

---

## TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

---

### SPECIALIOJI DALIS

Nr. \_\_\_\_\_

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Užsakovas), ir

**Rangovas: UAB „Labas Gas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, LT-52119 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama \_\_\_\_\_ (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

#### 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja iš Užsakovo perduotų Teikiamų medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD priede Nr. 3 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2018-ESO-769) NV Didelio ir vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Bičių g, Draugystės g., ir kitose gatvėse Kaspariškių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugos ir statybos darbai** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį.

#### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 „Techninė specifikacija“ ir Rangovo Pasiūlyme.
- 2.2. Bendra Darbų kaina: 900 777,77 EUR (*Devyni šimtai tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 77 ct*), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 2.2.1. Darbų kaina: 744 444,44 EUR (*Septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai 44 ct*), neįskaitant PVM;
  - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 156 333,33 EUR (*Vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai 33 ct*).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
- 2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius

- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.
- 2.7. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte.
- 2.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos).
- 2.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 2.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 2.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.10. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo - perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 2.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo - perdavimo akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Darbų priėmimo - perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

### **3. DARBŲ KOKYBĖ**

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
- 3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti projekto ekspertizę.
- 3.8. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti projekto vykdymo priežiūrą.

- 3.9. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.12. punkte nustatytą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienu terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA**

- 4.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelia Subrangovus**:
- 4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4.
- 4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelmimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti kitą darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo pradžios ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip per 230 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios. Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo trukmę.
- 5.2. Darbai atliekami Kaspariškių k., Klaipėdos r. sav.
- 5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.4. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus.
- 5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų Darbų aktus Adoc formatu pateikia <http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekėjams-ir-rangovams> nurodytu el. paštu.
- 5.6. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties garanto pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI**

- 7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:
- 7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti

#### **8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

- 8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Uždavovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Uždavovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų į kainiai (mažinti Perkamų medžiagų į kainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Uždavovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Uždavovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
- 8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Uždavovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Uždavovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).
- 8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytą draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis.
- 8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Uždavovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 8.7. Uždavovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3., 8.5., 8.6 punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Uždavovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Uždavovo patirtus nuostolius.
- 8.8. Už kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma po išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEl pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo, el. parašu pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEl pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.
- 8.9. *Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: Taip*
- 8.10. *Sutarties garanto dydis: 15 000,00 EUR (Penkiolika tūkstančių).*

## **9. PRIEDAI**

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintas darbų kainų žiniaraštis.
- 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais.
- 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 9.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 9.2.5. Priedas Nr. 5 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

## **10. ŠALIŲ REKVIZITAI**

**Rangovas****UAB „Labas GAS“**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovas****AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)Investicijų planavimo skyriaus vadovas  
Algirdas Damijonaitis

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas**

*NV Didelio ir vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Bičių g., Draugystės g. ir kt. gatvėse, Kaspariškių k., Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugos ir statybos darbai*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	DSRlt Q6 G4-T	vnt.	80
2.	DSRlr Q5000	vnt.	1

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

Klaipėda, Liepų g. 64A, AB „Energijos skirstymo operatorius“	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Arūnas Nagreckis Mob. +370 686 21627
---	---

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas <sup>1</sup> arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė <sup>1</sup>	Kvalifikacinių Reikalavimų kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjais, pobūdis <sup>2</sup> (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 5 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ <b><u>(nurodyti konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą)</u></b> ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)
1	UAB „Bijamita“	Melioracijos darbai ( II. C 9 punktas )
2	MB „Toporanga“	Geodezijos darbai ( II. C 8 punktas )
3	UAB „Inžinerija LT“	Geodezijos darbai ( II. C 8 punktas )
4	UAB „Požeminių linijų statyba“	Betranšėjo dujotiekio tiesimo darbai (II. C 10 punktas )
5	UAB „Požeminės linijos“	Betranšėjo dujotiekio tiesimo darbai (II. C 10 punktas )
6	UAB „Vanduja“	Dujotiekio projektavimo, montavimo darbai, statybos darbai ( II.C 3, 4, 5, 6, 7)
7	UAB „Grindenė“	Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas

<sup>1</sup> Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

**1) Klausimas:**

Prašome nurodyti kur turėtumėme įvertinti vamzdžių ir fasoninių dalių kainas kurios bus naudojamos dujotiekio tiesimui dėkluose. Jei bus naudojami vamzdžiai su sustiprinta danga (RC PP), kaip tada bus vertinamas betranšėjis dujotiekio tiesimas (įvertinant dėklus), jei jiems nereikalingi dėklai?

**Atsakymas:**

Vamzdžiai ir fasoninės dalys naudojamos dėkluose, bei naudojami vamzdžiai su sustiprinta danga turi būti įsivertinti betranšėjo dujotiekio vamzdžių tiesimo eilutėse.

**2) Klausimas:**

Projektavimo techninės užduoties 5 p. nurodyta, kad telemetrijos įrangą ir antivandalinę spintą pateiks Rangovas, tačiau nėra pridėtos telemetrijos ir spintos techninės specifikacijos, prašome patikslinti informaciją

**Atsakymas:**

Pridedame telemetrijos ir antivandalinės spintos technines specifikacijas.

**3) Klausimas:**

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje (toliau SDKŽ) nėra dujotiekio d315, d160, d90 mm ir fasoninių dalių montavimo darbų įkainių, taip pat PE DN80 su PE (90) galais uždaromosios armatūros montavimo darbų įkainio (įskaitant armatūros kainą), exel stulpelyje F48 ir F50 neskaičiuoja kainos (Iš viso?)

**Atsakymas:**

d315, d160, d90 mm dujotiekių montavimas įvertintas Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio 5.2, 5.3 eilutėse (betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas (įvertinant dėklus)). Atsižvelgiant į pastabą tikslinamas Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, įtraukiant PE DN80 su PE (90) galais uždaromosios armatūros montavimo darbus (įskaitant armatūros kainą).

**4) Klausimas:**

Ar už melioracijos sistemų atstatymo darbus (p. 13.4) nereikės pateikti patvirtinančio dokumento?

**Atsakymas:**

Vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.3.24 punktu, išlaidas už melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;



**1) Klausimas:**

Pateiktuose patikslinimuose 2018-07-09, Telemetrijos ir antivandalinės spintos techniniuose reikalavimuose yra pateikti įvairūs davikliai. Ar tie davikliai turi būti įvertinti prie telemetrijos dalies?

**Atsakymas:**

Taip, daviklius prašome įsivertinti prie telemetrijos įkainių eilutės.

**2) Klausimas:**

Pagal prisijungimo sąlygas Nr. TS18-21029, ar rangovas turi įsivertinti 4 punkto darbus ir projektavimą? Kadangi, kyla prieštaravimai prisijungimo sąlygose tarp punktų, nes pagal 3.2. punktą: „<...> Bendrovė, pagal šių prisijungimo sąlygų 4 punkto techninius reikalavimus atliks projektavimo darbus ir įrengs Bendrovei priklausančius elektros tinklus iki nuosavybės ribos“, tačiau 3.3. punkte, teigiama, kad: „<...> įrengti elektros liniją (toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos spintos įrengimo, kaip nurodyta šių Prisijungimo sąlygų 4 punkte“?

**Atsakymas:**

AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlieka projektavimo ir prijungimo darbus iki KS/KAS, rangovas atlieka darbus nuo KS/KAS. 3.2 ir 3.3 punktas vadovaujasi 4 punkto techninėmis specifikacijomis.

**3) Klausimas:**

Sustambintų įkainių lentelėje 2.1 punkte yra nurodyti d20 - d63 vamzdžių montavimo darbai. Objekte bus statomas d90, d160, d315 dujotiekis. Šių diametrų nėra įvertinta kiekiuose. Prašome patikslinti sustambintų kiekių žiniaraštį.

**Atsakymas:**

D90, d160, d315 dujotiekį prašome įsivertinti 5.2, 5.3 eilutėse.

**1) Klausimas:**

Kadangi vykdomas pirkimas dujotiekio projektavimo ir statybos darbams, nėra aiškūs tikslūs darbų kiekiai. Kaip bus aktuojama, jei betranšėjo dujotiekio klojimo darbai sumažės ir dujotiekis bus klojamas atviru būdu? SDKŽ nėra numatyta D315, D160, D90 klojimo tranšėjoje atviru būdu, prašome nurodyti kaip bus aktuojami šie darbai jei minimo diametro dujotiekis bus klojamas atviru būdu?

**Atsakymas:**

Vadovaujantis techninės specifikacijos 2.4. punktu, Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Pažymime, kad pridėtą SDKŽ papildėme preliminariais minėtų vamzdžių kiekiais.

**2) Klausimas:**

Ar klojant dujotiekį atviru būdu ir viršijus nurodytą maksimalų žemės darbų kiekį bus galima aktuoti pagal faktą nurodant tikslų atliktų darbų kiekį?

**Atsakymas:**

Vadovaujantis techninės specifikacijos 2.4. punktu, Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM.

**3) Klausimas:**

Prašome paaiškinti, kaip pasiūlymų pateikimo metu galime įsivertinti melioracijos sistemų atstatymo darbų kainą ir kiekius, kai jie paaiškės tik atliekant montavimo darbus? Taip pat atkreipiame dėmesį, kad sutarties BD 5.1 ir 5.2 punktuose numatytas papildomų išlaidų kompensavimas nurodant melioracijos atstatymo darbus. Jei faktiškai atliktų melioracijos darbų kaina bus didesnė nei numatyta įkainiuose, ar bus atsiskaitoma vadovaujantis sutarties BD 5.1 ir 5.2 punktais, pagal pateiktas sąskaitas neatsižvelgiant į numatytą įkainį?

**Atsakymas:**

Informuojame, kad išlaidos už Melioracijos sistemų atstatymą bus apmokamos vadovaujantis techninės specifikacijos 5.2.3.24 punktu ir neviršijant Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje numatyto įkainio. Informuojame, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.3.1. punktu, Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

**1) Klausimas:**

Vadovaujantis ankstesnių konkursų ruošimo patirtimi, prašome patikslinti ar su Pasiūlymu turi būti pateiktas Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ), nes Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 Techninė specifikacija 5.2.3 punto 5.2.3.12 papunktys sako, kad jis turi būti pateiktas atlikus projektavimo paslaugas.

Prašome patvirtinti kad minėtas dokumentas bus prašomas pateikti tik pasirašius Rangos sutartį, atlikus projektavimo darbus ir pateikti Darbų kiekių žiniaraštį?

**Atsakymas:**

Informuojame, kad šiame pirkime vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2.5 punktu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti SDKŽ. Taip pat tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedą Nr. 1 Techninė specifikacija (naikinamas punktas 5.2.3.12). Pridedama aktuali redakcija.

**1) Klausimas:**

Pagal Jūsų pateiktą atsakymą d90, d160, d315 dujotiekį reikia įsivertinti 5.2, 5.3 eilutėse. Įkainio pavadinimas neatitinka būsimų atliekamų darbų, nes tame įkainyje turi būti nurodytos taip pat medžiagos: vamzdžiai, fasoninės dalys. Mes tik projektavimo metu žinosime, ar visas minėtų diametrų dujotiekis bus klojamas betranšėju būdu, ar techninė priežiūra leis mums užaktuoti atvirai klojamą dujotiekį pagal 5.2, 5.3 punktą? Prašome susiderinti sustambintų įkainių lentelę su AB „Energijos skirstymo operatorius“ eksploataavimo skyriumi ir numatyti atskirai d90, d160d, 315 montavimo darbus ir atskirai betranšėjo dujotiekio tiesimo darbus, kad laimėjimo atveju nekiltų bėdų aktuojant objektą.

**Atsakymas:**

Atsakinėdami į 07.12 klausimus esame pridėję patikslintą SDKŽ, kur įtraukėme minėtų vamzdžių tiesimą atviru būdu. Taip pat pažymime, kad vadovaujantis Sutarties SD 2.5. punktu, Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM.