

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 17.163-2018

2018 m. spalio 12 d.
Palanga

UAB „Palangos vandenys“, juridinio asmens kodas 152447391, kurios registruota buveinė yra Austėjos g. 36, Palangoje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas),
ir

UAB „Industek“, juridinio asmens kodas 111597149, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Ragaišio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus . (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra sklendžių, remontinių movų ir ketinių fasoninių dalių (toliau – Prekės) pirkimas. Prekių sąrašas pateiktas Sutarties sąlygų 1 priede.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytais kainomis, numatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Pirkėjas užsako, o Tiekėjas perduoda (parduoda), Prekes partijomis, kuriose tiekiamų prekių kiekius ir asortimentą nurodo pirkėjas savo užsakymų paraiškose, siunčiamose el. paštu: vaidas.z@industek.lt.

1.4. Prekių pristatymo vieta yra adresu: **Austėjos g. 36, Palangoje**, jei šalys nesutaria kitaip.

1.5. Numatytas Prekių pristatymo terminas, jeigu prekių Tiekėjas neturi savo sandėlyje, yra Šalių suderinama atskirai, priėmus užsakymo paraišką.

2. Tiekėjo teisės ir pareigos

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį ir kitus įsipareigojimus, numatytus tiek Sutartyje, tiek ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą;

2.1.2. per nustatytą terminą pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje ir/arba sutarties priede nurodytų Prekių techninei būklei, užtikrinant atitiktį tokios rūšies Prekėms įprastai keliamiems reikalavimams;

2.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sąlygose;

2.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

2.1.5. per **5 (penkias)** darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią su Prekių pateikimu susijusią informaciją;

2.1.6. kartu su Prekėmis Pirkėjui pateikti visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

2.1.7. nenaudoti Pirkėjo prekinio ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

2.1.8. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, pavadinimo ar Prekinio ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

2.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 3.1. Pirkėjas įsipareigoja:
- 3.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės ir kiekybės reikalavimus;
 - 3.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamų Prekių, o po patikrinimo pasirašyti krovinio važtaraštį ir/ arba sąskaitą – faktūrą. Pirkėjui nustačius, kad Prekės ir/ arba jų kiekis neatitinka, nustatyti terminą trūkumams pašalinti;
 - 3.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
 - 3.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
 - 3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 3.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

- 4.1. Šioje Sutartyje taikomas fiksuoto įkainio paskaičiavimo būdas. Taikant fiksuoto įkainio metodą, galutinė kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui priklausys nuo faktiškai patiektų Prekių kiekio.
- 4.2. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties sąlygų 1 priede.
- 4.3. Pirkėjas už pateiktas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą pilnai sumokant Tiekėjui ne vėliau, kaip per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo ir pateikimo datos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo nurodytą sąskaitą.
- 4.4. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. *Elektroninę paslaugą „E. sąskaita“ teikia Registrų centras, o konsultacinę medžiagą ir instrukcijas pateikiamos tinklalapyje www.esaskaita.eu.*
- 4.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atveju jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

5. Prekės kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

- 5.1. Tiekėjas garantuoja Prekės kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekės kokybė privalo atitikti Prekių gamintojų nustatytus reikalavimus ir standartus.
- 5.2. Jei po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per **5 (penkis) darbo** dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 6.1. Pirkėjas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas banko (draudimo bendrovės) garantija **16000 EUR** sumai.
- 6.4.1. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo Pirkėjui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
- 6.4.1.1. garantas – bankas (draudimo bendrovė);
 - 6.4.1.2. garantijos suma – **16000 EUR (šešiolika tūkstančių eurų)**.
 - 6.4.2. Garantijos galiojimo terminas: pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu.
 - 6.4.3. Garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.



6.4.4. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo garantui apie Tiekėjo sutartyje nustatytą prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantą neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Jei Tiekėjas nepateikia prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.3. Jei Tiekėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės vienašališkai nutraukia sutartį arba kai iš viso neįvykdo Sutarties sąlygų, nesant Force Majeure, Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatu arba banko garantija.

7.4. Jei Pirkėjo nuostoliai yra didesni nei sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Pirkėjas gali reikalauti Tiekėjo atlyginti nuostolius.

7.5. Apskaičiuotus delspinigius ir/ar baudas Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Susirašinėjimas

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Pavadinimas	UAB „Palangos vandenys“	UAB "Industek"

Adresas	Austėjos g. 36, 00163 Palanga	Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189 Vilnius
Telefonas	8 460 41 221	8 5 2700225
Faksas	8 460 41 222	8 5 2700227
El. paštas	ofisas@palangosvandenys.lt	info@industek.lt
Kontaktinis asmuo	Andrius Drungys	Vaidas Zailskas
Telefonas	8 650 33402	8 685 47719
El. paštas	andrius.drungys@palangosvandenys.lt	vaidas.z@industek.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.3. Asmuo, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas – Andrius Drungys, mob. 8 650 33 402.

10. SubtiekJėjai (subteikėjai) ir jų keitimo tvarka

10.1. TiekJėjas šios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekJėjo / subteikėjo (subtiekJų / subteikėjų).

11. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

11.1. Sutartis sudaroma **12 (dvylikos)** mėnesių laikotarpiui. Jei nei viena Šalis raštiškai nepareiskė noro nutraukti sutartį tai sutartis automatiškai pratęsiama dar **12 mėn.** tomis pačiomis sąlygomis, įskaitant atsiskaitymo terminą, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos per kurį tiekJėjas privalės vykdyti numatytas sutarties sąlygas. Maksimali sutarties galiojimo trukmė – **36 mėn.**

11.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja Sutarties sąlygų 11.1. punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

12. Sutarties nutraukimas

12.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12.2. TiekJėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

12.2.1. nesant Pirkėjo kaltės, tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju TiekJėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą TiekJėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų;

12.2.2. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią Sutartį, prieš tai išsiųsdamas Pirkėjui raštišką pranešimą (pretenziją), kuriame nurodomi Pirkėjo nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas padarytiems pažeidimams pašalinti. Pirkėjui per nurodytą terminą neištaisius nurodytų pažeidimų, TiekJėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas, pažeidimams pašalinti.

12.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas TiekJėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

12.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti vienašališkai sutartį nesilaikydamas Sutarties sąlygų 12.3 punkte nustatytų terminų:

12.4.1. kai TiekJėjas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti Sutartinių įsipareigojimų ir Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

12.4.2. kai TiekJėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie TiekJėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu TiekJėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos

kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

12.4.3. kai Tiekėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo pakeičia Sutarties sąlygose nurodytus subtiekejus / subteikėjus, arba perleidžia visą ar dalį teisių ir pareigų pagal šią Sutartį trečiajai šaliai.

12.5. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kaip galima greičiau parengti ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

13. Ginčų nagrinėjimo tvarka

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

15. Kitos nuostatos

15.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

15.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

15.3. Sutarties sąlygų priedai, yra neatskiriama sutarties dalis:

15.3.1. 1 priedas „Prekių techninė specifikacija ir kainos“;

Pirkėjo vardu

UAB „Palangos vandenys“

Austėjos g. 36, 00163 Palanga

Įmonės kodas 152447391

PVM mokėtojo kodas LT524473917

a. s. Nr.LT49 7180 6000 0046 7883

AB "Šiaulių bankas" Palangos filiale

Banko kodas 71806,

Tel.: 8 460 41221,

Faksas: 8 460 41222

Direktorius

Virgilijus Beržanskis

(parašas)

A. V.

Bendrų reikalų - tiekimo skyriaus
vedėjas

Andrius Drungys

Tiekėjo vardu

UAB „Industek“

Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189 Vilnius

Įmonės kodas 111597149

PVM mokėtojo kodas LT115971414

Tel.: 8 5 2700225

info@industek.lt

LT717044060001191629

AB "SEB bankas"

A/s Nr.LT187300010000009626

AB bankas "Swedbank"

Generalinis direktorius

Vaidas Ragaišis

(parašas)

A. V.

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINOS**I. PRELIMINARUS GAMINIŲ SĄRAŠAS IR KAINOS**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	SKLENDĖS				
1.1	Flanšinė sklendė trumpa DN 50 su ratu	20	Vnt.	93,62	1872,40
1.2	Flanšinė sklendė trumpa DN 65 su ratu	20	Vnt.	114,90	2298,00
1.3	Flanšinė sklendė trumpa DN 80 su ratu	10	Vnt.	115,96	1159,60
1.4	Flanšinė sklendė trumpa DN 100 su ratu	20	Vnt.	144,68	2893,60
1.5	Flanšinė sklendė trumpa DN 150 su ratu	20	Vnt.	219,15	4383,00
1.6	Flanšinė sklendė trumpa DN 200 su ratu	10	Vnt.	327,66	3276,60
1.7	Flanšinė sklendė trumpa DN 300 su ratu	10	Vnt.	994,68	9946,80
1.8	Flanšinė sklendė trumpa DN 400 su ratu	10	Vnt.	2816,76	28167,55
1.9	Sklendė flanšinė DN50 PN10 GOST su ratu	30	Vnt.	118,09	3542,70
1.10	Sklendė flanšinė DN80 PN10 GOST su ratu	20	Vnt.	124,47	2489,40
1.11	Sklendė flanšinė DN100 PN10 GOST su ratu	30	Vnt.	148,94	4468,20
1.12	Sklendė flanšinė DN150 PN10 GOST su ratu	30	Vnt.	208,51	6255,30
1.13	Sklendė flanšinė DN200 PN10 GOST su ratu	20	Vnt.	460,64	9212,80
1.14	Sklendė lygiais galais DN200 su dvigubo sandarinimo adapteriais ir ratu	15	Vnt.	595,56	8933,40
1.15	Sklendė lygiais galais DN300 su dvigubo sandarinimo adapteriais ir ratu	4	Vnt.	1267,78	5071,10
1.16	Sklendė lygiais galais DN400 su dvigubo sandarinimo adapteriais ir ratu	3	Vnt.	3176,67	9530,01
2.	ĮVADINĖS SKLENDĖS				
2.1	Įvadinė sklendė su drenažu 1" mm	30	Vnt.	82,98	2489,40
2.2	Įvadinė sklendė su drenažu 1 ^{1/4} " mm	20	Vnt.	93,62	1872,40
2.3	Įvadinė sklendė su drenažu 1 ^{1/2} " mm	20	Vnt.	105,32	2106,40
2.4	Įvadinė sklendė su drenažu 2" mm	10	Vnt.	111,71	1117,10
2.5	Srieginė įvadinė sklendė vidus/vidus 1" mm	10	Vnt.	45,00	450,00
2.6	Srieginė įvadinė sklendė vidus/vidus 1 ^{1/4} " mm	60	Vnt.	71,50	4290,00
2.7	Srieginė įvadinė sklendė vidus/vidus 1 ^{1/2} " mm	10	Vnt.	85,00	850,00
2.8	Srieginė įvadinė sklendė vidus/vidus 2" mm	10	Vnt.	92,00	920,00
2.9	Srieginė įvadinė sklendė vidus/išorė 1" – 1 ^{1/4} " mm	10	Vnt.	66,50	665,00
2.10	Srieginė įvadinė sklendė vidus/išorė 1 ^{1/4} " - 2" mm	10	Vnt.	80,00	800,00
2.11	Srieginė įvadinė sklendė vidus/išorė 1 ^{1/2} " - 2" mm	10	Vnt.	88,00	880,00
2.12	Srieginė įvadinė sklendė vidus/išorė 2" - 2" mm	10	Vnt.	107,00	1070,00
2.13	Movinė įvadinė sklendė 32 mm	150	Vnt.	42,00	6300,00
2.14	Movinė įvadinė sklendė 40 mm	30	Vnt.	62,00	1860,00
2.15	Movinė įvadinė sklendė 50 mm	30	Vnt.	68,00	2040,00
2.16	Movinė įvadinė sklendė 63 mm	30	Vnt.	75,00	2250,00
3.	UNIVERSALIOS VAMZDŽIŲ JUNGTYS				
3.1	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN50	10	Vnt.	99,75	997,50
3.2	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN65	10	Vnt.	128,80	1288,00

3.3	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN100	6	Vnt.	160,00	960,00
3.4	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN150	6	Vnt.	258,75	1552,50
3.5	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN200	2	Vnt.	356,20	712,40
3.6	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN300	2	Vnt.	553,70	1107,40
3.7	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN400	2	Vnt.	1311,05	2622,10
3.8	Atspari tempimui jungtis dviguba mova DN500	2	Vnt.	1844,70	3689,40
4.	MOVOS – FLANŠAI				
4.1	Mova – flanšas (46-71) DN50 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	89,36	2680,80
4.2	Mova – flanšas (63-90) DN65 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	103,65	3109,50
4.3	Mova – flanšas (84-105) DN80 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	125,53	3765,90
4.4	Mova – flanšas (104-132) DN100 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	152,61	4578,24
4.5	Mova – flanšas (154-192) DN150 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	230,42	6912,67
4.6	Mova – flanšas (192-230) DN200 su fiksuota plokšte	30	Vnt.	336,55	10096,41
4.7	Universali mova – flanšas DN 50	20	Vnt.	27,00	540,00
4.8	Universali mova – flanšas DN 65	20	Vnt.	30,00	600,00
4.9	Universali mova – flanšas DN 80	20	Vnt.	34,00	680,00
4.10	Universali mova – flanšas DN 100	30	Vnt.	41,00	1230,00
4.11	Universali mova – flanšas DN 150	20	Vnt.	62,00	1240,00
4.12	Universali mova – flanšas DN 200	20	Vnt.	80,00	1600,00
4.13	Universali mova – flanšas DN 300	20	Vnt.	145,73	2914,60
4.14	Universali mova – flanšas DN 400	20	Vnt.	275,00	5500,00
5.	REMONTINĖS MOVOS				
5.1	Remontinė mova 60-67 mm (150 mm)	15	Vnt.	29,50	442,50
5.2	Remontinė mova 76-85 mm (150 mm)	15	Vnt.	30,50	457,50
5.3	Remontinė mova 76-85 mm (200 mm)	15	Vnt.	32,83	492,45
5.4	Remontinė mova 82-89 mm (150 mm)	15	Vnt.	37,97	569,55
5.5	Remontinė mova 91-98 mm (200 mm)	15	Vnt.	46,00	690,00
5.6	Remontinė mova 113-123 mm (200 mm)	30	Vnt.	48,00	1440,00
5.7	Remontinė mova 113-123 mm (300 mm)	30	Vnt.	68,00	2040,00
5.8	Remontinė mova 165-176 mm (200 mm)	30	Vnt.	58,00	1740,00
5.9	Remontinė mova 167-177 mm (300 mm)	30	Vnt.	76,00	2280,00
5.10	Remontinė mova 219-230 mm (200 mm)	15	Vnt.	64,65	969,75
5.11	Remontinė mova 219-230 mm (300 mm)	15	Vnt.	86,00	1290,00
6.	FLANŠINIAI ADAPTERIAI PE				
6.1	Flanšinis adapteris 63 – DN50 PE vamzdžiams	20	Vnt.	49,00	980,00
6.2	Flanšinis adapteris 110 – DN100 PE vamzdžiams	20	Vnt.	61,00	1220,00
6.3	Flanšinis adapteris 160 – DN150 PE vamzdžiams	10	Vnt.	115,00	1150,00
6.4	Flanšinis adapteris 200 – DN200 PE vamzdžiams	5	Vnt.	179,20	896,00
6.5	Flanšinis adapteris 315 – DN300 PE vamzdžiams	5	Vnt.	368,00	1840,00
7.	VERŽTUVAI KETAUS VAMZDŽIŲ SANDURŲ REMONTUI				
7.1	Remonto veržtuvas movai DN50	10	Vnt.	37,10	371,00
7.2	Remonto veržtuvas movai DN63	10	Vnt.	40,50	405,00
7.3	Remonto veržtuvas movai DN80	10	Vnt.	58,60	586,00
7.4	Remonto veržtuvas movai DN100	20	Vnt.	61,08	1221,60
7.5	Remonto veržtuvas movai DN150	10	Vnt.	71,54	715,40
7.6	Remonto veržtuvas movai DN200	10	Vnt.	80,80	808,00

7.7	Remonto veržtuvas movai DN300	10	Vnt.	138,40	1384,00
7.8	Remonto veržtuvas movai DN400	5	Vnt.	216,00	1080,00
8.	BALNAI				
8.1	Balnas kieta apkaba 1" - 50 mm PE vamzdžiams	20	Vnt.	24,00	480,00
8.2	Balnas kieta pakaba 2" - 63 mm PE vamzdžiams	20	Vnt.	32,00	640,00
8.3	Balnas kieta pakaba 2" - 100 mm PE vamzdžiams	20	Vnt.	38,00	760,00
8.4	Balnas universalus ketui 1 ^{1/4} " – DN50	30	Vnt.	47,00	1410,00
8.5	Balnas universalus ketui 1 ^{1/4} " – DN65	30	Vnt.	48,00	1440,00
8.6	Balnas universalus ketui 2" – DN80	10	Vnt.	50,00	500,00
8.7	Balnas universalus ketui 2" – DN100	30	Vnt.	52,00	1560,00
8.8	Balnas universalus ketui 2" – DN150	30	Vnt.	57,00	1710,00
8.9	Balnas universalus ketui 2" – DN200	10	Vnt.	65,00	650,00
9.	FLANŠINĒS FASONINĒS DALYS				
9.1	Trišakis flanšinis DN100xDN100	6	Vnt.	45,72	274,32
9.2	Trišakis flanšinis DN150xDN150	6	Vnt.	75,72	454,32
9.3	Trišakis flanšinis DN150xDN100	6	Vnt.	73,68	442,08
9.4	Trišakis flanšinis DN200xDN100	4	Vnt.	108,58	434,32
9.5	Trišakis flanšinis DN200xDN200	4	Vnt.	114,29	457,16
9.6	Trišakis flanšinis DN300xDN100	4	Vnt.	244,90	979,60
9.7	Trišakis flanšinis DN300xDN200	4	Vnt.	325,28	1301,12
9.8	Trišakis flanšinis DN300xDN300	4	Vnt.	268,00	1072,00
9.9	Trišakis flanšinis DN400xDN200	4	Vnt.	590,77	2363,08
9.10	Trišakis flanšinis DN400xDN400	4	Vnt.	597,27	2389,08
9.11	Keturšakis flanšinis DN100xDN100	4	Vnt.	94,68	378,72
9.12	Keturšakis flanšinis DN150xDN150	4	Vnt.	168,98	675,92
9.13	Keturšakis flanšinis DN200xDN200	4	Vnt.	215,28	861,12
9.14	Keturšakis flanšinis DN300xDN300	4	Vnt.	612,80	2451,20
9.15	Keturšakis flanšinis DN400xDN400	2	Vnt.	1032,95	2065,90
9.16	Aklinis flanšas DN50	10	Vnt.	11,55	115,50
9.17	Aklinis flanšas DN100	10	Vnt.	16,25	162,50
9.18	Aklinis flanšas DN150	10	Vnt.	25,00	250,00
9.19	Aklinis flanšas DN200	6	Vnt.	36,30	217,80
9.20	Aklinis flanšas DN300	6	Vnt.	72,05	432,30
9.21	Aklinis flanšas DN400	6	Vnt.	155,10	930,60
9.22	Flanšas – vidinis sriegis DN50x1"	10	Vnt.	12,80	128,00
9.23	Flanšas – vidinis sriegis DN50x1 1/4"	10	Vnt.	12,80	128,00
9.24	Flanšas – vidinis sriegis DN50x2"	10	Vnt.	12,80	128,00
9.25	Flanšas – vidinis sriegis DN65x1"	10	Vnt.	15,60	156,00
9.26	Flanšas – vidinis sriegis DN65x1 1/4"	10	Vnt.	15,60	156,00
9.27	Flanšas – vidinis sriegis DN65x2"	10	Vnt.	15,60	156,00
9.28	Flanšas – vidinis sriegis DN100x1"	10	Vnt.	20,00	200,00
9.29	Flanšas – vidinis sriegis DN100x1 1/4"	10	Vnt.	20,00	200,00
9.30	Flanšas – vidinis sriegis DN100x2"	10	Vnt.	20,00	200,00
9.31	Flanšas – vidinis sriegis DN150x1"	10	Vnt.	29,60	296,00
9.32	Flanšas – vidinis sriegis DN150x1 1/4"	10	Vnt.	29,60	296,00
9.33	Flanšas – vidinis sriegis DN150x2"	10	Vnt.	29,60	296,00
9.34	Sagos tipo redukcinis flanšas DN100xDN50	6	Vnt.	34,80	208,80
9.35	Sagos tipo redukcinis flanšas DN150xDN100	6	Vnt.	66,00	396,00

9.36	Sagos tipo redukcinis flanšas DN200xDN100	6	Vnt.	88,96	533,76
9.37	Sagos tipo redukcinis flanšas DN200xDN150	6	Vnt.	90,35	542,10
9.38	Sagos tipo redukcinis flanšas DN300xDN100	6	Vnt.	145,80	874,80
9.39	Sagos tipo redukcinis flanšas DN300xDN200	6	Vnt.	162,00	972,00
9.40	Sagos tipo redukcinis flanšas DN400xDN200	6	Vnt.	235,90	1415,40
9.41	Sagos tipo redukcinis flanšas DN400xDN300	6	Vnt.	239,40	1436,40
9.42	Flanšinis perėjimas DN100xDN50	6	Vnt.	27,60	165,60
9.43	Flanšinis perėjimas DN150xDN100	6	Vnt.	43,80	262,80
9.44	Flanšinis perėjimas DN200xDN100	6	Vnt.	62,40	374,40
9.45	Flanšinis perėjimas DN200xDN150	6	Vnt.	67,60	405,60
9.46	Flanšinis perėjimas DN300xDN100	6	Vnt.	94,60	567,60
9.47	Flanšinis perėjimas DN300xDN200	6	Vnt.	102,30	613,80
9.48	Flanšinis perėjimas DN400xDN200	6	Vnt.	165,00	990,00
9.49	Flanšinis perėjimas DN400xDN300	6	Vnt.	237,50	1425,00
10.	KITOS PREKĖS				
10.1	Ratas sklendėms 2"	30	Vnt.	3,48	104,40
10.2	Prailginimo velenas 1,35 - 2,35 m, 3/4" - 2"	150	Vnt.	19,80	2970,00
10.3	Atraminė plokštė	150	Vnt.	4,90	735,00
10.4	Vejos dangtis	150	Vnt.	6,75	1012,50
Viso:					263111,68
PVM 21%					55253,45
Bendra kaina**					318.365,13

II. PREKIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI (SPECIFIKACIJA)

2.1. Reikalavimai sklendėms:

- 2.1.1. Pleištinės sklendės lygiais galais skersmens nuo DN50 iki DN400.
- 2.1.2. Pleištinės flanšinės GOST sklendės skersmens nuo DN50 iki DN500.
- 2.1.3. Pleištinės flanšinės trumpos sklendės skersmens nuo DN50 iki DN500.
- 2.1.4. Įvadinės sklendės su teleskopiniais prailginimo velenais skersmens nuo DN32 iki DN63.
- 2.1.5. Sklendės sukomplektuotos su ketiniais valdymo ratukais.
- 2.1.6. Sklendžių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar. flanšų pragrėžimas PN10.
- 2.1.7. Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A, pagal EN 12266-1 reikalavimus.
- 2.1.8. Ketinių pleištinių sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal LST EN1563 arba lygiavertis. Korpuso dugnas lygus.
- 2.1.9. Įvadinų sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal EN1563 arba poliacetalio.
- 2.1.10. Ketinių sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.1.11. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei EN 1.4301 arba sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos kitomis priemonėmis.
- 2.1.12. Sklendžių velenas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, kur Cr ne mažiau kaip 20%. Sriegis ant veleno suformuotas šalto valcavimo būdu.
- 2.1.13. Sklendžių skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal LST EN1563 arba lygiavertis pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.
- 2.1.14. Sklendžių pleišto veržlė turi būti pagaminta iš decinkacijai atsparaus žalvario arba lygiavertčiai.
- 2.1.15. Sklendės turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1074-1 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN

- 1074-2 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 2 dalis. Atskiriamosios sklendės“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
- 2.1.16. Ant sklendės korpuso turi būti išlieta informacija: gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, korpuso medžiaga, nominalus dydis (skersmuo), nominalus slėgis, standartas. Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.
- 2.1.17. Sklendės turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.1.18. Gamintojas turi suteikti sklendėms ne mažesnę kaip 10 metų garantiją.
- 2.1.19. Visų skersmenų sklendės turi būti pateiktos iš vieno (to paties) gamintojo.
- 2.1.20. Įvadinėms sklendėms su drenavimu turi turėti nudrenavimo funkciją (uždarius sklendę turi atsidaryti drenavimo anga per kurią pašalinama visas aukščiau stovintis vandens stulpas).
- 2.1.21. Prailginimo velenai gaminami reguliuojamo aukščio („teleskopiniai“), turi būti apsaugotas nuo nešvarumų ir vandens patekimo. Velenai ir sklendės turi būti vieno gamintojo.
- 2.2. Reikalavimai universalioms jungtims (dviguba mova, flanšas – mova) ketaus, plieniniams, plastikiniams vamzdžiams jungti.**
- 2.2.1. Universalios jungtys skersmens nuo DN 50 mm iki DN 500 mm.
- 2.2.2. Jungtys nuo skersmens DN 50 iki DN 500 turi būti atsparios tempimui su movose įmontuotu fiksavimo žiedu. Fiksavimo žiedo dantukai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.
- 2.2.3. Jungčių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.
- 2.2.4. Jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-450.
- 2.2.5. Jungčių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažiau 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.2.6. Atskiros varžtų grupės kiekvienai jungties movai, kurios leistų sujungti skirtingų medžiagų vamzdžius.
- 2.2.7. Jungčių varžtai ir veržlės turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 arba EN 1.4401/1.4436, papildomai padengti teflonu ar kita lygiaverte izoliavimo medžiaga.
- 2.2.8. Ant jungties korpuso turi būti išlieta informacija: gamintojo pavadinimas, jungties skersmuo, darbinis slėgis, gaminio modelis ir gaminio medžiaga.
- 2.2.9. Jungtys turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.2.10. Visų skersmenų universalios jungtys turi būti pateiktos iš vieno (to paties) gamintojo. Jungčių gamintojo dokumentacija privalo būti tokios apimtys, kad pirkėjas turėtų galimybę įsitikinti siūlomo gaminio atitikimą visiems aukščiau nurodytiems reikalavimams.
- 2.3. Reikalavimai PE/PVC vamzdžių tempimui atspariems adapteriams.**
- 2.3.1. Adapteriai skersmens nuo D63 iki D500.
- 2.3.2. Darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.
- 2.3.3. Paskirtis – geriamo vandens PE vamzdžių montavimui pagal DIN8074/8075 (PVC vamzdžiams pagal DIN8061/8062).
- 2.3.4. Korpuso medžiaga turi būti pagaminta iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG400 pagal DIN1693).
- 2.3.5. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN30677-T2 ir atitikti RAL-GZ662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus), kurios storis ne mažiau 250 mikronų, atsparumą tempimui užtikrinančio žiedo medžiaga – žalvaris Ms 58, arba Rg.
- 2.3.6. Flanšų matmenys pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16.
- 2.3.7. Varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei EN 1.4401.
- 2.3.8. PE adapteris gali būti naudojamas be atraminės įvorės.
- 2.3.9. Sandariklio medžiaga – elastomeras skirtas geriamam vandeniui.
- 2.3.10. Sandariklis suteptas lubrikantu, iškart paruoštas naudojimui.
- 2.3.11. PE adapteris turi būti su integruota tarpine flanšo sandarinimui.
- 2.3.12. Kiekvienas adapteris turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas).
- 2.4. Reikalavimai remontinėms movoms ketaus, plieniniams ir plastikiniams vamzdžiams remontuoti.**
- 2.4.1. Remontinės movos vienajuostės skersmens nuo DN 50 mm iki DN 300 mm.

- 2.4.2. Remontinės movos dvijuostės skersmens nuo DN 400 mm iki DN 500 mm.
- 2.4.3. Remontinių movų darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.
- 2.4.4. Remontinių movų korpuso detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301.
- 2.4.5. Remontinių movų varžtai ir veržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301, papildomai padengti teflonu, arba kita lygiaverte izoliavimo medžiaga.
- 2.4.6. Ant movos korpuso turi būti pažymėta informacija apie gamintojo pavadinimą, jungties skersmenį, darbinį slėgį, gaminio modelį ir gaminio medžiagą.
- 2.4.7. Remontinės movos turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.4.8. Visų skersmenų remontinės movos turi būti pateiktos iš vieno (to paties) gamintojo.
- 2.5. Reikalavimai flanšiniams adapteriams dvigubo sandarinimo ketiniams vamzdžiams.**
- 2.5.1. Flanšiniai adapteriai dvigubo sandarinimo skersmens nuo D 80 mm iki D 400 mm.
- 2.5.2. Flanšinių adapterių dvigubo sandarinimo darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.
- 2.5.3. Flanšinių adapterių dvigubo sandarinimo korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus.
- 2.5.4. Flanšinių adapterių dvigubo sandarinimo korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažiau 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.5.5. Ant korpuso turi būti nurodyta: gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, korpuso medžiaga, nominalus dydis (skersmuo), nominalus slėgis. Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.
- 2.5.6. Flanšiniai adapteriai turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.5.7. Gamintojas turi suteikti flanšiniams adapteriams ne mažesnę kaip 10 metų garantiją.
- 2.5.8. Visų skersmenų dvigubo sandarinimo flanšiniai adapteriai turi būti pateikti iš vieno (to paties) gamintojo.
- 2.6. Reikalavimai veržtuvams ketinių vamzdžių movinių sandūrų remontui.**
- 2.6.1. Veržtuvai skersmens nuo DN50 iki DN500.
- 2.6.2. Veržtuvų darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.
- 2.6.3. Veržtuvų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus.
- 2.6.4. Veržtuvų korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažiau 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.6.5. Veržtuvų varžtai ir veržlės pagaminti iš ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301, papildomai padengti teflonu ar kita lygiaverte izoliavimo medžiaga.
- 2.6.6. Veržtuvai turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.6.7. Visų skersmenų veržtuvai turi būti pateikti iš vieno (to paties) gamintojo.
- 2.7. Reikalavimai balnams su vidiniu sriegiu, montuojamiems ant ketinių ir plieninių vamzdžių.**
- 2.7.1. Balnai skersmens nuo DN50 iki DN500.
- 2.7.2. Darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.
- 2.7.3. Balnų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus, apkabos iš nerūdijančio plieno.
- 2.7.4. Balnų apkabų guma iš elastomero arba lygiavertės medžiagos.
- 2.7.5. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301, papildomai padengti teflonu, ar kita lygiaverte izoliavimo medžiaga.
- 2.7.6. Balnų korpuso detalės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažiau 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.7.7. Balnai turi būti tinkami geriamojo vandens sistemai.
- 2.7.8. Visų skersmenų balnai turi būti pateikti iš to paties gamintojo.
- 2.8. Reikalavimai balnams su vidiniu sriegiu, montuojamiems ant PE ir PVC vamzdžių.**
- 2.8.1. Balnai skersmens nuo DN50 iki DN315.
- 2.8.2. Darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.
- 2.8.3. Balnų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal LST EN1563 arba lygiavertis.
- 2.8.4. Balnų sandarinimo guma iš elastomero arba lygiavertės medžiagos.

- 2.8.5. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301.
- 2.8.6. Balnų korpuso detalės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
- 2.8.7. Balnai turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai.
- 2.8.8. Visų skersmenų balnai turi būti pateikti iš to paties gamintojo.
- 2.9. **Reikalavimai flanšinėms fasoninėms dalims:**
- 2.9.1. Flanšinės fasoninės dalys skersmens nuo DN50 iki DN500.
- 2.9.2. Pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10.
- 2.9.3. Darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.
- 2.9.4. Korpuso medžiaga turi būti pagaminta iš kaliojo ketaus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG400 pagal DIN1693).
- 2.9.5. Korpusas iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga pagal DIN30677-T2 ir atitikti RAL-GZ662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kurios storis ne mažiau 250 mikronų.
- 2.9.6. Flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui.
- 2.9.7. Kiekviena flanšinė fasoninė dalis turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta).

***PASTABA:**

1. **Gaminių kiekis ir asortimentas yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodytus kiekius. Pirkimai bus atliekami esant faktiniam poreikiui.**
2. **** Sutarties vertė yra preliminarinė ir taikoma tik įkainiams. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai įsigytas prekes.**


Arūnas Kocius
2018-10-12

Kam: UAB „PALANGOS VANDENYS“
Įmonės kodas 152447391
AUSTĖJOS G. 36, PALANGA, LIETUVA

Vilnius, 2018-10-15

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 82455

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-82455)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-82455.

Draudėjas UAB "INDUSTEK", įmonės kodas 111597149, DARIAUS IR GIRĖNO G. 177, VILNIUS, LT-02189 LIETUVA (toliau - Draudėjas) pagal 2018 m. spalio mėn. 12 d. Sutartį Nr. SŽ163-2018 (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju PALANGOS VANDENYS, UAB (toliau - Naudos gavėjas) įsipareigojo tiekti objekto "Sklendžių, remontinių movų ir ketinių fasoninių dalių pirkimas" prekes.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas), pareiškiamo, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis nepateiks prekių Sutartyje numatytomis sąlygomis 16.000,00 EUR (šešiolika tūkstančių eurų 00 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojame, gavę Jūsų pirmą raštišką reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti Jūsų nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį neįvykdytų prievolių vertę, neviršijant bendros 16.000,00 EUR (šešiolika tūkstančių eurų 00 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį pristatytų prekių sumai. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos neįvykdymą dėl neįveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2018 m. spalio mėn. 15 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2019 m. spalio mėn. 14 d. imtinai. Bet kokio Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštas netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



A. V.
UABDBB "CAPITAL INSURANCE"

Aurelija Šuliauskienė

Aurelija Šuliauskienė
Projektų vadovė
Tel. +370 687 98717

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-82455**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas**Draudimo rūšis:** laidavimo draudimas**Agentūra:** VR-B-420**Draudėjas:** **UAB „INDUSTEK“**
Įmonės kodas 111597149
DARIAUS IR GIRĖNO G. 177, VILNIUS, LT-02189 LIETUVA
Tel.: 8 5 2700225
El. paštas: info@industek.lt
PVM mokėtojo kodas LT115971414**Draudikas:** **ERGO Insurance SE Lietuvos filialas**
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010**Naudos gavėjas:** **UAB „PALANGOS VANDENYS“**
Įmonės kodas 152447391
AUSTĖJOS G. 36, PALANGA, LIETUVA
El. paštas: kristina.kvietkuvienė@palangosvandenys.lt
PVM mokėtojo kodas LT524473917**Draudimo objektas:** Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2018 m. spalio mėn. 12 d. Sutartį Nr. SŽ163-2018 dėl objekto „Sklendžių, remontinių movų ir ketinių fasoninių dalių pirkimas“ neįvykdymu**Atsakomybės dokumentas:** Nr. AT 82455

Draudimo objektas	Draudimo suma, Eur	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, Eur
Atlikimo laidavimas (AT)	16.000,00	2018-10-15 00:00 - 2019-10-14 24:00	350,00
		Iš viso:	350,00 Eur

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2018-10-15**Draudimo taisyklės:** Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Pasirašydamas draudimo sutartį ir/ar sumokėdamas (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptartomis draudimo sutarties sąlygomis, sutinku, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su ERGO Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis Nr. 029 (patvirtintos ERGO valdybos sprendimu, įsigaliojo nuo 2014-08-01) ir man yra įteikta jų kopija; šių taisyklių sąlygos man yra suprantamai išaiškintos ir/ar esu informuotas apie galimybę dėl draudimo sutarties sąlygų papildomai konsultuotis telefonu 1887;
- visi duomenys, nurodyti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- prieš sudarant draudimo sutartį, mano pateiktos informacijos pagrindu buvo tiksliai nustatyti mano reikalavimai ir poreikiai bei suprantamai pateikta objektyvi informacija apie draudimo produktą, kuria remdamasis priemiau sprendimą sudaryti šią draudimo sutartį;
- sutinku gauti su draudimo sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto adresu.

Vilnius, 2018-10-15

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



UAB „INDUSTEK“

Aurelija Šulianskienė

A.V.
Generalinis direktorius Vaidas RagaišisProjekto vadovė
Tel. +370 687 98717

Priedas prie draudimo liudijimo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Draudėjas, naudos gavėjas, apdraustasis, šeimos narys ar kitas Draudėjui prilyginamas asmuo.
2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Duomenų subjekto:
 - 2.1. draudimo sutarties sudarymo, jos administravimo, rizikos įvertinimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo, draudimo išmokų dydžių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a, b punktais, 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo;
 - 2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant Duomenų subjekto sutikimui;
 - 2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tikslu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo.
3. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami ir gaunami iš valstybės registru, bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinių tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų administratorių, daugiabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, siekiant įvertinti įvykusių draudžiamųjų įvykių aplinkybes ir nustatant draudimo išmokos dydį.
4. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis:
 - 4.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.2. perdraudikams persidraudimo tikslais tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybėse;
 - 4.3. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, teikiančioms Draudikui klientų aptarnavimo ir kitas pridėtinės vertės (administravimo), asistavimo paslaugas, organizuojant medicininę, finansinę, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant Draudiko žalas, dokumentų skenavimo, archyvinį dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo, draudiko informacinių sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas;
 - 4.4. kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
5. Duomenų subjektas informuojamas, kad jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.
6. Kai asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. paštu asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) visais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu ir naudojimu savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.
8. Draudikas gali taikyti Duomenų subjekto asmens duomenų atžvilgiu profiliavimą šiame skirsnyje „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“ nurodytais tikslais. Detalesnė informacija apie profiliavimą yra nurodyta ERGO Privatumo politikoje.
9. Duomenų subjektas, manydamas, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamentu (ES) 2016/679 79 straipsnį.

Kam: **UAB „PALANGOS VANDENYS“**
Įmonės kodas 152447391
AUSTĖJOS G. 36, PALANGA, LIETUVA

Vilnius, 2018-10-15

SERTIFIKATAS Nr. AT 82455

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-82455)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-82455.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UADBB "CAPITAL INSURANCE" Aurelija Šuliauskienė turi teisę pasirašyti Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 82455 vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB „INDUSTEK“, įmonės kodas 111597149, DARIAUS IR GIRĖNO G. 177, VILNIUS, LT-02189 LIETUVA 2018 m. spalio mėn. 15 d. išduotas Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 82455 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-82455) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.



ERGO Insurance SE Lietuvos filialo
generalinis direktorius

Tadas Dovbyšas