

Pasiūlymas konkursui CPO60535

Vilnius

2018-10-01

Pirkimo sąlygos			Kauno lopšelis-darželis Šnekutis, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 1 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Kariūnų pl. 7, Kaunas, Kauno m. sav., LT45432	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas kiekio išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A4		pakuotė		The Navigator Company (Portugalija), Navigator Universal, 5602024006102	20	
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		FSC			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	European Ecolabel			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Importuotojo patvirtinimas			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm	Storis (pagal ISO 534) yra 110			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 169			

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 120 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 95%			
	Pakuotė 500 lapų		Pakuotė 500 lapų			
160 g/m2 svorio biuro popierius**, A4		pakuotė		The Navigator Company (Portugalija), Navigator Office Card, 5602024381377	1	
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		FSC			

Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	European Ecolabel				
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Importuotojo patvirtinimas				
Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m ²	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m ²				
Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 168	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 169				
Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 150 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 50 ml/min				
Pakuotė 250 lapų	Pakuotė 250 lapų				

A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)**; A4		pakuotė		The Navigator Company (Portugalija), Navigator Expresion, 5602024005013	1	
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		FSC			

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	European Ecolabel			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Importuotojo patvirtinimas			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ²	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 105 µm	Storis (pagal ISO 534) yra 115			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 167	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 169			

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) ne daugiau 150 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791 -2) yra 120 ml/min - pagal konkurso patikslinimą ne daugiau 150			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 96%			
	Pakuotė 500 lapų		Pakuotė 500 lapų			
						Suma, € be PVM 54,6000
						PVM suma, € 11,4660
						Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė) 66,0660

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Roberta Bukšnytė

Organizacija: Officeday

Adresas: Ukmergės g. 250, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-06120

Kodas: 124931353

PVM kodas: LT249313515

A. s. Nr.: LT267300010000058952, AB "Swedbank"

Tel.: 8 5 2785400

Faks.: