



UAB „Fortevento“

Uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius

Tel.: 8 5 2059895, Faksas: 8 5 2059899

Juridinių asmenų registras, įmonės kodas 302327313, PVM mokėtojo kodas LT100004630711

Muitinės Departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2018-10-17 Nr.P20181017-01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Fortevento“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Lvovo g. 105A
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolis Marcinkevičius
Telefono numeris	+37068580465
Fakso numeris	+37052059899
El. pašto adresas	Karolis.marcinkevicius@fortevento.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose neskelbiamos apklausos sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno nešiojamojo kompiuterio kaina Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)	Pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	Nešiojamieji kompiuteriai	Vnt.	3	1.289,00	3.867,00
Pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio):					3.867,00
PVM tarifas, proc.**					21
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):*					812,07
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):					4.679,07

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM tarifas, proc.“ ir „PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)“ nepildo.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra:

4.679,07 Keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai 07 ct EUR.

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro aštuoni šimtai dvylika eurų 7 ct 812,07 EUR.

(žodžiais ir skaičiais)

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas - privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus su nuoroda į internetinį puslapį)
1	2	3	4
	Gamintojas, pavadinimas, modelis	Būtina nurodyti.	HP Elitebook 830 G5 Base NB PC
1.	Procesorius		
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1	1
1.2.	Našumas	1. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip: 8000 taškų pagal PassMark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net procesorių palyginimo testais (testų	8216 taškų. Procesorius išleistas 2017 metų trečią ketvirtį.

		rezultatuose nesant konkretaus procesoriaus, tinkamas tos pačios markės ir pagal tą pačią technologiją pagamintas toks pat kaip testuose esantis tik su didesniu dažniu procesorius). 2. Procesorius turi būti išleistas ne anksčiau 2017 metų antroje pusėje. 3. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 4. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. 5. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.	Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Intel® Core™ i5-8350U Processor 6M Cache, iki 3.60 GHz Procesoriaus našumas dirbtinai nepadidintas.
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 8GB DDR4-2400	8GB DDR4-2400
3.	Standusis diskas		
3.1.	Tipas	<i>Solid state drive (SSD)</i>	<i>Solid state drive (SSD)</i>
3.2.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 360GB Gen3x4 NVMe SSD tipo	512GB Gen3x4 NVMe SSD tipo
4.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000	Integruota 10/100/1000
5.	Beviolio tinklo plokštė	Ne mažiau 802.11ac (2x2) Ne mažiau <i>Bluetooth 4.2</i> Integruotas vidinis 4G (LTE) modulis	802.11ac (2x2) <i>Bluetooth 4.2</i> Integruotas vidinis 4G (LTE) modulis
6.	Vaizdo plokštė		
6.1.	Tipas	Integruota arba neintegruota	Integruota
6.2.	Našumas	Vaizdo plokštės našumas turi būti ne mažesnis kaip: 1000 taškų pagal Passmark G3D Mark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net	Vaizdo plokštės našumas: 1004 taškų pagal Passmark G3D Mark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net
7.	Garso sistema		
7.1.	Garso plokštė	Integruota	Integruota
7.2.	Garsiakalbis	Nemažiau, kaip 2 integruoti garsiakalbiai	2 integruoti garsiakalbiai
7.3.	Mikrofonas	Ne mažiau kaip 2 integruotų mikrofonų masyvas	2 integruotų mikrofonų masyvas

8.	Ekranas		
8.1.	Technologija	LED-backlit	LED-backlit
8.2.	Istrižainė	Ne mažiau 13.3"	13.3"
8.3.	Raiška	Ne mažiau 1920×1080 taškų – FHD	1920×1080 taškų – FHD
8.4.	Ryškumas	Ne mažiau 400 nits	400 nits
8.5.	Integruoti įrenginiai	Ne mažiau 720p interneto kamera, IR kamera. Privalo turėti integruota privatumo dangtelį, leidžiantį fiziškai uždengti interneto kamerą.	720p interneto kamera, IR kamera. Turi integruota privatumo dangtelį, leidžiantį fiziškai uždengti interneto kamerą.
9.	Įvesties įrenginiai		
9.1.	Klaviatūra	Sulietuvinta (su lietuviškos abėcėlės ženklais), su pašvietimu, atspari apļiejimui	Sulietuvinta (su lietuviškos abėcėlės ženklais), su pašvietimu, atspari apļiejimui
9.2.	Manipulatorius	Integruota valdymo plokštuma ir valdymo svirtelė	Integruota valdymo plokštuma ir valdymo svirtelė
10.	Prievadai		
10.1.	USB	Ne mažiau kaip 2 USB3.1 Type A lizdai (bent 1 iš jų su krovimo funkcija) Ne mažiau kaip 1 USB Type-C lizdas su Thunderbolt technologijos palaikymu	2 USB3.1 Type A lizdai (bent 1 iš jų su krovimo funkcija) 1 USB Type-C lizdas su Thunderbolt technologijos palaikymu
10.3.	Išorinio monitoriaus	Ne mažiau kaip 1 DisplayPort ir/arba HDMI jungtis	1 DisplayPort ir/arba HDMI jungtis
10.4.	Ausinių/mikrofono	Ne mažiau kaip 1 lizdas	1 lizdas
10.5.	Išorinės sujungimų stotelės prijungimo jungtis	Turi būti išorinės sujungimų stotelės (<i>docking station</i>) prijungimo jungtis, išorinė sujungimų stotelė turi būti jungiama per specialią (ne per USB ar USB-C, ar Thunderbolt) jungtį.	Išorinės sujungimų stotelės (<i>docking station</i>) prijungimo jungtis, išorinė sujungimų stotelė jungiama per specialią (ne per USB ar USB-C, ar Thunderbolt) jungtį.
10.7.	Pirštų antspaudų skaitytuvas	Integruotas	Integruotas
11.	Kompiuterio svoris		
12.	Operacinė sistema		
		Ne daugiau kaip 1,35kg su baterija	1,35kg su baterija
		<i>Windows 10 Profesional</i> arba lygiavertė. Siūlant kitą, nei <i>Windows</i>	<i>Windows 10 Profesional</i> .

		10 operacinę sistemą, turi būti užtikrintas Lietuvos Muitinės taikomųjų programų darbas siūlomoje operacinėje sistemoje.	
13.	Maitinimas		
13.1.	Maitinimo tinklo adapteris	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos
13.2.	Baterija	Vidinė, iki 13 valandų darbo trukmė dirbant su akumuliatoriumi pagal MobileMark14.	Vidinė, 13 valandų darbo trukmė dirbant su akumuliatoriumi pagal MobileMark14.
14.	Apsauga		
14.1.	Mechaninės priemonės	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo arba lygiaverčiu apsaugos lynu	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu
14.2.	Programinės priemonės	Ijungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; galimybė blokuoti / leisti naudotis USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	Ijungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; galimybė blokuoti / leisti naudotis USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje
14.3.	Kodavimas	TPM2.0 saugos mikroschema	TPM2.0 saugos mikroschema
15.	Valdymas		
15.1.	Konfigūracijos valdymas	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas

			prisijungimo slaptažodžiu.
15.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
16.	Aplinkosauga		
16.1.	Ekologiniai gamybos reikalavimai visai įrangai	Kompiuterinė įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus informacinių technologijų priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija). Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai	Kompiuterinė įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus informacinių technologijų priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija). http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/Countries/MultiCountry/iteco_no_tebo

			2018411231652354.pdf
17.	Kiti reikalavimai		
17.1.	Kokybės reikalavimai	Privalo atitikti ISO-9001:2008 gamybos kokybės standartą arba lygiavertį. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą.	ISO-9001:2008 gamybos kokybės standartą. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą. http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04849260.pdf?ver=2.0 http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf
17.3.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).	Visos tvarkyklės prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška vykdoma pagal produkto kodą (https://support.hp.com/za-en/drivers).
17.4.	Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiavertiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).	Gamintojo svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (https://support.hp.com/za-en/drivers).
17.5.	Specialieji reikalavimai	Turi atitikti MIL-SPEC-810G standarto (arba lygiavertio) reikalavimus.	Atitinka MIL-SPEC-810G standarto reikalavimus.
17.6.	Bendri reikalavimai	Nešiojamas kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Nešiojamas kompiuteris gamykliškai naujas „brand new“.

17.7.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, pelė, klaviatūra ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.	Visa siūloma įranga tarpusavyje suderinama. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, pelė, klaviatūra ir kt.) pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
18.	Kompiuterio garantijos reikalavimai		
18.1.	Garantinės priežiūros laikotarpis	Ne mažesnis kaip 36 mėnesiai kompiuteriui ir baterijai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).	36 mėnesiai kompiuteriui ir baterijai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo (http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05868480.pdf).
18.2.	Garantinės priežiūros vieta	Atliekama darbo vietoje	Atliekama darbo vietoje
19.	Kiti priedai		
19.1.	Deranti kompiuteriui pelė	Belaidė, jungiama per <i>Bluetooth</i> jungtį	Belaidė, jungiama per <i>Bluetooth</i> jungtį
19.2.	Derantis kompiuteriui nešiojamas krepšys	Apsaugantis nuo smūgių krepšys	Apsaugantis nuo smūgių krepšys

Visi pirmiau nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sąsajos, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant Perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ir esamus procesus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	

**Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).*

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus)*:

Eil. Nr.	Subrangovo/ subteikėjo/subteikėjo pavadinimas	Kokiai veiklai ketinama pasitelkti subrangovą/ subteikėją/subteikėją	Sutarties dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą/ subteikėją/subteikėją

Pildyti, jei sutarties įvykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikėjai/subteikėjai.

*pasitelkti subteikėjai nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso sąlygose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Direktorius
Aurelijus Šaltenis

(Vardas ir pavardė)