

271	Rankinis sriegiklis	HSS MF 2x0,25	vnt	14	15,24	213,36
272	Rankinis sriegiklis	HSS MF 3x0,35	vnt	14	47,36	663,04
273	Rankinis sriegiklis	HSS MF 4x0,35	vnt	14	7,01	98,14
274	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 4x0,5	vnt	14	18,35	256,90
275	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 5x0,5	vnt	14	19,70	275,80
276	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 6x0,5	vnt	14	23,18	324,52
277	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 6x0,75	vnt	14	20,71	289,94
278	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 7x0,75	vnt	14	20,71	289,94
279	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x0,5	vnt	14	20,71	289,94
280	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x0,75	vnt	14	24,27	339,78
281	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x1	vnt	14	19,70	275,80
282	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 9x1	vnt	14	23,18	324,52
283	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x0,75	vnt	14	23,18	324,52
284	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x1	vnt	14	21,91	306,74
285	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x1,25	vnt	14	25,47	356,58
286	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 11x1	vnt	14	29,99	419,86
287	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1	vnt	14	25,98	363,72
288	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1,25	vnt	14	28,52	399,28
289	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1,5	vnt	14	25,98	363,72
290	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1	vnt	14	36,14	505,96

1 K D P Administracijos

Administracijos

Socialinės

Vytautas Adamas Naraitis

291	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1,25	vnt	14	36,14	505,96
292	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1,5	vnt	14	31,26	437,64
293	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 15x1	vnt	14	39,64	554,96
294	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 15x1,5	vnt	14	51,07	714,98
295	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 16x1	vnt	14	36,53	511,42
296	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 16x1,5	vnt	14	36,53	511,42
297	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x1	vnt	14	55,46	776,44
298	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x1,5	vnt	14	43,76	612,64
299	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x2	vnt	14	55,46	776,44
300	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x1	vnt	14	69,69	975,66
301	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x1,5	vnt	14	48,47	678,58
302	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x2	vnt	14	69,69	975,66
303	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x1	vnt	14	69,69	975,66
304	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x1,5	vnt	14	70,13	981,82
305	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x2	vnt	14	69,69	975,66
306	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 24x1,5	vnt	14	73,94	1035,16
307	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 24x2	vnt	14	92,49	1294,86
308	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 25x1,5	vnt	14	100,31	1404,34
309	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 26x1,5	vnt	14	143,38	2007,32
310	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 27x1,5	vnt	14	138,86	1944,04

LK PT Administracijos
Atstovė skyrė
vnt. sk. Albinas Baranavičius

vnt. sk. Albinas Baranavičius

311	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 27x2	vnt	14	167,45	2344,30
312	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 28x1,5	vnt	14	167,45	2344,30
313	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 30x1,5	vnt	14	185,18	2592,52
314	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 30x2	vnt	14	185,18	2592,52
315	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 32x1,5	vnt	14	132,38	1853,32
316	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 33x1,5	vnt	14	158,87	2224,18
317	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 33x2	vnt	14	158,87	2224,18
318	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 35x1,5	vnt	14	168,35	2356,90
319	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 36x1,5	vnt	14	3,33	46,62
320	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/8	vnt	14	4,42	61,88
321	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/4	vnt	14	14,53	203,42
322	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G3/8	vnt	14	7,57	105,98
323	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/2	vnt	14	54,79	767,06
324	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G5/8	vnt	14	57,24	801,36
325	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G3/4	vnt	14	64,96	909,44
326	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1	vnt	14	4,96	69,44
327	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/8	vnt	14	1,98	27,72
328	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/32	vnt	14	1,98	27,72
329	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/16	vnt	14	1,98	27,72
330	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W7/32	vnt	14	1,98	27,72

UAB "Lietuvos Rankiniai"

Rankiniai

Rankiniai

Rankiniai

Rankiniai

Rankiniai

331	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/4	vnt	14	1,98	27,72
332	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/16	vnt	14	1,98	27,72
333	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/8	vnt	14	19,06	266,84
334	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/2	vnt	14	20,33	284,62
335	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/8	vnt	14	27,95	391,30
336	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/4	vnt	14	31,76	444,64
337	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W7/8	vnt	14	36,84	515,76
338	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1	vnt	14	49,55	693,70
339	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 2-56	vnt	14	8,33	116,62
340	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3-48	vnt	14	7,86	110,04
341	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 4-40	vnt	14	17,29	242,06
342	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5-40	vnt	14	25,79	361,06
343	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 6-32	vnt	14	13,85	193,90
344	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 8-32	vnt	14	6,73	94,22
345	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 10-24	vnt	14	8,76	122,64
346	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 12-24	vnt	14	9,38	131,32
347	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1/4-20	vnt	14	10,22	143,08
348	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5/16-18	vnt	14	13,13	183,82
349	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3/8-16	vnt	14	15,27	213,78
350	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 7/16-4	vnt	14	17,59	246,26

Rankinis sriegiklis
DIN 351 HSS UNC 7/16-4


Rankinis sriegiklis

vyk. vnt. Abi. 351 HSS UNC 7/16-4

351	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1/2-13	vnt	14	23,61	330,54
352	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5/8-11	vnt	14	36,26	507,64
353	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3/4-10	vnt	14	4,41	61,74
354	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 7/8-9	vnt	14	8,26	115,64
355	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1-8	vnt	14	9,18	128,52
356	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 6-40	vnt	14	6,81	95,34
357	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 8-36	vnt	14	6,81	95,34
358	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 10-32	vnt	14	3,68	51,52
359	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 1/4-28	vnt	14	5,97	83,58
360	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 5/16-24	vnt	14	5,97	83,58
361	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 3/8-24	vnt	14	7,75	108,50
362	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 7/16-20	vnt	14	12,22	171,08
363	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 1/2-20	vnt	14	12,29	172,06
364	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 9/16-18	vnt	14	12,64	176,96
365	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 5/8-18	vnt	14	16,19	226,66
366	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 3/4-16	vnt	14	21,12	295,68
367	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 7/8-14	vnt	14	16,32	228,48
368	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-8	vnt	14	9,93	139,02
369	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-11	vnt	14	10,77	150,78

LEK 01 Administracijos
 Apdorojo: J. J. J.
 Spec. S. S.
 Vnt. S. S.

370	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-12	vnt	14	12,14	169,96
371	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M4,5-12	vnt	14	15,75	220,50
372	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M5-20	vnt	14	23,44	328,16
373	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M11-27	vnt	14	67,08	939,12
374	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M13-32	vnt	14	80,36	1125,04
375	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M14-42	vnt	14	134,17	1878,38
376	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M27-58	vnt	14	150,94	2113,16
377	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1	vnt	14	16,15	226,10
378	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,2	vnt	14	14,92	208,88
379	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,4	vnt	14	14,92	208,88
380	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,6	vnt	14	13,81	193,34
381	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,7	vnt	14	13,81	193,34
382	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M2	vnt	14	14,23	199,22
383	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M3	vnt	14	5,89	82,46
384	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M3,5	vnt	14	11,99	167,86
385	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M4	vnt	14	5,89	82,46
386	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M5	vnt	14	5,89	82,46
387	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M6	vnt	14	5,89	82,46
388	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M7	vnt	14	12,83	179,62


 Viena iš patvirtinančių
 Asmenų, įrašytų
 į sąrašą

389	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M8	vnt	14	6,35	88,90
390	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M9	vnt	14	18,04	252,56
391	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M10	vnt	14	7,75	108,50
392	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M12	vnt	14	5,86	82,04
393	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M14	vnt	14	11,24	157,36
394	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M16	vnt	14	13,68	191,52
395	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M18	vnt	14	14,84	207,76
396	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M20	vnt	14	14,84	207,76
397	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M22	vnt	14	43,20	604,80
398	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M24	vnt	14	43,20	604,80
399	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M27	vnt	14	73,82	1033,48
400	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M30	vnt	14	73,82	1033,48
401	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M2	vnt	14	3,34	46,76
402	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M2,5	vnt	14	3,52	49,28
403	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M3	vnt	14	3,89	54,46
404	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M4	vnt	14	4,05	56,70
405	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M5	vnt	14	6,73	94,22
406	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M6	vnt	14	9,32	130,48
407	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M8	vnt	14	4,05	56,70
408	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M10	vnt	14	13,47	188,58

409	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M12	vnt	14	9,31	130,34
410	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M14	vnt	14	8,40	117,60
411	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M16	vnt	14	10,08	141,12
412	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M18	vnt	14	6,65	93,10
413	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M20	vnt	14	26,05	364,70
414	Kairinė sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M24	vnt	14	29,03	406,42
415	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 4x0,5	vnt	14	15,44	216,16
416	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 5x0,5	vnt	14	15,44	216,16
417	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 6x0,5	vnt	14	15,44	216,16
418	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 6x0,75	vnt	14	14,93	209,02
419	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 7x0,75	vnt	14	20,90	292,60
420	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x0,5	vnt	14	20,90	292,60
421	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x0,75	vnt	14	16,14	225,96
422	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x1	vnt	14	15,44	216,16
423	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 9x1	vnt	14	25,60	358,40
424	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x0,75	vnt	14	25,60	358,40
425	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x1	vnt	14	19,70	275,80
426	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x1,25	vnt	14	20,97	293,58
427	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 11x1	vnt	14	30,18	422,52
428	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1	vnt	14	20,97	293,58

429	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1,25	vnt	14	21,91	306,74
430	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1,5	vnt	14	21,91	306,74
431	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1	vnt	14	27,18	380,52
432	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1,25	vnt	14	27,18	380,52
433	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1,5	vnt	14	25,41	355,74
434	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 15x1	vnt	14	59,55	833,70
435	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 16x1	vnt	14	33,99	475,86
436	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 16x1,5	vnt	14	35,95	503,30
437	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 18x1	vnt	14	42,88	600,32
438	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 18x1,5	vnt	14	36,08	505,12
439	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 20x1	vnt	14	42,88	600,32
440	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 20x1,5	vnt	14	42,88	600,32
441	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 22x1	vnt	14	36,72	514,08
442	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 22x1,5	vnt	14	41,67	583,38
443	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 24x1,5	vnt	14	49,30	690,20
444	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 24x2	vnt	14	62,51	875,14
445	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 25x1,5	vnt	14	64,03	896,42
446	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 26x1,5	vnt	14	65,56	917,84
447	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 27x1,5	vnt	14	67,08	939,12
448	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 27x2	vnt	14	68,61	960,54

449	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 28x1,5	vnt	14	70,13	981,82
450	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x1	vnt	14	71,65	1003,10
451	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x1,5	vnt	14	73,19	1024,66
452	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x2	vnt	14	74,71	1045,94
453	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 32x1,5	vnt	14	76,23	1067,22
454	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W1/8	vnt	14	29,53	413,42
455	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W5/32	vnt	14	30,44	426,16
456	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W3/16	vnt	14	46,12	645,68
457	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W7/32	vnt	14	332,26	4651,64
458	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W1/4	vnt	14	1,86	26,04
459	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W5/16	vnt	14	3,19	44,66
460	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W3/8	vnt	14	18,07	252,98
461	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W7/16	vnt	14	37,07	518,98
462	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W1/2	vnt	14	4,42	61,88
463	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W9/16	vnt	14	5,20	72,80
464	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W5/8	vnt	14	5,24	73,36
465	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W3/4	vnt	14	5,34	74,76
466	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W7/8	vnt	14	38,29	536,06
467	Sriegpjovė	EN 22568, HSS BSW W1	vnt	14	3,65	51,10
468	Sriegpjovė LK 31 Adas / Antgariai Alytus	EN 24231, HSS G1/8	vnt	14	33,35	466,90

469	Sriegpjovė	EN 24231, HSS G1/4	vnt	14	33,35	466,90
470	Sriegpjovė	EN 24231, HSS G3/8	vnt	14	40,85	571,90
471	Sriegpjovė	EN 24231, HSS G1/2	vnt	14	48,15	674,10
472	Sriegpjovė	EN 24231, HSS G3/4	vnt	14	91,67	1283,38
473	Sriegpjovė	EN 24231, HSS G1	vnt	14	96,12	1345,68
474	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 4-40	vnt	14	23,18	324,52
475	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5-40	vnt	14	23,18	324,52
476	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 6-32	vnt	14	23,18	324,52
477	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 8-32	vnt	14	23,18	324,52
478	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 10-24	vnt	14	23,18	324,52
479	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 12-24	vnt	14	23,18	324,52
480	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1/4-20	vnt	14	19,12	267,68
481	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5/16-18	vnt	14	20,90	292,60
482	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 3/8-16	vnt	14	24,58	344,12
483	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 7/16-14	vnt	14	26,68	373,52
484	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1/2-13	vnt	14	31,70	443,80
485	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5/8-11	vnt	14	44,15	618,10
486	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 3/4-10	vnt	14	45,55	637,70
487	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 7/8-9	vnt	14	62,57	875,98
488	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1-8	vnt	14	62,57	875,98

Apie patvirtinimą žiūrėti
Sąlygines

Vytautas Andrius Baranauskas

489	Sriegiklio laikiklis su terkšle	DIN 352 M3-8	vnt	14	13,66	191,24
490	Sriegiklio laikiklis su terkšle	DIN 352 M4,5-12	vnt	14	7,54	105,56
491	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 16x5 mm	vnt	14	7,54	105,56
492	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 20x5 mm	vnt	14	7,54	105,56
493	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 20x7 mm	vnt	14	7,54	105,56
494	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 25x9 mm	vnt	14	7,54	105,56
495	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 30x11 mm	vnt	14	10,24	143,36
496	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 38x10 mm	vnt	14	12,29	172,06
497	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 38x14 mm	vnt	14	12,96	181,44
498	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 45x14 mm	vnt	14	15,55	217,70
499	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 45x18 mm	vnt	14	21,60	302,40
500	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 55x16 mm	vnt	14	29,79	417,06
501	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 55x22 mm	vnt	14	29,79	417,06
502	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 65x18 mm	vnt	14	44,47	622,58
503	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 75x20 mm	vnt	14	121,78	1704,92
504	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 90x22 mm	vnt	14	152,59	2136,26
505	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 90x36 mm	vnt	14	152,59	2136,26
506	Sriegppjovių laikiklis	EN 22568, 75x30 mm	vnt	14	165,17	2312,38
507	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvas su 3 gnybiais	M3	vnt	14	37,86	530,04

508	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M4	vnt	14	41,22	577,08
509	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M5	vnt	14	51,14	715,96
510	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M6	vnt	14	6,18	86,52
511	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M8	vnt	14	7,04	98,56
512	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M10	vnt	14	7,44	104,16
513	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M12	vnt	14	8,43	118,02
514	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M14	vnt	14	8,77	122,78
515	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 3 gnybtais	M16	vnt	14	8,61	120,54
516	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 4 gnybtais	M4	vnt	14	10,27	143,78
517	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 4 gnybtais	M5	vnt	14	12,34	172,76
518	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvus su 4 gnybtais	M6	vnt	14	16,25	227,50

519	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M8	vnt	14	23,49	328,86
520	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M10	vnt	14	36,87	516,18
521	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M12	vnt	14	3,69	51,66
522	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M14	vnt	14	3,94	55,16
523	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M16	vnt	14	4,82	67,48
524	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M20	vnt	14	5,57	77,98
525	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 6,4 mm	vnt	14	6,09	85,26
526	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 7,2 mm	vnt	14	10,61	148,54
527	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 8 mm	vnt	14	13,85	193,90
528	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 9 mm	vnt	14	43,06	602,84
529	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 10 mm	vnt	14	6,37	89,18
530	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 11 mm	vnt	14	10,38	145,32
531	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 12 mm	vnt	14	10,38	145,32
532	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 13,5 mm	vnt	14	10,38	145,32

533	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 15,5 mm	vnt	14	4,19	58,66
534	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 18 mm	vnt	14	2,90	40,60
535	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 21 mm	vnt	14	3,50	49,00
536	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 24 mm	vnt	14	4,60	64,40
537	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 27,5 mm	vnt	14	5,17	72,38
538	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 31,5 mm	vnt	14	5,97	83,58
539	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 37 mm	vnt	14	6,65	93,10
540	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 2 mm	vnt	14	4,97	69,58
541	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 2,5 mm	vnt	14	7,12	99,68
542	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 3 mm	vnt	14	13,63	190,82
543	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 3,5 mm	vnt	14	13,74	192,36
544	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 4 mm	vnt	14	14,00	196,00
545	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 4,5 mm	vnt	14	4,27	59,78
546	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 5 mm	vnt	14	3,87	54,18
547	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 5,5 mm	vnt	14	3,29	46,06
548	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 6 mm	vnt	14	3,18	44,52
549	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 6,5 mm	vnt	14	2,59	36,26
550	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 7 mm	vnt	14	2,59	36,26
551	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 7,5 mm	vnt	14	2,59	36,26

552	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 8 mm	vnt	14	21,80	305,20
553	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 8,5 mm	vnt	14	21,80	305,20
554	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 9 mm	vnt	14	35,77	500,78
555	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 9,5 mm	vnt	14	35,77	500,78
556	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 10 mm	vnt	14	60,06	840,84
557	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 11 mm	vnt	14	60,06	840,84
558	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 12 mm	vnt	14	4,36	61,04
559	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 13 mm	vnt	14	4,36	61,04
560	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 14 mm	vnt	14	5,16	72,24
561	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 15 mm	vnt	14	5,20	72,80
562	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 16 mm	vnt	14	6,39	89,46
563	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 17 mm	vnt	14	7,01	98,14
564	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 18 mm	vnt	14	8,57	119,98
565	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 19 mm	vnt	14	9,51	133,14
566	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 20 mm	vnt	14	10,61	148,54
567	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 22 mm	vnt	14	13,89	194,46
568	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 24 mm	vnt	14	15,18	212,52
569	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 25 mm	vnt	14	18,39	257,46
570	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 26 mm	vnt	14	23,98	335,72
571	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 28 mm	vnt	14	23,98	335,72

572	Rankinis plēstuvas	DIN 206-B, HSS H7 30 mm	vnt	14	40,43	566,02
573	Rankinis plēstuvas	DIN 206-B, HSS H7 32 mm	vnt	14	2,11	29,54
574	Rankinis plēstuvas	DIN 206-B, HSS H7 34 mm	vnt	14	27,67	387,38
575	Rankinis plēstuvas	DIN 206-B, HSS H7 35 mm	vnt	14	3,02	42,28
576	Rankinis plēstuvas	DIN 206-B, HSS H7 40 mm	vnt	14	4,03	56,42
577	Kotas gražto griebtuvui	MK 0 / B6	vnt	14	13,20	184,80
578	Kotas gražto griebtuvui	MK 0 / B10	vnt	14	6,89	96,46
579	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B10	vnt	14	49,79	697,06
580	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B12	vnt	14	52,04	728,56
581	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B16	vnt	14	59,06	826,84
582	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B18	vnt	14	4,49	62,86
583	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B10	vnt	14	1,81	25,34
584	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B12	vnt	14	1,81	25,34
585	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B16	vnt	14	1,81	25,34
586	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B18	vnt	14	1,81	25,34
587	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B22	vnt	14	1,81	25,34
588	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B16	vnt	14	1,81	25,34
589	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B18	vnt	14	52,32	732,48

	griebtuvui						
590	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B22	vnt	14	204,14		2857,96
591	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B24	vnt	14	2,91		40,74
592	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B16	vnt	14	8,91		124,74
593	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B18	vnt	14	7,27		101,78
594	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B22	vnt	14	4,53		63,42
595	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B24	vnt	14	6,31		88,34
596	Kotas grąžto griebtuvui	MK 5 / B18	vnt	14	5,95		83,30
597	Kotas grąžto griebtuvui	MK 5 / B22	vnt	14	13,10		183,40
598	Kišėninis slankmatis	DIN 862 1/20 70 mm	vnt	14	38,12		533,68
599	Kišėninis slankmatis	DIN 862 1/20 100 mm	vnt	14	41,16		576,24
600	Kišėninis slankmatis	DIN 862 1/20 150 mm	vnt	14	37,28		521,92
601	Elektroninis slankmatis	DIN 862 100 mm	vnt	14	50,32		704,48
602	Elektroninis slankmatis	DIN 862 150 mm	vnt	14	43,35		606,90
603	Elektroninis slankmatis	DIN 862 150 mm su kietmetaliu	vnt	14	67,08		939,12
604	Elektroninis slankmatis	DIN 862 200 mm	vnt	14	97,83		1369,62
605	Elektroninis slankmatis	DIN 862 300 mm	vnt	14	132,27		1851,78

Lf DT / daktatracijos
 daktatracijos
 5-3-1-45

Vytautas Adamkus

606	Elektroninis slankmatis	su duomeniu perdav. DIN 862 , IP67 150 mm	vnt	14	34,08	477,12
607	Elektroninis slankmatis	su duomeniu perdav. DIN 862 , IP67 200 mm	vnt	14	37,14	519,96
608	Elektroninis slankmatis	su duomeniu perdav. DIN 862 , IP67 300 mm	vnt	14	47,74	668,36
609	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 200 mm	vnt	14	55,56	777,84
610	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 300 mm	vnt	14	63,90	894,60
611	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 500 mm	vnt	14	85,86	1202,04
612	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 300 mm	vnt	14	131,85	1845,90
613	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 500 mm	vnt	14	16,03	224,42
614	Slankmatis	su mm/coliai DIN 862 750 mm	vnt	14	30,06	420,84
615	Giliamatis	DIN 862 100 mm	vnt	14	33,36	467,04
616	Giliamatis	DIN 862 200 mm	vnt	14	44,29	620,06
617	Giliamatis	DIN 862 300 mm	vnt	14	75,04	1050,56
618	Giliamatis	DIN 862 500 mm	vnt	14	146,00	2044,00
619	Giliamatis	DIN 862 800 mm	vnt	14	187,53	2625,42
620	Giliamatis	DIN 862 1000 mm	vnt	14	202,78	2838,92
621	Mikrometras	DIN 863, 0-25 mm	vnt	14	44,65	625,10
622	Mikrometras	DIN 863, 0-50 mm	vnt	14	54,47	762,58
623	Mikrometras	DIN 863, 50-75 mm	vnt	14	59,18	828,52
624	Mikrometras	DIN 863, 75-100 mm	vnt	14	64,84	907,76

625	Mikrometras	DIN 863, 100-125 mm	vnt	14	53,41	747,74
626	Mikrometras	DIN 863, 125-150 mm	vnt	14	57,61	806,54
627	Laikrodinis indikatorius	DIN 878 10/58 mm, 0,01mm	vnt	14	57,60	806,40
628	Kampamatis	80x120 mm	vnt	14	26,00	364,00
629	Kampamatis	120x150 mm	vnt	14	38,31	536,34
630	Kampamatis	150x200 mm	vnt	14	41,45	580,30
631	Kampamatis	200x300 mm	vnt	14	53,95	755,30
632	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 75x50 mm	vnt	14	9,31	130,34
633	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 100x70 mm	vnt	14	11,31	158,34
634	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 150x100 mm	vnt	14	16,40	229,60
635	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 200x130 mm	vnt	14	24,54	343,56
636	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 250x165 mm	vnt	14	35,74	500,36
637	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 300x175 mm	vnt	14	40,83	571,62
638	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 400x200 mm	vnt	14	71,51	1001,14
639	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 500x250 mm	vnt	14	153,10	2143,40
640	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 600x300 mm	vnt	14	190,58	2668,12
641	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 750x375 mm	vnt	14	202,78	2838,92
642	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 1Mx500 mm	vnt	14	221,07	3094,98
643	Plieninė matavimo juosta	20 m	vnt	14	13,98	195,72

UAB "Adaptacijos"
 Aprišimo darbai
 Vilnius
 Vnt. nr. 18.2.2019

644	Plieninė matavimo juosta	25 m	vnt	14	22,87	320,18
645	Plieninė matavimo juosta	30 m	vnt	14	17,79	249,06
646	Plieninė matavimo juosta	50 m	vnt	14	20,33	284,62
647	Gulsčiukas	300 mm	vnt	14	21,27	297,78
648	Gulsčiukas	400 mm	vnt	14	23,04	322,56
649	Gulsčiukas	500 mm	vnt	14	26,46	370,44
650	Gulsčiukas	600 mm	vnt	14	29,28	409,92
651	Gulsčiukas	800 mm	vnt	14	32,84	459,76
652	Gulsčiukas	1000 mm	vnt	14	44,15	618,10
653	Gulsčiukas	1800 mm	vnt	14	57,94	811,16
654	Gulsčiukas	2000 mm	vnt	14	62,51	875,14
655	Elektros srovės indikatorius	DIN VDE 0682-401, 12V-750V, LED, 6 pakopų	vnt	14	133,40	1867,60
656	Elektros srovės indikatorius	DIN VDE 0682-401, 6V-750V, LED, LCD	vnt	14	251,56	3521,84
657	Srovės matavimo replės	DC įtampa: 0-600V; AC įtampa: 0-600V; AC srovė: 0-400A; Varža: 0-400 Ohm	vnt	14	226,86	3176,04
658	El. multimetras	DC: 200mV - 2 - 20 - 200 - 600V. AC: 200 - 600V	vnt	14	16,92	236,88
659	El. multimetras	DC: 0.4, 4, 40, 400, and 600V	vnt	14	72,65	1017,10
		AC: 4, 40, 400, and 600V	vnt	14	23,00	322,00
660	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 0,1mV-600V, 0,1μA-20A, 0-50 Ω	vnt	14	29,42	411,88

IK DT Administracijos

Atspėjimui tik

S. D. J. J. J.

vyv. epš. Alioas Etoratnoksas

679	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 5,5x7 mm	vnt	14	4,28	59,92
680	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 6x7 mm	vnt	14	5,57	77,98
681	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 7x8 mm	vnt	14	4,64	64,96
682	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 8x9 mm	vnt	14	2,74	38,36
683	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 8x10 mm	vnt	14	5,09	71,26
684	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 10x11 mm	vnt	14	2,95	41,30
685	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 10x13 mm	vnt	14	5,61	78,54
686	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 12x13 mm	vnt	14	4,96	69,44
687	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 12x14 mm	vnt	14	4,14	57,96
688	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x14 mm	vnt	14	4,45	62,30
689	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x15 mm	vnt	14	4,52	63,28
690	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x17 mm	vnt	14	6,10	85,40
691	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 14x15 mm	vnt	14	5,37	75,18
692	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 14x17 mm	vnt	14	7,12	99,68
693	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 16x17 mm	vnt	14	6,70	93,80

LK 137 Administracijos
 Antrojo etapo
 vyriausiojo inžinieriaus
 Vytautas Adamas Gudavičius

694	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 16x18 mm	vnt	14	5,16	72,24
695	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 17x19 mm	vnt	14	8,63	120,82
696	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 18x19 mm	vnt	14	10,67	149,38
697	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 18x21 mm	vnt	14	6,10	85,40
698	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 19x22 mm	vnt	14	9,66	135,24
699	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 19x24 mm	vnt	14	10,40	145,60
700	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 20x22 mm	vnt	14	11,60	162,40
701	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 21x23 mm	vnt	14	8,48	118,72
702	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 21x24 mm	vnt	14	11,60	162,40
703	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 22x24 mm	vnt	14	27,46	384,44
704	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x26 mm	vnt	14	28,85	403,90
705	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x27 mm	vnt	14	42,25	591,50
706	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x30 mm	vnt	14	18,99	265,86
707	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x32 mm	vnt	14	18,11	253,54
708	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x32 mm	vnt	14	27,01	378,14

UAB "Albus Farmavilniai"
Apatinė dalis
S. J. K.

vnt. nr. 2. Albus Farmavilniai

709	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x34 mm	vnt	14	40,06	560,84
710	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 32x36 mm	vnt	14	23,34	326,76
711	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 36x41 mm	vnt	14	5,86	82,04
712	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/4" x 5/16"	vnt	14	4,70	65,80
713	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/16" x 3/8"	vnt	14	6,86	96,04
714	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/8" x 7/16"	vnt	14	5,67	79,38
715	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/16" x 1/2"	vnt	14	7,33	102,62
716	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/2" x 9/16"	vnt	14	9,82	137,48
717	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 9/16" x 5/8"	vnt	14	9,06	126,84
718	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 19/32" x 11/16"	vnt	14	11,31	158,34
719	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 11/16"	vnt	14	9,92	138,88
720	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 3/4"	vnt	14	8,66	121,24
721	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 3/4"	vnt	14	15,09	211,26
722	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 13/16"	vnt	14	15,37	215,18
723	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/4" x 7/8"	vnt	14	18,45	258,30

724	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 25/32" x 13/16"	vnt	14	41,93	587,02
725	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/8" x 15/16"	vnt	14	44,72	626,08
726	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 15/16" x 1"	vnt	14	28,51	399,14
727	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1 1/8" x 1 5/16"	vnt	14	33,54	469,56
728	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,2 mm, 15° ir 75°	vnt	14	38,58	540,12
729	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,5 mm, 15° ir 75°	vnt	14	15,66	219,24
730	Mažas dvipusis veržliaraktis	4 mm, 15° ir 75°	vnt	14	23,68	331,52
731	Mažas dvipusis veržliaraktis	4,5 mm, 15° ir 75°	vnt	14	31,82	445,48
732	Mažas dvipusis veržliaraktis	5 mm, 15° ir 75°	vnt	14	43,31	606,34
733	Mažas dvipusis veržliaraktis	5,5 mm, 15° ir 75°	vnt	14	62,38	873,32
734	Mažas dvipusis veržliaraktis	6 mm, 15° ir 75°	vnt	14	85,12	1191,68
735	Mažas dvipusis veržliaraktis	7 mm, 15° ir 75°	vnt	14	142,71	1997,94
736	Mažas dvipusis veržliaraktis	8 mm, 15° ir 75°	vnt	14	228,56	3199,84
737	Mažas dvipusis veržliaraktis	9 mm, 15° ir 75°	vnt	14	11,36	159,04
738	Mažas dvipusis veržliaraktis	10 mm, 15° ir 75°	vnt	14	4,86	68,04
739	Mažas dvipusis veržliaraktis	11 mm, 15° ir 75°	vnt	14	2,07	28,98

740	Mažas dvipusis veržliaraktis	12 mm, 15° ir 75°	vnt	14	2,19	30,66
741	Mažas dvipusis veržliaraktis	13 mm, 15° ir 75°	vnt	14	2,29	32,06
742	Mažas dvipusis veržliaraktis	14 mm, 15° ir 75°	vnt	14	2,80	39,20
743	Chromuotas veržliaraktis	13 mm, 90° su skyle	vnt	14	3,03	42,42
744	Chromuotas veržliaraktis	14 mm, 90° su skyle	vnt	14	3,20	44,80
745	Chromuotas veržliaraktis	17 mm, 90° su skyle	vnt	14	3,53	49,42
746	Chromuotas veržliaraktis	19 mm, 90° su skyle	vnt	14	3,69	51,66
747	Chromuotas veržliaraktis	22 mm, 90° su skyle	vnt	14	6,12	85,68
748	Chromuotas veržliaraktis	24 mm, 90° su skyle	vnt	14	8,47	118,58
749	Chromuotas veržliaraktis	27 mm, 90° su skyle	vnt	14	3,69	51,66
750	Chromuotas veržliaraktis	30 mm, 90° su skyle	vnt	14	12,24	171,36
751	Chromuotas veržliaraktis	32 mm, 90° su skyle	vnt	14	8,46	118,44
752	Chromuotas veržliaraktis	36 mm, 90° su skyle	vnt	14	7,63	106,82
753	Chromuotas veržliaraktis	41 mm, 90° su skyle	vnt	14	9,16	128,24
754	Chromuotas veržliaraktis	46 mm, 90° su skyle	vnt	14	8,02	112,28
755	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 27 mm	vnt	14	9,74	136,36
756	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 30 mm	vnt	14	25,43	356,02

757	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 36 mm	vnt	14	22,25	311,50
758	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 41 mm	vnt	14	24,74	346,36
759	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 46 mm	vnt	14	32,62	456,68
760	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 50 mm	vnt	14	48,74	682,36
761	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 55 mm	vnt	14	73,19	1024,66
762	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 60 mm	vnt	14	74,71	1045,94
763	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 65 mm	vnt	14	88,43	1238,02
764	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 70 mm	vnt	14	91,17	1276,38
765	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 75 mm	vnt	14	101,94	1427,16
766	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 80 mm	vnt	14	15,25	213,50
767	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5,5 mm	vnt	14	3,50	49,00
768	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 6 mm	vnt	14	2,94	41,16
769	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7 mm	vnt	14	3,01	42,14
770	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 8 mm	vnt	14	3,19	44,66
771	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9 mm	vnt	14	3,50	49,00

	veržliaraktis						
772	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 10 mm	vnt	14	3,57		49,98
773	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11 mm	vnt	14	3,73		52,22
774	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 12 mm	vnt	14	3,73		52,22
775	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13 mm	vnt	14	3,89		54,46
776	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 14 mm	vnt	14	4,38		61,32
777	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15 mm	vnt	14	4,59		64,26
778	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 16 mm	vnt	14	5,34		74,76
779	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 17 mm	vnt	14	5,68		79,52
780	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 18 mm	vnt	14	6,42		89,88
781	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19 mm	vnt	14	7,04		98,56
782	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 20 mm	vnt	14	7,47		104,58

	veržliaraktis						
794	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/4"	vnt	14	19,96	279,44	
795	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/32"	vnt	14	18,63	260,82	
796	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/16"	vnt	14	18,63	260,82	
797	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/32"	vnt	14	18,63	260,82	
798	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/8"	vnt	14	21,91	306,74	
799	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/16"	vnt	14	22,91	320,74	
800	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/2"	vnt	14	23,44	328,16	
801	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/16"	vnt	14	39,51	553,14	
802	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19/32"	vnt	14	36,78	514,92	
803	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/8"	vnt	14	18,31	256,34	
804	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/16"	vnt	14	24,06	336,84	