

	veržliaraktis						
805	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/4"	vnt	14	8,39		117,46
806	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 25/32"	vnt	14	13,35		186,90
807	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13/16"	vnt	14	14,78		206,92
808	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/8"	vnt	14	17,18		240,52
809	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15/16"	vnt	14	18,38		257,32
810	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1"	vnt	14	21,24		297,36
811	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/16"	vnt	14	23,91		334,74
812	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/8"	vnt	14	27,36		383,04
813	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/4"	vnt	14	54,53		763,42
814	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,5/16"	vnt	14	81,18		1136,52
815	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/2"	vnt	14	2,95		41,30

	veržliaraktis						
816	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 8 mm	vnt	14	3,10	43,40	
817	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 10 mm	vnt	14	3,43	48,02	
818	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 11 mm	vnt	14	3,87	54,18	
819	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 12 mm	vnt	14	3,87	54,18	
820	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 13 mm	vnt	14	4,22	59,08	
821	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 14 mm	vnt	14	4,52	63,28	
822	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 15 mm	vnt	14	4,80	67,20	
823	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 16 mm	vnt	14	5,27	73,78	
824	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 17 mm	vnt	14	5,57	77,98	
825	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 18 mm	vnt	14	6,65	93,10	
826	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 19 mm	vnt	14	7,80	109,20	

	veržliaraktis						
827	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 20 mm	vnt	14	7,80		109,20
828	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 21 mm	vnt	14	9,02		126,28
829	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 22 mm	vnt	14	10,49		146,86
830	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 24 mm	vnt	14	14,48		202,72
831	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 27 mm	vnt	14	17,36		243,04
832	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 30 mm	vnt	14	19,50		273,00
833	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 32 mm	vnt	14	35,74		500,36
834	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 34 mm	vnt	14	64,20		898,80
835	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 36 mm	vnt	14	9,21		128,94
836	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	8 mm	vnt	14	14,47		202,58
837	Cr lydinio kombinuotas raktas	9 mm	vnt	14	9,75		136,50

	su terkšle						
838	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	10 mm	vnt	14	10,16	142,24	
839	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11 mm	vnt	14	10,71	149,94	
840	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	12 mm	vnt	14	11,13	155,82	
841	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	13 mm	vnt	14	11,83	165,62	
842	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	14 mm	vnt	14	12,57	175,98	
843	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	15 mm	vnt	14	13,21	184,94	
844	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	16 mm	vnt	14	14,15	198,10	
845	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	17 mm	vnt	14	14,40	201,60	
846	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	18 mm	vnt	14	15,12	211,68	
847	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	19 mm	vnt	14	22,80	319,20	
848	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	21 mm	vnt	14	24,54	343,56	

	su terkšle						
849	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	22 mm	vnt	14	27,18	380,52	
850	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	24 mm	vnt	14	37,57	525,98	
851	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	27 mm	vnt	14	43,61	610,54	
852	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	30 mm	vnt	14	43,61	610,54	
853	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	32 mm	vnt	14	90,03	1260,42	
854	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	34 mm	vnt	14	65,66	919,24	
855	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	36 mm	vnt	14	17,23	241,22	
856	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 8 mm	vnt	14	17,87	250,18	
857	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 9 mm	vnt	14	18,39	257,46	
858	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 10 mm	vnt	14	18,84	263,76	
859	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 11 mm	vnt	14	19,61	274,54	
860	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 12 mm	vnt	14	19,95	279,30	

861	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 13 mm	vnt	14	22,68	317,52
862	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 14 mm	vnt	14	22,83	319,62
863	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 15 mm	vnt	14	21,24	297,36
864	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 16 mm	vnt	14	25,57	357,98
865	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 17 mm	vnt	14	26,82	375,48
866	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 18 mm	vnt	14	28,55	399,70
867	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 19 mm	vnt	14	21,05	294,70
868	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/4"	vnt	14	17,55	245,70
869	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/16"	vnt	14	18,89	264,46
870	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/8"	vnt	14	19,74	276,36
871	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	7/16"	vnt	14	20,67	289,38
872	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/2"	vnt	14	24,84	347,76
873	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	9/16"	vnt	14	27,05	378,70

874	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/8"	vnt	14	28,85	403,90
875	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11/16"	vnt	14	30,89	432,46
876	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/4"	vnt	14	38,12	533,68
877	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1"	vnt	14	6,86	96,04
878	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 6x7 mm	vnt	14	9,08	127,12
879	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 7x8 mm	vnt	14	7,57	105,98
880	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x9 mm	vnt	14	4,31	60,34
881	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x10 mm	vnt	14	8,83	123,62
882	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x11 mm	vnt	14	5,00	70,00
883	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x13 mm	vnt	14	9,68	135,52
884	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x13 mm	vnt	14	5,17	72,38
885	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x14 mm	vnt	14	5,17	72,38
886	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x14 mm	vnt	14	5,17	72,38
887	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x15 mm	vnt	14	6,15	86,10

LK DTAD **terkiesle ir reversu**

916	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 12x14 mm	vnt	14	29,65	415,10
917	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 13x17 mm	vnt	14	33,86	474,04
918	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 15x16 mm	vnt	14	38,96	545,44
919	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 18x21 mm	vnt	14	39,97	559,58
920	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 19x22 mm	vnt	14	42,05	588,70
921	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 24x27 mm	vnt	14	43,75	612,50
922	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 30x32 mm	vnt	14	16,62	232,68
923	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 6x7 mm	vnt	14	18,51	259,14
924	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 8x9 mm	vnt	14	6,92	96,88
925	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 10x11 mm	vnt	14	13,43	188,02
926	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 12x13 mm	vnt	14	17,86	250,04
927	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 14x15 mm	vnt	14	1,17	16,38
928	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 16x17 mm	vnt	14	1,34	18,76

LV 1317 Adm. paraksts
 Apstiprinot
 S. Čaklais

929	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 17x19 mm	vnt	14	1,51	21,14
930	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 18x19 mm	vnt	14	1,68	23,52
931	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 20x22 mm	vnt	14	1,68	23,52
932	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 21x23 mm	vnt	14	7,71	107,94
933	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 24x27 mm	vnt	14	6,73	94,22
934	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 6x7 mm	vnt	14	7,14	99,96
935	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x9 mm	vnt	14	9,40	131,60
936	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x10 mm	vnt	14	7,84	109,76
937	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 10x11 mm	vnt	14	8,37	117,18
938	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 12x13 mm	vnt	14	10,95	153,30
939	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 13x17 mm	vnt	14	10,95	153,30
940	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 14x15 mm	vnt	14	10,95	153,30
941	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x17 mm	vnt	14	13,42	187,88
942	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x18 mm	vnt	14	13,42	187,88
943	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 17x19 mm	vnt	14	11,18	156,52
944	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 18x19 mm	vnt	14	18,38	257,32

JLDT Administrators
Approved by
Schools
vvs. st. Albans Parochial

Administraciones
Aplicaciones
Especializadas

LITTEL / Contratación
Aplicación de yuma
Españoles



990	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 8 mm	vnt	14	38,31	536,34
991	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 10 mm	vnt	14	39,52	553,28
992	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 11 mm	vnt	14	41,16	576,24
993	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 12 mm	vnt	14	42,95	601,30
994	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 13 mm	vnt	14	52,80	739,20
995	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 14 mm	vnt	14	52,80	739,20
996	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 16 mm	vnt	14	44,00	616,00
997	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 17 mm	vnt	14	44,55	623,70
998	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 18 mm	vnt	14	44,55	623,70
999	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 19 mm	vnt	14	53,77	752,78
1000	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 22 mm	vnt	14	61,52	861,28
1001	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 24 mm	vnt	14	76,95	1077,30
1002	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 27 mm	vnt	14	97,35	1362,90
1003	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 30 mm	vnt	14	3,64	50,96
1004	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E6xE8	vnt	14	4,52	63,28

Lėšų šaltinio pavadinimas

Aprašas bei dydžiai

3 p. 3.5

VVT. STŽ. Aukštųjų technologijų

1005	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E10xE12	vnt	14	5,79	81,06
1006	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E14xE18	vnt	14	8,74	122,36
1007	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E20xE24	vnt	14	21,07	294,98
1008	Smeigių išsuktuvas	6 mm	vnt	14	21,07	294,98
1009	Smeigių išsuktuvas	7 mm	vnt	14	21,07	294,98
1010	Smeigių išsuktuvas	8 mm	vnt	14	21,07	294,98
1011	Smeigių išsuktuvas	10 mm	vnt	14	21,07	294,98
1012	Smeigių išsuktuvas	12 mm	vnt	14	38,29	536,06
1013	Smeigių išsuktuvas	16 mm	vnt	14	33,53	469,42
1014	Smeigių išsuktuvas	5-19 mm	vnt	14	3,65	51,10
1015	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 4x5 mm	vnt	14	3,65	51,10
1016	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 5,5x7 mm	vnt	14	3,27	45,78
1017	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 6x7 mm	vnt	14	3,27	45,78
1018	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 8x9 mm	vnt	14	4,22	59,08
1019	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 8x10 mm	vnt	14	3,73	52,22
1020	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 10x11 mm	vnt	14	4,37	61,18
1021	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 10x13 mm	vnt	14	4,22	59,08
1022	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 12x13 mm	vnt	14	6,24	87,36

	veržliaraktis							
1023	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 13x17 mm	vnt	14	4,52		63,28	
1024	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 14x15 mm	vnt	14	6,24		87,36	
1025	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 14x17 mm	vnt	14	5,41		75,74	
1026	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 16x17 mm	vnt	14	6,04		84,56	
1027	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 17x19 mm	vnt	14	6,04		84,56	
1028	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 18x19 mm	vnt	14	8,76		122,64	
1029	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 18x21 mm	vnt	14	8,76		122,64	
1030	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 19x22 mm	vnt	14	6,49		90,86	
1031	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 20x22 mm	vnt	14	7,75		108,50	
1032	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 21x23 mm	vnt	14	10,12		141,68	
1033	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 21x24 mm	vnt	14	10,12		141,68	
1034	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 22x24 mm	vnt	14	8,65		121,10	
1035	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 24x27 mm	vnt	14	9,73		136,22	
1036	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 25x28 mm	vnt	14	13,08		183,12	
1037	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 27x32 mm	vnt	14	14,53		203,42	
1038	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 30x32 mm	vnt	14	14,42		201,88	

1039	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 30x34 mm	vnt	14	14,42	201,88
1040	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 32x36 mm	vnt	14	17,83	249,62
1041	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 36x41 mm	vnt	14	21,12	295,68
1042	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 41x46 mm	vnt	14	26,00	364,00
1043	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 46x50 mm	vnt	14	48,47	678,58
1044	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 50x55 mm	vnt	14	53,05	742,70
1045	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 55x60 mm	vnt	14	8,49	118,86
1046	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 6 mm	vnt	14	8,49	118,86
1047	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 7 mm	vnt	14	8,49	118,86
1048	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 8 mm	vnt	14	8,49	118,86
1049	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 9 mm	vnt	14	9,61	134,54
1050	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 10 mm	vnt	14	10,53	147,42
1051	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 11 mm	vnt	14	11,48	160,72
1052	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 12 mm	vnt	14	12,23	171,22

	veržliaraktis						
1053	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 13 mm	vnt	14	13,58	190,12	
1054	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 14 mm	vnt	14	14,69	205,66	
1055	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 15 mm	vnt	14	15,31	214,34	
1056	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 16 mm	vnt	14	16,81	235,34	
1057	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 17 mm	vnt	14	16,81	235,34	
1058	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 18 mm	vnt	14	17,68	247,52	
1059	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 19 mm	vnt	14	17,68	247,52	
1060	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 20 mm	vnt	14	18,27	255,78	
1061	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 21 mm	vnt	14	20,67	289,38	
1062	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 22 mm	vnt	14	22,01	308,14	
1063	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 23 mm	vnt	14	25,13	351,82	

	veržliaraktis						
1064	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 24 mm	vnt	14	26,93		377,02
1065	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 25 mm	vnt	14	30,72		430,08
1066	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 26 mm	vnt	14	31,48		440,72
1067	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 27 mm	vnt	14	34,17		478,38
1068	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 28 mm	vnt	14	35,40		495,60
1069	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 29 mm	vnt	14	46,36		649,04
1070	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 30mm	vnt	14	53,77		752,78
1071	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 32 mm	vnt	14	14,21		198,94
1072	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	chrom., tipas AS drive 10x11 mm	vnt	14	14,21		198,94
1073	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	chrom., tipas AS drive 12x13 mm	vnt	14	18,66		261,24
1074	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	chrom., tipas AS drive 13x17 mm	vnt	14	18,02		252,28

[illegible]

1091	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 6 mm	vnt	14	12,64	176,96
1092	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 7 mm	vnt	14	10,53	147,42
1093	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 8 mm	vnt	14	11,00	154,00
1094	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 9 mm	vnt	14	11,00	154,00
1095	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 10 mm	vnt	14	11,48	160,72
1096	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 11 mm	vnt	14	12,12	169,68
1097	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 12 mm	vnt	14	12,12	169,68
1098	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 13 mm	vnt	14	11,31	158,34
1099	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 14 mm	vnt	14	15,45	216,30
1100	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 16 mm	vnt	14	15,45	216,30
1101	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	plast. rank. DIN 3215, 17 mm	vnt	14	12,87	180,18
1102	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 8 mm	vnt	14	13,29	186,06
1103	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 9 mm	vnt	14	13,29	186,06
1104	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 10 mm	vnt	14	13,74	192,36
1105	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 11 mm	vnt	14	14,46	202,44

1106	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 12 mm	vnt	14	14,69	205,66
1107	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 13 mm	vnt	14	12,96	181,44
1108	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 14 mm	vnt	14	15,55	217,70
1109	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 17 mm	vnt	14	19,37	271,18
1110	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 8 mm	vnt	14	19,37	271,18
1111	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 10 mm	vnt	14	23,78	332,92
1112	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 12 mm	vnt	14	25,37	355,18
1113	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 14 mm	vnt	14	37,86	530,04
1114	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 17 mm	vnt	14	41,22	577,08
1115	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 19 mm	vnt	14	51,14	715,96
1116	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 22 mm	vnt	14	6,18	86,52
1117	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 4 mm	vnt	14	7,04	98,56
1118	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 5 mm	vnt	14	7,44	104,16
1119	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 6 mm	vnt	14	8,43	118,02
1120	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 7 mm	vnt	14	8,77	122,78
1121	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 8 mm	vnt	14	8,61	120,54


 Pildoma
 2024 m. gegužės 14 d.
 VDUK-1029 A.B.

1122	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 9 mm	vnt	14	10,27	143,78
1123	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 10 mm	vnt	14	12,34	172,76
1124	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 12 mm	vnt	14	16,25	227,50
1125	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 14 mm	vnt	14	23,49	328,86
1126	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 17 mm	vnt	14	36,87	516,18
1127	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 19 mm	vnt	14	3,69	51,66
1128	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M4	vnt	14	3,94	55,16
1129	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M5	vnt	14	4,82	67,48
1130	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M6	vnt	14	5,57	77,98
1131	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M8	vnt	14	6,09	85,26
1132	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M10	vnt	14	10,61	148,54
1133	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M12	vnt	14	13,85	193,90
1134	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M16	vnt	14	25,43	356,02
1135	Kryžminis raktas	chrom. 17/22, 17x11/16"x19x22 mm/coliai	vnt	14	43,06	602,84
1136	Kryžminis raktas	chrom. 19/27, 19x22x24x27 mm/coliai	vnt	14	220,45	3086,30
1137	Kryžminis raktas	chrom. 24/32, 24x27x30x32 mm/coliai	vnt	14	230,09	3221,26
1138	Kryžminis raktas	chrom. 3/4, 24x27x32 mm/coliai	vnt	14	2,10	29,40

1158	Torx verzliaraktis
------	--------------------

1175	Torx atsuktuvass	TX8	vnt	14	4,62	64,68
1176	Torx atsuktuvass	TX9	vnt	14	6,09	85,26
1177	Torx atsuktuvass	TX10	vnt	14	6,09	85,26
1178	Torx atsuktuvass	TX15	vnt	14	6,09	85,26
1179	Torx atsuktuvass	TX20	vnt	14	0,41	5,74
1180	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 1,3 mm	vnt	14	0,47	6,58
1181	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 1,5 mm	vnt	14	0,53	7,42
1182	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 2 mm	vnt	14	0,53	7,42
1183	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 2,5 mm	vnt	14	0,78	10,92
1184	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 3 mm	vnt	14	0,97	13,58
1185	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 3,5 mm	vnt	14	0,84	11,76
1186	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 4 mm	vnt	14	1,20	16,80
1187	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 4,5 mm	vnt	14	1,39	19,46
1188	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 5 mm	vnt	14	1,67	23,38
1189	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 6 mm	vnt	14	1,82	25,48
1190	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 7 mm	vnt	14	1,82	25,48
1191	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 8 mm	vnt	14	2,05	28,70
1192	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 9 mm	vnt	14	2,43	34,02
1193	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 10 mm	vnt	14	4,19	58,66
1194	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 11 mm	vnt	14	3,82	53,48

1195	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 12 mm	vnt	14	5,81	81,34
1196	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 14 mm	vnt	14	9,48	132,72
1197	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 17 mm	vnt	14	13,13	183,82
1198	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 19 mm	vnt	14	34,81	487,34
1199	6-kampis raktas	L formos, nikeluotas DIN 911 22 mm	vnt	14	1,03	14,42
1200	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 1,5 mm	vnt	14	1,20	16,80
1201	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 2 mm	vnt	14	1,20	16,80
1202	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 2,5 mm	vnt	14	1,39	19,46
1203	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 3 mm	vnt	14	1,67	23,38
1204	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 4 mm	vnt	14	2,05	28,70
1205	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 5 mm	vnt	14	2,34	32,76
1206	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 6 mm	vnt	14	3,32	46,48
1207	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 8 mm	vnt	14	4,34	60,76
1208	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 10 mm	vnt	14	0,57	7,98
1209	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 1,5 mm	vnt	14	0,78	10,92
1210	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 2 mm	vnt	14	0,68	9,52
1211	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 2,5 mm	vnt	14	0,68	9,52
1212	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 3 mm	vnt	14	0,91	12,74

1213	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 4 mm	vnt	14	1,39	19,46
1214	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 5 mm	vnt	14	1,52	21,28
1215	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 6 mm	vnt	14	1,76	24,64
1216	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 7 mm	vnt	14	1,89	26,46
1217	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 8 mm	vnt	14	2,84	39,76
1218	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 10 mm	vnt	14	5,97	83,58
1219	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 12 mm	vnt	14	8,46	118,44
1220	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 14 mm	vnt	14	11,49	160,86
1221	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 17 mm	vnt	14	2,90	40,60
1222	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 3 mm	vnt	14	3,50	49,00
1223	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 4 mm	vnt	14	4,60	64,40
1224	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 5 mm	vnt	14	5,17	72,38
1225	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 6 mm	vnt	14	5,97	83,58
1226	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 8 mm	vnt	14	6,65	93,10
1227	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiksat., ilgas,chrom. 10 mm	vnt	14	11,43	160,02

1228	6-kampis raktas komplektas 9 raktai	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 8 mm, 10mm	vnt	14	10,63	148,82
1229	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 2 mm	vnt	14	10,63	148,82
1230	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 2,5 mm	vnt	14	10,63	148,82
1231	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 3 mm	vnt	14	15,86	222,04
1232	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 3,5 mm	vnt	14	13,21	184,94
1233	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 4 mm	vnt	14	13,21	184,94
1234	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 4,5 mm	vnt	14	13,21	184,94
1235	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 5 mm	vnt	14	14,57	203,98
1236	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 6 mm	vnt	14	20,56	287,84
1237	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 7 mm	vnt	14	17,13	239,82
1238	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 8 mm	vnt	14	13,63	190,82
1239	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 9 mm	vnt	14	18,55	259,70
1240	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 10 mm	vnt	14	24,37	341,18
1241	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 12 mm	vnt	14	26,39	369,46
1242	T-formos 6-kampis raktas	tripusis, su slank. rank., chrom. 14 mm	vnt	14	4,97	69,58
1243	6-kampis atsuktuvys	T formos plast. rank., chrom. 2 mm	vnt	14	4,97	69,58
1244	6-kampis atsuktuvys	T formos plast. rank., chrom. 2,5 mm	vnt	14	4,97	69,58