


1762	Spec. U formos atsuktuvai	DIN 546, 18 mm	vnt	14	4,01	56,14
1763	Atsuktuvai PH	2 dalių Santoprene rank., 00	vnt	14	4,16	58,24
1764	Atsuktuvai PH	0x60 mm	vnt	14	5,86	82,04
1765	Atsuktuvai PH	1x80 mm	vnt	14	6,60	92,40
1766	Atsuktuvai PH	2x100 mm	vnt	14	9,02	126,28
1767	Atsuktuvai PH	3x150 mm	vnt	14	4,16	58,24
1768	Atsuktuvai PZ	0x60 mm	vnt	14	5,86	82,04
1769	Atsuktuvai PZ	1x80 mm	vnt	14	6,60	92,40
1770	Atsuktuvai PZ	2x100 mm	vnt	14	9,02	126,28
1771	Atsuktuvai PZ	3x150 mm	vnt	14	14,64	204,96
1772	Ilgas atsuktuvai PH	2x450mm	vnt	14	7,52	105,28
1773	Ilgas atsuktuvai PH	plastikine rank. 1/200 mm	vnt	14	8,34	116,76
1774	Ilgas atsuktuvai PH	plastikine rank. 2/150 mm	vnt	14	9,37	131,18
1775	Ilgas atsuktuvai PH	plastikine rank. 2/250 mm	vnt	14	11,36	159,04
1776	Ilgas atsuktuvai PH	plastikine rank. 2/300 mm	vnt	14	6,18	86,52
1777	Ilgas atsuktuvai PZ	plastikine rank. 1/130 mm	vnt	14	6,18	86,52
1778	Ilgas atsuktuvai PZ	plastikine rank. 2/150 mm	vnt	14	6,18	86,52
1779	Ilgas atsuktuvai PZ	plastikine rank. 2/300 mm	vnt	14	6,53	91,42
1780	Atsuktuvai PH	1	vnt	14	7,13	99,82
1781	Atsuktuvai PH	2	vnt	14	9,46	132,44

[illegible]

1798	Juvelyrų atsuktuvai	paprastas 1,5 mm	vnt	14	1,93	27,02
1799	Juvelyrų atsuktuvai	paprastas 2,0 mm	vnt	14	1,93	27,02
1800	Juvelyrų atsuktuvai	paprastas 2,5 mm	vnt	14	1,93	27,02
1801	Juvelyrų atsuktuvai	paprastas 3,0mm	vnt	14	1,93	27,02
1802	Juvelyrų atsuktuvai	paprastas 3,5 mm	vnt	14	1,93	27,02
1803	Juvelyrų atsuktuvai	Hex 1.5mm	vnt	14	1,93	27,02
1804	Juvelyrų atsuktuvai	Hex 2.0mm	vnt	14	1,93	27,02
1805	Juvelyrų atsuktuvai	Hex 2.5mm	vnt	14	1,93	27,02
1806	Juvelyrų atsuktuvai	Hex 3.0mm	vnt	14	1,93	27,02
1807	Juvelyrų atsuktuvai	T5	vnt	14	1,93	27,02
1808	Juvelyrų atsuktuvai	T6	vnt	14	1,93	27,02
1809	Juvelyrų atsuktuvai	T7	vnt	14	1,93	27,02
1810	Juvelyrų atsuktuvai	T8	vnt	14	1,93	27,02
1811	Juvelyrų atsuktuvai	T9	vnt	14	1,93	27,02
1812	Juvelyrų atsuktuvai	T10	vnt	14	1,93	27,02
1813	Juvelyrų atsuktuvai	PH.0000	vnt	14	1,93	27,02
1814	Juvelyrų atsuktuvai	PH.000	vnt	14	1,93	27,02
1815	Juvelyrų atsuktuvai	PH.00	vnt	14	1,93	27,02
1816	Juvelyrų atsuktuvai	PH.0	vnt	14	2,65	37,10
1817	Juvelyrų atsuktuvai	PH DIN 8320, 3,6 mm	vnt	14	2,65	37,10

1818	Juvelyrų atsuktuvai	PH DIN 8320, 3,6 mm	vnt	14	5,46	76,44
1819	Antgalių laikiklis	su magnetu E 6,3 (1/4")	vnt	14	0,86	12,04
1820	Sukimo antgalis PH	1/4", 0/25 mm	vnt	14	0,86	12,04
1821	Sukimo antgalis PH	1/4", 1/25 mm	vnt	14	0,86	12,04
1822	Sukimo antgalis PH	1/4", 2/25 mm	vnt	14	1,68	23,52
1823	Sukimo antgalis PH	PH 1/4", 2/50 mm	vnt	14	0,86	12,04
1824	Sukimo antgalis PH	1/4", 3/25 mm	vnt	14	1,68	23,52
1825	Sukimo antgalis PH	PH 1/4", 4/32 mm	vnt	14	0,86	12,04
1826	Sukimo antgalis PZ	1/4", 0/25 mm	vnt	14	0,86	12,04
1827	Sukimo antgalis PZ	1/4", 1/25 mm	vnt	14	0,86	12,04
1828	Sukimo antgalis PZ	1/4", 2/25 mm	vnt	14	1,68	23,52
1829	Sukimo antgalis PZ	PZ 1/4", 2/50 mm	vnt	14	0,86	12,04
1830	Sukimo antgalis	1/4", 3/25 mm	vnt	14	1,68	23,52
1831	Sukimo antgalis	PZ 1/4", 4/32 mm	vnt	14	1,68	23,52
1832	6-kampis sukimo antgalis	1/4" su Hex-plus 1,5 mm	vnt	14	0,66	9,24
1833	6-kampis sukimo antgalis	1/4" su Hex-plus 2 mm	vnt	14	0,66	9,24
1834	6-kampis sukimo antgalis	1/4" su Hex-plus 2,5 mm	vnt	14	0,66	9,24
1835	6-kampis sukimo antgalis	1/4" su Hex-plus 3 mm	vnt	14	0,66	9,24
1836	6-kampis sukimo antgalis	1/4" su Hex-plus 4 mm	vnt	14	0,66	9,24


 Lietuvos Respublikos
 Patento tarnyba
 Vilnius, 2018 m. rugpjūtis

Apéndice II

1853	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX10	vnt	14	0,66	9,24
1854	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX15	vnt	14	0,66	9,24
1855	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX20	vnt	14	0,66	9,24
1856	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX25	vnt	14	0,66	9,24
1857	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX27	vnt	14	0,66	9,24
1858	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX30	vnt	14	0,66	9,24
1859	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX40	vnt	14	0,89	12,46
1860	Torx sukimo antgalis 1/4"	TX45	vnt	14	1,95	27,30
1861	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M10	vnt	14	2,61	36,54
1862	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M12	vnt	14	3,19	44,66
1863	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M13	vnt	14	3,19	44,66
1864	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M14	vnt	14	3,71	51,94
1865	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M16	vnt	14	4,58	64,12
1866	Torx-Plus Sukimo antgalis 1/4"	M18	vnt	14	1,02	14,28
1867	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 3 mm	vnt	14	0,86	12,04
1868	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 4 mm	vnt	14	0,86	12,04

1869	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 5,5 mm	vnt	14	0,86	12,04
1870	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 6,5 mm	vnt	14	0,99	13,86
1871	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 8 mm	vnt	14	1,07	14,98
1872	Plokščias sukimo antgalis	1/4" ilgis-25 mm, 8/1,6 mm	vnt	14	3,34	46,76
1873	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M3	vnt	14	3,34	46,76
1874	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M4	vnt	14	5,43	76,02
1875	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M5	vnt	14	5,43	76,02
1876	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M6	vnt	14	5,93	83,02
1877	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M8	vnt	14	7,04	98,56
1878	Sriegimo antgalis	1/4" HSS, ISO 2 6H, M10	vnt	14	16,83	235,62
1879	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 6,3 mm	vnt	14	16,83	235,62
1880	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 8,3 mm	vnt	14	17,79	249,06
1881	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 10,4 mm	vnt	14	19,37	271,18
1882	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 12,4 mm	vnt	14	22,37	313,18
1883	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 16,5 mm	vnt	14	29,10	407,40
1884	Nuožulų nuėmėjas	1/4" DIN 335-C, Z3, 20,5 mm	vnt	14	9,91	138,74
1885	Replės	160 mm, ISO5746	vnt	14	10,77	150,78
1886	Replės	180 mm, ISO5746	vnt	14	17,43	244,02
1887	Replės	200 mm, ISO5746	vnt	14	18,97	265,58

1888	Replēs	su pakopiniu reguliavimu, ISO 8976, 180 mm	vnt	14	21,55	301,70
1889	Replēs	su pakopiniu reguliavimu, ISO 8976, 250 mm	vnt	14	9,31	130,34
1890	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 130 mm	vnt	14	15,50	217,00
1891	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 160 mm	vnt	14	16,08	225,12
1892	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 180 mm	vnt	14	17,08	239,12
1893	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 210 mm	vnt	14	19,62	274,68
1894	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 225 mm	vnt	14	23,37	327,18
1895	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 250mm	vnt	14	34,24	479,36
1896	Žnyplės	DIN / ISO 9243, 300 mm	vnt	14	52,92	740,88
1897	Vielos susukimo/nutraukimo replės	230 mm	vnt	14	57,71	807,94
1898	Vielos susukimo/nutraukimo replės	280 mm	vnt	14	9,46	132,44
1899	Universalios fiksavimo replės	115 mm	vnt	14	15,26	213,64
1900	Universalios fiksavimo replės	145 mm	vnt	14	17,08	239,12
1901	Universalios fiksavimo replės	175 mm	vnt	14	18,93	265,02
1902	Universalios fiksavimo replės	250 mm	vnt	14	42,95	601,30
1903	Universalios fiksavimo replės	300 mm	vnt	14	37,56	525,84

1904	Fiksavimo replės	C formos 150 mm	vnt	14	43,08	603,12
1905	Fiksavimo replės	C formos 275 mm	vnt	14	38,62	540,68
1906	Fiksavimo replės	C formos 455 mm	vnt	14	18,57	259,98
1907	Grandininės replės	grand.il. 480 mm, 225 mm	vnt	14	40,66	569,24
1908	Tiesaus suspaudimo replės	22 mm	vnt	14	38,40	537,60
1909	Tiesaus suspaudimo replės	60 mm	vnt	14	61,89	866,46
1910	Tiesaus suspaudimo replės	80 mm	vnt	14	42,43	594,02
1911	45° suspaudimo replės	22 mm	vnt	14	41,55	581,70
1912	45° suspaudimo replės	60 mm	vnt	14	47,24	661,36
1913	90° suspaudimo replės	60 mm	vnt	14	11,12	155,68
1914	Plokščios replės	poliruotos 125 mm, DIN 5258	vnt	14	11,18	156,52
1915	Plokščios replės	poliruotos 140 mm, DIN 5258	vnt	14	11,68	163,52
1916	Plokščios replės	poliruotos 160 mm, DIN 5258	vnt	14	14,96	209,44
1917	Plokščios replės	poliruotos 180 mm, DIN 5258	vnt	14	17,10	239,40
1918	Plokščios replės	poliruotos 200 mm, DIN 5258	vnt	14	11,18	156,52
1919	Apvalios replės	poliruotos 125 mm DIN 5257	vnt	14	11,18	156,52
1920	Apvalios replės	poliruotos 140 mmDIN 5257	vnt	14	11,50	161,00
1921	Apvalios replės	poliruotos 160 mmDIN 5257	vnt	14	14,71	205,94
1922	Apvalios replės	poliruotos 180 mmDIN 5257	vnt	14	19,19	268,66

1923	Ilgos plokščios replės	chrom. 140 mm DIN 5248	vnt	14	15,25	213,50
1924	Ilgos plokščios replės	chrom. 160 mm DIN 5248	vnt	14	17,72	248,08
1925	Ilgos plokščios replės	chrom. 190 mm DIN 5248	vnt	14	15,14	211,96
1926	Ilgos apvalios replės	chrom. 140 mm ISO 5745	vnt	14	17,90	250,60
1927	Ilgos apvalios replės	chrom. 160 mm ISO 5745	vnt	14	14,84	207,76
1928	Karpančios tiesios replės	chrom. 160 mm DIN 7210	vnt	14	17,99	251,86
1929	Karpančios tiesios replės	chrom. 200 mm DIN 7210	vnt	14	15,86	222,04
1930	Figūrinės replės	160 mm DIN 5236B	vnt	14	39,15	548,10
1931	Figūrinės replės	200 mm DIN 5236B	vnt	14	15,31	214,34
1932	Precizinės replės	vid. žiedams, tiesios DIN / ISO 5256, 8-13mm	vnt	14	15,31	214,34
1933	Precizinės replės	vid. žiedams, tiesios DIN / ISO 5256, 12-25mm	vnt	14	16,33	228,62
1934	Precizinės replės	vid. žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 19-60mm	vnt	14	18,55	259,70
1935	Precizinės replės	vid. žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	31,26	437,64
1936	Precizinės replės	vid. žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	17,35	242,90
1937	Precizinės replės	vid. žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 8-13mm	vnt	14	17,35	242,90
1938	Precizinės replės	vid. žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 12-25mm	vnt	14	17,66	247,24
1939	Precizinės replės	vid. žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 19-60mm	vnt	14	19,56	273,84

1940	Precizinės replės	vid. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	33,41	467,74
1941	Precizinės replės	vid. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	153,79	2153,06
1942	Replės	vid. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 122-300mm	vnt	14	17,66	247,24
1943	Precizinės replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 3-10mm	vnt	14	16,77	234,78
1944	Precizinės replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 10-25mm	vnt	14	18,55	259,70
1945	Precizinės replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 19-160mm	vnt	14	20,08	281,12
1946	Precizinės replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	35,07	490,98
1947	Precizinės replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	19,31	270,34
1948	Precizinės replės	išor. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 3-10mm	vnt	14	18,35	256,90
1949	Precizinės replės	išor. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 10-25mm	vnt	14	20,08	281,12
1950	Precizinės replės	išor. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 19-160mm	vnt	14	22,24	311,36
1951	Precizinės replės	išor. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	38,05	532,70
1952	Precizinės replės	išor. Žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	153,79	2153,06
1953	Replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 122-300mm	vnt	14	153,79	2153,06
1954	Replės	išor. Žiedams, tiesios DIN / ISO 5256 C ir D, 252-400mm	vnt	14	154,75	2166,50

1955	Replės	išor. žiedams, 90° DIN / ISO 5256 C ir D, 122-300mm	vnt	14	19,44	272,16
1956	Precizinės replės	išor. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 3-10mm	vnt	14	18,62	260,68
1957	Precizinės replės	išor. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 10-25mm	vnt	14	20,20	282,80
1958	Precizinės replės	išor. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 19-60mm	vnt	14	22,68	317,52
1959	Precizinės replės	išor. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	38,43	538,02
1960	Precizinės replės	išor. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	17,54	245,56
1961	Precizinės replės	vid. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 8-13mm	vnt	14	17,54	245,56
1962	Precizinės replės	vid. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 12-25mm	vnt	14	18,10	253,40
1963	Precizinės replės	vid. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 19-60mm	vnt	14	19,70	275,80
1964	Precizinės replės	vid. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 40-100mm	vnt	14	33,41	467,74
1965	Precizinės replės	vid. žiedams, 45° DIN / ISO 5256 C ir D, 85-140mm	vnt	14	109,83	1537,62
1966	Precizinių replių kompl.	vid./išor. žiedams, regul. DIN / ISO 5256, 4vnt	vnt	14	151,89	2126,46
1967	Precizinių replių kompl.	vid./išor. žiedams, regul. DIN / ISO 5256, 6vnt	vnt	14	31,32	438,48
1968	Montavimo replės	spaustuvo žiedams G0	vnt	14	20,64	288,96
1969	Montavimo replės	spaustuvo žiedams G1	vnt	14	21,03	294,42
1970	Montavimo replės	spaustuvo žiedams G2	vnt	14	22,10	309,40

1. Montavimo replės

1970. 01. 01. pildoma


1970. 01. 01. pildoma

1970. 01. 01. pildoma

1970. 01. 01. pildoma

[Signature]
Vilniaus m. savivaldybės
Techninės priežiūros skyriaus
Vilniaus m. savivaldybės
Techninės priežiūros skyriaus

1971	Montavimo replės	spaustuvo žiedams G3	vnt	14	23,44	328,16
1972	Montavimo replės	spaustuvo žiedams G4	vnt	14	48,98	685,72
1973	Montavimo replės	spaustuvo žiedams 200 mm	vnt	14	43,58	610,12
1974	Montavimo replės	spaustuvo žiedams 170 mm	vnt	14	14,57	203,98
1975	Žarnos spaustukų replės	210 mm	vnt	14	18,13	253,82
1976	Žarnos spaustukų replės	180 mm	vnt	14	16,71	233,94
1977	Žnyplės nugnybimui	sunkių galų ISO 160 mm	vnt	14	56,34	788,76
1978	Varžtų kirpiklis	200 mm	vnt	14	69,70	975,80
1979	Varžtų kirpiklis	370 mm	vnt	14	19,76	276,64
1980	Žnyplės kirpimui	ISO 5749 160 mm	vnt	14	21,66	303,24
1981	Žnyplės kirpimui	ISO 5749 180 mm	vnt	14	14,47	202,58
1982	Žnyplės kirpimui	ISO 5749 200 mm	vnt	14	21,90	306,60
1983	Žnyplės	DIN 5238B, 140 mm	vnt	14	23,55	329,70
1984	Žnyplės	DIN 5238B, 160 mm	vnt	14	310,64	4348,96
1985	Elektronikos žnyplės	6vnt žnyplių ir pincetas, medžiaginiame dėkle	vnt	14	164,98	2309,72
1986	Elektronikos žnyplės, ir mini atsuktuvai	2 žnyplės, 6 mini atsuktuvai, medžiaginiame dėkle	vnt	14	39,33	550,62
1987	Žnyplės	su fiksavimu litavimui 200 mm	vnt	14	22,56	315,84
1988	Žnyplės	su fiksavimu litavimui 240 mm	vnt	14	83,54	1169,56
1989	Laido nuizoliavimo įrankis	0,03-10 mm kv	vnt	14	128,13	1793,82


 Pildoma
 2024 m. rugpjūtis
 Vnt: 572. Atsuktuvai, medžiaginiame dėkle

19

altas

2027	Plokščias kaltas akmeniui	500 mm	vnt	14	37,80	529,20
2028	Plokščias kaltas akmeniui	600 mm	vnt	14	43,61	610,54
2029	Plokščias kaltas akmeniui	1000 mm	vnt	14	3,52	49,28
2030	Taškinis kaltas akmeniui	200 mm	vnt	14	3,69	51,66
2031	Taškinis kaltas akmeniui	250 mm	vnt	14	4,19	58,66
2032	Taškinis kaltas akmeniui	300 mm	vnt	14	5,87	82,18
2033	Taškinis kaltas akmeniui	400 mm	vnt	14	35,22	493,08
2034	Taškinis kaltas akmeniui	500 mm	vnt	14	3,68	51,52
2035	Kaltų apsauga	universali kaltų apsauga rankoms	vnt	14	8,17	114,38
2036	Kūginis išmušėjas	chrom. 2 mm	vnt	14	8,17	114,38
2037	Kūginis išmušėjas	chrom. 3 mm	vnt	14	8,17	114,38
2038	Kūginis išmušėjas	chrom. 4 mm	vnt	14	8,17	114,38
2039	Kūginis išmušėjas	chrom. 5 mm	vnt	14	8,17	114,38
2040	Kūginis išmušėjas	chrom. 6 mm	vnt	14	8,17	114,38
2041	Kūginis išmušėjas	chrom. 8 mm	vnt	14	8,17	114,38
2042	Kūginis išmušėjas	chrom. 10 mm	vnt	14	3,10	43,40
2043	Išmušėjas	2 mm	vnt	14	3,10	43,40
2044	Išmušėjas	3 mm	vnt	14	3,87	54,18

Lietuvos Respublika

Aplinkos apsaugos

ministerija

Vilnius

Vytis, 2024 m. kovo 14 d.

2045	Išmēģēšanas	4 mm	vnt	14	4,28	59,92
2046	Išmēģēšanas	5 mm	vnt	14	5,06	70,84
2047	Išmēģēšanas	6 mm	vnt	14	6,60	92,40
2048	Išmēģēšanas	8 mm	vnt	14	8,98	125,72
2049	Išmēģēšanas	10 mm	vnt	14	27,46	384,44
2050	Išmēģēšanas	12 mm	vnt	14	34,62	484,68
2051	Išmēģēšanas	14 mm	vnt	14	42,25	591,50
2052	Išmēģēšanas	16 mm	vnt	14	12,96	181,44
2053	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 3 mm	vnt	14	15,61	218,54
2054	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 4 mm	vnt	14	16,44	230,16
2055	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 5 mm	vnt	14	17,72	248,08
2056	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 6 mm	vnt	14	19,14	267,96
2057	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 8 mm	vnt	14	20,28	283,92
2058	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 10 mm	vnt	14	22,88	320,32
2059	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 12 mm	vnt	14	28,85	403,90
2060	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 14 mm	vnt	14	35,22	493,08
2061	Išmēģēšanas	su gumuota rankena 16 mm	vnt	14	7,78	108,92
2062	Centravimo kaltukas	aukštos kokybēs, chrom. 100 mm	vnt	14	4,74	66,36
2063	Centravimo kaltukas	aukštos kokybēs, chrom. 120/10 mm	vnt	14	5,95	83,30
2064	Centravimo kaltukas	aukštos kokybēs, chrom. 120/12 mm	vnt	14	8,34	116,76

2065	Centravimo kaltukas	aukštos kokybės, chrom. 140 mm	vnt	14	16,86	236,04
2066	Automatinis centravimo kaltukas	su antgaliu, 110 mm	vnt	14	17,99	251,86
2067	Automatinis centravimo kaltukas	su antgaliu, 130 mm	vnt	14	26,68	373,52
2068	Automatinis centravimo kaltukas	su antgaliu, 160 mm	vnt	14	6,71	93,94
2069	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 100 g	vnt	14	6,71	93,94
2070	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 200 g	vnt	14	7,55	105,70
2071	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 300 g	vnt	14	7,47	104,58
2072	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 400 g	vnt	14	9,39	131,46
2073	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 500 g	vnt	14	9,91	138,74
2074	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 600 g	vnt	14	12,24	171,36
2075	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 800 g	vnt	14	14,32	200,48
2076	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 1000 g	vnt	14	20,13	281,82
2077	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 1500 g	vnt	14	26,44	370,16
2078	Inžinerinis plaktukas	su rankų apsauga, 2000 g	vnt	14	1,77	24,78
2079	Plaktukas mediniu kotu	200g	vnt	14	2,16	30,24
2080	Plaktukas mediniu kotu	300g	vnt	14	2,92	40,88
2081	Plaktukas mediniu kotu	500g	vnt	14	4,96	69,44
2082	Plaktukas mediniu kotu	1000g	vnt	14	9,82	137,48

14.01.2014 m.


14.01.2014 m.

14.01.2014 m.

Vytautas Kavaliauskas

otas

2122	Plaktuko kotas	su apsauga ir žiediniu pleištu 380 mm	vnt	14	3,69	51,66
2123	Plaktuko kotas	su apsauga ir žiediniu pleištu 400 mm	vnt	14	6,12	85,68
2124	Medinė rankena kirviui	360 mm	vnt	14	8,47	118,58
2125	Medinė rankena kirviui	380 mm	vnt	14	10,67	149,38
2126	Medinė rankena kirviui	400 mm	vnt	14	12,24	171,36
2127	Medinė rankena kirviui	700 mm	vnt	14	13,03	182,42
2128	Medinė rankena kirviui	800 mm	vnt	14	7,63	106,82
2129	Plastikinis plaktukas	su Cellidor antgaliais 22 mm	vnt	14	9,16	128,24
2130	Plastikinis plaktukas	su Cellidor antgaliais 27 mm	vnt	14	12,57	175,98
2131	Plastikinis plaktukas	su Cellidor antgaliais 32 mm	vnt	14	17,99	251,86
2132	Plastikinis plaktukas	su Cellidor antgaliais 40 mm	vnt	14	26,15	366,10
2133	Plastikinis plaktukas	su Cellidor antgaliais 50 mm	vnt	14	0,92	12,88
2134	Antgalis plaktukui	Cellidor 22 mm	vnt	14	1,35	18,90
2135	Antgalis plaktukui	Cellidor 27 mm	vnt	14	2,28	31,92
2136	Antgalis plaktukui	Cellidor 32 mm	vnt	14	3,89	54,46
2137	Antgalis plaktukui	Cellidor 40 mm	vnt	14	6,04	84,56
2138	Antgalis plaktukui	Cellidor 50 mm	vnt	14	23,68	331,52
2139	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 22 mm	vnt	14	26,39	369,46
2140	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 27 mm	vnt	14	31,20	436,80


 UAB "Lietuvos medienos
 gamyba"
 Vnt. 972. Antgalis plaktukui

2141	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 32 mm	vnt	14	33,34	466,76
2142	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 35 mm	vnt	14	41,16	576,24
2143	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 40 mm	vnt	14	49,25	689,50
2144	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 50 mm	vnt	14	63,65	891,10
2145	Plaktukas	su nailoniniais įdėklais 60 mm	vnt	14	2,31	32,34
2146	Atsarginis nailoninis įdėklas	22 mm	vnt	14	2,76	38,64
2147	Atsarginis nailoninis įdėklas	27 mm	vnt	14	4,17	58,38
2148	Atsarginis nailoninis įdėklas	32 mm	vnt	14	4,90	68,60
2149	Atsarginis nailoninis įdėklas	35 mm	vnt	14	5,92	82,88
2150	Atsarginis nailoninis įdėklas	40 mm	vnt	14	9,46	132,44
2151	Atsarginis nailoninis įdėklas	50 mm	vnt	14	12,24	171,36
2152	Atsarginis nailoninis įdėklas	60 mm	vnt	14	15,93	223,02
2153	Plaktukas	Adhezinis fiksacinis	vnt	14	2,82	39,48
2154	Guminis plaktukas	A100, 80X40 mm	vnt	14	2,92	40,88
2155	Guminis plaktukas	A200, 90X54 mm	vnt	14	3,97	55,58
2156	Guminis plaktukas	A400, 115X65 mm	vnt	14	6,16	86,24
2157	Guminis plaktukas	A600, 130X75 mm	vnt	14	9,44	132,16
2158	Guminis plaktukas	A900, 140X90 mm	vnt	14	3,97	55,58
2159	Guminis plaktukas	B400, 115X65 mm	vnt	14	9,22	129,08

2160	Plieninis plaktukas	200÷225 g	vnt	14	9,56	133,84
2161	Plieninis plaktukas	500÷550 g	vnt	14	57,18	800,52
2162	Laužtuvas	su kulnu nusmailėjantis 500 mm	vnt	14	15,98	223,72
2163	Laužtuvas	su kulnu nusmailėjantis 390 mm	vnt	14	27,75	388,50
2164	Žirklys	metalui kairinės	vnt	14	27,75	388,50
2165	Žirklys	metalui dešinės	vnt	14	19,19	268,66
2166	Žirklys	skardai 300 mm, aukštos kokybės plieno	vnt	14	32,32	452,48
2167	Žirklys	skardai 350 mm, aukštos kokybės plieno	vnt	14	20,14	281,96
2168	Laužtuvas	su užlenkta galvute	vnt	14	9,46	132,44
2169	Svirtis ratlankiams	280 mm	vnt	14	9,08	127,12
2170	Svirtis ratlankiams	380 mm	vnt	14	19,82	277,48
2171	Svirtis ratlankiams	530 mm	vnt	14	23,73	332,22
2172	Svirtis ratlankiams	650 mm	vnt	14	16,05	224,70
2173	Lenkta svirtis ratlankiams	400 mm	vnt	14	24,18	338,52
2174	Lenkta svirtis ratlankiams	500 mm	vnt	14	29,10	407,40
2175	Lenkta svirtis ratlankiams	600 mm	vnt	14	18,20	254,80
2176	Laužtuvas	su viniatraukiu 500 mm	vnt	14	18,20	254,80
2177	Laužtuvas	su viniatraukiu 700 mm	vnt	14	36,74	514,36
2178	Laužtuvas	su viniatraukiu 1000 mm	vnt	14	73,80	1033,20

2197	Kaltas	SDS-Plus 250 mm ilgio, U formos	vnt	14	31,76	444,64
2198	Kaltas	SDS-max-400 mm, smailus	vnt	14	31,76	444,64
2199	Kaltas	SDS-max-400 mm, plokščias	vnt	14	38,12	533,68
2200	Kaltas	SDS-max-400 mm, platus 50mm	vnt	14	44,47	622,58
2201	Kaltas	SDS-max-400 mm, platus 60mm	vnt	14	47,01	658,14
2202	Kaltas	SDS-max-400 mm, platus 75mm	vnt	14	16,01	224,14
2203	Oblius medžiui	48 mm	vnt	14	6,20	86,80
2204	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 6 mm	vnt	14	6,20	86,80
2205	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 10 mm	vnt	14	6,37	89,18
2206	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 12 mm	vnt	14	6,88	96,32
2207	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 16 mm	vnt	14	6,88	96,32
2208	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 18 mm	vnt	14	6,88	96,32
2209	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 20 mm	vnt	14	7,38	103,32
2210	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 25 mm	vnt	14	8,55	119,70
2211	Kaltas medžiui	su 2-komponente rankena 32 mm	vnt	14	30,84	431,76
2212	Vamzdinis raktas	užspaudimas min 40mm, rakto ilgis min 300mm	vnt	14	202,17	2830,38
2213	Grandininis vamzdinis raktas	grandinės ilgis min 400mm, rakto ilgis min 800mm	vnt	14	53,07	742,98
2214	Diržinis raktas	80-180mm	vnt	14	29,22	409,08
2215	Paralelinės reguliuojamos replės	180 mm	vnt	14	31,20	436,80

2216	Paralelinės reguliuojamos replės	250 mm	vnt	14	14,44	202,16
2217	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	100 mm	vnt	14	8,94	125,16
2218	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	155 mm	vnt	14	11,85	165,90
2219	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	205 mm	vnt	14	16,15	226,10
2220	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	255 mm	vnt	14	22,30	312,20
2221	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	305 mm	vnt	14	51,36	719,04
2222	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	380 mm	vnt	14	111,67	1563,38
2223	Reguliuojamas veržliaraktis su padengta rank.	450 mm	vnt	14	50,54	707,56
2224	Reguliuojamas veržliaraktis su rev. spaustu	205 mm	vnt	14	66,08	925,12
2225	Vamzdžių pjaustytuvas	1.1/4" - 1 pjov. rat.	vnt	14	99,26	1389,64
2226	Vamzdžių pjaustytuvas	1/8"-2" pjov. rat.	vnt	14	121,96	1707,44
2227	Vamzdžių pjaustytuvas	4" - 1 pjov. rat.	vnt	14	44,29	620,06
2228	Vamzdžių lankstytuvas	6 mm	vnt	14	52,44	734,16

[illegible]

2246	Plieninis kirstukas skylēms	8 mm	vnt	14	3,64	50,96
2247	Plieninis kirstukas skylēms	9 mm	vnt	14	4,10	57,40
2248	Plieninis kirstukas skylēms	10 mm	vnt	14	4,59	64,26
2249	Plieninis kirstukas skylēms	11 mm	vnt	14	5,27	73,78
2250	Plieninis kirstukas skylēms	12 mm	vnt	14	5,67	79,38
2251	Plieninis kirstukas skylēms	13 mm	vnt	14	6,01	84,14
2252	Plieninis kirstukas skylēms	14 mm	vnt	14	6,68	93,52
2253	Plieninis kirstukas skylēms	15 mm	vnt	14	7,31	102,34
2254	Plieninis kirstukas skylēms	16 mm	vnt	14	8,06	112,84
2255	Plieninis kirstukas skylēms	17 mm	vnt	14	8,48	118,72
2256	Plieninis kirstukas skylēms	18 mm	vnt	14	9,01	126,14
2257	Plieninis kirstukas skylēms	19 mm	vnt	14	9,88	138,32
2258	Plieninis kirstukas skylēms	20 mm	vnt	14	10,70	149,80
2259	Plieninis kirstukas skylēms	21 mm	vnt	14	11,27	157,78
2260	Plieninis kirstukas skylēms	22 mm	vnt	14	11,52	161,28
2261	Plieninis kirstukas skylēms	23 mm	vnt	14	12,03	168,42
2262	Plieninis kirstukas skylēms	24 mm	vnt	14	14,04	196,56

2024.01.10 10:08

2024.01.10 10:08

2024.01.10 10:08

2024.01.10 10:08

2024.01.10 10:08

2263	Plieninis kirstukas skylėms	25 mm	vnt	14	14,62	204,68
2264	Plieninis kirstukas skylėms	26 mm	vnt	14	15,42	215,88
2265	Plieninis kirstukas skylėms	27 mm	vnt	14	17,68	247,52
2266	Plieninis kirstukas skylėms	28 mm	vnt	14	18,51	259,14
2267	Plieninis kirstukas skylėms	29 mm	vnt	14	18,63	260,82
2268	Plieninis kirstukas skylėms	30 mm	vnt	14	19,58	274,12
2269	Plieninis kirstukas skylėms	31 mm	vnt	14	20,08	281,12
2270	Plieninis kirstukas skylėms	32 mm	vnt	14	21,28	297,92
2271	Plieninis kirstukas skylėms	34 mm	vnt	14	22,03	308,42
2272	Plieninis kirstukas skylėms	35 mm	vnt	14	22,73	318,22
2273	Plieninis kirstukas skylėms	36 mm	vnt	14	29,21	408,94
2274	Plieninis kirstukas skylėms	38 mm	vnt	14	31,10	435,40
2275	Plieninis kirstukas skylėms	40 mm	vnt	14	39,28	549,92
2276	Plieninis kirstukas skylėms	42 mm	vnt	14	39,92	558,88
2277	Plieninis kirstukas skylėms	44 mm	vnt	14	41,03	574,42
2278	Plieninis kirstukas skylėms	45 mm	vnt	14	41,33	578,62
2279	Plieninis kirstukas skylėms	46 mm	vnt	14	43,44	608,16

