

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas
UAB „Verslo formos“
(Tiekėjo pavadinimas)

**Uždara Akcinė Bendrovė, Kodas: 303205052, PVM kodas: LT100008640519, V.Krėvės pr. 17-108,
Kaunas, Tel: 8-37 386747, duomenys kaupiami ir saugomi JAR.**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LK Depų tarnyba

(Adresatas (perkančioji organizacija)

**PASIŪLYMAS
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINIŲ DALIŲ IR REMONTO PASLAUGŲ**

2018- 11 -05

Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Verslo formos“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Registracijos adres.:V.Krėvės pr. 17-108, Kaunas Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Mindaugas Jankauskas
Telefono numeris	8-603 15165
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	versloformos@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Bendra pasiūlymo kaina (Excel lentelės „Pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM“ (K308 langelis))
1	2	5
1.	MB290GD paslaugos ir atsarginės dalys	1826052,14

**Pasiūlymo palyginamoji kaina žodžiai, Eur su PVM: vienas milijonas aštuoni šimtai
dvidešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt du eurai ir 14 ct**

PASTABOS:

1. Su šia pasiūlymo forma būtinai turi būti pateikta Excel lentelė su įkainiais.

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subtiekėjus:

Eil. Nr.	Subtiekėjas	Dokumentas patvirtinantis subtiekėją

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjų siūlomų prekių ir paslaugų rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Transporto priemonių atsarginės dalys ir remonto paslaugos (M1G SC)	<p>1. BENDROJI DALIS</p> <p>1.1. Depų tarnyba (toliau – PIRKĖJAS) iš įmonės (toliau – PARDAVĖJAS) numato įsigyt transporto priemonių (toliau – TP), 3 priedas, atsargines dalis ir einamojo remonto paslaugas.</p> <p>1.2. Techninės specifikacijos paskirtis – gera transporto priemonių techninė būklė ir darbingumo palaikymas.</p> <p>2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TEIKIAMOMS TP ATSARGINĖMS DALIMS IR PASLAUGOMS</p> <p>2.1. PARDAVĖJAS turi pateikti atsargines dalis:</p> <p>2.1.1. variklio atsargines dalis;</p> <p>2.1.2. maitinimo sistemos atsargines dalis;</p> <p>2.1.3. išmetimo sistemos atsargines dalis;</p> <p>2.1.4. aušinimo sistemos atsargines dalis;</p> <p>2.1.5. transmisijos atsargines dalis;</p> <p>2.1.6. priekinio tilto/pakabos atsargines dalis;</p> <p>2.1.7. galinio tilto/pakabos atsargines dalis;</p> <p>2.1.8. vairo mechanismo atsargines dalis;</p> <p>2.1.9. stabdžių sistemos atsargines dalis;</p> <p>2.1.10. elektros sistemos atsargines dalis;</p> <p>2.1.11. kėbulo atsargines dalis.</p> <p>2.2. PARDAVĖJAS turi gebeti atlikti šiuos darbus:</p> <p>2.2.1. elektros įrangos diagnostiką ir remontą;</p>	<p>Galim pateikti visas atsargines dalis, taip pat ir pakeisti. Atliekame elektrinių sistemų remontus, pakabos ir kėbulo remonto darbus. Turim reikalingą įrangą. Turim įdiegę aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO14001. Atliktiems darbams suteikiame 6 mėnesių arba 1000km garantiją detaliems ir darbams.</p>

	<p>2.2.2. kėbulo remonto darbus;</p> <p>2.2.3. hidraulinės sistemos diagnostiką ir remontą;</p> <p>2.2.4. variklio diagnostiką ir remontą;</p> <p>2.2.5. važiuoklės, stabdžių ir valdymo sistemų diagnostiką ir remontą;</p> <p>2.2.6. ratų remontą, montavimą ir balansavimą, ratų geometrijos reguliaivimą;</p> <p>2.2.7. elektroninių sistemų diagnostiką ir remontą, t. y. valdymo blokų, imobilaizerių (saugos sistemų) programavimą, įpurškimo sistemos perprogramavimą, raktų pririšimą ir pan.;</p> <p>2.2.8. tekinimo ir suvirinimo darbus;</p> <p>2.2.9. TP paruošimas valstybinei techninei apžiūrai;</p> <p>2.3. TP remontas turi būti atliekamas, laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitinkti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos reikalavimus. PARDAVĖJAS gamyklos gamintojos reikalavimais apsirūpina savo lėšomis.</p> <p>2.4. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės gamyklos gamintojos išleistoje eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.</p> <p>2.5. Svarbūs TP eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemas, pakabos, prikabinimo, nešančių konstrukcijų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nebūtų pažeistos metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.</p> <p>2.6. TP spalva – kuri nurodyta techniniame pase.</p> <p>2.7. PARDAVĖJAS, atlikdamas TP remonto darbus, privalo naudoti tik naujas</p>
--	---

	<p>atsargines dalis, atitinkančias nurodytų TP markių gamintojų techninius reikalavimus. Jei pateikiamos lygiavertės dalys, PARDAVĖJAS turi užtikrinti, kad lygiavertės dalys atitiktų gamyklos gamintojos detales.</p> <p>2.8. Atsargines dalis, skirtas ne to modelio TP, PARDAVĖJAS gali montuoti tik gavęs išankstinį PIRKĖJO sutikimą raštu, tačiau keičiama dalis negali daryti neigiamos įtakos TP būklei.</p> <p>2.9. Atlikdamas remontą, PARDAVĖJAS naudoja savo personalą, detales ir medžiagas. PIRKĖJUI pareikalavus atlikti ir atskirų išmontuotų nurodytų automobilių markių mazgų ir agregatų remontą.</p> <p>2.10. Užtikrinti techniškai netvarkingos (nevažiuojančios) PIRKĖJO TP transportavimą į PARDAVĖJO įmonę. TP gali būti dislokacijos vietose: Kaune, Vilniuje, Marijampolėje, Rukloje ir Mumaičiuose (Radviliškio raj.). Jei TP sugedo kelyje – PARDAVĖJAS privalo savo pajėgumais, sugedusią TP transportuoti į savo įmonę remontui, atskirai už transportavimą PIRKĖJAS nemoka.</p> <p>2.11. PARDAVĖJAS užtikrina ir atsako už PIRKĖJO TP saugumą, atliekant numatytas paslaugas. PARDAVĖJAS už PIRKĖJO TP praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.</p> <p>2.12. PARDAVĖJAS, gavęs iš PIRKĖJO pateiktą paraišką dėl TP remonto, per 1 darbo dieną turi atlikti jos diagnostiką ir nustatyti remonto baigimo datą. Remonto metu atsiradus paraiškoje nenumatytiems remonto darbams, PARDAVĖJAS papildomus darbus raštu suderina su PIRKĖJU.</p> <p>2.13. PARDAVĖJAS privalo pristatyti PIRKĖJUI (Kaunas, Juozapavičiaus pr. 11) atsargines dalis nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo (telefonu arba el. paštu) pateikimo. Atskirais</p>
--	---

	<p>atvejais, mažesnės paklausos atsarginės dalys privalo būti pateiktos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas.</p> <p>2.14. PARDAVĖJAS, remontuodamas TP pagal PIRKĖJO paraišką, paruošia automobilio defektų ir atlirkų darbų aktą (remonto išklotinę kaip priedą prie PVM sąskaitos faktūros).</p> <p>2.15. Po atlanko remonto PARDAVĖJAS savo pajégumais pristato transporto priemonę į Techninės diagnostikos ir apžiūrų skyrių diagnostikai (Kaunas, Juozapavičiaus pr. 11), jei TP tvarkinga – ji paliekama PIRKĖJUI, jei TP netvarkinga – PARDAVĖJAS savo pajégumais TP transportuoja atgal tolimesniams remontui į savo įmonę ir po remonto vėl pristato pakartotinai diagnostikai.</p> <p>2.16. Po atlanko TP variklio remonto, transmisijos sistemas bei mazgus eksploatacijai parengia PARDAVĖJAS, t. y. užpildo reikalingais tepalais, alyvomis bei techniniais skysčiais gautais iš PIRKĖJO.</p> <p>2.17. Prieš pradėdamas remonto darbus, PARDAVĖJAS, turi suderinti darbų sąmatą su PIRKĖJO atsakingu asmeniu. Jei remonto įmonė yra ne Kauno mieste ar rajone, PARDAVĖJAS savo pajégumais turi transportuoti PIRKĖJO atsakingą asmenį už remonto kokybės kontrolę iki įmonės ir atgal.</p> <p>2.18. PARDAVĖJAS turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę). Turi turėti atitinkį reikalavimams įrodančius dokumentus: sertifikatą arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus arba kitus lygiaverčius įrodymus.</p>
	<p style="text-align: center;">3. GARANTIJA</p> <p>3.1. PARDAVĖJAS TP remonto darbams turi suteikti 6 (šešių) mėnesių arba ne</p>

	<p>mažesnę kaip 1000 km ridos garantiją (priklausomai kas baigsis pirmiau), o lengvujų automobilių ir lengvujų visureigių, sunkvežimių atsarginėms dalims gamyklos gamintojos garantiją. Garantija pradedama skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.</p> <p>3.2. Jei per garantinį laikotarpį, nesant PIRKĖJO kaltės, atsiranda nekokybiškai atliktų paslaugų trūkumai, PARDAVĒJAS įsipareigoja juos pašalinti nedelsiant ir nemokamai.</p>	
--	---	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1	Pasiūlymas	6
2	Kainų lentelė	
3	Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 sertifikatas	1

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą arba iki _____

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE

Pastaba. Tiekiui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



Direktorius Mindaugas Jankauskas

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)