

Pasiūlymas konkursui CPO62881

Kaunas

2018-11-14

Pirkėjas: Panevėžio kolegija, VšĮ
Tiekėjas: Inida, UAB

Pirkimo sąlygos

Maksimali sutarties vertė, EUR su PVM:	14328.00
Konkurso trukmė:	5 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 3000 EUR su PVM):	15 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 3000 EUR su PVM):	5 d.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Nereikalaujamas

Eil. Nr.	Specifikacijos aprašymas	Mat. vnt.	Prekės aprašymas	Pristatymo adresas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM
1	PC4 Paprastas stacionarus kompiuteris	vnt.	Inida Magnum M350/2000 IN500.01 T110	Laisvės a. 23, Panevėžio apskritis, Panevėžio m. sav., Panevėžys, LT-35200	29	96,10
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 3000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Procesorius Intel Celeron G3900. Procesoriaus našumas 3055			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris suderintas su Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 4 GB)		4 GB			
-	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 16 GB)		16 GB			
-	Galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem kietaisiais diskais		Kompiuterį galima komplektuoti su dviem vidiniais kietaisiais diskais			
-	Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))		500GB 7200rpm			
-	Vaizdo plokštė su išorine signalo jungtimi		Vaizdo plokštė su išorine signalo jungtimi			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Integruota garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-Lan palaikymas)		Vidinė tinklo plokštė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, Wake-on-Lan palaikymas			

-	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 6 vnt.)		6vnt USB jungčių			
-	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 2 vnt.)		2vnt USB3.0 jungčių			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			
-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.			

-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			
-	PC4.1 Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" Wide LCD monitorius	vnt.	LG 22MB37PU		13	130,00
-	Ekrano įstrižainė (nuo 21" iki 22,5")		Ekrano įstrižainė 21.5"			
-	Ekrano kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)		Ekrano kraštinių santykis 16:9			
-	Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1680x1050)		Ekrano taškų skaičius 1920 x 1080			
-	Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)		Statinis kontrastas 1000:1			
-	Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)		Reakcijos laikas 5ms			
-	Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)		Ryškumas 250 cd/m2			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m		Skaitmeninės jungties kabelis, ilgis 1.5m			
-	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą			
-	Monitorius paženklintas CE ženklu		Monitorius paženklintas CE ženklu			
-	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu		Monitorius atitinka Energy Star® ženklo energijos efektyvumo reikalavimus			
-	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus		Monitorius atitinka TCO'07 standarto reikalavimus			
-	Garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija monitoriui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			

-	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.			
-	PC4.9 SSD vidinis diskas vietoje standartinio HDD vidinio disko (ne mažiau nei 250 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s))	vnt.	250GB talpos SSD diskas (duomenų skaitymo/rašymo greitis 500/500 MB/s), vietoje standartinio HDD vidinio disko (WD Blue)		29	38,00
-	PC4.17 Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	vnt.	Microsoft Windows 10 Home		29	96,00
-	PC4.10 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	vnt.	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB. (Inida Magnum KS06)		29	4,00
-	PC4.14 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) (Inida Magnum MS14)		29	4,00
Suma, Eur be PVM						8594,90
PVM suma, Eur						1804,93
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)						10399,83

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Inida, UAB,
 Įm. kodas: 133752253,
 Adresas: V. Krėvės 13A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-49488.
 Egidijus Kubilius, Vadybininkas.