

**PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTORIŲ PIRKIMO**

2018.11.05 Nr. _____
(Data)
_____ Vilnius
(vieta)

| | |
|--|--|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „UNOLITA“ |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | T. Ševčenkos g.12, Vilnius LT-03223 |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ | i/k 124715067 |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ | AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT247044060001330312 |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ | PVM kodas: LT247150610 |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ | +370 685 44627 |
| Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/ | +370 5 2333514 |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el.pašto adresai/ | gintas@unolita.lt |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio kaina EUR (be PVM) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) |
| 1. | Prožektoriai | 8 vnt. | 2899 | 23192 |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM) | | | | 23192 |
| PVM suma EUR ¹ | | | | 4870.32 |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) | | | | 28062,32 |

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) dvidešimtaštuoni tūkstančiai šešiasdešimt du EUR ir 32 ct.
(nurodoma suma žodžiais).

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

¹ Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas lentelės skytyje (PVM suma EUR) įrašo 0 (nuli) ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekejus _____ (įrašyti visus subtiekejus nepriklausomai nuo prekių vertės, nurodant vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais).

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | EBVPD dokumentas | 13 |
| 2. | Priedas Nr.2 Techninė specifikacija | 2 lapai |
| | | |

Konfidencialumo informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra pateiktas (nurodyti lapo numerį) |
|----------|--------------------------------|---|
| | | |
| | | |

Direktorius
(pareigų pavadinimas)

(tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašas)

Gintas Gaižauskas
(vardas pavardė)

A.V.



² Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia.

PROŽEKTORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Prožektorius LED FRESNEL – 8 vnt. | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Gamintojas | | SPOTLIGHT | |
| Modelis | | <i>Fresnell LED450 (FNLED450RGBWDMX) / TC S45 / PL4 U45</i> | |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalinga specifikacija, techniniai parametrai | Siūloma specifikacija, techniniai parametrai |
| 1. | Prožektorius LED FRESNEL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Šviesos šaltinis – LED modulis; 2. LED šviestukų bendras galingumas ne mažiau 400W; 3. Spalvų spektras RGB+W; 4. Šviesos srauto sklaidos erdvinis kampas ne prasčiau kaip ribose „ZOOM“ 16⁰ – 49⁰. Reguliavimas –rankinis , gali būti ir platesnėse ribose; 5. Šviesos srauto stiprumas turi būti toks, kad 9 m atstume nuo prožektoriaus esant siauriausiam spinduliui gautume ne mažesnę kaip 1600 Lux apšviestumą; 6. Šviesos srauto stiprumo reguliavimas - DIMMER 0 – 100 %; 7. Atskiras kiekvienos RGBW spalvos intensyvumo reguliavimas; 8. Baltos šviesos spalvinės temperatūros reguliavimas ribose ne prasčiau kaip nuo 3000 – 6500 K - gali būti ir platesnėse ribose; 9. Nuotolinis šviesos parametrų [DIMMER, RGBW, CCT] valdymas DMX 512 signalu; 10. Šviesos mirgėjimo eliminavimo funkcija FLICKER FREE; 11. Rankinio valdymo galimybė [mygtukais ant prožektoriaus korpuso]; 12. Displėjus valdymo informacijos indikacijai; 13. El. maitinimo įtampa 230 V, srovės dažnis 50 Hz ; 14. Jungtys : DMX – in / out XLR tipo, Power – in / out POWERCON tipo arba lygiavertės; 15. El. maitinimo kabelis [fazė + nulis + žemė] ne trumpesnis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Šviesos šaltinis – LED modulis; 2. LED šviestukų bendras galingumas 450 W; 3. Spalvų spektras RGB+W; 4. Šviesos srauto sklaidos erdvinis kampas kaip ribose „ZOOM“ 12⁰ – 65⁰. Reguliavimas –rankinis. 5. Šviesos srauto stiprumas toks, kad 9 m atstume nuo prožektoriaus esant siauriausiam spinduliui gautume ne mažesnę kaip 1652 Lux apšviestumą; 6. Šviesos srauto stiprumo reguliavimas - DIMMER 0 – 100 %; 7. Atskiras kiekvienos RGBW spalvos intensyvumo reguliavimas; 8. Baltos šviesos spalvinės temperatūros reguliavimas ribose nuo 3000 – 6500 K 9. Nuotolinis šviesos parametrų [DIMMER, RGBW, CCT] valdymas DMX 512 signalu; 10.Šviesos mirgėjimo eliminavimo funkcija FLICKER FREE; 11.Rankinio valdymo galimybė [mygtukais ant prožektoriaus korpuso]; 12.Displėjus valdymo informacijos indikacijai; 13.El. maitinimo įtampa 230 V, srovės dažnis 50 Hz ; 14.Jungtys : DMX – in / out XLR tipo, Power – in / out POWERCON tipo. 15.El. maitinimo kabelis [fazė + nulis + žemė] 1,2 m su kištuku Shuko; 16.Elektrinės apsaugos elementas [saugiklis]; 17.Korpusas metalinis, spalva |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>kaip 1,2 m su kištuku Shuko;</p> <p>16. Elektrinės apsaugos elementas [saugiklis];</p> <p>17. Korpusas metalinis, spalva juoda, padengimas matinis [neblizgus];</p> <p>18. Aušinimas natūralus-pasyvus ir mažo triukšmo ventiliatorius SILENT MODE, arba galimybė naudoti SILENT MODE funkciją;</p> <p>19. Lyros tipo laikiklis su 28 mm diametro pirštu, leidžiantis prožektorių pakabinti, arba statyti ant stovo, ir rankiniu būdu keisti šviesos srauto kryptį – PAN ir TILT;</p> <p>20. Papildomas laikiklis [tipo Clamp] prožektoriaus tvirtinimui prie 30 – 50 mm diametro vamzdžio;</p> <p>21. Papildoma galimybė prožektorių montuoti į motorizuotą lyrą ir nuotoliniu būdu valdyti funkcijas PAN ir TILT. Pilnas suderinamumas su pirkėjo turima motorizuota lyra COMPULITE NOVA COMPACT</p> <p>22. 4 – ių lapelių šviesos srauto formavimo užsklandos-durėlės BARNDORS ir rėmelis šviesos filtrui. Laikikliai su fiksavimu bei apsauga nuo iškritimo šviesos filtro rėmeliui ir užsklandoms-durėlėms;</p> <p>23. Svoris ne daugiau 20 kg;</p> <p>24. Saugos troselis pakabinto prožektoriaus apsaugai nuo kritimo;</p> <p>25. Garantinis techninio aptarnavimo laikas ne mažiau kaip 2 metai.</p> | <p>juoda, padengimas matinis [neblizgus];</p> <p>18. Aušinimas natūralus-pasyvus ir mažo triukšmo ventiliatorius SILENT MODE, galimybė naudoti SILENT MODE funkciją;</p> <p>19. Lyros tipo laikiklis su 28 mm diametro pirštu, leidžiantis prožektorių pakabinti, arba statyti ant stovo, ir rankiniu būdu keisti šviesos srauto kryptį – PAN ir TILT;</p> <p>20. Papildomas laikiklis [tipo Clamp] prožektoriaus tvirtinimui prie 30 – 50 mm diametro vamzdžio;</p> <p>21. Papildoma galimybė prožektorių montuoti į motorizuotą lyrą ir nuotoliniu būdu valdyti funkcijas PAN ir TILT. Pilnas suderinamumas su pirkėjo turima motorizuota lyra COMPULITE NOVA COMPACT</p> <p>22. 4 – ių lapelių šviesos srauto formavimo užsklandos-durėlės BARNDORS ir rėmelis šviesos filtrui. Laikikliai su fiksavimu bei apsauga nuo iškritimo šviesos filtro rėmeliui ir užsklandoms-durėlėms;</p> <p>23. Svoris 14 kg;</p> <p>24. Saugos troselis pakabinto prožektoriaus apsaugai nuo kritimo;</p> <p>25. Garantinis techninio aptarnavimo laikas 2 metai.</p> |
|--|--|---|---|