

Pirkimo sąlygų
1 priedas

PATVIRTINTA

Marijampolės profesinio rengimo
centro direktoriaus 2018 m. sausio 3
d.
įsakymu Nr. V4-2

PASIŪLYMAS
DĖL SERVISO ĮRANGOS IR SERVISO DIAGNOSTIKOS ĮRANGOS
2018 m. Gruodžio 5d.
KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas	UAB Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 30G. KAUNAS, LT-52163
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	+37068012281
Fakso numeris	+37037337842
El. pašto adresas	paulius@bads.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) viešojo pirkimo kvietime bei paslaugų tiekimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) *Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil.Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) subrangovo pavadinimas
-	-

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai), subrangovai.

Mes siūlome:

I dalis:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina su PVM, Eur
1.	Serviso įranga	1	Kompl.	1119,25
2.	Nuolaida, kuri bus taikoma paslaugai		%	0

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 1197,00 Eur (Vienas tūkstantis šimtas devyniolika Eur 25ct.)

(viso pasiūlymo kaina su PVM apskaičiuojama kainai „Serviso įranga“, pritaikant tiekėjo nurodyta nuolaidą „Nuolaida kuri bus taikoma paslaugai“)

Tame tarpe PVM sudaro - 194,25Eur

II dalis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina su PVM, Eur
1.	Serviso diagnostikos įranga	1	Kompl.	6572,72
2.	Nuolaida, kuri bus taikoma paslaugai		%	0

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6572,72 Eur. Šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du Eur 72ct.)

(viso pasiūlymo kaina su PVM apskaičiuojama kainai „Serviso diagnostikos įranga“, pritaikant tiekėjo nurodyta nuolaidą „Nuolaida kuri bus taikoma paslaugai“)

Tame tarpe PVM sudaro - 1140,72 Eur

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugos tiekimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės nurodytos 2-ame priede „Techninė specifikacija“.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)  (Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija skirta pateikti bendrą informaciją ir reikalavimus Marijampolės profesinio rengimo centro pirkimui vykdyti.

Prekių pirkimas apima:

1. Pirkimo objektas – iki 2018 m. gruodžio 19 d.
2. Už darbus atsiskaitoma pagal tiekėjo pasiūlytas kainas, pritaikius pasiūlyme nurodytas nuolaidas.
3. Už prekes atsiskaitoma per 30 dienų, po to kai tiekėjas pristato prekes ir tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą.
4. Visa diagnostinė įranga privalo būti pasiūlyta su legalia programine įranga, įrangos gamintojo garantijomis ir bent vienerių metų programinės įrangos atnaujinimais internetu iš oficialaus gamintojo internetinės svetainės. Visų įrengimų planuojamas įsigyti kiekis – po vieną vienetą. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti įrangos, jei pasiūlytos kainos viršys numatytą biudžetą.

I dalis **Serviso įranga:**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prietaisas/ įrenginys/įrankis</i>	<i>Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės</i>	<i>Kiekis vnt</i>	<i>Kaina, be PVM</i>
1.	Gervė varikliui iškelti, sulankstoma	Gervė varikliui iškelti, sulankstoma • 4 kėlimo padėties • Nudažyta miltelinio būdu • Rankena sukiojama apie cilindą, patogiu kelti viena ranka • Kėlimo galia iki 2tonų • Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	80,00
2.	Pneumatinis veržliasukis 3/4"	Pneumatinis veržliasukis 3/4 • Maksimali sukimo jėga nemažiau kaip 2000 NM • Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	270,00
3.	Pneumatinis smūginis veržliasukis 1/2	Pneumatinis veržliasukis 1/2 • Maksimali sukimo jėga nemažiau kaip 1200 NM • Dvigubo plaktuko mechanizmas • Trumpas kompaktiškas korpusas • Svoris nedidesnis kaip 1,2 kg • Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	60,00
4.	Pneumatinis veržliasukis 1"	Pneumatinis veržliasukis 1" • Maksimali sukimo jėga nemažiau kaip 3400 NM • Svoris nedidesnis kaip 12 kg • Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	390,00
5.	Pavarų dėžės (transmisijos) kėliklis	Pavarų dėžės keltuvas • Kėlimo galia nemažiau kaip 480 kg; • Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	70,00
6.	Domkratas hidraulinis su	Domkratas hidraulinis su ratukais • Kėlimo galia nemažiau kaip 2990 kg;	1	55,00

	ratukais	• Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn. • Minimalus kėlimo aukštis nedidesnis nei 85mm • Maksimalus kėlimo aukštis nemažesnis nei 450 mm		
Viso:				925,00
PVM 21%				194,25
Iš viso:				1119,25

II dalis Serviso diagnostikos įranga :

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prietaisas/ įrenginys/įrankis</i>	<i>Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametru) reikšmės</i>	<i>Kiekis vnt</i>	<i>Kaina, be PVM</i>
1.				
2.	Elektroninis akumuliatorių testeris	Elektroninis akumuliatorių testeris Prietaisas privalo turėti spausdintuvą Tinka start-stop AGM bei EFB akumuliatorių patikrinimui Patogesnė bei tikslesnė padidinto pralaidumo testavimo technologija Įtampos svyravimo testas leidžia mechanikams greitai patikrinti kintamosios srovės generatoriaus galios įtampą Integruotas spausdintuvas leidžia mechanikams atspausdinti testo duomenis Akumuliatoriaus būsenos bei mikroschemų (SOC ir SOH test) testų rezultatų parodymai leidžia mechanikams lengviau ir greičiau diagnozuoti akumuliatoriaus būklę Integruoti 0-1000 kintamosios srovės ir pastovios srovės matavimo gnybtai Tikrina įvairių tipų akumuliatorius – standartinius rūgštinius, AGM plokščiuosius, AGM spiralinius ir želinius, start-stop AGM bei EFB akumuliatorius Tikrina CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB sistemas Greitas, neilgiau kaip per 4 sekundes patikrina atvaizduoja patikros rezultatus Tinka 12V akumuliatorių sistemai bei 12V ir 24V užvedimo ir įkrovimo sistemoms Pažangus starterio/kintamosios srovės generatoriaus tikrinimas Greita starterio analizė neišjungus degimo Neskleidžia šviesos, šilumos ar kibirkščių, neiškrauna akumuliatoriaus, saugus ir patogus darbui Daugiakalbis meniu bei patikros rezultatai – kinų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, vengrų, japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rusų bei ispanų kalbomis.	1	289,00
3.	Diagnostinis prietaisas VAG grupės automobiliams	Diagnostinis prietaisas skirtas VAG grupės automobilių diagnostikai Prietaisas jungiamas prie personalinio kompiuterio Prietaiso programinė įranga neturi laikos limitų ir	1	389,00

		neužsirakina; Prietaisas pristatomas sus vėliausia programinės įrangos versija Prietaiso programinė įranga atnaujinama be papildomų mokesčių automatinio būdu iš oficialaus gamintojo internetinio puslapio; Prietaiso programinė įranga turi licenciją; Prietaisas turi keičiamą USB jungtį; Šio diagnostinio prietaiso pagalba galima: Atlikti pilną diagnostiką Nuskaityti klaidas Ištrinti klaidas Matyti gyvus parametrus realiu laiku Matyti bazinius nustatymus Atlikti adaptacijas Atlikti valdymo blokų paiešką automobilyje ir kt. Atlikti visų VW/Audi/Seat/Škoda automobilių pagamintų po 1995 m diagnostiką Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.		
4.	Diagnostinis prietaisas skirtas OPEL/SAAB automobilių diagnostikai	Diagnostinis prietaisas skirtas OPEL/SAAB automobilių diagnostikai Prietaisas jungiamas prie personalinio kompiuterio Prietaiso programinė įranga neturi laikos limitų ir neužsirakina; Prietaiso programinė įranga atnaujinama be papildomų mokesčių automatinio būdu iš oficialaus gamintojo internetinio puslapio; Prietaisas pristatomas sus vėliausia programinės įrangos versija Prietaiso programinė įranga turi licenciją; Šio diagnostinio prietaiso pagalba galima: Atlikti pilną diagnostiką Nuskaityti klaidas Ištrinti klaidas Matyti gyvus parametrus realiu laiku Matyti bazinius nustatymus Atlikti adaptacijas Atlikti valdymo blokų paiešką automobilyje ir kt. Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	599,00
5.	Universalus automobilių diagnostikos prietaisas	Universalus automobilių diagnostikos prietaisas Prietaisas pristatomas su vėliausia programinės įrangos versija ir apsauginiu programinės įrangos USB raktu Prietaisas jungiamas prie personalinio kompiuterio Prietaiso programinė įranga atnaujinama 3-4 kartus per metus Prietaiso programinė įranga atnaujinama automatinio būdu iš oficialaus gamintojo internetinio puslapio; Prietaiso programinė įranga turi licenciją; Prietaisas pajungiamas prie personalinio kompiuterio per USB arba Bluetooth 2.1 +EDR arba aukštesnio lygio, jungtį Prietaisas pristatomas su 16 polių OBD jungtimi, jungties gale baltai šviečianti LED lemputė Šio diagnostinio prietaiso pagalba galima: Atlikti pilną skirtingų automobilių diagnostiką Nuskaityti klaidas Ištrinti klaidas	1	2000,00

		3Matyti gyvus parametrus realiu laiku skaitmeniniu ir grafiniu būdu Matyti bazinius nustatymus Atlikti valdymo blokų paiešką automobilyje ir kt. Komponentų aktyvacija, adaptacija, kodavimas Prietaisas tvirtame aliuminio korpuse su guminėmis apsaugomis Prietaisas turi lizdą Micro-SD kortelei Maitinimas: 6-36 V Matmenys nedidesni nei 180 x 85 x 30 mm Svoris nedidesnis nei 480 g Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.		
6.	Universalus diagnostinis prietaisas su spalvotu ekranu	Universalus diagnostinis prietaisas, skirtas lengviesiems automobiliams. Labai plati Azijietišku automobilių elektroninių sistemų apimtis Prietaisas naudojamas nemažiau kaip dviejų skirtingų automobilių gamintojų autorizuotose servisuose kaip gamyklinė diagnostika Programinė įranga palaiko beveik visus Azijos, Europos bei Amerikos automobilių gamintojų modelius. Programinės įrangos atnaujinimai nemokami 12 mėnesių laikotarpyje Prietaiso programinė įranga atnaujinama automatinio būdu iš oficialaus gamintojo internetinio puslapio; Programinė įranga įrašyta į nemažesnę kaip 4GB talpos SD atminties kortelę Prietaisas turi spalvotą ekraną nemažesnę kaip 7" TFT LCD (1024 X 600 pixel) Prietaiso ekranas lietimui jautrus Prietaiso korpuse numatytos jungtys 4 kanalų oscilografui Prietaisas turi vidinį akumuliatorių kuris nemažesnis kaip 2100mAh Li-ion Prietaiso operacinė sistema Windows CE 6.0 arba aukštesnė versija Sisteminio skenerio galimybės: Gedimų kodų nuskaitymas su aprašymais. Klaidų trynimas. Dabartinių sistemos parametrų atvaizdavimas skaitmenine forma (iki 24 parametrų vienu metu). Dabartinių sistemos parametrų atvaizdavimas grafine forma (bet kokie 6 parametrai vienu metu). Vykdančiųjų komponentų valdymas, specialių kontrolerio darbo režimų (adaptacijos numetimas, purkštukų kalibravimo kodų įrašymas, jutiklių kalibravimas ir inicializacija bei kitos funkcijos OEM lygio) aktyvavimas (priklausomai nuo testuojamo automobilio elektroninės sistemos galimybių). Dabartinių parametrų išsaugojimas (įskaitant tiesiogiai judėjimo metu (priklausomai nuo testuojamo automobilio elektroninės sistemos galimybių). Įrašytų parametrų peržiūra skaitmenine forma. Įrašytų parametrų peržiūra grafine forma. Diagnozuojamos sistemos: Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn.	1	1250,00

7.	Universalus diagnostikos prietaisas su industrine smūgiams atsparia planšete	Universalus diagnostikos prietaisas su industrine smūgiams atsparia planšete Planšetės korpusas privalo atitrinka IP67 klasę ir turi būti visiškai atsparus dulkėms, kritimui į vandenį iki pusės metro gylio. Taip pat atsparus kritimui iš 1,8m, kai prietaisas yra su dėklu (iš 1,2m tik prietaisas). Prietaiso operacinė sistema WINDOWS arba lygiavertė Prietaiso procesorius INTEL QUAD- arba galingesnis 32GB SSD kietasis diskas arba didesnis 8“ arba didesnis, TFT jautrus LCD ekranas WINDOWS 10 PRO operacinė sistema leidžianti techniniams darbuotojams prijungti kitas dirbtuvių programas ir naudoti visas programas viename įrenginyje. Savybės ir privalumai – Greitas įkrovimas bei daugiaprogramis režimas su INTEL QUAD – centriniu procesoriumi – Bluetooth ryšys – Patogus menu leidžia greitai rasti tai, ko Jums reikia ir pataisyti automobilį – Plati transporto priemonių apimtis: virš 150 Azijos, Amerikos ir Europos tarnsporto priemonių modelių – Tinka ir naujausiems 2017/2018 metų modeliams – Tinka tiek OBDI, tiek OBDII automobiliams, krossoveriams, mikroautobusams, lengviesiems sunkvežimiams parduodamiems visame pasaulyje – Greitai ir lengvai identifikuoja automobilius automatiškai pagal VIN kodą – Nuskaito ir iššifruoja diagnostinius gedimų kodus bei iš naujo nustato veikimo sutrikimo indikatorius (MIL) – Parodo realaus laiko parmetrus teksto, grafiko bei manometro formatu. – Sujungia interaktyvių realių jutiklių grafikus diagnostikos palengvinimui – Atlieka sistemos/komponento dvikryptį patikrinimą – Turi valdymo blokų kodavimo galimybę Programinės įrangos ir duomenų bazės atnaujinimai nemokamai nemažiau kaip 18mėn.	1	905,00
				Viso: 5432,00
				PVM 21% 1140,72
				Iš viso: 6572,72