

SEB

REKVIZITAI	Klientas	Bankas
Pavadinimas	UAB Šalčininkų autobusų parkas	AB SEB bankas
Kodas	174919318	112021238
Adresas	Vilniaus g. 7, Šalčininkai	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
El.paštas	info@bustur.lt;	

TURTAS	
Pavadinimas	ISUZU NOVO Ultra, 2018 m., 2 vnt.
Identifikacinis Nr.	
Pardavėjas, kodas	Saločiai ir partneriai UAB, 125523244

FINANSINĖS SĄLYGOS			
Turto kaina su PVM	202.433 EUR	Administravimo mokestis	0 EUR
Pradinė įmoka (15%)	30.364,96 EUR	Papildomi dengimai	17,00 % per 3-5 įmoką
Finansuojama suma (85%)	172.068,04 EUR	Įmokų per metus	12 (kas mėnesį)
Likutinė vertė (10%)	20.243,3 EUR	TVPCA pirmiems metams	Netaikomas
Lizingo terminas	60 mėn.	Bendra kasko draudimo kaina	0 EUR
Metinės palūkanos	2,30%	Pirmoji kasko draudimo įmoka	0 EUR

LIZINGO ĮMOKOS	Lizingo įmoka, EUR/mėn.	Iš viso, EUR/mėn.
1-2 mėn.	2.719,92	2.719,92
3 mėn.	14.235,12	14.235,12
4 mėn.	14.021,70	14.021,70
5 mėn.	13.804,60	13.804,60
6-59 mėn.	2.068,61	2.068,61
60 mėn.	22.311,90	22.311,90

PASTABOS

1. Pirmą įmoką mokama Kliento pasirinktą mėnesio dieną, kuri yra ne anksčiau negu 16 ir ne vėliau kaip 45 dienos po Turto perdavimo datos. Jei Klientas nepasirinko įmokų mokėjimo dienos, pirmą įmoką mokama praėjus 1 mėnesiui nuo Turto perdavimo datos (pvz., jei Turto perdavimo data 2017 03 07, tai pirmos įmokos mokėjimo data – 2017 04 07, kitų įmokų – atitinkamo mėnesio 7 diena). Pirmos įmokos mokėjimo diena negali būti ankstesnė negu 5 ir vėlesnė negu 30 atitinkamo mėnesio diena (jei Turtas perduodamas iki 4 mėnesio dienos, įmoka mokama kito mėnesio 5 dieną, jei 31 dieną, – kito mėnesio 30 dieną). Visos kitos įmokos mokamos tą pačią mėnesio dieną kaip pirmą įmoką. Pirmą mėnesį palūkanos apskaičiuojamos pagal faktinį dienų skaičių nuo Turto perdavimo datos iki pirmos įmokos mokėjimo datos, todėl pirmos lizingo įmokos dydis gali būti kitoks, negu nurodyta Mokėjimo grafike-sąskaitoje.
2. Sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos parengimo datos. Jei Sutarties pasirašymo data yra vėlesnė, Bankas, informavęs apie tai Klientą, turi teisę Sutartį laikyti nesudaryta.
3. Klientui yra žinoma, kad Specialiosios dalies skylyje „Lizingo įmoka“ nurodytą įmoką sudaro suma, skirta Turto vertei dengti, ir palūkanos.
4. Klientas sutinka, kad aktualus Mokėjimo grafikas-sąskaita, kur pateikta išsami informacija apie nesumokėtą Turto vertę, mokėjimo dieną, įmokas vertei dengti, palūkanas ir draudimo įmokas, jam būtų pateikiamas SEB banko interneto banke. Jei Klientas nesinaudoja interneto banku, aktualų Mokėjimo grafiką-sąskaitą Bankas jam išsiųs gavęs Kliento prašymą.
5. Šalys susitaria, kad šiai sutarčiai yra taikomos 2016.12.29 d. tarp šalių sudarytos lizingo sutarties Nr. 2016-120397 (toliau - Ankstesnė sutartis) Pagrindinės sąlygos (įskaitant visus jų pakeitimus), jei šioje lizingo sutartyje nenumatyta kitaip.

Klientas

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) A.V.

(pasirašymo data)

SEB bankas

Asmenų, įstojusių į klientų grupę vadovas

Donatas Šernius

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

2018-06-28
(pasirašymo data)

Verslo klientų
vadovė
Justina Karpiukaitė


Siūlomas naujas autobusas atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Norimu įsigyti autobusų techninė specifikacija kaip prašoma Priede Nr. 2	Siūlomų autobusų parametrai pagal pateiktą techninę specifikaciją
1. AUTOBUSAS 1.1. autobusas turi būti naujas, ne anksčiau kaip 2017 metų pirmosios registracijos, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290. 1.2. autobuse turi būti ne mažiau kaip 27 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, 9 stovimos vietos; 1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. 1.8. galimybė apžiūrėti autobusą, t.y. autobuso buvimo vieta tik Lietuvos Respublika. 2. MATMENYS 2.1. autobuso ilgis nuo 7300 mm iki 7500 mm; 2.2. autobuso plotis nuo 2250 mm iki 2400 mm; 2.3. autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3400 mm; 2.4. autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm iki 3500 mm; 2.6. bendroji masė nuo 9000 kg iki 10000 kg. 3. KĖBULAS 3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų; 2.2. durų skaičius: dvi durys su pneumatine pavara. 4. MOBILUMAS 4.1. kuro bako talpa sudarytu ne mažiau kaip 150 l; 4.2. bagažinių talpa ne mažiau 3.5 m³; 4.3. dyzelino emisijos skysčio talpykla ne mažiau 15 ltr. 5. VARIKLIS 5.1. dyzelinis variklis; 5.2. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6; 5.3. variklių galia nuo 140 KW iki 150KW. 6. TRANSMISIJA PAKABA 6.1. pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį, 1 - atgal; 6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška); 6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.5. stovėjimo stabdis; 6.6. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 6.7. pakaba iš dviejų ašių; 6.8. priekinė pakaba linginė su amortizatoriais; 6.9. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su	1. AUTOBUSAS 1.1. autobusas naujas, 2018 metų pirmosios registracijos, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, pavirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290. 1.2. autobuse yra 27 sėdimos vietos keleiviams, 1 vieta gidui, 1 vieta vairuotojui, 9 stovimos vietos; 1.3. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. 1.8. yra galimybė apžiūrėti autobusus adresu: Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj., Lietuva (ISUZU atstovybė). 2. MATMENYS 2.1. autobuso ilgis 7305 mm; 2.2. autobuso plotis 2282 mm; 2.3. autobuso aukštis 3350 mm; 2.4. autobuso ilgis tarp ašių 3385 mm; 2.6. bendroji masė 9800 kg. 3. KĖBULAS 3.1. pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų; 2.2. durų skaičius: dvi durys su pneumatine pavara. 4. MOBILUMAS 4.1. kuro bako talpa 150 l; 4.2. bagažinių talpa 3.5 m³; 4.3. dyzelino emisijos skysčio talpykla 16 ltr. 5. VARIKLIS 5.1. dyzelinis variklis; 5.2. atitinka ES toksiškumo standartą EURO 6C; 5.3. variklių galia 140 KW. 6. TRANSMISIJA PAKABA 6.1. pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį, 1 - atgal; 6.2. pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS); 6.3. ratų antipraslydimo sistema (ASR); 6.4. visų ratų stabdžiai diskiniai; 6.5. yra stovėjimo stabdis; 6.6. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 6.7. pakaba iš dviejų ašių; 6.8. priekinė pakaba linginė su amortizatoriais; 6.9. galinė pakaba su oro pagalvėmis, su



Verslo klientas

grupės vadovas
Donatas Šernius



amortizatoriais;

6.10. be kamerinės padangos, ne mažiau R17.5 komplekte turi būti atsarginis ratas.

7. ELEKTROS SISTEMA

7.1. elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;
7.2. generatorius 24V, ne mažiau 100A.

8. GARANTIJA

8.1. autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.

9. PRISTATYMAS

9.1. ne daugiau 30 darbo dienų.

10. ATSTOVAVIMAS

10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;
10.2. turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje.

11. AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA

11.1. Salono lentynos keleivių daiktams;
11.2. salono apšvietimas;
11.3. skaitmeninis tachografas;
11.4. imobilaizeris;
11.5. distancinis priekinių ir galinių durų pultelis;
11.6. apšildomi galinio vaizdo veidrodžiai;
11.7. salono veidrodis;
11.8. stoglangis su avariniu išėjimu;
11.9. pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė;
11.10. vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu;
11.11. užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo;
11.12. individualus vairuotojo apšvietimas;
11.13. elektra apšildomas priekinių durų stiklas;
11.14. elektra apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo;
11.15. elektra valdomas viengubas šoninis langas prie vairuotojo;
11.16. skaitmeninis laikrodis;
11.17. programuojamas salono kondicionierius;
11.18. konvektorinis salono šildymas;
11.19. programuojamas autonominis šildymas;
11.20. minkštos atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, parankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu;
11.21. dvigubi šoniniai salono stiklai;
11.22. šoninių ir galinių langų užuolaidėlės;
11.23. individualaus keleivių sėdynių apšvietimas;
11.24. garsiakalbiai keleivių sėdimosiose vietose;
11.25. individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija;
11.26. salono grindų danga neslidus linoleumas;
11.27. audio sistema su mikrofonu;
11.28. AM/FM/CD grotuvas;
11.29. gesintuvas;
11.30. vaistinėlė;
11.31. ratų gaubtai (kalpokai);
11.32. avariniai plaktukai stiklams išmušti salone;
11.33. instrumentų komplektas ir domkratas.

amortizatoriais;

6.10. be kamerinės padangos, R17.5 komplekte yra atsarginis ratas.

7. ELEKTROS SISTEMA

7.1. elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;
7.2. generatorius 24V, 100A.

8. GARANTIJA

8.1. autobuso garantija 2 metams arba 100 000 km, tam kas įvyks greičiau.

9. PRISTATYMAS

9.1. nedaugiau kaip 30 darbo dienų.

10. ATSTOVAVIMAS

10.1. pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;
10.2. turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje.

11. AUTOBUSO ĮRANGA IR KOMPLEKTACIJA

11.1. Yra salono lentynos keleivių daiktams;
11.2. Yra salono apšvietimas;
11.3. Yra skaitmeninis tachografas;
11.4. Yra imobilaizeris;
11.5. Yra distancinis priekinių ir galinių durų pultelis;
11.6. Yra apšildomi galinio vaizdo veidrodžiai;
11.7. Yra salono veidrodis;
11.8. Yra stoglangis su avariniu išėjimu;
11.9. Yra pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė;
11.10. Yra vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu;
11.11. Yra užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo;
11.12. Yra individualus vairuotojo apšvietimas;
11.13. Yra elektra apšildomas priekinių durų stiklas;
11.14. Yra elektra apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo;
11.15. Yra elektra valdomas viengubas šoninis langas prie vairuotojo;
11.16. Yra skaitmeninis laikrodis;
11.17. Yra programuojamas salono kondicionierius;
11.18. Yra konvektorinis salono šildymas;
11.19. Yra programuojamas autonominis šildymas;
11.20. Yra minkštos atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, parankiu iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu;
11.21. Yra dvigubi šoniniai salono stiklai;
11.22. Yra šoninių ir galinių langų užuolaidėlės;
11.23. Yra individualaus keleivių sėdynių apšvietimas;
11.24. Yra garsiakalbiai keleivių sėdimosiose vietose;
11.25. Yra individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija;
11.26. Yra salono grindų danga neslidus linoleumas;
11.27. Yra audio sistema su mikrofonu;
11.28. Yra AM/FM/CD grotuvas;
11.29. Yra gesintuvas;
11.30. Yra vaistinėlė;
11.31. Yra ratų gaubtai (kalpokai);
11.32. Yra avariniai plaktukai stiklams išmušti salone;
11.33. Yra instrumentų komplektas ir domkratas.

versio klientų

grotuvas

Donatas