

ŠILDYMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SR-28(4.28.)

Kybartai

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes, žemiau pasirašę, biudžetinė įstaiga Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, įstaigos kodas 295471890, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, atstovaujama direktoriaus Arvydo Judicko, veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus (toliau – Vartotojas) ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai, įmonės kodas 185492166, atstovaujama direktoriaus Edgaro Balšaičio (toliau – Tiekėjas) ir veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus, sudarėme šią šildymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį.

II SKYRIUS ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

1. Tiekėjas turi teisę:

1.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę raštišką prašymą Vartotojui, netrukdomai apžiūrėti Vartotojui priklausančiame pastate esančius šilumos įrenginių, turinčių įtakos šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo režimui, būklę;

1.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą:

1.2.1. kai nustatoma, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar Vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;

1.2.2. jeigu Vartotojas už patiektą šilumą neatsiskaito sutartyje nustatytu laiku;

1.2.3. avarijos, ekstremalios situacijos atvejais;

1.2.4. raštu pranešus prieš 24 valandas Vartotojui dėl būtinų remonto ar Vartotojo šilumos sistemų ir įrenginių prijungimo darbų;

1.2.5. kai nutraukiamas ar apriojamas šilumos tiekimas Savivaldybės ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais;

1.2.6. kai sutartis nutraukiama šalių susitarimu;

1.2.7. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;

1.3. nuskaityti tiesiogiai atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; rodmenis.

1.4. į kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

2. Tiekėjas privalo:

2.1. vykdyti sutarties, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto 2012 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-155 (toliau – Aprašo) ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297, (toliau – Taisyklės) reikalavimus;

2.2. vykdyti veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų patikimą, saugų ir efektyvų šilumos tiekimą ir gamybą iki tiekimo – vartojimo ribos (Priedas Nr.1);

2.3. užtikrinti iki šilumos tiekimo – vartojimo ribos tiekiamo šilumnešio Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius parametrus bei į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (tiekimo – vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrus (minimalūs / maksimalūs), kurie privalo užtikrinti higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei karšto vandens temperatūros kokybės reikalavimus;

2.4. kontroliuoti ir tvarkyti tiekiamos šilumos apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

2.5. užtikrinti, kad Vartotojas būtų (pasirašytinai) žodžiu instrukuotas, kaip saugiai naudotis šiluma, ir suteikti išsamią informaciją (Vartotojui) apie šilumos kiekio matavimo priemonių

priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas šilumos tiekėjo naudojamas apsaugos priemonės;

2.6. nedelsiant informuoti Vartotoją (sutartyje nurodytais kontaktais) apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą (avarijos atveju). Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus nutrauktas šilumos tiekimas;

2.7. užtikrinti, kad Vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir Vartotojo šilumos įrenginių prijungimo;

2.8. Vartotojui telefonu ir/ar elektroniniu paštu suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos parametrų pasikeitimą;

2.9. užtikrinti, kad Vartotojas būtų konsultuojamas šilumos tiekimo klausimais, gautų informaciją šilumos įrenginių eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais;

2.10. užtikrinti, kad Vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso metrologinė patikra;

2.11. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.

2.12. pagal paskaičiuotas normas aprūpinti mokyklą kuru.

3. Tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Vartotojui dėl jo veikimo ar neveikimo atsiradusią žalą.

III SKYRIUS VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4. Vartotojas turi teisę:

4.1. reikalauti iš Tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma. Palaikyti termofikacinio vandens vidutinę paros temperatūrą pagal patalpų oro temperatūrą, reguliuoti temperatūrą pagal pageidavimą, apie tai atliekat įrašą katilinės žurnale;

4.2. reikalauti žalos atlyginimo iš Tiekėjo, jei Tiekėjas neužtikrina pagal sutartį tiekiamos šilumos kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081, bei Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, (toliau – higienos normos), Aprašo ir sutarties nuostatas išskyrus tuos atvejus kai vartotojas raštiškai yra parašęs prašymą, kad patalpose būtų mažesnė temperatūra, nei nurodo aukščiau minėti teisės aktai;

4.3. laiku gauti iš Tiekėjo informaciją apie šilumos apskaitos prietaisų (jei tokie yra sumontuoti) rodmenis, tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, šilumos kainas ir šilumos vartotojui teikiamas paslaugas;

4.4. pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikra.

4.5. pakeisti patalpų šildymo būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

4.6. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

5. Vartotojas privalo:

5.1. laiku pavedimu atsiskaityti už suvartotą šilumą pagal pateiktą sąskaitą, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. užtikrinti jo patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos ir šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą savo šilumos įrenginių techninę būklę;

5.3. Tinkamai prižiūrėti Vartotojui priklausančius šilumos įrenginius už tiekimo-vartojimo ribos. Nedelsdamas informuoti Tiekėją (sutartyje nurodytais telefonais) apie Vartotojo šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ar gedimus;

5.4. nedelsdamas informuoti Tiekėją apie Vartotojo patalpose esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

5.5. sumokėti už Tiekėjo patirtas neeilinės atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikros, atliktos Vartotojo iniciatyva, sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

5.6. užtikrinti, kad įgalioti Tiekėjo darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus ir raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas perspėję apie atvykimą, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių techninę būklę, eksploataavimo sąlygas, atsiskaitymo už šilumą teisingumą, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, atlikti šilumos kiekio matavimo prietaisų keitimą, patikrą;

5.7. nutraukiant sutartį visiškai atsiskaityti už suvartotą šilumą;

5.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

6. Vartotojas atlygina Tiekėjui jo neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius dėl šilumos kiekio matavimo priemonės tyčinio sugadinimo, dėl savavališko šilumos kiekio matavimo priemonės keitimo, plombų, lipdukų pažeidimo, šilumos kiekio matavimo priemonės apvedimo linijos įrengimo.

IV SKYRIUS MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ APSKAIČIAVIMO TVARKA

7. Pastatų esančių J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r. savivaldybė, šildymui sunaudotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato šilumos tiekimo – vartojimo riboje įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotą šilumos kiekį, o kur nėra – pagal faktiškai patirtus kaštus tame objekte ir pridėdant 5% pelno normą.

8. Jei laikinai negalima vadovautis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų parodymais dėl prietaiso gedimo ar vykdomos patikros, tiekimo-vartojimo riboje suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal ataskaitinio mėnesio laikotarpio, kai atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas veikė, suvartojimo vidurkį. Šis laikotarpis negali būti trumpesnis kaip trys paros. Nesant galimybės suvartotą šilumos kiekį nustatyti šiuo būdu, skaičiuojama pagal praėjusio mėnesio arba praėjusių metų atitinkamo laikotarpio (mėnesio) vidurkį. Skaičiuojant atsižvelgiama į atitinkamo laikotarpio oro temperatūros pasikeitimą.

V SKYRIUS ATSISKAITYMO UŽ SUNAUDOTĄ ŠILUMĄ TVARKA

9. Šilumos apskaitos (jei tokia yra) duomenys nurašomi apskaitinio mėnesio paskutinę dieną. Kai ši diena yra poilsio ar švenčių diena, rodmenys nurašomi diena prieš ją. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

10. Tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 d. (po atskaitinio laikotarpio) mokyklos vyr. buhalterei elektroniniu paštu buhaltsaule@vilkaviskis.lt pateikia sąskaitą apmokėti už šilumą.

11. Vartotojas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą sumoka Tiekėjui per 60 kalendorinių dienų už suteiktas paslaugas.

12. Nustatytu laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos, už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, Tiekėjas Vartotojui skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius (jei teisės aktais nesustatyta kitaip). Pavėluoto ar neįvykdyto mokėjimo delspinigiai įrašomi į kito mėnesio sąskaitą.

VI SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja tris metus (šildymo sezonus) nuo 2017–2018 metų šildymo sezono pradžios iki 2019–2020 metų šildymo sezono pabaigos.

14. Sutartis gali būti papildyta, pakeista šalių pasirašytu raštišku susitarimu. Apie vienašališką šios sutarties nutraukimą Vartotojas privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, o

Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius raštu informuoti kitą šalį. Sutarties nutraukimas neatleidžia jos šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

15. Šalys susitaria, kad Vartotojas apie savo sprendimą pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, praneša Tiekėjui raštu: dėl šildymo sezono pradžios – įsakymo paskelbimo dieną, dėl šildymo sezono pabaigos prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo.

16. Šalys įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatomis. Minėtų teisės aktų pasikeitimai galioja sutarties šalims be atskiros sutarties pakeitimo.

17. Šalys privalo nedelsiant raštu informuoti apie juridinio asmens teisinės formos, pavadinimo, adreso, bankų rekvizitų pakeitimus ir reorganizavimo, likvidavimo, bankroto, baudžiamosios bylos kėlimo atvejais.

18. Nuolatiniam ryšiui su Vartotoju palaikyti ir spręsti įvairius klausimus, susijusius su šilumos energijos tiekimu, vartojimu ir šilumos ūkio priežiūra Tiekėjas skiria atsakingą asmenį – *direktorių Edgarą Balšaitį, tel. Nr. 8 699 30 092.*

Nuolatiniam ryšiui su Tiekėju palaikyti ir spręsti įvairius klausimus, susijusius su šilumos energijos tiekimu, vartojimu ir šilumos ūkio priežiūra Vartotojas skiria atsakingą asmenį – *direktoriaus pavaduotoją ūkiui Večeslovą Boguk, tel. Nr. (8 342) 30 145; mob. tel 8 652 98 020.*

19. Sutarties šalis atleidžiama nuo tų savo sutartinių prievolių vykdymo, kurių įvykdyti negali dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

20. Ginčai tarp Vartotojo bei Tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, Vartotojo ir Tiekėjo skundai ir ginčai nagrinėjami ne teismine tvarka:

20.1. dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarių, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.


20.2. dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

21. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, saugomais (po vieną) pas sutarties šalis. Šilumos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1 priedas šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugų techninė specifikacija.

VII SKYRIUS


SUTARTIES ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Vartotojas
Kybartų „Saulės“ progimnazija
J. Basanavičiaus g. 90,
LT-70424 Kybartai
Įstaigos kodas 295471890
Bankas: AB DNB, banko kodas 40100
Atsisk. sąsk. Nr. LT234010040100010072
Tel. (8 342) 30 147; faks. (8 342) 30 147


Direktorius Arvydas Judickas A.V.



Tiekėjas
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
Vienybės g. 54, LT-70160, Vilkaviškis
Įm. kodas 185492166
PVM mok. kodas LT854921610
Ats. sąsk. Nr. LT497300010111635989
Tel. Nr. (8 342) 52 706
El. p. vsilumostinklai@inbox.lt


A.V. Direktorius Edgaras Balšaitis



ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO ŠILDYMO SEZONUI PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA

1. Šioje techninėje specifikacijoje apibrėžiami reikalavimai *Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos, J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio savivaldybė* (toliau – perkančioji organizacija) šilumos gamybos ir tiekimo paslaugoms (toliau – paslaugos) pirkti.

2. Pirkimo objektas ir pirkimo dalis neskirstomas.

3. Paslaugų teikimo laikotarpis – nuo 2017–2018 metų šildymo sezono iki 2019–2020 metų šildymo sezono.

4. Perkančiosios organizacijos numatomos pirkti paslaugos apima:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Šilumą generuojančių įrenginių paruošimas šildymo sezonui	vnt.	2	
2.	Šildymo apskaitos, matavimo bei kontrolės prietaisų metrologinė patikra	kompl.	1	
3.	Patikrinti įrenginių (siurblių, pavarų, vožtuvų, uždarymo bei reguliavimo vožtuvus) techninį stovį	kompl.	1	
4.	Purvarinkių išplovimas	kompl.	1	
5.	Katilinės įrenginių hidraulinis bandymas	vnt.	1	
6.	Šilumos tiekimo tinklų hidraulinis bandymas	vnt.	1	jei yra
7.	Šilumą generuojantis įrenginys – automatizuotas granulių padavimas bei pelenų šalinimas	vnt.	2: 1-300 kW 2-200 kW	Generuojama galia, kW 500
8.	Šildomas plotas*	m ²	10420	
9.	Metinis šilumos suvartojimas pagal paskutiniųjų 3 šildymo sezonų duomenis	MWh	1156	
10.	Sunaudojamas medžio granulių kiekis	t	285,3	
11.	Medžio granulių kokybė	standartas	ENplus	
12.	Kuro charakteristikos**: kaloringumas drėgnumas pelningumas tankis	kcal/kg % % kg/m ³	≥4100...430 0 ≤ 8...10 ≤ 0,25...0,75 650...750	

* Šildomas plotas susideda iš: progimnazijos pastatas – 10420 m².

** Kuro charakteristikos pateiktos atsižvelgiant į techninio projekto – „Šilumos gamybos šaltinio, keičiant kuro rūšį į biokurą Kybartų progimnazijos katilinėje, J. Basanavičiaus g. 90, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo projektas“ šilumos gamybos dalies techninių reikalavimų įrenginiams.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO PASLAUGOMS

5. Tiekėjas privalo turėti licenciją verstis minėta veikla.
6. Naujas detales, mazgus ir medžiagas, reikalingas numatytų paslaugų atlikimui, tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo parduoti už jų savikainą (naujų detalių, mazgų ir medžiagų įsigijimo kaina su pridėtinėmis išlaidomis – mokesčiai, būtini sumokėti tiekėjui toms detalėms, mazgams ir medžiagoms įsigyti) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti šių detalių ir medžiagų pirkimo dokumentus.

III SKYRIUS

KAINODARA IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

7. Atsiskaitymas už pagamintos šiluminės energijos apskaitos prietaiso parodymus MWh, kaina nurodyta lentelės 13 punkte.
8. Tiekėjas, nustatydamas kainą, turi įvertinti visus jam priklausančius mokėti mokesčius, darbuotojų darbo užmokestį, transporto, ryšių ir kitas išlaidas.
9. Tiekėjo faktinės išlaidos turės būti pagrindžiamos atitinkamai tiekėjo ir kitų įmonių išrašytomis sąskaitomis. Sąskaitose nurodyta kaina neturės viršyti rinkos kainos.
10. Tiekėjas turi užtikrinti sėkmingą, sklandžią paslaugų teikimo eigą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugas teikia pats tiekėjas ar jo pasamdytos kitos įmonės, kurių pateiktose sąskaitose nurodomos faktinės išlaidos.
11. Pagamintos šiluminės energijos kaina susideda iš formulės:

$$\dot{S}il_{kaina} = \frac{D_{u=} + K_{te} + K_{is}}{m^2} * P \quad Eur / m^2$$

kur:

$\dot{S}il_{kaina}$ - šildymo išlaidos tenkančios patalpų kvadratiniam metrui, Eur/m²

$D_{u=}$ - darbo užmokesčio sąnaudos, Eur;

K_{te} - technologinio kuro sąnaudos, Eur;

K_{is} - kitos išlaidos: transporto kuras, išlaidos einamosioms medžiagoms, faktiškai patirtos išlaidos ir t.t., Eur;

P – pelno norma, %;

m² – šildomas plotas, m².

ARBA

Pagal pagamintos šiluminės energijos apskaitos prietaisą, MWh.

12. Tiekėjas, nustatydamas kainą, turi įvertinti visus jam priklausančius mokėti mokesčius, darbuotojų darbo užmokestį, transporto, ryšių ir kitas išlaidas.

13. Tiekėjo faktinės išlaidos turės būti pagrindžiamos atitinkamai tiekėjo ir kitų įmonių išrašytomis sąskaitomis. Sąskaitose nurodyta kaina neturės viršyti rinkos kainos.

14. Tiekėjas turi užtikrinti sėkmingą, sklandžią paslaugų teikimo eigą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugas teikia pats tiekėjas ar jo pasamdytos kitos įmonės, kurių pateiktose sąskaitose nurodomos faktinės išlaidos.

IV SKYRIUS

TIEKIMO-VARTOJIMO RIBA

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos tiekimo-vartojimo riba yra nuo šilumos gamybos įrenginio iki progimnazijoje esančio susijungimo su pastato magistraliniu vamzdynu.

Į tiekimo-vartojimo ribą įeina šiluminės energijos gamyba, jos tiekimas iki vartojimo ribos. Atliekant priežiūrą už vidaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemą (už tiekimo-vartojimo ribos) patirti kaštai bus įtraukti į sąskaitą.

