

Kaunas,

**DĖL INSTRUMENTŲ RINKINIŲ ORTOPEDIJOS TRAUMATOLOGIJOS SKYRIAUS OPERACINEI
PIRKIMO/4742**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Osteca“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Arvydo Klovo.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **pardavėjas**, laimėjęs 2018-09-03 viešai skelbtą atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl instrumentų rinkinių Ortopedijos traumatologijos skyriaus operacinei pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis (žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis).

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **10.043,00 Eur** (dešimt tūkstančių keturiasdešimt trys eurai, 00 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį pristatytų prekių kiekio.

1.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu peržiūrima, pasikeitus PVM. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekes, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnį techninių parametų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų technines specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

1.10. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (žr. 2 priedą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis) bei pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 14 dienų turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.6. **Pardavėjas** parduotoms prekėms suteikia ne mažesnę kaip (žr. 2 priedą) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo dienos.

3.7. **Pardavėjas** garantuoja nemokamą privalomą parduodamų prekių garantinį servisą (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje), jį atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. **Pardavėjas** PVM sąskaitą faktūrą **Pirkėjui** turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 3 darbo dienas pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.4. **Pirkėjui** pažeidus Sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus už pristatytas kokybiškas Prekes, **Pardavėjas** turi teisę reikalauti **Pirkėją** mokėti 0,06 proc. netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pristatytų ir neapmokėtų Prekių kainos.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekėjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekėjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją Tiekėjas privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių Tiekėjas ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų bei jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi priimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.6. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.7.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.8. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

9. Atsakingi asmenys

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Arvydas Klovas	Algirdas Česnavičius
Pareigos	Direktorius	L. e. medicininės technikos tarnybos vadovo pareigas
Adresas	Danės g. 47, Klaipėda	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	+370 4600002	+370 37326418
Faksas	+370 46314094	-
Elektroninio pašto adresas	info@osteca.lt	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Laurinaitienė, viešųjų pirkimų specialistė.

10. Sutarties priedai:

10.1. Prekių žiniaraštis (1 priedas);

10.2. Techninė specifikacija (2 priedas).

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Osteca“

Danės g. 47, 92108 Klaipėda
Juridinio asmens kodas 300871049
PVM mokėt.kodas LT100003238211
A.s. LT39 7300 0101 2126 1479
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

Direktorius
Arvydas Klovas
2018 m. _____ d.

Parengė: D. Žvirblytė

Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB Luminor bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2018 m. _____ d.

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Silbomo instrumento kodas	Reikalaujamos instrumento techninės charakteristikos	Orientacinis kiekis, vnt.	Kaina Eur be PVM už 1 mato vnt.	Kaina Eur su PVM už 1 mato vnt	Kaina viso Eur be PVM
1.	Instrumentų rinkinys Išžusių sraigtų šalinimui:			X	X	X	X
1.1	Atsuktuvų kryžminių darbinio galu	2.9366.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 1,5 mm skersmens	1	136,00	164,56	136,00
1.2	Atsuktuvų kryžminių darbinio galu	2.9366.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 2,5 mm skersmens	1	140,00	169,40	140,00
1.3	Atsuktuvų kryžminių darbinio galu	2.9366.35	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 3,5 mm skersmens	1	144,00	174,24	144,00
1.4	Atsuktuvų žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.06	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T6 dydžio	1	140,00	169,40	140,00
1.5	Atsuktuvų žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.08	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T8 dydžio	1	145,00	175,45	145,00
1.6	Atsuktuvų žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T15 dydžio	1	151,00	182,71	151,00
1.7	Atsuktuvų žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T25 dydžio	1	160,00	193,60	160,00
1.8	Atsuktuvų heksagonalinių darbinio galu	2.9406.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 1,5 mm iki 2,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm	1	124,00	150,04	124,00
1.9	Atsuktuvų heksagonalinių darbinio galu	2.9406.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 2,7 mm iki 4,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm	1	128,00	154,88	128,00
1.10	Atsuktuvų heksagonalinių darbinio galu	2.9406.35	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 4,5 mm iki 7,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm	1	133,00	160,93	133,00
1.11	Atsuktuvų antgalis sraigtų ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.948.15A	Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm	1	80,00	96,80	80,00
1.12	Atsuktuvų antgalis sraigtų ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.948.25A	Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm	1	80,00	96,80	80,00
1.13	Atsuktuvų antgalis sraigtų ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti	2.948.35A	Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm	1	80,00	98,80	80,00

	instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi							
1.14	Grąžtas	2.9042.025	Pagamintas iš kietmetalio, 2,5 mm skersmens, 45±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 15±1 mm.	1	75,00	90,75		75,00
1.15	Grąžtas	2.9042.030	Pagamintas iš kietmetalio, 3 mm skersmens, 50±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 17±1 mm.	1	78,00	94,38		78,00
1.16	Grąžtas	2.9042.040	Pagamintas iš kietmetalio, 4 mm skersmens, 55±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 22±1 mm.	1	81,00	98,01		81,00
1.17	Grąžtas	2.9042.050	Pagamintas iš kietmetalio, 5 mm skersmens, 60±2 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 25±1 mm.	1	83,00	100,43		83,00
1.18	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.15	Su aštria, dantytą distaline dalimi, skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	126,00	152,46		126,00
1.19	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.35	Su aštria dantytą distaline dalimi, skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	126,00	152,46		126,00
1.20	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.45	Su aštria dantytą distaline dalimi, skirtas nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	126,00	152,46		126,00
1.21	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.15	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	297,00	359,37		297,00
1.22	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.27	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	304,00	367,84		304,00
1.23	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.45	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 4,5 mm iki 6,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	351,00	424,71		351,00
1.24	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO-mini (angl. dental) tipo greitąją jungtį	10.505.15	55-60 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigta suardytos kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams, kurių diametras nuo 1,5 mm iki 2,0 mm	1	46,00	55,66		46,00
1.25	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	10.505.40	70-75 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigta suardytos kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams kurių diametras nuo 2,7 mm iki 4,0 mm	1	37,00	44,77		37,00
1.26	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO	10.505.81	110-115 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigta suardytos kaulinės struktūros	1	94,00	113,74		94,00

	tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąją jungtimi		platiniui bei giliniui, sąrgiams kurių diametras nuo 4,5 mm iki 6,5 mm				
1.27	Plaktukas	2.975.03	Metalinis, 300±10 g svorio, ilgis 210±5 mm	1	94,00	113,74	94,00
1.28	Kaltas	10.2406.05	Su plastikine rankena, distalinė (darbinė) dalis nupjauto vamzdelio formos, 10±1 mm pločio; instrumento ilgis 180±5 mm.	1	152,00	183,92	152,00
1.29	Žnyplės sąrgių suėmimui	10.426.10	Ilgis 200±5 mm. Tinkančios nuo 1,5 mm iki 2,7 mm diametro sąrgiams suimti.	1	281,00	340,01	281,00
1.30	Žnyplės sąrgių suėmimui	10.426.20	Ilgis 210±5 mm. Tinkančios nuo 3,5 mm iki 7,0 mm diametro sąrgiams suimti.	1	286,00	346,06	286,00
1.31	AO-mini (angl. dental) greitosios jungties adapteris	10.305.10	Leidžiantis prie AO tipo greitąją jungtį turinčios T formos rankenos prijungti instrumentus, turinčius AO-mini tipo jungtį	1	130,00	157,30	130,00
1.32	Rankena su AO tipo greitąją jungtimi	MA-30-06-16-1600	T formos, ilgis 165±5 mm	1	250,00	302,50	250,00
1.33	Instrumentų sterilizavimo konteineris su dangčiu (instrumentų rinkinio (1 p.) autoklavavimui)	19.510.00	Perforuotas, su vidiniu padėklų instrumentų sudėjimui	1	342,00	413,82	342,00
2.	Instrumentų rinkinys sąnarių artrodezeis:			X	X	X	X
2.1	Atvira kiuretė	72201376	Ferkel tipo arba lygiavertė, darbinė dalis 4 mm diametro, lenkta 15° kampu. Pagaminta iš medicininio plieno, su metaline rankena.	1	473,20	572,57	473,20
2.2	Kaltas mikrolūžiams	72202153	Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 90° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gilio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.	1	838,60	1014,71	838,60
2.3	Kaltas mikrolūžiams	72202154	Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 62-65° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gilio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.	1	838,60	1014,71	838,60
2.4	Kaltas mikrolūžiams	72202155	Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 40-43° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gilio atžyma. Pagarinta iš medicininio plieno, su metaline rankena.	1	838,60	1014,71	838,60
2.5	Instrumentų sterilizavimo konteineris (instrumentų rinkinio (2 p.) autoklavavimui)	80.6003	Metalinis, su perforuotu dangčiu ir vidiniu silikoniniu spygliuotu kilimėlu; konteinerio dydis (285 x 280 x 100) mm ± 3 mm.	1	311,00	376,31	311,00
Pardavėjo							Bendra preliminarī sutarties suma Eur su PVM: 10,043,00

Pardavėjo

Direktorius

Arvydas Klovas

2018 m. 10.04.17 d.

Parengė: D. Žvitblūtė

Pirkėjo

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2018 m. 10.04.19 d.

Sutarties Nr. SUT-18-2461

2 Priedas

Instrumentų rinkinių Ortopedijos traumatologijos skyriaus operacinei techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Katalogo numeris - nuoroda į technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį	Reikalaujamos instrumento techninės charakteristikos	Orientacinis kiekis, vnt.	Siūlomo instrumento kodas ir atitinkamo puslapio numeris kataloge	Siūlomo instrumento techninės charakteristikos (reikalavimų atitikimas)
1.	Instrumentų rinkinys lūžusių sraigčių šalinimui					
1.1.	Atsuktuvus kryžminiu darbinio galu	2.9366.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 1,5 mm skersmens	1	2.9366.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 1,5 mm skersmens
1.2.	Atsuktuvus kryžminiu darbinio galu	2.9366.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 2,5 mm skersmens	1	2.9366.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 2,5 mm skersmens
1.3.	Atsuktuvus kryžminiu darbinio galu	2.9366.35	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 3,5 mm skersmens	1	2.9366.35	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems kryžminio tipo galvutę, darbinis galas 3,5 mm skersmens
1.4.	Atsuktuvus žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.06	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T6 dydžio	1	2.9386.06	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T6 dydžio
1.5.	Atsuktuvus žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.08	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T8 dydžio	1	2.9386.08	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T8 dydžio
1.6.	Atsuktuvus žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T15 dydžio	1	2.9386.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T15 dydžio
1.7.	Atsuktuvus žvaigždutės (TORX) tipo darbinio galu	2.9386.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T25 dydžio	1	2.9386.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams, turintiems TORX tipo galvutę, darbinis galas T25 dydžio
1.8.	Atsuktuvus heksagonaliniu darbinio galu	2.9406.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 1,5 mm iki 2,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm	1	2.9406.15	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 1,5 mm iki 2,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm
1.9.	Atsuktuvus heksagonaliniu darbinio galu	2.9406.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 2,7 mm iki 4,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm	1	2.9406.25	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 2,7 mm iki 4,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm

1.10.	Atsuktuvas heksagonaliniu darbinio galu	2.9406.35			Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 4,5 mm iki 7,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm	1	2.9406.35		plokštumų 2,5 mm	Su plastiko rankena, skirtas sraigtams nuo 4,5 mm iki 7,0 mm skersmens, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm
1.11.	Atsuktuvo antgalis sraigčių ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.948.15A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm	1	2.948.15A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 1,5 mm
1.12.	Atsuktuvo antgalis sraigčių ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.948.25A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm	1	2.948.25A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 2,5 mm
1.13.	Atsuktuvo antgalis sraigčių ištraukimui, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.948.35A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm	1	2.948.35A			Skirtas sraigtams, turintiems heksagonalinio tipo galvutę, darbinis galas su konusiniu sriegiu, atstumas tarp darbinio galo plokštumų 3,5 mm
1.14.	Grąžtas	2.9042.025			Pagamintas iš kietmetalio, 2,5 mm skersmens, 45±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 15±1 mm.	1	2.9042.025			Pagamintas iš kietmetalio, 2,5 mm skersmens, 45±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 15±1 mm.
1.15.	Grąžtas	2.9042.030			Pagamintas iš kietmetalio, 3 mm skersmens, 50±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 17±1 mm.	1	2.9042.030			Pagamintas iš kietmetalio, 3 mm skersmens, 50±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 17±1 mm.
1.16.	Grąžtas	2.9042.040			Pagamintas iš kietmetalio, 4 mm skersmens, 55±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 22±1 mm.	1	2.9042.040			Pagamintas iš kietmetalio, 4 mm skersmens, 55±1 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 22±1 mm.
1.17.	Grąžtas	2.9042.050			Pagamintas iš kietmetalio, 5 mm skersmens, 60±2 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 25±1 mm.	1	2.9042.050			Pagamintas iš kietmetalio, 5 mm skersmens, 60±2 mm ilgio; gręžiančiosios dalies ilgis 25±1 mm.
1.18.	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.15			Su aštria, dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	2.9101.15			Su aštria, dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)
1.19.	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.35			Su aštria dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	2.9101.35			Su aštria dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)
1.20.	Trepanas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9101.45			Su aštria dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)	1	2.9101.45			Su aštria dantyta distaline dalimi, skirtas nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams apgręžti (suardyti aplink sraigta esančią kaulinę struktūrą)

1.21.	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.15	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	2.9481.15	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 1,5 mm iki 2,0 mm diametro sraigtams ištraukti.
1.22.	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.27	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	2.9481.27	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams ištraukti.
1.23.	Sraigto šerdies (dalies su sriegiu) ištraukiklis, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	2.9481.45	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 4,5 mm iki 6,0 mm diametro sraigtams ištraukti.	1	2.9481.45	Distalinė dalis vamzdelio formos, su vidiniu reversiniu sriegiu. Instrumentas skirtas nuo 4,5 mm iki 6,0 mm diametro sraigtams ištraukti.
1.24.	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO-mini (angl. dental) tipo greitąją jungtį	10.505.15	55-60 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams, kurių diametras nuo 1,5 mm iki 2,0 mm	1	10.505.15	55-60 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams, kurių diametras nuo 1,5 mm iki 2,0 mm
1.25.	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	10.505.40	70-75 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams kurių diametras nuo 2,7 mm iki 4,0 mm	1	10.505.40	70-75 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams kurių diametras nuo 2,7 mm iki 4,0 mm
1.26.	Platintuvas-gilintuvas, turintis AO tipo greitąją jungtį, skirtą tvirtinti instrumentą prie T formos rankenos su AO tipo greitąja jungtimi	10.505.81	110-115 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams kurių diametras nuo 4,5 mm iki 6,5 mm	1	10.505.81	110-115 mm ilgio, skirtas aplink šalinamą sraigtą suardyti kaulinės struktūros platinimui bei gilinimui, sraigtams kurių diametras nuo 4,5 mm iki 6,5 mm
1.27.	Plaktukas	2.975.03	Metalinis, 300±10 g svorio, ilgis 210±5 mm	1	2.975.03	Metalinis, 300±10 g svorio, ilgis 210±5 mm
1.28.	Kallas	10.2406.05	Su plastikine rankena, distalinė (darbinė) dalis nupjauto vamzdelio formos, 10±1 mm pločio; instrumento ilgis 180±5 mm.	1	10.2406.05	Su plastikine rankena, distalinė (darbinė) dalis nupjauto vamzdelio formos, 10±1 mm pločio; instrumento ilgis 180±5 mm.
1.29.	Žnyplės sraigtų suėmimui	10.426.10	Ilgis 200±5 mm. Tinkančios nuo 1,5 mm iki 2,7 mm diametro sraigtams suimti.	1	10.426.10	Ilgis 200±5 mm. Tinkančios nuo 1,5 mm iki 2,7 mm diametro sraigtams suimti.
1.30.	Žnyplės sraigtų suėmimui	10.426.20	Ilgis 210±5 mm. Tinkančios nuo 3,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams suimti.	1	10.426.20	Ilgis 210±5 mm. Tinkančios nuo 3,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams suimti.
1.31.	AO-mini (angl. dental) greitosios jungties adapteris	10.305.10	Leidžiantis prie AO tipo greitąją jungtį turinčios T formos rankenos prijungti instrumentus, turinčius AO-mini tipo jungtį	1	10.305.10	Leidžiantis prie AO tipo greitąją jungtį turinčios T formos rankenos prijungti instrumentus, turinčius AO-mini tipo jungtį

				T formos, ilgis 165±5 mm			mini tipo jungtį
1.32.	Rankena su AO tipo greitąja jungtimi	MA-30-06-16-1600			I		T formos, ilgis 165±5 mm
1.33.	Instrumentų sterilizavimo konteineris su dangčiu (instrumentų rinkinio (1 p.) autoklavavimui)	19.510.00		Perforuotas, su vidiniu padėklų instrumentų sudėjimui	I		Perforuotas, su vidiniu padėklų instrumentų sudėjimui
2.	Instrumentų rinkinys sąnarių artrodezeims						
2.1.	Atvira kiuretė	72201376		Ferkel tipo arba lygiavertė, darbinė dalis 4 mm diametro, lenkta 15° kampu. Pagaminta iš medicininio plieno, su metaline rankena.	I		Ferkel tipo atvira kiuretė, darbinė dalis 4 mm diametro, lenkta 15° kampu. Pagaminta iš medicininio plieno, su metaline rankena.
2.2.	Kaltas mikrolūžiams	72202153		Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 90° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gylio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.	I		Kaltas mikrolūžiams, darbinė dalis lenkta 90° kampu, su viena lazerine gylio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.
2.3.	Kaltas mikrolūžiams	72202154		Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 62-65° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gylio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.	I		Kaltas mikrolūžiams, darbinė dalis lenkta 65° kampu, su viena lazerine gylio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.
2.4.	Kaltas mikrolūžiams	72202155		Ferkel tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta 40-43° kampu, su viena lazerine arba lygiaverte gylio atžyma. Pagaminta iš medicininio plieno, su metaline rankena.	I		Kaltas mikrolūžiams, darbinė dalis lenkta 40° kampu, su viena lazerine gylio atžyma. Pagamintas iš medicininio plieno, su metaline rankena.
2.5.	Instrumentų sterilizavimo konteineris (instrumentų rinkinio (2 p.) autoklavavimui)	80.6003		Metalinis, su perforuotu dangčiu ir vidiniu silikoniiniu spygliuotu kilimėliu; konteinerio dydis (285 x 280 x 100) mm ± 3 mm.	I		Metalinis, su perforuotu dangčiu ir vidiniu silikoniiniu spygliuotu kilimėliu; konteinerio dydis 285 x 280 x 100 mm.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodyti firmų „Koenigsee“ (1 pirkimo dalies 1.1-1.31 bei 1.33 poz.), „MAT“ (1 pirkimo dalies 1.32 poz.), „Smith&Nephew“ (2 pirkimo dalies 2.1-2.4 poz.) ir „Pro-Med“ (2 pirkimo dalies 2.5 poz.) kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiavertiniai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus.
2. Siūlomi instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
5. Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijancio dokumento kopiją).
6. Instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 12 mėnesių (būtinai nurodyti siūlomoms instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).

Instrumentų rinkiniai Ortopedijos traumatologijos skyriaus operacinei Nr.:
SUTP-1713 / *SUT-18-2461*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	Medicininės technikos tarnybos vadovas	Algirdas Česnavičius	2018-10-15 13:26:30		Vizavo
2.	Tarnybos vadovas	Irmantas Kazanavičius	2018-10-15 16:46:28		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2018-10-16 14:59:09		Vizavo
4.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2018-10-16 15:11:47		Vizavo