

**SUTARTIS Nr. 515-456**  
2018 m. gegužės 04 d.  
Tauragė

UAB „Muzikos servisas“, atstovaujamas direktoriaus Raimondo Marozo, toliau sutartyje - „Paslaugų teikėjas“, ir Tauragės rajono savivaldybė, įmonės kodas 188737457, toliau sutartyje - „Užsakovas“, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio., veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus, bendrai sutartyje „Šalys“, sudarėme šią sutartį:

**1. SUTARTIES OBJEKTAS**

- 1.1. **Scenų, pakylų, persirengimo palapinių ir kitos įrangos nuoma, aptarnavimas, pagal pateiktus techninius reikalavimus (priedas Nr.1)**, Tauragės miesto šventei, vyksiančiai 2018 m. birželio 1 d. - birželio 3d. Tauragėje.

**2. "VYKDYTOJAS" ĮSIPAREIGOJA**

- 2.1. Savo transportu atgabenti ir sumontuoti punkte 1.1. nurodytą įrangą iki 2018 05 30 10 val.
- 2.2. Darbo metu laikytis „Sauga darbe“, „Elektroaugos“ reikalavimų.

**3. "UŽSAKOVAS" ĮSIPAREIGOJA**

- 3.1. Apsaugoti „Vykdytojo“ įrangą nuo 2018 05 31 09.00 val. iki 2018 06 03 24.00 val.
- 3.2. Užtikrinti nenutrūkstamą trifazį elektros tiekimą viso renginio metu visose renginio vietose.

**4. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

- 4.1. Už šioje sutartyje išvardintus darbus pagal šią sutartį „Užsakovas“ sumoka „Vykdytojui“ 9999,50 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 50 cent) su PVM.
- 4.2. „Užsakovas“ įsipareigoja sumokėti 30% avansą 2999,85 (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis Eur 95 cent.) iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.
- 4.3. „Užsakovas“ įsipareigoja pilnai atsiskaityti su „Paslaugų teikėjui“ iki 2018 m. Birželio mėn. 29 d.

**5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

- 5.1. Jei „Užsakovas“ neįvykdo ar neįvykdo laiku šios sutarties 4.1; 4.2. punktuose nurodytų įsipareigojimų, „Vykdytojas“ neatsako, kad darbai atlikti nekokybiškai, vėluoja arba visiškai nevykdomi.
- 5.2. Jei „Užsakovas“ laiku neįvykdo šios sutarties 4.3 punkte nurodytų finansinių įsipareigojimų, jis moka "Vykdytojui" delspinigius - 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.3. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti išieškojimo išlaidas.

**6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS**

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško finansinio atsiskaitymo ir visų nurodytų darbų pabaigos.
- 6.2. Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią.
- 6.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu, patvirtinti abiejų šalių parašais bei antspaudais.
- 6.4. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

**7. KITOS SĄLYGOS**

7.1. Jei „Užsakovas“ dienos laikotarpyje po renginio raštu nepareiškia pretenzijų, laikoma, kad sutartyje numatyti darbai įvykdyti laiku ir kokybiškai.

## 8. FORCE MAJEURE

8.1. Jei kuri šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (karas, stichinės nelaimės, pasikeitimai įstatymuose, Vyriausybės nutarimai), kurios atsitinka po sutarties pasirašymo ir trukdo ar neleidžia laiku ar tinkamai vykdyti šios sutarties prievolių, ji tą pačią dieną apie tai praneša kitai šaliai. Jei nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau negu parą, šalys gali nutraukti sutartį arba tartis dėl šios sutarties pratęsimo.

8.2. Prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas dėl 8.1 punkte nurodytų įvykių ar aplinkybių nesukelia atsakomybės įsipareigojimų nevykdančiai šaliai.

8.3. Pranešimas apie nenumatytus įvykius ir pasekmes perduodamas telegrama ar telefaksu kitai šaliai iš karto po įvykio.

8.4. Jei viena iš šalių nevykdo pareigos pranešti kitai šaliai apie nenumatytus įvykius pagal 8.1 punkte nustatytą tvarką, - ji privalo pilnai kompensuoti kitai šaliai padarytą žalą dėl to, kad ji nepranešė ar pranešė netinkamai apie šį įvykį.

## 9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Šalys sieks, kad visi nesutarimai, pretenzijos ir ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu, tarpusavio pagarbos, supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.

9.2. Šalims nesusitarus derybų keliu, ginčai gali būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI

„Užsakovas“

Tauragės rajono savivaldybė  
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė  
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344  
Faks. (8 446) 70 801  
El. paštas [savivalda@taurage.lt](mailto:savivalda@taurage.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre,  
kodas 188737457

„Vykdytojas“

UAB "MUZIKOS SERVISAS"  
Bendrabučio sk. 5, Tauragė,  
Tel.: +370 643 93000  
Fax. +370 446 52811,  
Įmonės kodas 300530521  
PVM kodas LT100002414012,  
A.s. LT627044060005386362,  
bankas AB "Vilniaus bankas",  
kodas 70440,  
Įreg. Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės  
filialas. Rejestro Nr. 060058

Administracijos direktorius  
Modestas Petraitis



Direktorius  
Raimondas Marozas





**PRIEDAS NR.1**  
**PRIE SUTARTIES Nr. \_\_\_\_\_**

**Tauragės miesto šventei pristatomos įrangos techninė specifikacija**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Įrangos ir darbų aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mato vnt. | Kiekis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>Surenkama koncertinė scena, konstrukcijos LED ekranų kabinimui ir montavimui, pakylas atlikėjams, pakylas video operatoriams, sekimo prožektoriaus pakyla, FOH operatorinė, MON operatorinė, paviljonai atlikėjų persirengimui, apsauginis „Mojo“ tipo barjeras, skiriantis žiūrovus nuo scenos, Tauragės vasaros esrtradoje nuo Gegužės 31 dienos 10.00 valandos iki birželio 3 dienos 3.00 valandos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>H40 tipo aliuminio konstrukcijų, koncertinė scena su dvišlaičiu stogu, dengtu juodos spalvos tentine danga. Scenos stogo konstrukcijų išoriniai matmenys ne mažesni nei – plotis 17m , gylis 15m.</p> <p>Scenos stogo šonai ir galas dengti juodos spalvos, 50% pralaidumo, „Mesh“ tipo audiniu, apsaugančiu nuo lietaus ir vėjo.</p> <p>Scenos stogo aukštis (nuo scenos grindų iki stogo apatinių konstrukcijų) – ne mažiau 9 m., matuojant iki apatinės horizontalios stogo konstrukcijos.</p> <p><b>Kartu su scenos stogu turi būti sumontuota:</b></p> <p>Išplėtimai („Wingai“) garso įrangos kabinimui, kurių plotis ne mažesnis nei 2m. tarp laikančiųjų kolonų ir išplėtimas LED ekrano kabinimui, kurio plotis ne mažesnis, kaip 6,5m. tarp laikančiųjų kolonų.</p> <p><b>Scenos pagrindo išmatavimai:</b></p> <p>Plotis – ne mažiau, kaip 16m. gylis – ne mažiau, kaip 14m. Pagrindo aukštis nuo žemės – ne mažiau kaip 1,20m. Prie scenos pagrindo montuojami dveji laiptai atlikėjams, ne siauresni, kaip 1,8m.</p> <p>Scenos pagrindo šonuose ir gale privalo būti sumontuota apsauginė tvorelė.</p> <p><b>Ant scenos pagrindo turi būti sumontuota:</b></p> <p>pakyla vizualizacijų LED ekrano montavimui, kurios matmenys ne mažesni nei: Plotis-3,20, Gylis-1,20m, Aukštis-0,6m</p> <p>Pakyla būgnininkui, kurios matmenys ne mažesni nei: Plotis-3,20, Gylis-3,2m, Aukštis-0,3m</p> <p>Pakyla Back vokalam, kurios matmenys ne mažesni nei: Plotis-3,20, Gylis-3,2m, Aukštis-0,3m</p> <p><b>Šalia scenos turi būti sumontuota:</b></p> <p>Dvi pakylas video operatoriams, kurių matmenys: Plotis ne mažiau, kaip 1,2m., Gylis ne mažiau, kaip 2,4m., Aukštis ne mažiau, kaip 1m. Pakylas šonuose ir gale privalo turėti apsaugines tvoreles. Viena pakyla Videogervei, kurios matmenys ne mažesni nei 4x4m., aukštis 1m. Video operatorių ir Videogervės pakylas turi būti aptvertos apsaugine tvorele, skiriančia nuo renginio žiūrovų.</p> <p><b>Prieš sceną turi būti sumontuota:</b></p> <p>Pakyla sekimo prožektoriumi, kurios matmenys: : Plotis ne</p> | Kompl.    | 1      |

mažiau, kaip 1,2m., Gylis ne mažiau, kaip 2,4m., Aukštis ne mažiau, kaip 1m. Pakyla šonuose ir gale privalo turėti apsaugines tvoreles.

**Ant scenos stogo turi būti sumontuotos H40 aliuminės konstrukcijos LED ekrano įrangos kabinimui:**

LED ekrano kėlimui turi būti sumontuota H40 tipo ne mažiau, kaip 6m. ilgio aliuminė konstrukcija ir du elektriniai, ne mažiau, kaip 500Kg. keliamosios galios elektriniai keltuvai.

**Pavilijonai atlikėjų persirengimui:**

Už scenos turi būti sumontuota 4 vnt. ne mažiau kaip 25 kvadratinį metrų 3m. aukščio paviljonų, Palapinių stogas ir šonai turi būti dengti vėjui ir vandeniui nepralaidžia tentine medžiaga. Kiekviename paviljone turi būti stalas ir kėdės ar suolai atlikėjams. Privalo būti įrengtas apšvietimas.

**FOH ir MON operatorinės:**

FOH operatorinė vieno aukšto, prieš scenos vidurį, ne mažesnė nei 5x5m. su pakylomis garso, šviesos ir video režisieriam.

MON operatorinė – scenos šone turi būti įrengta monitorinė operatorinė, kurios matmenys ne mažesni nei 4x4m. Monitorinė operatorinė turi būti tiesiogiai sujungta su scenos pagrindu.

Operatorinių stogai ir šonai turi būti dengti vėjui ir vandeniui nepralaidžia tentine medžiaga.

Priešais sceną ir scenos šonuose turi būti sumontuota ne mažiau, kaip 30 metrų „Mojo“ tipo apsauginių barjerų, skiriančių žiūrovus nuo scenos.

Viso renginio metu prie scenos privalo būti kvalifikuotas scenos technikas, užtikrinantis sumontuotos įrangos saugumą ir gebantis savarankiškai spresti iškilusias technines problemas.

Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)

**Surenkama koncertinė scena, FOH operatorinė, paviljonas atlikėjų persirengimui, apsauginis „Mojo“ tipo barjeras, skiriantis žiūrovus nuo scenos, Tauragės J. Kalvano parke, birželio 1-3 dienomis.**

2

Koncertinė scena su dvišlaičiu stogu, dengtu tentine danga. Scenos stogo konstrukcijų išoriniai matmenys ne mažesni nei – plotis 10m, gylis 8m.

Scenos stogo šonai ir galas dengti juodos spalvos, 50% pralaidumo, „Mesh“ tipo audiniu, apsaugančiu nuo lietaus ir vėjo. Scenos stogo aukštis (nuo scenos grindų iki stogo apatinių konstrukcijų) – ne mažiau 5 m., matuojant iki apatinės horizontalios stogo konstrukcijos.

**Kartu su scenos stogu turi būti sumontuotos konstrukcijos garso įrangos kabinimui**

**Scenos pagrindo išmatavimai:**

Plotis – ne mažiau, kaip 10m. gylis – ne mažiau, kaip 8m. Pagrindo aukštis nuo žemės – ne mažiau kaip 1,50m. Prie scenos pagrindo montuojami du laiptai atlikėjams, ne siauresni, kaip 1,00m.

Scenos pagrindo šonuose ir gale privalo būti sumontuota



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                   | <p>apsauginė tvorelė.</p> <p><b>Pavilijonas atlikėjų persirengimui:</b><br/>Už scenos turi būti sumontuota 1 vnt. ne mažiau kaip 25 kvadratinų metrų 3m. aukščio paviljonų, Palapinės stogas ir šonai turi būti dengti vėjui ir vandeniui nepralaidžia tentine medžiaga. Pavilijone turi būti stalas ir kėdės ar suolai atlikėjams. Privalo būti įrengtas apšvietimas.</p> <p><b>FOH operatorinė:</b><br/>FOH operatorinė vieno aukšto, prieš scenos vidurį, ne mažesnė nei 2,4x2,4m. su pakyla garso režisieriui.<br/>Priešais sceną ir scenos šonuose turi būti sumontuota ne mažiau, kaip 15 metrų „Mojo“ tipo apsauginių barjerų, skiriančių žiūrovus nuo scenos.<br/>Viso renginio metu prie scenos privalo būti kvalifikuotas scenos technikas, užtikrinantis sumontuotos įrangos saugumą ir gebantis savarankiškai spresti iškilusias technines problemas.<br/>Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)</p> |  |  |
| <b>Palapinės-pavilijonai Birželio 2 d. M. Mažvydo stadione žirgų konkūro „Tauragės taurė 2018“ metu.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 3                                                                                                                                 | <p>Žirgų konkūro metu, stadione turi būti sumontuota 2 vnt. ne mažiau kaip 25 kvadratinų metrų 3m. aukščio paviljonų, Palapinių stogas ir šonai turi būti dengti vėjui ir vandeniui nepralaidžia tentine medžiaga. Kiekviename pavilijone turi būti stalas ir kėdės ar suolai. Privalo būti įrengtas apšvietimas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Reguliuojamo aukščio pakylų folkloro atlikėjų pasirodymams, palapinės garso operatorių darbui, Birželio 1-3 d. Bažnyčių g.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 4                                                                                                                                 | <p>Dvi pakylų, kurių matmenys: Plotis ne mažiau, kaip 4,8m., Gylis ne mažiau, kaip 4,8m., Aukštis ne daugiau, kaip 0,6m.. Pakylų turi būti laiptus.</p> <p>2 vnt. ne mažiau kaip 6 kvadratinų metrų 2,5m. aukščio palapinių, kurių stogas ir šonai turi būti dengti vėjui ir vandeniui nepralaidžia tentine medžiaga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |