

SUTARTIS Nr. 515-457

2018 m. gegužės 4 d.

Tauragė

UAB „Muzikos servisas“, atstovaujamas direktoriaus Raimondo Marozo, toliau sutartyje - „Paslaugų teikėjas“, ir Tauragės rajono savivaldybė, įmonės kodas 188737457, toliau sutartyje - „Užsakovas“, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus, bendrai sutartyje „Šalys“, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Įgarsinimo, apšvietimo, LED ekranų ir kitos įrangos nuoma, bei renginio techninis aptarnavimas, pagal pateiktus techninius reikalavimus (priedas Nr.1), Tauragės miesto šventei, vyksiančiai 2018 m. birželio 1 - birželio 3d. Tauragėje.

2. "VYKDYTOJAS" ĮSIPAREIGOJA

2.1. Savo transportu atgabenti ir sumontuoti punkte 1.1. nurodytą įrangą iki 2018 05 30 10 val.

2.2. Darbo metu laikytis „Sauga darbe“, „Elektrosaugos“ reikalavimų.

3. "UŽSAKOVAS" ĮSIPAREIGOJA

3.1. Apsaugoti „Vykdytojo“ įrangą nuo 2018 05 31 09.00 val. iki 2018 06 03 24.00 val.

3.2. Užtikrinti nenutrūkstamą trifazį elektros tiekimą viso renginio metu visose renginio vietose.

4. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Už šioje sutartyje išvardintus darbus pagal šią sutartį „Užsakovas“ sumoka „Vykdytojui“ 7500 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai Eur) su PVM.

4.2. „Užsakovas“ įsipareigoja sumokėti 30% avansą 2250 (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt Eur) iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.

4.3. „Užsakovas“ įsipareigoja pilnai atsiskaityti su „Paslaugų teikėjui“ iki 2018 m. Birželio mėn. 29 d.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei „Užsakovas“ neįvykdo ar neįvykdo laiku šios sutarties 4.1; 4.2. punktuose nurodytų įsipareigojimų, „Vykdytojas“ neatsako, kad darbai atlikti nekokybiškai, vėluoja arba visiškai nevykdomi.

5.2. Jei „Užsakovas“ laiku neįvykdo šios sutarties 4.3 punkte nurodytų finansinių įsipareigojimų, jis moka "Vykdytojui" delspinigius - 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną.

5.3. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti išieškojimo išlaidas.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško finansinio atsiskaitymo ir visų nurodytų darbų pabaigos.

6.2. Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

6.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu, patvirtinti abiejų šalių parašais bei antspaudais.

6.4. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Jei „Užsakovas“ dienos laikotarpyje po renginio raštu nepareiškia pretenzijų, laikoma, kad sutartyje numatyti darbai įvykdyti laiku ir kokybiškai.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Jei kuri šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (karas, stichinės nelaimės, pasikeitimai įstatymuose, Vyriausybės nutarimai), kurios atsitinka po sutarties pasirašymo ir trukdo ar neleidžia laiku ar tinkamai vykdyti šios sutarties prievolių, ji tą pačią dieną apie tai praneša kitai šaliai. Jei nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau negu parą, šalys gali nutraukti sutartį arba tartis dėl šios sutarties pratęsimo.

8.2. Prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas dėl 8.1 punkte nurodytų įvykių ar aplinkybių nesukelia atsakomybės įsipareigojimų nevykdančiai šaliai.

8.3. Pranešimas apie nenumatytus įvykius ir pasekmes perduodamas telegrama ar telefaksu kitai šaliai iš karto po įvykio.

8.4. Jei viena iš šalių nevykdo pareigos pranešti kitai šaliai apie nenumatytus įvykius pagal 8.1 punkte nustatytą tvarką, - ji privalo pilnai kompensuoti kitai šaliai padarytą žalą dėl to, kad ji nepranešė ar pranešė netinkamai apie šį įvykį.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Šalys sieks, kad visi nesutarimai, pretenzijos ir ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu, tarpusavio pagarbos, supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.

9.2. Šalims nesusitarus derybų keliu, ginčai gali būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

„Užsakovas“

Tauragės rajono savivaldybė
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 810, 55 344
Faks. (8 446) 70 801
El. paštas savivalda@taurage.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188737457

„Vykdytojas“

UAB "MUZIKOS SERVISAS"
Bendrabučio sk. 5, Tauragė,
Tel.: +370 643 93000
Fax. +370 446 52811,
Įmonės kodas 300530521
PVM kodas LT100002414012,
A.s. LT627044060005386362,
bankas AB "Vilniaus bankas",
kodas 70440,
Įreg. Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės
filialas. Rejestro Nr. 060058

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Direktorius
Raimondas Marozas



PRIEDAS NR.1

Tauragės miesto šventei pristatomos įrangos techninė specifikacija

Nr.	Įrangos ir darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
LED ekranas vaizdo medžiagos transliacijai, renginio filmavimo paslauga, Tauragės vasaros esrtradoje nuo Gegužės 31 dienos 10.00 valandos iki birželio 3 dienos 3.00 valandos			
1	LED ekranas video medžiagos demonstravimui: Ant scenos stogo išplėtimo konstrukcijos Tiekėjas turi sumontuoti ne mažesni nei 5mx3m LED ekraną video medžiagos demonstravimui. LED ekranas turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: Realus atstumas tarp pikselių: 10 mm Vizualus atstumas tarp pikselių: 10 mm Pikselių konfigūracija: SMD 1R1G1B Regėjimo kampas: horizontalus/vertikalus 120 o 120 o Šviesumas: 6000* nitų Šviesumas nustatymas: 65536 lygių Aplinkos temperatūra: nuo -20C iki +45C Pikselių tankis: 16384 /m² Maks. Galingumas: 800 W Spalvų gama: 16 bit Įtampa: 220V AC 50Hz Skanavimas: 1/6 Atsinaujinimo dažnis: programuojamas iki 2000 Hz Apsaugos klasė: IP65 Kartu su LED ekranu Tiekėjas pristato profesionalų video pultą kuris privalo turėti ne mažiau kaip 2 video įvesties jungtis, ne mažiau kaip 4 SDI įvesties jungtis, vaizdo peržiūros ir transliuojamo vaizdo peržiūros ekranais. Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL) Video operatoriai Renginio filmavimą turi vykdyti ne mažiau, kaip 3 video operatoriai su profesionaliomis vaizdo kameromis, turintys praktinę patirtį TV projektų filmavime. Kartu su LED ekranu turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui.	Kompl.	1
LED ekranas vizualizacijų demonstravimui, Tauragės vasaros esrtradoje nuo Gegužės 31 dienos 10.00 valandos iki birželio 3 dienos 3.00 valandos			
2	Scenos pagrindo gale, ant pakylų, turi būti sumontuotas LED ekranas skirtas vizualizacijų demonstravimui. LED ekranas moduliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: Virtualus atstumas tarp pikselių: 12 mm Modulio rezoliucija (realūs pix): 64x64 Pikselių konfigūracija: 2R1G1B	Kompl	1

Regėjimo kampas: horizontalus/vertikalus 140 o 55 o
 Šviesumas: 6000* nitų
 Šviesumas nustatymas: 256 lygių
 Aplinkos temperatūra: nuo -20C iki +45C
 Pikselių tankis: 6944 /m² Maks.
 Spalvų gama: 14 bit
 Įtampa: 220V AC 50Hz
 Skanavimas: ¼
 Tiekėjas turi sumontuoti nemažiau kaip 30 LED ekrano modulių.
 Parengti ir pateikti video vizualizacijas, kurios būtų demonstruojamos scenoje sumontuotame LED ekrane
 Kartu su LED ekranu turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui.

Garso įranga ir renginio įgarsinimo paslaugos Tauragės J. Kalvano parke, birželio 1-2 dienomis.

3	Renginio įgarsinimui reikalinga: Pagrindinė garso sistema turi būti ne mažiau trijų juostų, 25 Kw galios, galinti tolygiai atkurti 35Hz-20kHz dažnių juostoje, bei tolygiai padengti koncerto erdvę, kad atkurtų 130db(A) slėgį FOH pozicijoje prieš atsirandant girdimiems sistemos iškraipymams. Scenos priekyje ir šonuose esančios erdvės turi būti padengtos IN/OUT/FILL aukstinėmis sistemomis. Esant nepakankama garso padengimui reikalinga numatyti užlaikymo linijas. Tylos režime sistema neturi skleisti nepageidaujamų triumfų. Žemo dažnio konlonėlės (Subai) turi būti atskirti nuo PA ir valdomi atskirai. Audio Sistemos inžinierius privalo suderinti garso sistemos dizainą skirtą kiekvienai erdvei FOH Garso pultas: Skaitmeninis, turintis ne mažiau kaip 32 mono ir 4 stereo kanalus, turintis ne mažiau kaip 16/8 MIX/MATRIX. Pultas turi turėti dinaminio ir efektinio garso apdirbimo galimybes kiekvienam kanalui, grafini ar parametrini ekvalaizerį kiekvienai AUX, ir MASTER OUT linijai. Kartu su pultu turi būti sumontuota ne mažiau kaip 32IN 16 OUT StageBox'as su skaitmenine garso magistrale su rezervine linija („Backup“). Monitorių sistema: Scenoje turi būti sumontuota ne mažiau kaip 8 aukštos klasės, ne mažiau, kaip (700w RMS) monitorinės kolonėlės su stiprintuvais. Scenoje turi būti sumontuota: Ne mažiau. Kaip 4 bevielės mikrofonų sistemos (Shure ULX-D / QLXD arba Sennheiser EW500 G3 tipo) Mikrofonų komplektas mušamųjų instrumentų įgarsinimui pagal pateiktus techninius raiderius. Ne mažiau kaip 15 vnt. mikrofonų su stovais folkloro kolektyvų, orkestrų ir kitų atlikėjų ir	Kompl.	1
---	--	--------	---

muzikantų įgarsinimui, pagal pateiktus techninius raiderius.
Ne mažiau, kaip 4 stereo ir 2 mono profesionalūs DiBox.

Back Line:

Scenoje turi būti sumontuota profesionalus mušamųjų instrumentų komplektas – Yamaha, Pearl, DW, ar kito gamintoji PRO serijos Bass Drum: 20" ar 22" su Evans Emad kito gamintojo naujais plastikais. Tomai: 10", 12", (14") ar 16" su Remo Pinstripe Clear arba Evans G2 plastikais. Solinis būgnas- 14"x4.5" or 14"x5.5" (netinka 6.5"). Lėkštės - Hi-Hat 14" Crash ~17" (16-18", but prefer 17") Ride. 20-21". Mušamųjų komplekte privalo būti visi reikalingi stovai. Stovai lėkštėms, laikikliai. Bosinio būgno pedalas ir reguliuojamo aukščio būgninko kėdė. Ant būgnų pakyls, po mušamųjų komplektu privalo būti patiestas kilimas.

Bosinės gitaros stiprintuvas („kubas“): scenoje turi būti sumontuotas Ampeg SVT Classic 2,3,4 Pro bosinės gitaros stiprintuvas su Ampeg SVT 410 HE arba Ampeg SVT 15E kabinetu.

Elektrinės gitaros stiprintuvas („kubas“): scenoje turi būti sumontuotas "Fender Twin reverb" (būtinai su „send return“ funkcija!!!) arba "Marshall JCM 800 ar 900" su 4x12 kabinetu ir Footswitch.

Mikrofonai:

Scenoje turi būti sumontuota mikrofona, kurių tipas ir kiekis turi atitikti renginyje pasirodysiančių atlikėjų techninius reikalavimus.

Renginio techninį aptarnavimą turi vykdyti ne mažiau kaip vienas garso režisierius ir garso režisieriaus asistentas.

Kartu su garso įranga turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui.

Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)

Apšvietimo įranga, reikalinga Tauragės J. Kalvano parke, birželio 1-2 dienomis.

4	Scenoje turi būti sumontuota ne mažiau, kaip 12 vnt. PAR 64 tipo prožektorius su dimeriais ir valdymo pultu, skirtų atlikėjų apšvietimui. Kartu su apšvietimo įranga turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui. Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)	Kompl.	1
---	--	--------	---

Garso įranga ir renginio įgarsinimo paslaugos Birželio 2 d. M. Mažvydo stadione žirgų konkūro „Tauragės taurė 2018“ metu.

5	Žirgų konkūro metu, stadione turi būti sumontuota 5 Kw. galios garso sistema, ne mažiau kaip du radio mikrofona, varžybų komentavimui, cd, usb, grotuvas, garso pultas, kita papildoma	Kompl.	1
---	--	--------	---

	įranga. Kartu su garso įranga turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui. Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)		
Garso įrangos nuomos ir folkloro atlikėjų pasirodymų įgarsinimo paslaugos Birželio 2-3 d. Bažnyčių g.			
6	Prie kiekvienos pakyls turi būti sumonuota 7,5 Kw galios garso įrangos komplektai, skirti folkloro kolektyvų įgarsinimui. Skaitmeninis ar analoginis garso pultas, turintis ne mažiau kaip 16 mono ir 2 stereo kanalus. Pultas turi turėti dinaminio ir efektinio garso apdirbimo galimybes kiekvienam kanalui, grafini ar parametrini ekvalaizerį kiekvienai AUX, ir MASTER OUT linijai. Kartu su pultu turi būti sumontuota StageBox'as su skaitmenine ar analogine garso magistrale. Monitorių sistema: Scenoje turi būti sumontuota ne mažiau kaip 2 aukštos klasės, ne mažiau, kaip (700w RMS) monitorinės kolonėlės su stiprintuvais. Atlikėjų įgarsinimui: Ne mažiau. Kaip 1 bevielė mikrofono sitemoo (Shure ULX-D / QLXD arba Sennheiser EW500 G3 tipo) Mikrofonų komplektas mušamųjų instrumentų įgarsinimui pagal pateiktus techninius raiderius. Ne mažiau kaip 8 vnt. mikrofonų su stovais folkloro kolektyvų, atlikėjų ir muzikantų įgarsinimui, pagal pateiktus techninius raiderius. Ne mažiau, kaip 2 stereo profesionalūs DiBox. turi būti sumontuota mikrofoni, kurių tipas ir kiekis turi atitikti renginyje pasirodysiančių atlikėjų techninius reikalavimus. Renginio techninį aptarnavimą turi vykdyti ne mažiau kaip vienas garso režisierius ir garso režisieriaus asistentas. Kartu su garso įranga turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam aptarnavimui. Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)	Kompl.	2
Garso įranga ir renginio įgarsinimo paslaugos Birželio 2-3 d. Pilies aikštėje			
7	Pilies aikštėje turi būti sumontuota 5 Kw. galios garso sistema, ne mažiau kaip du radio mikrofoni, varžybų komentavimui, cd, usb, grotuvas, garso pultas, kita papildoma įranga. Kartu su garso įranga turi būti pateikta visi reikalingi jungiamieji, elektros, XLR ir kitus laidus, bei kita papildoma įranga, reikalinga įrangos montavimui ir renginio techniniam	Kompl.	1

	aptarnavimui. Visa įranga turi turėti ES galiojančius sertifikatus (CE, TUV, FCC, ETL)		
--	---	--	--

Elektros generatorius, reikalingas Tauragės vasaros estradoje, birželio 1-2d.

8	Elektros energijos tiekimas Renginiui reikalingam elektros energijos tiekimui turi būti sumontuotas ne mažesnės, kaip 50 Kw galios, elektros generatorių su reikiamu kuro kiekiu ir užtikrinti stabilų jo darbą viso renginio metu.	Kompl.	1
---	---	--------	---