



Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Lautra Motors“
BĮ UAB, J.Kubiliaus g. 23, LT-09001, Vilnius, Tel.: (8 5) 2747050, faks. (8 5) 2747051, El.p. info@lautra.lt juridinio asmens kodas 110607882,
PVM kodas LT106078811

UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“

PASIŪLYMAS PENKIŲ NAUJŲ M2-CW KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMAS 2019m. Sausio 17 d. Nr. 1 Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	BĮ UAB „Lautra Motors“ Įmonės kodas: 110607882
Tiekėjo adresas	J.Kubiliaus g. 23, Vilnius
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Dainius Stoškus
Telefono numeris	8 5 2747058
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@lautra.lt

Pateikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šias transporto priemones:

Eil. Nr.	Transporto priemonės markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.	Renault Master 2019	1	33.000	39.930
2.	Renault Master 2019	1	33.000	39.930
3.	Renault Master 2019	1	33.000	39.930
4.	Renault Master 2019	1	33.000	39.930
5.	Renault Master 2019	1	33.000	39.930
Bendra pasiūlymo kaina Eurais			165.000	199.650

Bendra pasiūlymo kaina Eurais su PVM 199.650 eur (Vienas šimtas devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 34.650 Eurų.

Siūlomos Transporto priemonės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Perkamo objekto (dalies) techniniai rodikliai <i>(nurodyti reikalaujamus techninės specifikacijos (1 priedo) rodiklius)</i>		Taip/ne arba tiksli rodiklių reikšmė <i>(nurodyti siūlomus rodiklius)</i>
1. Transporto priemonės tipas	1.1 M2-CW klasės. 1.2. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2019 m. autobusas. Visa jo komplektacija turi būti originali, gamyklinė ir neturi būti vėlesnių įsikišimų į jos keitimą ar perdirbimą. 1.3. Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). 1.4. Pritaikytas dirbti žiemos (iki -35°C) ir vasaros (iki +45°C) temperatūros sąlygomis; 1.5. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą.	TAIP
2. Vietų skaičius	Ne mažiau 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų;	TAIP
3. Masė	Bendra leistina maksimali masė - iki 4000 kg.	3870 kg
4. Matmenys	4.1. Autobuso ilgis ne mažiau 6100 mm. 4.2. Autobuso plotis be veidrodėlių ne mažiau 2000 mm. 4.3. Autobuso aukštis ne mažiau 2450 mm. 4.4. Autobuso bazė ne mažiau 4300 mm.	6198 mm 2070mm 2496 mm 4332 mm
5. Kėbulas	5.1. Pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. 5.2. Keleivių įlaipinimo durys iš dešinės pusės su elektrine arba pneumatine pavara, valdomos vairuotojo.	TAIP
6. Mobilumas	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 80 litrų.	80 ltr
7. Variklis	7.1. Vidaus degimo keturtaktis variklis pritaikytas naudoti dyzelinius degalus: jis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 teršalų emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus; 7.2. Variklio galia ne mažiau 120 kW (165AJ). Jo konstrukcija turi garantuoti variklio funkcionavimą dirbant šios specifikacijos 1.4. punkte nurodytomis sąlygomis; 7.3. Turi būti sumontuota apatinė variklio apsauga.	EURO 6 120 kW (165AG) TAIP
8. Transmisija, pakaba	8.1. Mechaninė, ne mažiau 6 pavarų į priekį + atbulinė eiga. 8.2. Visi stabdžiai – diskinio tipo; 8.3. Stabdžiai su antiblokavimo sistema – ABS arba analogiška; 8.4. Transporto priemonėje turi būti sumontuota Elektroninė stabilumo palaikymo sistema ESP ir ratų antipraslydimo sistema ASR. 8.5. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. 8.6. Viengubi galiniai ratai. 8.7. Bekamerinės padangos, ne mažiau R16. 8.8. Komplekte turi būti atsarginis ratas. 8.9. Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – 100 km/h.	TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP

	8.10. Stovėjimo stabdys valdomas svirtele iš vairuotojo kabinos.	TAIP
9. Elektros sistema	9.1. Elektros sistema 12V, akumulatorius 12V.	TAIP
	9.2. Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	TAIP
10. Išorės dažymas	10.1. Kėbulo spalva balta. Atspalvis aptariamam ir suderinamas prieš pasirašant sutartį.	TAIP
	10.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepetiais, druskoms.	TAIP
11. Autobuso įranga ir komplektacija	11.1. Salono lentynos keleivių daiktams.	TAIP
	11.2. Salono apšvietimas.	TAIP
	11.3. Skaitmeninis tachografas.	TAIP
	11.4. Greičio palaikymo sistema (tempomatas)	TAIP
	11.5. Elektra apšildomi i elektra reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai.	TAIP
	11.6. Salono veidrodis.	TAIP
	11.7. Centrinis užraktas su distanciniu valdymu.	TAIP
	11.8. Reguluojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu.	TAIP
	11.9. Individualus vairuotojo apšvietimas.	TAIP
	11.10. Individualus vairuotojo kondicionierius.	TAIP
	11.11. Salono kondicionierius.	TAIP
	11.12. Programuojamas keleivių skyriaus šildymas.	TAIP
	11.13. Minkštos keleivių sėdynės su trijų taškų saugos diržais.	TAIP
	11.14. Tonuoti stiklai keleivių salono languose.	TAIP
	11.15. Personalinis keleivių sėdynių apšvietimas.	TAIP
	11.16. Personali keleivių sėdimų vietų ventiliacija.	TAIP
	11.17. Audio sistema .	TAIP
	11.18. AM/FM/MP3 radijo grotuvas.	TAIP
	11.19. Borto kompiuteris.	TAIP
	11.20. Gesintuvai 4 kg – ne mažiau 2 vnt.	TAIP
	11.21. Vaistinėlės – ne mažiau 2 vnt.	TAIP
	11.22. Avarinis ženklas.	TAIP
	11.23. Plaktukai avariniam išėjimui.	TAIP
	11.24. Ratų atsukimo raktas ir domkratas.	TAIP
	11.25. Vairuotojo bazinių įrankių komplektas.	TAIP
12. Pristatymas, registravimas, techninė dokumentacija	12.1. Transporto priemonės turi būti priregistruotos Perkančiojo subjekto vardu.	TAIP
	12.2. Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo pateikti registracijos liudijimus, techninės apžiūros korteles, tachografų patikros pažymėjimus, garantinio aptarnavimo apžiūrų knygytes;	TAIP
	12.3. Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo vadovą lietuvių kalba (5 egz.) kuriuo pagalba būtų galima atlikti įprastus veiksmus autobuso sistemoje.	TAIP
13. Garantija ir techninis aptarnavimas	13.1. Garantija autobusui ne mažiau 2 metų be ridos apribojimo;	TAIP
	13.2. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos datos.	TAIP
	13.3. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu tiekėjas gali: - pavesti atlikti perkančiajam subjektui; - atlikti pats tiekėjo ar jo įgalioto atstovo servise.	TAIP

PASTABOS:

1. Keleivių informavimo priemonės, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turi užtikrinti Transporto priemonių garantinio remonto bei techninio aptarnavimo paslaugų suteikimą autorizuotame servise, nutolusiame ne toliau, negu 40 km nuo Perkančiojo subjekto būstinės [*pagal trumpiausią maršrutą gatvėmis ir keliais*]. Jeigu Tiekėjas neturi galimybės įvykdyti šios sąlygos, jis turi atlikti minėtus darbus Perkančiojo subjekto remonto bazėje.
3. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą Tiekėjas privalo atlikti per Tiekėjo pateiktoje transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytus terminus, bet ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną, Transporto priemonės paėmimo iš Pirkėjo dienos ir Transporto priemonės gražinimo Pirkėjui dienos neskaičiuojant. Išimtiniais atvejais, kai garantinio remonto vykdymui reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu garantinio remonto terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti, reikalingu konkrečioms garantinio remonto darbams atlikti.
4. Siūlomų Transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei Europos standartą perimančią Lietuvos standartą.
5. Tiekėjas turi pagaminti ir (ar) parduoti Transporto priemones, kurių kokybė ir techniniai duomenys atitinka Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 371/2010 (OL 2010 L 110, p. 1).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Jungtinės veiklos pažyma	2
3.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
4.	Įmonės pažymėjimas ir įstatai	2
5.	Pasiūlymo užtikrinimas	1

Tuo atveju, jeigu mūsų pasiūlymas laimės šį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytas prekes pateikti per 3 mėn nuo sutarties pasirašymo dienos

Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygose nurodytos datos.

Direktorius



Andrius Kvainauskas