

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Total IgE Control Module

Medžiagos
saugos
duomenų
lapas Nr.

IECM

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas

Produkto pavadinimas	: Total IgE Control Module
Produkto kodas	: IECM, 10385349
Sinonimai	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) IECA1-2
Produkto tipas	: Skystis.
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis	: Diagnostic Agents

Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta	: Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius Lietuva Tel.: +370 5 2391555 Faks.: +370 5 2344593
e-mail	: dx.msds.healthcare@siemens.com
Pagalbos telefonas (darbo valandomis)	: CHEMTREC: +1 703-527-3887

2. Galimi pavojai

IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Netaikoma.
Papildomi pavojingi veiksniai	: Nežinoma.	

Potentially biohazardous material.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas :

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai nepateikiama.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Nurijimas	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Susilietimas su oda	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekimas į akis	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Ypatingos procedūros	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamos	: Naudokite sausus chemikalus, CO ₂ , putas ar purkškite vandeniu.
Netinkamas	: Nežinoma.
Ypatingi poveikio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti. Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Pavojingi užsiliepsnojančys produktai	: Jokių specialių duomenų nėra.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6. Avarių likvidavimo priemonės

- Asmens apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

7. Naudojimas ir saugojimas

- Naudojimas** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones.
- Sandėliavimas** : Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
- Pakavimo medžiagos**
- Rekomenduojama** : Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Ribinės poveikio vertės

<u>Ingrediento pavadinimas</u>	<u>Poveikio darbo vietoje ribos</u>
--------------------------------	-------------------------------------

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpimų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

Poveikio kontrolė

- Poveikio darbo aplinkoje kontrolė** : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.
- Akių apsauga** : Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendra informacija

Išvaizda

- Fizikinė būseną** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Skystis.
- Spalva** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Besspalvis.
- Kvapą** :
- Kvapo atsiradimo slenkstis** :

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

- pH** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Netaikoma.
- Virimo temperatūra** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra.
- Tirpimo temperatūra** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra.
- Plūpsnio temperatūra** : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Poveikio ribos	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Oksidacinės savybės	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Garų slėgis	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Santykinis tankis	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	1
Tirpumas	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Klampa	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
Garavimo koeficientas (butilo acetatas = 1)	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.
<u>Kita informacija</u>		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas	: Produktas yra stabilus.
Vengtinios sąlygos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Vengtinios medžiagos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Pavojingi skilimo produktai	: Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpimas	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Patekimas į akis	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
----------------------------------	------------	-------	------	----------

11. Toksikologinė informacija

Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Lėtinis toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Mutageniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Eksperimentas	Rezultatas
Nėra.			

Teratogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas	Toksiškumas nėščioms patelėms	Fertilumas	Vystymosi toksinas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.						

Lėtinis poveikis : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vaisingumui : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Įkvėpimas : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Jokių specialių duomenų nėra.

Nurijimas : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Jokių specialių duomenų nėra.

Oda : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Jokių specialių duomenų nėra.

Akys : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Jokių specialių duomenų nėra.

11. Toksikologinė informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis : IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2) Nėra.

12. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Išvada/santrauka : Nėra.

Gebėjimas biologiškai suskilti

Išvada/santrauka : Nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Produkto likučių atliekų negalima šalinti į kanalizaciją; jie turi būti apdoroti tinkamuose nuotekų valymo įrenginiuose. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

Europos atliekų katalogas (EWC) cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.
Sodium azide may react with lead or copper plumbing to form highly explosive metal azides.

14. Informacija apie gabenimą

Tarptautinės transportavimo taisyklės

ADR/RID klasė

JT numeris	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Klasės	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
PG*	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Etiketė		
Papildoma informacija	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-

ADN klasė

JT numeris	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Nereguliuojama.
-------------------	---	-----------------

14. Informacija apie gabenimą

Teisingas gabenimo pavadinimas	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Klasės	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
PG*	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Etiketė		
Papildoma informacija	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
IMDG klasė		
JT numeris	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Klasės	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
PG*	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Etiketė		
Papildoma informacija	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
IATA klasė		
JT numeris	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Klasės	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
PG*	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-
Etiketė		
Papildoma informacija	IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	-

PG* : Pakuotės grupė

15. Teisinė reglamentacija

ES teisės aktai

Klasifikavimas ir ženklavimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Rizikos frazės	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
Saugos frazės	: IgE Control 1 and Control 2 (IECA1 & IECA2)	Netaikoma.
Produkto panaudojimas	: Pritaikymas pramonėje.	
Europos medžiagų inventoriųs	: Neapibrėžta.	

16. Kita informacija

Istorija

Išleidimo data/ : 11/7/2014.

Peržiūrėjimo data

Versija : 4

Paruošė : Siemens Healthcare Diagnostics EHS Product Stewardship

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS**IMMULITE® 2500 Total IgE**Medžiagos
saugos
duomenų
lapas Nr.

L2KIE2_6

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas

Produkto pavadinimas	: IMMULITE® 2500 Total IgE	
Produkto kodas	: L2KIE2/6, 10380873, 10380872	
Sinonimai	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	L2IEA2 LIEL, LIEH
Produkto tipas	: Skystis.	
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis	: Diagnostic Agents	
<u>Bendrovės/įmonės pavadinimas</u>		

Pagaminta/Patiekta : Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2391555
Faks.: +370 5 2344593

e-mail : dx.msds.healthcare@siemens.com

Pagalbos telefonas (darbo valandomis) : CHEMTREC: +1 703-527-3887

2. Galimi pavojai

Total IgE Reagent Wedge	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.	
Total IgE Adjustors	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.	
Klasifikacija	: Total IgE Reagent Wedge	Neklasifikuota.
	: Total IgE Adjustors	Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai	: Total IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	: Total IgE Adjustors	Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: Total IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	: Total IgE Adjustors	Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: Total IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	: Total IgE Adjustors	Netaikoma.
Papildomi pavojingi veiksniai	: Nežinoma.	
	Potentially biohazardous material.	

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas :

Ingrediento pavadinimas	CAS numeris	%	EC numeris	Klasifikacija
Total IgE Reagent Wedge				
sodio chloridas	7647-14-5	1.752	231-598-3	Neklasifikuota. [2]
aminocaproic acid	60-32-2	1.2	200-469-3	Neklasifikuota. [1]

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas : Total IgE Reagent Wedge

Total IgE Adjustors

Nurijimas : Total IgE Reagent Wedge

Total IgE Adjustors

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Susilietimas su oda	:	Total IgE Reagent Wedge	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	:	Total IgE Adjustors	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekimas į akis	:	Total IgE Reagent Wedge	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	:	Total IgE Adjustors	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Ypatingos procedūros	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
	:	Total IgE Adjustors	Nėra.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamos	:	Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purkškite vandeniu.
Netinkamas	:	Nežinoma.
Ypatingi poveikio keliami pavojai	:	Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
Pavojingi užsiliepsnoję produktai	:	Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas anglies monoksidas azoto oksidai sieros oksidai
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	:	Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Asmens apsaugos priemonės	:	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
Ekologinės atsargumo priemonės	:	Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

7. Naudojimas ir saugojimas

- Naudojimas** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemonės (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones.

- Sandėliavimas** : Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Pakavimo medžiagos

- Rekomenduojama** : Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

<u>Ingrediento pavadinimas</u>	<u>Poveikio darbo vietoje ribos</u>
Total IgE Reagent Wedge natrio chloridas	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). IPRV: 5 mg/m ³ 8 valandos.
Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros	: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.
<u>Poveikio kontrolė</u>	
Poveikio darbo aplinkoje kontrolė	: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.
Higienos priemonės	: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
Kvėpavimo organų apsauga	: Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.
- Akių apsauga** : Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendra informacija

Išvaizda

- Fizikinė būseną** : Total IgE Reagent Skystis.
Wedge
Total IgE Adjustors Skystis.
- Spalva** : Total IgE Reagent Bepalvis.
Wedge
Total IgE Adjustors Bepalvis.
- Kvapą** :
- Kvapo atsiradimo slenkstis** :

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

- pH** : Total IgE Reagent 7.95 to 8.05
Wedge
Total IgE Adjustors Netaikoma.
- Virimo temperatūra** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Tirpimo temperatūra** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Plūpsnio temperatūra** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybės** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Poveikio ribos** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Oksidacinės savybės** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.
- Garų slėgis** : Total IgE Reagent Nėra.
Wedge
Total IgE Adjustors Nėra.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Santykinis tankis	:	Total IgE Reagent Wedge	1
		Total IgE Adjustors	1
Tirpumas	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
		Total IgE Adjustors	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
		Total IgE Adjustors	Nėra.
Klampa	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
		Total IgE Adjustors	Nėra.
Garavimo koeficientas (butilo acetatas = 1)	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
		Total IgE Adjustors	Nėra.
<u>Kita informacija</u>			
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
		Total IgE Adjustors	Nėra.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas	:	Produktas yra stabilus.
Vengtinios sąlygos	:	Jokių specialių duomenų nėra.
Vengtinios medžiagos	:	Jokių specialių duomenų nėra.
Pavojingi skilimo produktai	:	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

<u>Įkvėpimas</u>	:	Total IgE Reagent Wedge	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
		Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
<u>Nurijimas</u>	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
<u>Susilietimas su oda</u>	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
<u>Patekimas į akis</u>	:	Total IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.
		Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokie žyminiai poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
----------------------------------	------------	-------	------	----------

11. Toksikologinė informacija

Total IgE Reagent Wedge

aminocaproic acid	LD Oralinis	Žiurkė	>10 g/kg	-
	LD50 Po	Žiurkė	7 g/kg	-
	pilvaplėve			
	LD50 Į veną	Žiurkė	3300 mg/kg	-
	TDL0 Į veną	Žiurkė	150 mg/kg	-

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Lėtinis toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Mutageniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Eksperimentas	Rezultatas
Nėra.			

Teratogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas	Toksiškumas nėščioms patelėms	Fertilumas	Vystymosi toksinas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.						

Lėtinis poveikis	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

11. Toksikologinė informacija

Ikvėpimas	: Total IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	Total IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Total IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	Total IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
Oda	: Total IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	Total IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
Akys	: Total IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	Total IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
Kitas nepageidaujamas poveikis	: Total IgE Reagent Wedge	Nėra.
	Total IgE Adjustors	Nėra.

12. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Išvada/santrauka : Nėra.

Kita ekologinė informacija

Gebėjimas biologiškai suskilti

Išvada/santrauka : Nėra.

Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento pavadinimas LogP_{ov}

BCF

Potencialus

Total IgE Reagent Wedge

aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
-------------------	-------	---	-------

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai	: Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Produkto likučių atliekų negalima šalinti į kanalizaciją; jie turi būti apdoroti tinkamuose nuotekų valymo įrenginiuose. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.
Europos atliekų katalogas (EWC)	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios
Pavojingos atliekos	: Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

14. Informacija apie gabenimą

Tarptautinės transportavimo taisyklės

ADR/RID klasė

JT numeris	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nereguliuojama. Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Klasės	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
PG*	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Etiketė		
Papildoma informacija	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -

ADN klasė

JT numeris	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Nereguliuojama. Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Klasės	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
PG*	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Etiketė		
Papildoma informacija	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -

IMDG klasė

JT numeris	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Not regulated. Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Klasės	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
PG*	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Etiketė		
Papildoma informacija	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -

IATA klasė

JT numeris	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Not regulated. Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Klasės	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
PG*	Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	- -
Etiketė		

14. Informacija apie gabenimą

Papildoma informacija	Total IgE Reagent Wedge	-
	Total IgE Adjustors	-

PG* : Pakuotės grupė

15. Teisinė reglamentacija

ES teisės aktai

Klasifikavimas ir ženklavimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Rizikos frazės	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas. Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
Saugos frazės	: Total IgE Reagent Wedge Total IgE Adjustors	Netaikoma. Netaikoma.
Produkto panaudojimas	: Pritaikymas pramonėje.	
Europos medžiagų inventoriųs	: Neapibrėžta.	

16. Kita informacija

Istorija

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data	: 11/7/2014.
Versija	: 6
Paruošė	: Siemens Healthcare Diagnostics EHS Product Stewardship

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

Medžiagos
saugos
duomenų
lapas Nr.

L2KUN6

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas

Produkto pavadinimas	: IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit
Produkto kodas	: L2KUN6, 10380875
Sinonimai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge L2UNA6 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit L2UNC1, L2UNC2 Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors L2UNJ3, L2UNJ4 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody L2UNS1 3gAllergy Specific IgE Control Antibody L2UNS2

Produkto tipas : Skystis.

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Diagnostic Agents

Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta : Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2391555
Faks.: +370 5 2344593

e-mail : dx.msds.healthcare@siemens.com

Pagalbos telefonas (darbo valandomis) : CHEMTREC: +1 703-527-3887

2. Galimi pavojai

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Neklasifikuota.
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Neklasifikuota.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Neklasifikuota.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neklasifikuota.
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Neklasifikuota.

2. Galimi pavojai

	Control Antibody	
Fiziniai/cheminiai pavojai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Pavojus aplinkai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma. Netaikoma.
Papildomi pavojingi veiksniai	: Nežinoma.	

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas :

Ingrediento pavadinimas	CAS numeris	%	EC numeris	Klasifikacija
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge natrio chloridas aminocaproic acid Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-	7647-14-5 60-32-2 9036-19-5	2.03 1.39 0.5	231-598-3 200-469-3	Neklasifikuota. [2] Neklasifikuota. [1] Xn; R22 [1] [5] Xi; R41
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody dinatrio divandenilio etilendiamintetraacetatas aminocaproic acid	139-33-3 60-32-2	1.48 1.2	205-358-3 200-469-3	Xn; R22 [1] Neklasifikuota. [1]
3gAllergy Specific IgE Control Antibody dinatrio divandenilio etilendiamintetraacetatas aminocaproic acid	139-33-3 60-32-2	1.48 1.2	205-358-3 200-469-3	Xn; R22 [1] Neklasifikuota. [1]
Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje.				

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Ikvėpimas

: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls

3gAllergy Specific IgE Adjustors

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

3gAllergy Specific IgE Control Antibody

Nurijimas

: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Adjustors

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

4. Pirmosios pagalbos priemonės

kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Control Antibody

Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Susilietimas su oda

: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Adjustors

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific IgE Control Antibody

Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekimas į akis

: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos.
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos.
Ypatingos procedūros	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra. : 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls Nėra. : 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra. : 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra. : 3gAllergy Specific IgE Control Antibody Nėra.	

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamas	: Naudokite sausu chemikalus, CO ₂ , putas ar purkškite vandeniu.
Netinkamas	: Nežinoma.
Ypatingi poveikio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
Pavojingi užsiliepsnojančys produktai	Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas anglies monoksidas azoto oksidai sieros oksidai fosforo oksidai metalo oksidai / oksidai
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- Asmens apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

7. Naudojimas ir saugojimas

- Naudojimas** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones.
- Sandėliavimas** : Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
- Pakavimo medžiagos**
- Rekomenduojama** : Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Ingrediento pavadinimas

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge
natrio chloridas

Poveikio darbo vietoje ribos

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).
IPRV: 5 mg/m³ 8 valandos.

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

Poveikio kontrolė

- Poveikio darbo aplinkoje kontrolė** : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

- Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
- Rankų apsauga** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.
- Akių apsauga** : Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.
- Odos apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendra informacija

Išvaizda

- Fizikinė būseną** : 3gAllergy Specific IgE Skystis.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Skystis.
Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Skystis.
Adjustors
3gAllergy Specific IgE Skystis.
Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Skystis.
Control Antibody
- Spalva** : 3gAllergy Specific IgE Bepalvis.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Bepalvis.
Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Bepalvis.
Adjustors
3gAllergy Specific IgE Bepalvis.
Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Bepalvis.
Control Antibody

Kvapą :

Kvapo atsiradimo slenkstis :

Svarbi informacija apie sveikata, saugą ir aplinką

9. Fizinės ir cheminės savybės

pH	:	3gAllergy Specific IgE	7.95 to 8.05
		Reagent Wedge	
		3gAllergy Specific (SPE)	Netaikoma.
		Universal Kit Controls	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustors	
		3gAllergy Specific IgE	7.35 to 7.45
		Adjustor Antibody	
Virimo temperatūra	:	3gAllergy Specific IgE	7.35 to 7.45
		Adjustor Antibody	
		3gAllergy Specific IgE	7.35 to 7.45
		Control Antibody	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Reagent Wedge	
		3gAllergy Specific (SPE)	Nėra.
		Universal Kit Controls	
Tirpimo temperatūra	:	3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Reagent Wedge	
		3gAllergy Specific (SPE)	Nėra.
		Universal Kit Controls	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustors	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustor Antibody	
Pliūpsnio temperatūra	:	3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Reagent Wedge	
		3gAllergy Specific (SPE)	Nėra.
		Universal Kit Controls	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustors	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustor Antibody	
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	:	3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Reagent Wedge	
		3gAllergy Specific (SPE)	Nėra.
		Universal Kit Controls	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustors	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustor Antibody	
	:	3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Adjustor Antibody	
		3gAllergy Specific IgE	Nėra.
		Control Antibody	

9. Fizinės ir cheminės savybės

Poveikio ribos	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra.
Oksidacinės savybės	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra.
Garų slėgis	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra.
Santykinis tankis	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	1
		3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	1
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	1
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	1
		3gAllergy Specific IgE Control Antibody	1
Tirpumas	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : 3gAllergy Specific IgE Nėra.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody Nėra.

Klampa : 3gAllergy Specific IgE Nėra.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody Nėra.

Garavimo koeficientas (butilo acetatas = 1) : 3gAllergy Specific IgE Nėra.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody Nėra.

Kita informacija

Savaiminio užsidegimo temperatūra : 3gAllergy Specific IgE Nėra.
Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody Nėra.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas : Produktas yra stabilus.

Vengtinios sąlygos : Jokių specialių duomenų nėra.

Vengtinios medžiagos : Jokių specialių duomenų nėra.

Pavojingi skilimo produktai : Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Ikvėpimas

- : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Adjustors
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Control Antibody
- Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Nurijimas

- : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Adjustors
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Control Antibody
- Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda

- : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Adjustors
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Control Antibody
- Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Patekimas į akis

- : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls
3gAllergy Specific IgE Adjustors
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody
3gAllergy Specific IgE Control Antibody
- Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
----------------------------------	------------	-------	------	----------

11. Toksikologinė informacija

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

aminocaproic acid	LD Oralinis	Žiurkė	>10 g/kg	-
	LD50 Po	Žiurkė	7 g/kg	-
	pilvaplėve			
	LD50 veną	Žiurkė	3300 mg/kg	-
	TDLo veną	Žiurkė	150 mg/kg	-

3gAllergy Specific IgE Adjustor

Antibody

dinatrio divandenilio etilendiamintetraacetatas	LD50 Oralinis	Žiurkė	3.7 g/kg	-
--	---------------	--------	----------	---

aminocaproic acid	LD50 Oralinis	Žiurkė	2 g/kg	-
	LD Oralinis	Žiurkė	>10 g/kg	-
	LD50 Po	Žiurkė	7 g/kg	-
	pilvaplėve			
	LD50 veną	Žiurkė	3300 mg/kg	-
	TDLo veną	Žiurkė	150 mg/kg	-

3gAllergy Specific IgE Control

Antibody

dinatrio divandenilio etilendiamintetraacetatas	LD50 Oralinis	Žiurkė	3.7 g/kg	-
--	---------------	--------	----------	---

aminocaproic acid	LD50 Oralinis	Žiurkė	2 g/kg	-
	LD Oralinis	Žiurkė	>10 g/kg	-
	LD50 Po	Žiurkė	7 g/kg	-
	pilvaplėve			
	LD50 veną	Žiurkė	3300 mg/kg	-
	TDLo veną	Žiurkė	150 mg/kg	-

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Lėtinis toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Mutageniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Eksperimentas	Rezultatas
Nėra.			

Teratogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas	Toksiškumas nėščioms patelėms	Fertilumas	Vystymosi toksinas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.						

11. Toksikologinė informacija

Lėtinis poveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11. Toksikologinė informacija

Poveikis vaisingumui	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
-----------------------------	--	--

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Įkvėpimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
------------------	--	---

Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
------------------	--	---

Oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
------------	--	---

Akys	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
-------------	--	---

11. Toksikologinė informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nėra.

12. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-	-	Ūmus EC50 210 µg/l Šviežias vanduo	Dumbliai - Green algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 valandos
	-	Ūmus LC50 100000 µg/l Jūros vanduo	Vėžiagyviai - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon - Suaugęs	48 valandos
	-	Ūmus LC50 10800 µg/l Jūros vanduo	Vėžiagyviai - Aesop shrimp - Pandalus montagui - Suaugęs	48 valandos
	-	Ūmus LC50 8600 to 9800 µg/l Šviežias vanduo	Dafnija - Water flea - Daphnia magna - Naujagimis - <24 valandos	48 valandos
	-	Ūmus LC50 7200 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Rainbow trout, donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 5 to 6 cm	96 valandos

Išvada/santrauka : Nėra.

Kita ekologinė informacija

Gebėjimas biologiškai suskilti

Išvada/santrauka : Nėra.

Bioakumuliacijos potencialas

<u>Produkto/ingrediento pavadinimas</u>	<u>LogP_{ov}</u>	<u>BCF</u>	<u>Potencialus</u>
---	--------------------------	------------	--------------------

12. Ekologinė informacija

3gAllergy Specific IgE Reagent

Wedge

aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
-------------------	-------	---	-------

3gAllergy Specific IgE Adjustor

Antibody

dinatrio divandenilio	-4.3	1.8	žemas
-----------------------	------	-----	-------

etilendiamintetraacetatas			
---------------------------	--	--	--

aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
-------------------	-------	---	-------

3gAllergy Specific IgE Control

Antibody

dinatrio divandenilio	-4.3	1.8	žemas
-----------------------	------	-----	-------

etilendiamintetraacetatas			
---------------------------	--	--	--

aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
-------------------	-------	---	-------

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Produkto likučių atliekų negalima šalinti į kanalizaciją; jie turi būti apdoroti tinkamuose nuotekų valymo įrenginiuose. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

Europos atliekų katalogas (EWC) cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

14. Informacija apie gabenimą

Tarptautinės transportavimo taisyklės

ADR/RID klasė

JT numeris

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	Nereguliuojama.
Controls	

3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.
3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nereguliuojama.

Teisingas gabenimo pavadinimas

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
Controls	
3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-

14. Informacija apie gabenimą

Klasės	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -
PG*	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -
Etiketė	
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -

ADN klasė

JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	Nereguliuojama.
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Nereguliuojama.

Teisingas gabenimo pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -
Klasės	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -

	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -
PG*	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -

Etiketė	
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge -
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit -
	Controls -
	3gAllergy Specific IgE Adjustors -
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody -
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody -

IMDG klasė

14. Informacija apie gabenimą

JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	Not regulated.
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
Klasės	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
	Controls	
PG*	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
Etiketė	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
Papildoma informacija	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
IATA klasė		
JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	Not regulated.
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
	Controls	
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
Klasės	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-
	Controls	
PG*	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit	-

14. Informacija apie gabenimą

Etiketė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	-
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
	3gAllergy Specific IgE Control Antibody	-

PG* : Pakuotės grupė

15. Teisinė reglamentacija

ES teisės aktai

Klasifikavimas ir ženklinimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Rizikos frazės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
	: 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
	: 3gAllergy Specific IgE Adjustors	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
	: 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
	: 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.

Saugos frazės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	: 3gAllergy Specific (SPE) Universal Kit Controls	Netaikoma.
	: 3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	: 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
	: 3gAllergy Specific IgE Control Antibody	Netaikoma.

Produkto panaudojimas : Pritaikymas pramonėje.

Europos medžiagų inventorius : Neapibrėžta.

16. Kita informacija

Pilnas R frazių, minimų 2 ir 3 skyriuose, tekstas - Lietuva : R22- Kenksminga prarijus.
R41- Gali smarkiai pažeisti akis.

Pilnas klasifikacijų tekstas, pateikiamas skyriuose 2 ir 3 - Lietuva : Xn - Kenksminga
Xi - Dirginanti

Istorija

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 11/11/2014.

16. Kita informacija

Išleidimo data/ : 11/11/2014.

Peržiūrėjimo data

Versija : 4

Paruošė : Siemens Healthcare Diagnostics EHS Product Stewardship

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS**IMMULITE® 2000 and IMMULITE® 2500 Probe Wash Module**Medžiagos
saugos
duomenų
lapas Nr.

L2PWSM

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas

Produkto pavadinimas : IMMULITE® 2000 and IMMULITE® 2500 Probe Wash Module
Produkto kodas : L2PWSM, 10385231
Sinonimai : Probe Wash LPWS, L2PWS2
Produkto tipas : Skystis.
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Diagnostic Agents
Bendrovės/įmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta : Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
 J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
 Lietuva
 Tel.: +370 5 2391555
 Faks.: +370 5 2344593

e-mail : dx.msds.healthcare@siemens.com

Pagalbos telefonas (darbo valandomis) : CHEMTREC: +1 703-527-3887

2. Galimi pavojai

Probe Wash Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija : Probe Wash Neklasifikuota.
Fiziniai/cheminiai pavojai : Probe Wash Netaikoma.
Pavojai žmonių sveikatai : Probe Wash Netaikoma.
Pavojus aplinkai : Probe Wash Netaikoma.
Papildomi pavojingi veiksniai : Nežinoma.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas :

Ingrediento pavadinimas	CAS numeris	%	EC numeris	Klasifikacija
Probe Wash trikalio ortofosfatas Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-	7778-53-2 9002-93-1	4 0.8	231-907-1	Xi; R36 [1] Xi; R36 [1] [5]
Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje.				

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas : Probe Wash

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Suteikiantiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna.

Nurijimas : Probe Wash

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Susilietimas su oda : Probe Wash

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Patekimas į akis : Probe Wash

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Ypatingos procedūros : Probe Wash Nėra.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamos : Naudokite sausu chemikalus, CO₂, putas ar purkškite vandeniu.

Netinkamas : Nežinoma.

Ypatingi poveikio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

5. Priešgaisrinės priemonės

- Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Pavojingi užsiliepsnojęs produktai** : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
fosforo oksidai
metalo oksidai / oksidai
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- Asmens apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

7. Naudojimas ir saugojimas

- Naudojimas** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones.
- Sandėliavimas** : Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
- Pakavimo medžiagos**
Rekomenduojama : Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Ribinės poveikio vertės

<u>Ingrediento pavadinimas</u>	<u>Poveikio darbo vietoje ribos</u>
Ribinė poveikio vertė nežinoma.	

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

Poveikio kontrolė

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Kvėpavimo organų apsauga : Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.

Akių apsauga : Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslų, miglos ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Poveikio aplinkai kontrolė : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendra informacija

Išvaizda

Fizikinė būseną : Probe Wash Skystis.
Spalva : Probe Wash Besspalvis.
Kvapą :
Kvapo atsiradimo slenkstis :

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH : Probe Wash 12 [Konc. (% w/w): 4%]
Virimo temperatūra : Probe Wash Nėra.
Tirpimo temperatūra : Probe Wash Nėra.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Pliūpsnio temperatūra	: Probe Wash	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Probe Wash	Nėra.
Poveikio ribos	: Probe Wash	Nėra.
Oksidacinės savybės	: Probe Wash	Nėra.
Garų slėgis	: Probe Wash	Nėra.
Santykinis tankis	: Probe Wash	1
Tirpumas	: Probe Wash	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo	: Probe Wash	Nėra.
Klampa	: Probe Wash	Nėra.
Garavimo koeficientas (butilo acetatas = 1)	: Probe Wash	Nėra.
<u>Kita informacija</u>		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Probe Wash	Nėra.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas	: Produktas yra stabilus.
Vengtinios sąlygos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Vengtinios medžiagos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Pavojingi skilimo produktai	: Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Ikvėpimas	: Probe Wash	Gali išskirti dujas arba garus, kurie smarkiai dirgina arba ardo (ėsdina) kvėpavimo takus.
Nurijimas	: Probe Wash	Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.
Susilietimas su oda	: Probe Wash	Ūmiai ardo (ėsdina) odą. Nudegina.
Patekimas į akis	: Probe Wash	Stipriai ardo (ėsdina) akis. Stipriai nudegina.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Probe Wash				
trikalio ortofosfatas	LDLo Oralinis	Žiurkė	4640 mg/kg	-

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Lėtinis toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Mutageniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Eksperimentas	Rezultatas
----------------------------------	--------	---------------	------------

11. Toksikologinė informacija

Nėra.

Teratogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas

Rezultatas

Rūšys

Dozė

Poveikis

Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas

Toksiškumas
nėščioms
patelėms

Fertilumas

Vystymosi
toksinas

Rūšys

Dozė

Poveikis

Nėra.

Lėtinis poveikis : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Mutageniškumas : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Teratogeniškumas : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vystymuisi : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Poveikis vaisingumui : Probe Wash

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Ikvėpimas : Probe Wash

Jokių specialių duomenų nėra.

Nurijimas : Probe Wash

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
pilvo skausmai

Oda : Probe Wash

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
skausmas ar dirginimas
paraudimas
gali susidaryti pūslės

Akys : Probe Wash

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
skausmas
ašarojimas
paraudimas

Kitas nepageidaujamas poveikis : Probe Wash

Nėra.

12. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Produkto/ingrediento pavadinimas

Testas

Rezultatas

Rūšys

Poveikis

Probe Wash

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

-

Ūmus LC50 30.
37 mg/l Šviežias
vanduo

Vėžiagyviai -
Water flea -
Diaphanosoma
brachyurum -
Naujagimis - 24
valandos

48 valandos

-

Ūmus LC50 18.
19 mg/l Šviežias
vanduo

Vėžiagyviai -
Water flea -
Moinodaphnia
macleayi -

48 valandos

12. Ekologinė informacija

-	Ūmus LC50 11.2 mg/l Šviežias vanduo	Naujagimis - 24 valandos Dafnija - Water flea - Daphnia magna - Naujagimis - 24 valandos	48 valandos
-	Ūmus LC50 5.85 mg/l Šviežias vanduo	Vėžiagyviai - Water flea - Ceriodaphnia rigaudi - Naujagimis - 24 valandos	48 valandos
-	Ūmus LC50 12000 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1 g	96 valandos
-	Ūmus LC50 10000 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Bluegill - Lepomis macrochirus - 1 g	96 valandos
-	Ūmus LC50 6000 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 25 mm	96 valandos
-	Ūmus LC50 5380 to 5860 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 2 to 3 mėnesiai - 29 mm - 0.22 g	96 valandos
-	Ūmus LC50 4500 to 4800 µg/l Šviežias vanduo	Žuvis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 2 to 3 mėnesiai - 16 mm - 0.039 g	96 valandos

Išvada/santrauka : Nėra.

Gebėjimas biologiškai suskilti

Išvada/santrauka : Nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Produkto likučių atliekų negalima šalinti į kanalizaciją; jie turi būti apdoroti tinkamuose nuotekų valymo įrenginiuose. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

13. Atliekų tvarkymas

Europos atliekų katalogas (EWC)

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos atliekos

: Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

14. Informacija apie gabenimą

Tarptautinės transportavimo taisyklės

ADR/RID klasė

JT numeris	Probe Wash	Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Probe Wash	-
Klasės	Probe Wash	-
PG*	Probe Wash	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Probe Wash	-

ADN klasė

JT numeris	Probe Wash	Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Probe Wash	-
Klasės	Probe Wash	-
PG*	Probe Wash	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Probe Wash	-

IMDG klasė

JT numeris	Probe Wash	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Probe Wash	-
Klasės	Probe Wash	-
PG*	Probe Wash	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Probe Wash	-

IATA klasė

JT numeris	Probe Wash	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Probe Wash	-
Klasės	Probe Wash	-
PG*	Probe Wash	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Probe Wash	-

14. Informacija apie gabenimą

PG* : Pakuotės grupė

15. Teisinė reglamentacija

ES teisės aktai

Klasifikavimas ir ženklavimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Rizikos frazės	: Probe Wash	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
Saugos frazės	: Probe Wash	Netaikoma.
Produkto panaudojimas	: Pritaikymas pramonėje.	
Europos medžiagų inventoriųs	: Neapibrėžta.	

16. Kita informacija

Pilnas R frazių, minimų 2 ir 3 skyriuose, tekstas - Lietuva

Pilnas klasifikacijų tekstas, pateikiamas skyriuose 2 ir 3 - Lietuva

Istorija

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data	: 11/7/2014.
Versija	: 5
Paruošė	: Siemens Healthcare Diagnostics EHS Product Stewardship

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

SIEMENS

Immulite® 2000 and Immulite® 2500 Chemiluminescent Substrate Module

Medžiagos
saugos
duomenų
lapas Nr.

L2SUBM

1. Medžiagos/preparato ir gamintojo/tiekėjo pavadinimas

Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas

Produkto pavadinimas : Immulite® 2000 and Immulite® 2500 Chemiluminescent Substrate Module
Produkto kodas : L2SUBM, 10385232
Sinonimai : Immulite® Chemiluminescent Substrate LSUB5, L2SUBX
Produkto tipas : Skystis.
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Diagnostic Agents
Bendrovės/jmonės pavadinimas

Pagaminta/Patiekta : Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 2391555
Faks.: +370 5 2344593

e-mail : dx.msds.healthcare@siemens.com

Pagalbos telefonas (darbo valandomis) : CHEMTREC: +1 703-527-3887

2. Galimi pavojai

Immulite® Chemiluminescent Substrate Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija : Immulite® Chemiluminescent Substrate Neklasifikuota.

Fiziniai/cheminiai pavojai : Immulite® Chemiluminescent Substrate Netaikoma.

Pavojai žmonių sveikatai : Immulite® Chemiluminescent Substrate Netaikoma.

Pavojus aplinkai : Immulite® Chemiluminescent Substrate Netaikoma.

Papildomi pavojingi veiksniai : Nežinoma.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Medžiaga/Preparatas :

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

Ingrediento pavadinimas	CAS numeris	%	EC numeris	Klasifikacija
Immulate® Chemiluminescent Substrate 2-amino-2-metilpropanolis	124-68-5	1.87	204-709-8	Xi; R36/38 [1] R52/53
Pilną aukščiau minimų Rizikos frazių tekstą rasite 16 skyriuje.				

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpimas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Nurijimas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Susilietimas su oda	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekimas į akis	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Ypatingos procedūros	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

- Tinkamos** : Naudokite sausu chemikalus, CO₂, putas ar purškite vandeniu.
- Netinkamas** : Nežinoma.
- Ypatingi poveikio keliami pavojai** : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
- Pavojingi užsiliepsnojęs produktai** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:
anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidai
- : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- Asmens apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

7. Naudojimas ir saugojimas

- Naudojimas** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones.
- Sandėliavimas** : Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.
- Pakavimo medžiagos**
- Rekomenduojama** : Naudokite originalią pakuotę.

8. Poveikio kontrolės priemonės ir asmens apsauga

Ribinės poveikio vertės

Ingrediento pavadinimas

Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

Poveikio kontrolė

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Higienos priemonės

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Kvėpavimo organų apsauga

: Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.

Rankų apsauga

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.

Akių apsauga

: Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

: Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Poveikio aplinkai kontrolė

: Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktumas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Bendra informacija

Išvaizda

Fizikinė būseną

: Immulite®
Chemiluminescent
Substrate

Skystis.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Spalva	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Bespalvis.
Kvapas	:	
Kvapo atsiradimo slenkstis	:	
<u>Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką</u>		
pH	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	10 to 10.2
Virimo temperatūra	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Tirpimo temperatūra	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Plūpsnio temperatūra	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Poveikio ribos	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Oksidacinės savybės	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Garų slėgis	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Santykinis tankis	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	1
Tirpumas	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Klampa	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
Garavimo koeficientas (butilo acetatas = 1)	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.
<u>Kita informacija</u>		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra.

10. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas	: Produktas yra stabilus.
Vengtinios sąlygos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Vengtinios medžiagos	: Jokių specialių duomenų nėra.
Pavojingi skilimo produktai	: Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpimas	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.
Nurijimas	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Patekimas į akis	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Immulite® Chemiluminescent Substrate				
2-amino-2-metilpropanolis	LD50 Oralinis	Žiurkė	2900 mg/kg	-

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Lėtinis toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Kancerogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Mutageniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Testas	Eksperimentas	Rezultatas
Nėra.			

Teratogeniškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.				

Toksiškumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento pavadinimas	Toksiškumas nėščioms patelėms	Fertilumas	Vystymosi toksinas	Rūšys	Dozė	Poveikis
Nėra.						
Lėtinis poveikis	: Immulite® Chemiluminescent Substrate		Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.			
Kancerogeniškumas	: Immulite® Chemiluminescent Substrate		Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.			

11. Toksikologinė informacija

Mutageniškumas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Ikvėpimas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Jokių specialių duomenų nėra.
Oda	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Jokių specialių duomenų nėra.
Akys	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Jokių specialių duomenų nėra.
Kitas nepageidaujamas poveikis	: Immulate® Chemiluminescent Substrate	Nėra.

12. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Išvada/santrauka : Nėra.

Gebėjimas biologiškai suskilti

Išvada/santrauka : Nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13. Atliekų tvarkymas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Produkto likučių atliekų negalima šalinti į kanalizaciją; jie turi būti apdoroti tinkamuose nuotekų valymo įrenginiuose. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

Europos atliekų katalogas (EWC) cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

13. Atliekų tvarkymas

Pavojingos atliekos : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

14. Informacija apie gabenimą

Tarptautinės transportavimo taisyklės

ADR/RID klasė

JT numeris	Immolute® Chemiluminescent Substrate	Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Klasės	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
PG*	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-

ADN klasė

JT numeris	Immolute® Chemiluminescent Substrate	Nereguliuojama.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Klasės	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
PG*	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-

IMDG klasė

JT numeris	Immolute® Chemiluminescent Substrate	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Klasės	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
PG*	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-

IATA klasė

JT numeris	Immolute® Chemiluminescent Substrate	Not regulated.
Teisingas gabenimo pavadinimas	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Klasės	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
PG*	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-
Etiketė		
Papildoma informacija	Immolute® Chemiluminescent Substrate	-

PG* : Pakuotės grupė

15. Teisinė reglamentacija

ES teisės aktai

Klasifikavimas ir ženklavimas buvo nustatytas pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB (su pataisomis) bei atsižvelgus į numatytą produkto naudojimą.

Rizikos frazės	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas.
Saugos frazės	: Immulite® Chemiluminescent Substrate	Netaikoma.
Produkto panaudojimas	: Pritaikymas pramonėje.	
Europos medžiagų inventoriūs	: Neapibrėžta.	

16. Kita informacija

Pilnas R frazių, minimų 2 ir 3 skyriuose, tekstas - Lietuva : R36/38- Dirgina akis ir odą.
R52/53- Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Pilnas klasifikacijų tekstas, pateikiamas skyriuose 2 ir 3 - Lietuva : Xi - Dirginanti

Istorija

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data	: 11/7/2014.
Versija	: 5
Paruošė	: Siemens Healthcare Diagnostics EHS Product Stewardship

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.