

**PIRKIMO SUTARTIS Nr. As- 218**  
**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

**Du tūkstančiai devynioliktųjų metų vasario mėnesio 22 diena**  
**Marijampolė**

Marijampolės savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769113, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Garfus“, juridinio asmens kodas 123228238, kurio registruota buveinė yra Stoties g. 47, Marijampolėje), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karčiausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

**1. Sutarties dalykas**

1.1. Sutarties dalykas – ūkinių prekių pirkimas. Perkamų prekių reikalavimai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 Priede „Pasiūlymas“ (toliau – Prekės).

1.2 Tiekėjas įsipareigoja parduoti Prekes pagal Pirkėjo paraiškas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Prekių pristatymo terminas – Prekės privalo būti pristatytos per 3 (tris) darbo dienas pagal atskirą Pirkėjo užsakymą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė arba Prekės bus paimamos Tiekėjo prekybos vietoje Marijampolės mieste Pirkėjo įgaliotų asmenų.

1.4. Tiekėjas savo rizika ir priemonėmis, nepriklausomai nuo užsakymo vertės, Prekes privalo pristatyti nemokamai ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise.


**2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai**

2.1. Sutartis įsigalioja nuo sudarymo datos ir galioja 12 (dvylika) mėn., bet ne ilgiau kol visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Jei likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 mėnesių, bet Sutartis negali galioti ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.

**3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos**

3.1. Pradinė sutarties vertė 163.966,94 Eur be PVM. PVM (21%) yra 34.433,06 Eur. Viso 198.400,00 Eur su PVM. Prekių įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

3.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečias Prekes ir Prekių apimtis. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Prekių kiekio. Prekių kiekis gali būti mažesnis ar didesnis, ar atskirose pozicijose nurodytos Prekės visai neperkamos. Prekių bus perkama maksimaliai už Sutarties 3.1 punkte nurodytą vertę. Tiekėjas įsipareigoja pradėti tiekti Prekes po Sutarties pasirašymo ir atitinkamo užsakymo gavimo dienos.

**SUDERINTA**  
Priešų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
  
Raimondas Daunoravičius



3.3. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, Pirkėjas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesniu nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

3.4. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.5. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui mokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas. Prekių įkainiai negali būti keičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus 3.6. punkte numatytus atvejus.

3.6. Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti Prekių įkainiai gali būti keičiami, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Kainų pakeitimai įforminami abiejų Šalių rašytiniu papildomu susitarimu ir kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

3.7. Už pristatytas Prekes avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.8. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes pateikimo. Sąskaitos faktūros už Prekes turi būti išrašomos administracijai ir kiekvienai Marijampolės seniūnijai, kuri Prekes užsakė, atskirai. Vykdant Sutartį, Tiekėjas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirkėjui naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitomis priemonėmis ar būdais, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

3.9. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą: Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį); (nurodyti banko pavadinimą) bankas; Banko kodas (nurodyti banko kodą).

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

#### 4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinančio dokumento (garantijos, laidavimo rašto) pateikti nereikalaujama.

#### 5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,02 %, delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.


5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant bendros Sutarties kainos.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją nutraukti Sutartį.

5.4. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: delspinigiai, mokėjimai už Prekes.

#### 6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

**SUTARTIS**  
 vyriausiasis specialistas  
  
 Raimondas Daunoravičius



tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | <b>Pirkėjas</b>                                                                    | <b>Tiekėjas</b>                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Henrikas Kelpša                                                                    | Sigitas Karčiauskas                                                |
| Adresas         | J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė                                                 | Stotie g. 47, Marijampolė                                          |
| Telefonas       | 8-343-90093                                                                        | 8-343-98670                                                        |
| El. paštas      | <a href="mailto:henrikas.kelpsa@marijampole.lt">henrikas.kelpsa@marijampole.lt</a> | <a href="mailto:garfus@garfus.balt.net">garfus@garfus.balt.net</a> |

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar įsipareigojimų trečiam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.3. Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti apie keičiamus subtiekejus, jeigu raštu Tiekėjo subtiekejai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.

7.4. Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę ir kvalifikaciją turintys asmenys (įskaitant ir subtiekejus, jei tokie bus pasitelkiami).

7.5. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-90, Žin., 2010, Nr. 3-156, [www.lrs.lt](http://www.lrs.lt), [www.vpt.lt](http://www.vpt.lt)).


7.6. Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekejus, savo pasiūlyme jis privalo nurodyti, kokius subtiekejus ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo. Subtiekejai turi atitikti pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus bei atitikti pirkimo sąlygų 3.5 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus pagal prisiimtas prievoles. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pirkėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekejus tokia tvarka:

- apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejo pakeitimo priežastis;
- gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Tiekėju protokolu įformina susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo.

Keičiami subtiekejai turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

7.7. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejais dėl pirkimo sutarties ypatumų nebus vykdomas.

7.8. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Viešųjų pirkimų

**SUDERINTA**  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
  
Raimondas Daunoravičius



įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

7.9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.10. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.11. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.12. Priedai:

7.12.1. Pasiūlymas (1 priedas).

#### Pirkėjo vardu

Marijampolės savivaldybės administracija  
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė  
Įstaigos kodas 188769113  
A/S LT68 7044 0600 0207 5838  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Tel. Nr. +370 343 90 003  
El. paštas: [administracija@marijampole.lt](mailto:administracija@marijampole.lt)


#### Tiekėjo vardu

UAB „Garfus“  
Stoties g. 47, Marijampolė  
Įmonės kodas 123228238  
A/S LT13 7300 0100 0233 8201  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000  
PVM mokėtojo kodas: LT232282314  
Tel. Nr. +370 343 98670  
El. paštas: [garfus@garfus.balt.net](mailto:garfus@garfus.balt.net)

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašo:

Administracijos direktorius  
Karolis Podolskis

(parašas)  
A.V.



Direktorius  
Sigitas Karčiauskas

(parašas)  
A.V.




Viešųjų pirkimų skyriaus  
vedėjas



**SUDERINTA**  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Raimondas Daunoravičius

Buhalterijos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė  
Daiva Ivanauskienė



## PIRKIMO SUTARTIS BENDROSIOS SĄLYGOS

### 1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

### 2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

### 3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

*vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

#### 4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

#### 5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;

5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;

5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

#### 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

*vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

## 7. Prekių tiekimo grafikas

7.1. Prekių tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytu Prekių instaliavimu, išbandymu, paleidimu, personalo apmokymu ir kt., Prekių pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti.

7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko keitimas.

## 8. Prekių tiekimo terminai ir vieta

8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.

8.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

## 9. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

9.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.


9.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

## 10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėmis ar jų

**SUDERINTA**  
 Prekių tiekimo sąlygų  
 vyriausiasis specialistas  
  
 Raimondas Daunoravičius



dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

## 11. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

11.6. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

## 12. Šalių atsakomybė

12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## 13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos

**SUDERINIA**  
prekių pakuotės  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius



Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

#### 14. Šalių pareiškimai ir garantijos

14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

14.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

14.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

#### 15. Konfidencialumo įsipareigojimai

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

#### 16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.


16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

#### 17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

**SUDERINTA**  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

  
Raimondas Daunoravičius



## 18. Sutarties pažeidimas

18.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

18.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

18.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

18.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

18.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

18.2.5. nutraukti Sutartį;

18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

## 19. Sutarties vykdymo sustabdymas

19.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą.

19.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

19.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

19.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

19.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

19.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

## 20. Sutarties nutraukimas

20.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

20.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

20.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

20.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

20.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

20.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

20.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

20.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

**SUDERINTA**  
*nesijų pirkimų skyriaus  
 vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

20.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

20.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 punkte nustatytų terminų:

20.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

20.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

20.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

20.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

20.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

20.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

20.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

## 21. Ginčų nagrinėjimo tvarka

21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

## 22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

22.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

**SUDERINTA**

*Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

## PASIŪLYMAS

## DĖL ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO

2019-02-01 Nr.1

(Data)

Marijampolė

(vieta)

|                                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/               | UAB „GARFUS“               |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/                       | Stoties g. 47, Marijampolė |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/             | 123228238                  |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/     | AB“SWEDBANK“, 73000        |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ | LT232282314                |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/            | 8 343 98670                |
| Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/                  | 8 343 98670                |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el.pašto adresai/            | garfus@garfus.balt.net     |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Išnagrinėję supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus, siūlome perkamas prekes:

| Eil. Nr.                         | Prekių pavadinimas (reikalavimai)      | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėnesių | Vnt. kaina, Eur be PVM | Planuojamo pirkti kiekio kaina, Eur be PVM |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                               | 2                                      | 3         | 4                              | 5                      | 6                                          |
| <b>I. DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI:</b> |                                        |           |                                |                        |                                            |
| 1.1                              | Dažai emaliniai, balti matiniai        | l         | 75                             | 3,140                  | 235,500                                    |
| 1.2                              | Alkidinė emalė                         | l         | 20                             | 3,140                  | 62,800                                     |
| 1.3                              | Impregnantas PINOTEKS arba lygiavertis | l         | 91                             | 1,650                  | 150,150                                    |

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |       |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|
| 1.4  | Akriliniai dažai VIVA COLOR arba lygiavėčiai                                                                                                                                                                                                                                                                    | l   | 30  | 3,470 | 104,100 |
| 1.5  | Dažai AER SPLENDOR 400ml, arba lygiavėčiai                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt | 5   | 2,630 | 13,150  |
| 1.6  | Antikorozinė danga                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l   | 10  | 2,890 | 28,900  |
| 1.7  | Antikoroziniai dažai-gruntas ANTI RUST arba lygiavėčiai                                                                                                                                                                                                                                                         | l   | 10  | 4,550 | 45,500  |
| 1.8  | Emalis juodas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 7-11 m <sup>2</sup> /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas.                                                                             | l   | 113 | 2,190 | 247,470 |
| 1.9  | Vidaus darbų emulsiniai dažai: Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išeiga: 10-14 m <sup>2</sup> /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu.                                   | l   | 202 | 2,030 | 410,060 |
| 1.10 | Gruntas, skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 150 - 300 g/ m <sup>2</sup> . Pakuotės dydis ne < 1 kg                                                                                                                                            | l   | 70  | 0,600 | 42,000  |
| 1.11 | Gruntas giluminis, skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išeiga: 0,05 - 0,2 l/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                               | l   | 182 | 0,330 | 60,060  |
| 1.12 | Impregnavimas plytelių siūlėms, skirtas neglazūruotus keraminius ir kitus akytus paviršius impregnuoti. Išeiga: 1 kg skysčio pakanka maždaug 15-20 m                                                                                                                                                            | l   | 20  | 2,670 | 53,400  |
| 1.13 | Polimerinis glaistas su kreidos užpildu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Išeiga: 0,2 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> . dydis ne                                                                                                                      | kg  | 240 | 0,310 | 74,400  |
| 1.14 | Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t.t. Išeiga- 15 m <sup>2</sup> /l pirmam sluoksniui. Džiūvimas: dulks nelimpa po 1/2-1 val. Pilnai išdžiūvus, kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Skiediklis-vaitspiritas. Purškiant skiesti- 5-10%. | l   | 70  | 3,550 | 248,500 |
| 1.15 | Vaitspiritas bearomatis, skirtas aliejiniais, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui                                                                                                                                                                                                                        | l   | 80  | 0,980 | 78,400  |
| 1.16 | SUKIETĖJUSIŲ PUTŲ VALIKLIS. Kiekis pakuotėje: 340ml. Nuvalo sukietėjusias montazines putas nuo įvairių paviršių.                                                                                                                                                                                                | vnt | 30  | 4,050 | 121,500 |
| 1.17 | TIRPIKLIS „646“ arba lygiavėtis. Kiekis pakuotėje (l): 0,5. Nitroemaliniais dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.                                                                                              | vnt | 50  | 1,240 | 62,000  |
| 1.18 | Riškis rūdžių, skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą.                                                                                                                                                                                                                                  | l   | 25  | 0,990 | 24,750  |

## 2. SANTECHNINĖS, STATYBINĖS PREKĖS

|     |                                                              |     |    |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 2.1 | Ventilis v/v d-15 (santechninis)                             | vnt | 30 | 1,950 | 58,500 |
| 2.2 | Ventilis v/iš. d-15 (santechninis)                           | vnt | 30 | 2,140 | 64,200 |
| 2.3 | Ventilis v/v d-20 (santechninis)                             | vnt | 25 | 2,50  | 62,500 |
| 2.4 | Ventilis v/iš d-20 (santechninis)                            | vnt | 25 | 2,890 | 72,250 |
| 2.5 | Mova vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra) | vnt | 20 | 0,290 | 5,800  |
| 2.6 | Mova vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra) | vnt | 25 | 0,410 | 10,250 |

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|
| 2.7  | Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                           | vnt | 25 | 0,370  | 9,250   |
| 2.8  | Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                           | vnt | 20 | 0,380  | 7,600   |
| 2.9  | Alkūnė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt | 20 | 0,310  | 6,200   |
| 2.10 | Alkūnė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt | 20 | 0,450  | 9,000   |
| 2.11 | Kontraveržlės, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt | 10 | 0,250  | 2,500   |
| 2.12 | Kontraveržlės, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt | 10 | 0,260  | 2,600   |
| 2.13 | Trumpasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt | 15 | 0,260  | 3,900   |
| 2.14 | VENTILIS. Skersmuo/matmenys: ¾". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentekiui. Papildoma informacija: Nikeliuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis ir ilga raudona rankena. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C. Didžiausias slėgis: 20 bar. Rankena: Ilga.                                                         | vnt | 30 | 4,550  | 136,500 |
| 2.15 | PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Aukštis, mm: 126. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.                                                                                                                                                                                 | vnt | 15 | 12,390 | 185,850 |
| 2.16 | LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA. Medžiaga (-os): Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.                     | vnt | 20 | 2,300  | 46,000  |
| 2.17 | LANKSČIOJI SANTECHNINĖ ŽARNA. Medžiaga (-os): Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½. Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti. | vnt | 30 | 2,560  | 76,800  |
| 2.18 | LANKSČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA. Medžiaga (-os): Šarvas – nerūdijantysis plienas. Vidinė žarna – „Pex-B“. Ilgis, cm: 35. Sriegis: Vidinis sriegis – ½". Darbinis slėgis: 20 bar. Didžiausias slėgis: 40 bar. Temperatūra: Nuo -20 °C iki +90 °C. Ilgas galas; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm, išorinis – 12 mm.                           | vnt | 20 | 2,150  | 43,000  |
| 2.19 | Gipso kartono plokštė. GKB - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 2700 mm. plokštė ne < 3,24 m².                                                                                                                                                                                                                                      | vnt | 50 | 3,220  | 161,000 |
| 2.20 | Gipso kartono plokštė. GKP - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².                                                                                                                                                                                                                                       | vnt | 60 | 3,790  | 227,400 |
| 2.21 | Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².                                                                                                                                                                                                                                      | vnt | 20 | 5,220  | 104,400 |
| 2.22 | Profilis metalinis, horizontalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 100 x 40 x 3000 mm.                                                                                                                                                                                                                                | vnt | 45 | 1,820  | 81,900  |
| 2.23 | Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 75 x 50 x 3000 mm.                                                                                                                                                                                                                                   | vnt | 40 | 1,910  | 76,400  |

**SUDERINTA**

*Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |        |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
| 2.24 | Skaidri polikarbonatinė stogo danga 8x2050x3050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt | 20  | 36,000 | 720,000 |
| 2.25 | Montažinės putos (sandarinimo putos vasarinės). Putų plėtimasis 30 - 60 min., sukietėjimas per 5 - 24 val. Turi tiktai izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30-45 l. Turi tiktai vidaus darbams                                                                                  | vnt | 90  | 2,320  | 208,800 |
| 2.26 | Silikonas baltas (sandarinimo putos vasarinės). Pakuotės dydis ne < 280 ml                                                                                                                                                                                                                                             | vnt | 20  | 1,490  | 29,800  |
| 2.27 | Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 280 ml. | vnt | 30  | 1,820  | 54,600  |
| 2.28 | Mastika bituminė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 50  | 0,420  | 21,000  |
| 2.29 | KLIJAI „PERLFIX“ arba lygiavertis. Gipskartonio plokštėms, juostoms, šilumos izoliacijos plokštėms iš putplasčio, mineralinei vatai tvirtinti prie mūro ar betono. Mišinio ir vandens santykis: 1 kg/0,56 l. Išeiga: 5 kg/m². Naudojimo laikas: 30 minučių nuo paruošimo. Pakuotė 30 kg.                               | vnt | 20  | 5,210  | 104,200 |
| 2.30 | FANERA. Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 8. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525.                                                                                                                                                                                                          | vnt | 50  | 7,850  | 392,500 |
| 2.31 | Plokštė OSB 12 mm storio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²  | 50  | 3,470  | 173,500 |
| 2.32 | ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.                                                                                                    | m²  | 80  | 2,800  | 224,000 |
| 2.33 | LAMINUOTOS MEDIENOS PLAUSŲ GRINDYS. Dekoras: Įvairus. Matmenys, mm: 1380x193x8. Storis, mm: 8. Atsparumo klasė: 32. Tinka vidaus darbams sausose patalpose. „Click“ sistema. Lentos su 4 grioveliais.                                                                                                                  | m²  | 100 | 4,090  | 409,000 |
| 2.34 | ŠLIFAVIMO MEDŽIAGA. Plotis, mm: 120. Grūdėtumas: 180. Pagrindas: Kombinuotas. Šlifuoti: Medieną. Metalą. Tinką.                                                                                                                                                                                                        | m   | 50  | 0,570  | 28,500  |
| 2.35 | ŠLIFUOJAMOJI KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 120 x 98 x 13 mm. Grūdėtumas: 60.                                                                                                                                                                                                                                          | vnt | 90  | 0,230  | 20,700  |
| 2.36 | PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 180x1,6x22,23 mm.                                                                                                                                                                                                                                                  | vnt | 50  | 0,7800 | 39,000  |
| 2.37 | PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 125x0,8x22,23 mm.                                                                                                                                                                                                                                                  | vnt | 50  | 0,290  | 14,500  |
| 2.38 | Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1.0 x 22.23 mm                                                                                                                                                                                                                     | vnt | 500 | 0,250  | 125,000 |
| 2.39 | LAUŽOMŲJŲ AŠMENŲ PEILIS. Peilio paskirtis: Universalus. Ašmenų tipas: Laužomieji. Ašmenų plotis: 18. Rankena : Plastiko, cinko ir aliuminio lydinio.                                                                                                                                                                   | vnt | 20  | 2,290  | 45,800  |
| 2.40 | KABIŲ ĮRANKIS. Kabės (tipas, ilgis): 13; 53; 6–14 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                  | vnt | 5   | 4,960  | 24,800  |
| 2.41 | KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 6mm. Pakuotė, vnt: 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                      | pak | 20  | 0,220  | 4,400   |
| 2.42 | KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 8mm. Pakuotė, vnt:                                                                                                                                                                                                                                                                            | pak | 20  | 0,220  | 4,400   |

**GUDERINTA**

Piešinių pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

*Raimondas Daunoravičius*

*[Signature]*

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |       |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|
|      | 1000.                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |       |         |
| 2.43 | STALIAUS PIEŠTUKAS. Ilgis : 180 mm. Spalva: Raudona. Papildoma informacija: Universalus.                                                                                                                                                  | vnt            | 50  | 0,060 | 3,000   |
| 2.44 | SIAURAPJŪKLIŲ KOMPLEKTAS. Pjauti: Medieną. Ašmenų ilgis: 75 mm. 2 vnt                                                                                                                                                                     | kompl          | 15  | 1,030 | 15,450  |
| 2.45 | NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 80. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.                                                                                                            | vnt            | 10  | 0,260 | 2,600   |
| 2.46 | NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 100. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.                                                                                                           | vnt            | 10  | 0,260 | 2,600   |
| 2.47 | GREITAI STINGSTANTIS MIŠINYS. Skirtas skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išorėje. Išeiga, kg/m <sup>2</sup> : 2 kg/m <sup>2</sup> vienam storio mm. Kietumas – 7,5 N/mm <sup>2</sup> . Kiekis pakuotėje: 25 kg.           | vnt            | 30  | 8,340 | 250,200 |
| 2.48 | SAUSASIS TINKAS „ROTBAND“ arba lygiavertis. Sienoms ir luboms tinkuoti, mažiausias sluoksnio storis – 5 mm. Klijuojant plyteles tinko užtrinti ir užglaistyti negalima – tik išlyginti, mažiausias tinko sluoksnio storis – 10 mm. 30 kg. | vnt            | 30  | 6,190 | 185,700 |
| 2.49 | AKMENS VATOS PLOKŠTĖS. Matmenys, mm: 50x565x1220. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m <sup>3</sup> . Degumo klasifikacija: A1.                                         | m <sup>2</sup> | 200 | 1,260 | 252,000 |
| 2.50 | PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3,5. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.                                                                                     | m <sup>2</sup> | 200 | 2,390 | 478,000 |
| 2.51 | PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.                                                                                       | m <sup>2</sup> | 200 | 2,950 | 590,000 |
| 2.52 | PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.                                                                                       | m <sup>2</sup> | 200 | 2,810 | 562,000 |
| 2.53 | PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.                                                                                       | m <sup>2</sup> | 200 | 2,890 | 578,000 |
| 2.54 | KILIMINĖ DANGA. Prekės spalva: Įvairi. Plotis, m: 4 m. Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: Veltinis. Atsparumo klasė – 22. Plaukelių ilgis – 3 mm.                                                                             | m <sup>2</sup> | 200 | 2,460 | 492,000 |
| 2.55 | TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                              | m              | 300 | 0,240 | 72,000  |
| 2.56 | GRINDJUOSTĖS UŽBAIGIMO DETALĖS. Dekorai/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.                                                                                             | kompl          | 50  | 0,410 | 20,500  |
| 2.57 | GRINDJUOSTĖS VIDINIAI KAMPAI. Dekorai/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.                                                                                              | kompl          | 50  | 0,410 | 20,500  |
| 2.58 | DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 1,5 m. Plotis: 19 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Pūkliai laikosi ant plytelių, medienos ir                                             | vnt            | 50  | 1,940 | 97,000  |

**SUDERINTA**  
*Piešinių pirkimų skyriaus  
 vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|
|      | įvairių plastiko rūšių.                                                                                                                                                                                                                |     |      |        |         |
| 2.59 | TAŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                           | m   | 700  | 0,290  | 203,000 |
| 2.60 | TAŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                           | m   | 1300 | 0,490  | 637,000 |
| 2.61 | TAŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                          | m   | 600  | 0,990  | 594,000 |
| 2.62 | TAŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x150 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                          | m   | 600  | 1,480  | 888,000 |
| 2.63 | NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                           | m   | 600  | 0,460  | 276,000 |
| 2.64 | NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x120 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.                                                                                                                                           | m   | 600  | 0,520  | 312,00  |
| 2.65 | OBLIUOTAS TAŠAS. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.                                                                                                                                | vnt | 450  | 1,130  | 508,500 |
| 2.66 | OBLIUOTAS TAŠAS. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.                                                                                                                                | vnt | 400  | 1,840  | 736,000 |
| 2.67 | KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienai.                                                                                                                                                     | kg  | 700  | 0,600  | 420,000 |
| 2.68 | KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienai.                                                                                                                                                     | kg  | 600  | 0,600  | 360,000 |
| 2.69 | PRAUSTUVAS. Matmenys, mm: 600 x 470 x 205. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Keramika. Plotis, cm: 60. Prekės spalva: Balta. Maišytuvo skylė – viduryje.                                                                         | vnt | 10   | 18,180 | 181,800 |
| 2.70 | PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.                                                                            | vnt | 15   | 8,950  | 134,250 |
| 2.71 | VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS. Rankenėlių skaičius: 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 26 cm. Sudėtis: Cinkas.                                                                             | vnt | 15   | 6,150  | 92,250  |
| 2.72 | VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS AUKŠTU SNAPU. Ilgis, mm: 230. Plotis, mm: 55. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Sudėtis: Žalvaris. Kompletas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt).                    | vnt | 15   | 10,700 | 160,500 |
| 2.73 | DUŠO MAIŠYTUVAS. Ilgis, mm: 130. Plotis, mm: 150. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 78. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Sudėtis: Žalvaris. Kompletas: Maišytuvas, ekscentrikai (2 vnt), ekscentrikų dangteliai (2 vnt). | vnt | 10   | 16,150 | 161,500 |
| 2.74 | Elektros izoliacinė juosta (raudonos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m                                                                                                                                                            | vnt | 80   | 0,380  | 30,400  |
| 2.75 | Elektros izoliacinė juosta (žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m                                                                                                                                                              | vnt | 40   | 0,380  | 15,200  |
| 2.76 | Elektros izoliacinė juosta (geltonai/žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m                                                                                                                                                     | vnt | 40   | 0,380  | 15,200  |
| 2.77 | Elektros izoliacinė juosta, medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x10x10 m                                                                                                                                                  | vnt | 50   | 0,400  | 20,000  |

Prekių pirkimų skyriaus

Vyriausiasis specialistas

Daunoravičius

*[Handwritten signature]*

|       |                                                                                                                                      |     |      |       |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|
| 2.78  | Cementas. Pakuotės dydis ne < 35 kg                                                                                                  | kg  | 6000 | 0,100 | 600,000 |
| 2.79  | Kalkės gesintos. Pakuotės dydis ne < 15 kg                                                                                           | kg  | 510  | 0,180 | 91,800  |
| 2.80  | Mišinys lyginamasis grindims                                                                                                         | kg  | 250  | 0,110 | 27,500  |
| 2.81  | Mišinys nepralaidus vandeniui. Pakuotės dydis ne < 25 kg                                                                             | kg  | 150  | 0,170 | 25,500  |
| 2.82  | Mišinys kalkių-smėlio. Pakuotės dydis ne < 25 kg                                                                                     | kg  | 300  | 0,080 | 24,000  |
| 2.83  | Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne < 25 kg                                                                                             | kg  | 1100 | 0,090 | 99,000  |
| 2.84  | Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne ≥ 25 kg                                                                                  | kg  | 100  | 0,160 | 16,000  |
| 2.85  | Tinklelis šlifavimo Nr.160                                                                                                           | vnt | 62   | 0,190 | 11,780  |
| 2.86  | Tinklelis šlifavimo Nr.80                                                                                                            | vnt | 60   | 0,190 | 11,400  |
| 2.87  | Diskas šlifavimo be skylės Nr.120                                                                                                    | vnt | 200  | 0,130 | 26,000  |
| 2.88  | Diskas šlifavimo PROFESSIONAL 115X22,23 arba lygiavertis                                                                             | vnt | 30   | 1,320 | 39,600  |
| 2.89  | Armatūra plieninė 12 mm diam.                                                                                                        | kg  | 200  | 0,590 | 118,000 |
| 2.90  | Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne < 4,2x25 mm.                                                         | vnt | 2800 | 0,006 | 16,800  |
| 2.91  | Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm   | vnt | 2600 | 0,005 | 13,000  |
| 2.92  | Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,2x70 mm   | vnt | 4900 | 0,008 | 39,200  |
| 2.93  | Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,8x100 mm  | vnt | 4700 | 0,019 | 89,300  |
| 2.94  | Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x25 mm | vnt | 4800 | 0,004 | 19,200  |
| 2.95  | Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x60 mm                                       | vnt | 9000 | 0,001 | 9,000   |
| 2.96  | Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm                                                 | vnt | 3620 | 0,033 | 119,460 |
| 2.97  | Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 8,0 x 120,0 mm                                                 | vnt | 1300 | 0,049 | 63,700  |
| 2.98  | Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm                                                                   | vnt | 400  | 0,115 | 46,000  |
| 2.99  | Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne < 8,0 x 95,0 mm                                                                                   | vnt | 608  | 0,330 | 200,640 |
| 2.100 | Varžtas m 5 < 50 mm                                                                                                                  | vnt | 40   | 0,040 | 1,600   |
| 2.101 | Varžtas m 8 < 100 mm                                                                                                                 | vnt | 60   | 0,100 | 6,000   |
| 2.102 | Varžtas m 10 < 100 mm                                                                                                                | vnt | 40   | 0,170 | 6,800   |
| 2.103 | Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne < 6,0x200 mm.                                                                            | kg  | 45   | 0,760 | 34,200  |
| 2.104 | Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 2,5 x 60,0 mm                                                                                    | kg  | 50   | 0,740 | 37,000  |
| 2.105 | Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 3,0 x 70,0 mm                                                                                    | kg  | 80   | 0,780 | 62,400  |
| 2.106 | Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm, ilgis: 1000 mm                                                                       | vnt | 40   | 0,300 | 12,000  |
| 2.107 | Sriegtas strypas. Skersmuo 10 mm, ilgis 1000 mm                                                                                      | vnt | 45   | 0,410 | 18,450  |
| 2.108 | Veržlė. Skersmuo 5 mm                                                                                                                | vnt | 100  | 0,008 | 0,800   |
| 2.109 | Veržlė. Skersmuo 8 mm                                                                                                                | vnt | 1200 | 0,009 | 10,800  |
| 2.110 | Veržlė. Skersmuo 10 mm                                                                                                               | vnt | 830  | 0,009 | 7,470   |
| 2.111 | Suvirinimo elektrodai AON-4                                                                                                          | kg  | 30   | 1,820 | 54,600  |
| 2.112 | Suvirinimo elektrodai AON-3                                                                                                          | kg  | 30   | 1,820 | 54,600  |
| 2.113 | Juosta įspėjamoji 120mm100mm                                                                                                         | vnt | 20   | 1,00  | 20,000  |

### 3. VARINIAI KABELIAI

|     |                                                                                                                                                          |   |     |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|--------|
| 3.1 | Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). | m | 270 | 0,310 | 83,700 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|--------|

*Nešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

|                                                      |                                                                                                                                                                                    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
|                                                      | Išmatavimai: 3 x 1,5 mm.                                                                                                                                                           |     |     |        |         |
| 3.2                                                  | Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. | m   | 450 | 0,510  | 229,500 |
| 3.3                                                  | Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniėmis 4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 4 mm.     | m   | 210 | 0,930  | 195,300 |
| 3.4                                                  | Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms, 5 kategorijos, daugiagyslis                                                                                                       | m   | 200 | 0,120  | 24,000  |
| <b>4. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI</b> |                                                                                                                                                                                    |     |     |        |         |
| 4.1                                                  | Automatinių išjungiklių dėžutė (1 modulio, virštinkinė; apsaugos klasė IP30; matmenys: 140x30x72 mm)                                                                               | vnt | 5   | 0,740  | 3,700   |
| 4.2                                                  | Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)                                                                                                   | vnt | 10  | 4,880  | 48,800  |
| 4.3                                                  | Išjungimo automatas (3 polių; 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)                                                                                                  | vnt | 20  | 4,610  | 92,200  |
| 4.4                                                  | Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).                                                                                                  | vnt | 10  | 4,610  | 46,100  |
| 4.5                                                  | Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.                                                                               | m   | 30  | 0,340  | 10,200  |
| 4.6                                                  | Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-10 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.                                                                               | m   | 30  | 0,220  | 6,600   |
| 4.7                                                  | Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.                                                                               | m   | 35  | 0,490  | 17,150  |
| 4.8                                                  | Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.                                                                               | m   | 150 | 0,820  | 123,000 |
| 4.9                                                  | Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).                                                                                       | vnt | 30  | 1,360  | 40,800  |
| 4.10                                                 | Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)                                                                                                        | vnt | 15  | 0,250  | 3,750   |
| 4.11                                                 | Virštinkinis jungiklis 2 klavišų                                                                                                                                                   | vnt | 15  | 1,070  | 16,050  |
| 4.12                                                 | Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo                                                                                                                                       | vnt | 25  | 1,200  | 30,000  |
| 4.13                                                 | Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).                                                                             | vnt | 25  | 2,070  | 51,750  |
| 4.14                                                 | Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).                                                                                                 | vnt | 20  | 1,660  | 33,200  |
| 4.15                                                 | Potinkinis jungiklis 3 klavišų                                                                                                                                                     | vnt | 5   | 2,000  | 10,000  |
| 4.16                                                 | Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm <sup>2</sup> ) ilgis ne < 5 m).                                                                                         | vnt | 16  | 3,590  | 57,440  |
| 4.17                                                 | Ilgintuvas (4 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm <sup>2</sup> ) ilgis ne ≥ 5 m).                                                                                         | vnt | 15  | 4,830  | 72,450  |
| 4.18                                                 | Ilgintuvas (1 vietos, laido (3x1.0mm <sup>2</sup> ) ilgis ne < 15 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).                                                 | vnt | 30  | 6,310  | 189,300 |
| 4.19                                                 | Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> ) ilgis ne ≥ 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)                                               | vnt | 10  | 19,650 | 196,500 |
| 4.20                                                 | Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> ) ilgis ne < 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)                                               | vnt | 5   | 21,000 | 105,000 |
| 4.21                                                 | Kištukas R10A/250V, tinklo įtampos kištukas                                                                                                                                        | vnt | 25  | 0,530  | 13,250  |

*Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |        |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
|                                                        | tripolis)                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |        |         |
| 4.22                                                   | Kištukas (juodos spalvos, 4-ių polių; 16A/380V).                                                                                                                                                                                                                          | vnt | 15  | 1,160  | 17,400  |
| 4.23                                                   | AUTOMATINIO IŠJUNGIKLIO SKYDAS. Virštinkinis. Matmenys (axpxg), cm: 31x26,5x13 cm. Modulių skaičius: 12. Apsaugos klasė, IP: IP30. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Pilka. Komplektacija: DIN bėgelis, laidų jungė, sandarikliai, varžtelių komplektas. | vnt | 10  | 7,600  | 76,000  |
| 4.24                                                   | AUTOMATINIS IŠJUNGIKLIS. Fazijų/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.                                                                                                                            | vnt | 30  | 5,420  | 162,600 |
| 4.25                                                   | PASKIRSTYMO DEŽUTĖ. Gipskartoniui. Matmenys (axpxg), cm: Skersmuo – 7. Gaminio/durelių medžiaga: Plastiką, su dangteliais.                                                                                                                                                | vnt | 55  | 0,290  | 15,950  |
| 4.26                                                   | LAIDŲ JUNGĖ. Laido skerspjūvis, mm <sup>2</sup> : 4. Kontaktų skaičius: 12. Gaminio spalva: Skaidri.                                                                                                                                                                      | vnt | 50  | 0,480  | 24,000  |
| 4.27                                                   | KIŠTUKAS. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.                                                                                                                                             | vnt | 15  | 0,440  | 6,600   |
| 4.28                                                   | HALOGENINĖ LEMPA. Galia, W: 70. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis, val.: 1500. Įtampa, V: 230. Šviesos spektras, K: 2800. Šviesos srautas: 1180 lm. Energijos klasė: C.                                                                                         | vnt | 30  | 0,330  | 9,900   |
| 4.29                                                   | PROJEKTORIUS. Žibintuvėlis rankinis, tipas: LED. Korpuso medžiaga: Metalas, plastikas. Akumuliatoriaus tipas: 1x18650, 2200 mAh. Įkrovos laikas, val.: 5. Įkrovos šaltinis: 230V. Žibintuvėlio veikimo laikas, val.: 4. Šviesos srautas, lm: ne mažiau 800.               | vnt | 50  | 16,150 | 807,500 |
| <b>5. GALVANINIAI ELEMENTAI, BATERIJOS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |        |         |
| 5.1                                                    | Elementas (R20 1.5V).                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt | 92  | 0,520  | 47,840  |
| 5.2                                                    | Elementas (R14 1.5V).                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt | 88  | 0,340  | 29,920  |
| 5.3                                                    | Elementas R03 1.5V                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt | 20  | 0,120  | 2,400   |
| 5.4                                                    | Elementas (R6 1.5V).                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt | 79  | 0,120  | 9,480   |
| 5.5                                                    | Elementas (krona 9V).                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt | 28  | 0,500  | 14,000  |
| 5.6                                                    | Elementas AA ENERGIZER arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                   | vnt | 150 | 0,360  | 54,000  |
| 5.7                                                    | Akumuliatorius GP250AAHC arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                                 | vnt | 20  | 1,240  | 24,800  |
| <b>6. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |        |         |
| 6.1                                                    | Šviestuvas įleidžiamas į lubas (įtampa 210-230V, 4 liuminescencinių lempų po 18W, turi būti veidrodinis reflektorius, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu, IP20)                                                                                                      | vnt | 26  | 11,650 | 302,900 |
| 6.2                                                    | Šviestuvas viršlubinis (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 18 W, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20)                                                                                                                    | vnt | 13  | 9,920  | 128,960 |
| 6.3                                                    | Šviestuvas įleidžiamas (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 36W, su elektriniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20, be lempų).                                                                                                                           | vnt | 12  | 11,570 | 138,840 |
| 6.4                                                    | Stalinis šviestuvas (įtampa 220 V; su 1 kaitrine lempute 40W; E27).                                                                                                                                                                                                       | vnt | 15  | 5,450  | 81,750  |
| 6.5                                                    | Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė). 40 W, E27                                                                                                                                                                                                                         | vnt | 176 | 0,240  | 42,240  |
| 6.6                                                    | Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27                                                                                                                                                                                                                          | vnt | 211 | 0,240  | 50,640  |
| 6.7                                                    | Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 75 W, E27                                                                                                                                                                                                                          | vnt | 54  | 0,240  | 12,960  |
| 6.8                                                    | Mažinė lemputė, burbuliukas mažo cokolio 40 W,                                                                                                                                                                                                                            | vnt | 10  | 0,220  | 2,200   |

NUDĖRINTA  
Prašymų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|----------|
|                                                        | E-14.                                                                                                                                                                                            |       |      |       |          |
| 6.9                                                    | Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)                                                                                                                                                    | vnt   | 200  | 0,570 | 114,000  |
| 6.10                                                   | Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)                                                                                                                                                    | vnt   | 150  | 0,640 | 96,000   |
| 6.11                                                   | Lempa HAL 120 W R7S                                                                                                                                                                              | vnt   | 20   | 0,500 | 10,000   |
| 6.12                                                   | Lempa HAL 52 W G 9                                                                                                                                                                               | vnt   | 20   | 0,330 | 6,600    |
| 6.13                                                   | Lempa HAL 70W G 9                                                                                                                                                                                | vnt   | 20   | 0,330 | 6,600    |
| 6.14                                                   | Lempa HAL BURB 52W E 27                                                                                                                                                                          | vnt   | 10   | 0,560 | 5,600    |
| 6.15                                                   | Lempa HAL STAND 28W E 27                                                                                                                                                                         | vnt   | 10   | 0,560 | 5,600    |
| 6.16                                                   | Lempa HAL STAND 70W E 27                                                                                                                                                                         | vnt   | 10   | 0,560 | 5,600    |
| 6.17                                                   | Lempa LED CLASSIC P 4W/827                                                                                                                                                                       | vnt   | 10   | 1,400 | 14,000   |
| 6.18                                                   | Kompaktiška liuminescencinė lempa 9 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.                                                                                                                | vnt   | 100  | 0,910 | 91,000   |
| 6.19                                                   | Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.                                                                                                               | vnt   | 50   | 0,910 | 45,500   |
| 6.20                                                   | Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas - 10000 val. Matmenys: 124 x 45 x 45 mm | vnt   | 80   | 0,910 | 72,800   |
| 6.21                                                   | Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)                                                                                                                                                     | vnt   | 100  | 0,170 | 17,000   |
| 6.22                                                   | Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)                                                                                                                                                     | vnt   | 100  | 0,140 | 14,000   |
| <b>7. ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS IR KITA</b> |                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |          |
| 7.1                                                    | Dildžių komplektas metalui. Pakuotės dydis ne < 3 vnt.                                                                                                                                           | vnt   | 10   | 1,380 | 13,800   |
| 7.2                                                    | Dildė plokščia                                                                                                                                                                                   | vnt   | 6    | 1,360 | 8,160    |
| 7.3                                                    | Dildė apvali 250 mm (+/- 10 mm)                                                                                                                                                                  | vnt   | 4    | 0,650 | 2,600    |
| 7.4                                                    | Šepetys vielinis 4-ių eilių                                                                                                                                                                      | vnt   | 47   | 0,330 | 15,510   |
| 7.5                                                    | Pirštinės medžiaginės įvairių dydžių                                                                                                                                                             | pora  | 1500 | 0,130 | 195,000  |
| 7.6                                                    | Maišai šiukšlėms su juosta 120 l, 60mkr 10 vnt                                                                                                                                                   | vnt   | 300  | 1,110 | 333,000  |
| 7.7                                                    | Maišai šiukšlėms su juosta 160 l, 60mkr 10 vnt                                                                                                                                                   | vnt   | 500  | 0,880 | 440,000  |
| 7.8                                                    | Maišai šiukšlėms 120 l, 30 mkr, 10 vnt.                                                                                                                                                          | vnt   | 500  | 0,460 | 230,000  |
| 7.9                                                    | Maišai šiukšlėms 60 l.                                                                                                                                                                           | vnt   | 2000 | 0,310 | 620,000  |
| 7.10                                                   | Maišai šiukšlėms su juosta 100 l, 60 mkr 10vnt.                                                                                                                                                  | vnt   | 550  | 0,550 | 302,500  |
| 7.11                                                   | Maišai šiukšlėms 30 l                                                                                                                                                                            | vnt   | 3500 | 0,360 | 1260,000 |
| 7.12                                                   | Kniedės aliuminio 4,8x10mm                                                                                                                                                                       | vnt   | 190  | 0,020 | 3,800    |
| 7.13                                                   | Kniedės aliuminio 4,8x12,7mm                                                                                                                                                                     | vnt   | 130  | 0,020 | 2,600    |
| 7.14                                                   | Įvaras kalamas 6x70                                                                                                                                                                              | vnt   | 400  | 0,040 | 16,000   |
| 7.15                                                   | Stiklo pjovimo rėžtukas                                                                                                                                                                          | vnt   | 5    | 1,740 | 8,700    |
| 7.16                                                   | Gražtai metalui (komplekte gražtai: 2 – 8 mm)                                                                                                                                                    | kompl | 15   | 2,230 | 33,450   |
| 7.17                                                   | Gražtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm)).                                                                                                 | vnt   | 25   | 2,850 | 71,250   |
| 7.18                                                   | Gražtas mūriui. Matmenys: D10 X 600 mm (+/- 5 mm).                                                                                                                                               | vnt   | 20   | 1,240 | 24,800   |
| 7.19                                                   | Gražtas skirtas mūriui - betonui. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 110 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis - 160 mm (+/- 10 mm), turi tikti gręžti su smūgiu ir be smūgio.        | vnt   | 40   | 0,400 | 16,000   |
| 7.20                                                   | Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).                                                                                      | vnt   | 20   | 0,400 | 8,000    |
| 7.21                                                   | Gražtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).                                                                                                                                            | kompl | 30   | 1,320 | 39,600   |
| 7.22                                                   | Kaltas medžio, pusiau apvalus, rankinis (20 mm (+/- 2 mm)).                                                                                                                                      | vnt   | 10   | 2,230 | 22,300   |
| 7.23                                                   | Kaltas medžio. Komplekte ne < 3 vnt., dydžiai: 16-24 mm.                                                                                                                                         | kompl | 5    | 2,170 | 10,850   |

**UAB "DAURINTA"**

*iešųjų pirkimų skyriaus*

*vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |       |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|
| 7.24 | Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas .ne <3vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kompl | 15  | 1,980 | 29,700  |
| 7.25 | Plokščiųjų atsuktuvų komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl | 10  | 1,980 | 19,800  |
| 7.26 | Veržliarakčių komplektas, ne < 3 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl | 10  | 2,070 | 20,700  |
| 7.27 | Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt   | 10  | 3,310 | 33,100  |
| 7.28 | Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vnt   | 7   | 1,980 | 13,860  |
| 7.29 | Raktas santechniko (50 mm (+/- 5 mm))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vnt   | 5   | 2,810 | 14,050  |
| 7.30 | LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 200. Plotis, mm: 3,5. Spalva: Žydra. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra – nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra – nuo -10 °C iki +60 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas.                        | vnt   | 200 | 0,020 | 4,000   |
| 7.31 | SIENINIS VEIDRODIS. Matmenys: 80x50 cm. Stačiakampio formos. Kraštinės šlifotos. Su laikikliais. Be rėmelio.                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt   | 10  | 9,950 | 99,500  |
| 7.32 | DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 18 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt   | 20  | 0,280 | 5,600   |
| 7.33 | APSAUGINIAI AKINIAI. Aprašymas: Akinių storis – 2,0 mm. Tinka akims apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. Kojelių dydis reguliuojamas.                                                                                                                                                                                                                              | vnt   | 10  | 0,860 | 8,600   |
| 7.34 | ĮSPĖJAMOJI JUOSTA SU UŽRAŠU „STOP“. Matmenys: 0,7x100 mm; 500 m. Gaminio spalva: Geltona, raudona. Gaminio medžiaga: PVC. Paskirtis : Aplink duobes, griovius, įgriovias; aptveriamos statyb vietės nuo pašalinių asmenų; laikinam aptvėrimui vykdant trumpalaikius rekonstrukcijos, remonto darbus, renginių metu kaip įspėjamoji juosta ar aptvėrimo juosta. | vnt   | 20  | 9,900 | 198,000 |
| 7.35 | RESPIRATORIUS BE VOŽTUVO. Specifikacija: En 149:2001+A1:2009 ffp1 nr D Apsauga nuo: dalelių/dulksnos.                                                                                                                                                                                                                                                          | vnt   | 30  | 0,760 | 22,800  |
| 7.36 | PAKAVIMO PLĖVELĖ. Plotis (m): 0,45. Plotis, cm: 45. Storis: 17 mkr. Ritinio ilgis, m: 200. Prekės spalva: Skaidri.                                                                                                                                                                                                                                             | vnt   | 15  | 2,900 | 43,500  |
| 7.37 | ŠPAGATAS. Polipropilenas. Svoris, kg: 2,4. Metrai pakuotėje: 1000 m/kg. Atsparumas tempimui/kėlimui: 38 kg.                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt   | 45  | 6,030 | 271,350 |
| 7.38 | ŠIUKŠLIADĖŽĖ. Medžiaga: Plastik. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Kreminė. Talpa: 15 l.                                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt   | 20  | 2,690 | 53,800  |
| 7.39 | ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PEDALU. Medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Metal, sidabrinė. Talpa: 12 l.                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt   | 20  | 5,950 | 119,000 |
| 7.40 | LATEKSINĖS PIRŠTINĖS. Asmens apsaugos priemonė. Pirštinės dydis: M. Gamybos medžiaga: Lateksas. Pirštinės storis: 0,42 mm. Pagaminta pagal standartus: En 388.                                                                                                                                                                                                 | pora  | 300 | 0,340 | 102,000 |
| 7.41 | MEGZTOS PIRŠTINĖS. Pirštinės dydis: M. Gamybos medžiaga: Nailonas. Padengta: Lateksu.                                                                                                                                                                                                                                                                          | pora  | 500 | 0,400 | 200,000 |
| 7.42 | Kastuvai metaliniu kotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt   | 40  | 3,000 | 120,000 |
| 7.43 | Kirvis su kotu (svoris ne < 1 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vnt   | 25  | 5,600 | 140,000 |
| 7.44 | Žirklys skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm))                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt   | 2   | 2,110 | 4,220   |
| 7.45 | Spaudiklis - pistoletas hermetikams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt   | 10  | 0,870 | 8,700   |
| 7.46 | Kibiras plastikinis 12 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vnt   | 50  | 1,450 | 72,500  |
| 7.47 | Laistytuvai 10 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vnt   | 15  | 2,550 | 38,250  |

**SUDERINTA**

*Vešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

|      |                                                           |                |     |        |         |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
| 7.48 | Ruletė (ne < 8 m ilgio)                                   | vnt            | 35  | 2,310  | 80,850  |
| 7.49 | Sniego kastuvas metaliniu kotu                            | vnt            | 40  | 5,610  | 224,400 |
| 7.50 | Grėblys metalinis                                         | vnt            | 30  | 1,740  | 52,200  |
| 7.51 | Juosta dažymo popierinė (ne < 30 mm x 20 m)               | vnt            | 60  | 0,810  | 48,600  |
| 7.52 | Grėblys plastmasinis                                      | vnt            | 170 | 3,050  | 518,500 |
| 7.53 | Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm))              | vnt            | 4   | 2,480  | 9,920   |
| 7.54 | Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm))                     | vnt            | 70  | 0,740  | 51,800  |
| 7.55 | Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm))                    | vnt            | 100 | 0,740  | 74,000  |
| 7.56 | Volelis veliūrinis su rankena (ne < 18 cm)                | vnt            | 70  | 0,940  | 65,800  |
| 7.57 | Volelis poliesterio (ne < 18 cm)                          | vnt            | 50  | 1,240  | 62,000  |
| 7.58 | Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne < 10 cm)             | vnt            | 40  | 0,540  | 21,600  |
| 7.59 | Kibiras, metalinis, cinkuotas 10 l                        | vnt            | 50  | 2,270  | 113,500 |
| 7.60 | Šluota plastmasinė                                        | vnt            | 80  | 1,010  | 80,800  |
| 7.61 | Šepetys šaligatviams valyti                               | vnt            | 70  | 2,000  | 140,000 |
| 7.62 | Spyna įleidžiama su spygnos cilindru (šerdele)            | vnt            | 30  | 4,600  | 138,000 |
| 7.63 | Spyna pakabinama (ne < 45 mm)                             | vnt            | 30  | 1,200  | 36,000  |
| 7.64 | Spyna pakabinama (ne < 75 mm)                             | vnt            | 35  | 2,120  | 74,200  |
| 7.65 | Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 5 raktų)                   | vnt            | 35  | 4,550  | 159,250 |
| 7.66 | Cilindras spygnos (ne < 70 mm, 5 raktų)                   | vnt            | 30  | 3,550  | 106,500 |
| 7.67 | Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 3 raktų)                   | vnt            | 30  | 5,370  | 161,100 |
| 7.68 | Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 3 raktų)                   | vnt            | 30  | 4,960  | 148,800 |
| 7.69 | Sekatoriai Fiskars arba lygiavėčiai                       | vnt            | 5   | 7,660  | 38,300  |
| 7.70 | Polipropileninis maišas, 55 x 105 cm                      | vnt            | 30  | 0,240  | 7,200   |
| 7.71 | Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm             | vnt            | 30  | 0,340  | 10,200  |
| 7.72 | Atsuktuvus kryžminis                                      | vnt            | 5   | 0,990  | 4,950   |
| 7.73 | Ketinis cinkuotas balnas GEBO ANB DN1/2" arba lygiavertis | vnt            | 5   | 5,800  | 29,000  |
| 7.74 | Girlianda elektrinė laukui 5 m.                           | vnt            | 10  | 9,090  | 90,900  |
| 7.75 | Grėblys vėduoklė                                          | vnt            | 5   | 1,460  | 7,300   |
| 7.76 | Herbicidas uraganas 1 l arba lygiavertis                  | vnt            | 10  | 9,050  | 90,500  |
| 7.77 | Kopėčios buitinės 7 pakopų                                | vnt            | 5   | 31,800 | 159,000 |
| 7.78 | Kotas grėbliui                                            | vnt            | 10  | 1,160  | 11,600  |
| 7.79 | Plėvelė 6m 120MK                                          | m              | 20  | 1,310  | 26,200  |
| 7.80 | Plėvelė 6m 150MK                                          | m.             | 20  | 1,370  | 27,400  |
| 7.81 | Plėvelė 3m 200MK                                          | m.             | 40  | 0,910  | 36,400  |
| 7.82 | Poveržlės diametras 8 mm                                  | vnt            | 300 | 0,016  | 4,800   |
| 7.83 | Kablų įsukamas 4,5x35 mm                                  | vnt            | 210 | 0,074  | 15,540  |
| 7.84 | Kilpa įsukama 3,5x27 mm                                   | vnt            | 200 | 0,049  | 9,800   |
| 7.85 | Poveržlės diametras 10 mm                                 | vnt            | 100 | 0,016  | 1,600   |
| 7.86 | Keraminis lauko vazonas 5 l cm diam.                      | vnt            | 5   | 24,790 | 123,950 |
| 7.87 | Karabinas tvirtinimo 50x50, 25x25                         | vnt            | 10  | 0,220  | 2,200   |
| 7.88 | Suspaudiklis lyno cinkuotas 10 mm                         | kompl          | 10  | 0,320  | 3,200   |
| 7.89 | Tempiklis trosu 10 mm                                     | kompl          | 5   | 0,920  | 4,600   |
| 7.90 | Tvirtinimo kampas 40x60x60x2,5 mm                         | vnt            | 120 | 0,140  | 16,800  |
| 7.91 | Pieštukas staliaus                                        | vnt            | 5   | 0,130  | 0,650   |
| 7.92 | Vamzdis stačiakampis plieninis 50x50                      | m.             | 15  | 1,950  | 29,250  |
| 7.93 | Vamzdis kvadratinis plieninis 100x100                     | m.             | 15  | 4,550  | 68,250  |
| 7.94 | Skaidrios kanalinės polikarbonatinės plokštės 8 mm storio | m <sup>2</sup> | 120 | 6,190  | 742,800 |
| 7.95 | Žarna laistymo 25 mm diam.                                | m.             | 80  | 1,050  | 84,000  |
| 7.96 | Kilimėlis durų 60x40                                      | vnt            | 3   | 1,230  | 3,690   |
| 7.97 | Termometras lauko                                         | vnt            | 3   | 0,840  | 2,520   |
| 7.98 | Substratas universalus 50 l                               | vnt            | 10  | 2,260  | 22,600  |
| 7.99 | Žemė kapų tvarkymui 50 l                                  | vnt            | 15  | 2,150  | 32,250  |

**UDERINTA**  
 Priešų pirkimų skyriaus  
 vyriausiasis specialistas  
  
 Rimondas Daunoravičius



|                                              |                                                   |      |      |        |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------|------------|
| 7.100                                        | Bortas vejos 60x20x1000                           | vnt  | 50   | 0,990  | 49,500     |
| 7.101                                        | Sija lovinė 120                                   | kg   | 400  | 0,660  | 264,000    |
| 7.102                                        | Trinkelės grindinio GT2-5 200x100x50 raudonos     | vnt  | 1200 | 0,140  | 168,000    |
| 7.103                                        | Trinkelės grindinio URBIS 200x100x50 pilkos       | vnt  | 750  | 0,110  | 82,500     |
| 7.104                                        | Bortas gatvės NATRIX 150x300 arba lygiavertis     | vnt  | 12   | 4,400  | 52,800     |
| 7.105                                        | Šluota ryžinė                                     | vnt  | 20   | 1,430  | 28,600     |
| 7.106                                        | Kapų žvakės 72 val. degimo                        | vnt. | 50   | 1,370  | 68,500     |
| 7.107                                        | Virvė medvilninė 4,0 mm x 25m                     | vnt  | 5    | 2,100  | 10,500     |
| 7.108                                        | Vėliavų kotai mediniai 2,5 m ilgio 34 mm skersmuo | vnt  | 15   | 7,550  | 113,250    |
| 7.109                                        | Magnetinis gulsčiukas, 1000mm                     | vnt  | 10   | 15,220 | 152,200    |
| 7.110                                        | Gatvės šepetys 50 cm                              | vnt  | 10   | 1,870  | 18,700     |
| 7.111                                        | Karutis, vienas ratas, talpa ne mažiau 80 l       | vnt  | 1    | 14,050 | 14,050     |
| Kaina 12 mėnesių be PVM EUR                  |                                                   |      |      |        | 32247,430  |
| 21 % PVM EUR                                 |                                                   |      |      |        | 6771,960   |
| Bendra pasiūlymo 12 mėnesių kaina su PVM EUR |                                                   |      |      |        | 39019,390  |
| Bendra pasiūlymo 36 mėnesių kaina su PVM EUR |                                                   |      |      |        | 117058,170 |

**PASTABOS:**

Iš viso bendra pasiūlymo 12 mėnesių kaina be PVM: (32247,430 eur. , trisdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 43 euro centai )

Iš viso PVM: (6771,960 eur. , šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 96 euro centai)

Iš viso bendra pasiūlymo 12 mėnesių kaina su PVM: (39019,390 eur. , trisdešimt devyni tūkstančiai devyniolika eurų 39 euro centai)

Iš viso bendra pasiūlymo 36 mėnesių kaina be PVM: (96742,289 eur. , devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 289 euro centai)

Iš viso PVM: (20315,881 eur. , dvidešimt tūkstančių trys šimtai penkiolika eurų 881 euro centai )

Iš viso bendra pasiūlymo 36 mėnesių kaina su PVM: (117058,170 eur. , šimtas septyniolika tūkstančių penkiasdešimt aštuoni eurai 17 euro centai )

**Pastaba:**

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant tris skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų cilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.**

**Marijampolė Stoties g.47****Marijampolės mieste esančios prekybos vietos adresas: (užpildyti)**

**Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto viso prekių kiekio.**

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, Pirkėjas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesniu nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

**SUDERINTA**

*Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas*

*Raimondas Daunoravičius*

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu kvalifikuotu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS                             | 1                           |
| 2.       | UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GARFUS“ ĮSTATAI        | 2                           |
| 3.       | EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD) | 12                          |

Informacija apie subtiekimą (pažymėti):

Subtiekimas:

☐ nenumatoma ☐ numatoma

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Vertinė išraiška, Eur | Procentinė išraiška | Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       |                    |                       |                     |                                                 |
|          |                    |                       |                     |                                                 |
|          |                    | Iš viso: Eur          | Iš viso: %          |                                                 |

**Pastaba.** Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekejo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)                                                                                                                                                                                                                         | Pavadinimas (-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...               |                                                                                                                                                                                 |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekejo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti | Vardas, pavardė   | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.                |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ....              |                                                                                                                                                                                 |

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                |

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

*Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.*

*Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.*

Direktorius

Sigitas Karčiauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

*\*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius