



Army supply, UAB, Islandijos g. 4 - 1, Vilnius, Tel. +37065677882, el. paštas info@armysupply.lt, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
Valstybės įmonėje Registrų centras, Vilniaus filialas, įmonės kodas 303082094, PVM mokesčio kodas LT100009310715

### Gynybos resursų agentūrai prie KAM

## PASIŪLYMAS DĖL KAMŠTELJŲ AUSIMS (DAUGKARTINIAI, GAUGIAFUNKCINIAI) pirkimo

2018 08 09 Nr. 1  
Vilniu

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokesčio kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | Partneris Nr. 1: UAB "Army supply"<br>Partneris Nr. 2: Environmental Acoustical Research, Inc. (DBA-E.A.R., Inc.)                                                   |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/                                        | Partneris Nr. 1: Islandijos g. 4 -1, Vilnius<br>Partneris Nr. 2: 5763 Arapahoe Avenue – Unit L<br>Boulder, Kalorado valstija 80303,<br>Jungtinės Amerikos Valstijos |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                               | Tadas Butkus                                                                                                                                                        |
| Telefono numeris                                                                                                            | 865677882                                                                                                                                                           |
| Fakso numeris                                                                                                               | nėra                                                                                                                                                                |
| El. pašto adresas                                                                                                           | info@armysupply.lt                                                                                                                                                  |
| Tiekėjo banko rekvizitai                                                                                                    | AB SEB bankas, a.s. LT277044060008157021                                                                                                                            |
| <i>/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėjų (-us)</i>                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                           | -                                                                                                                                                                   |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                                                               | -                                                                                                                                                                   |
| [s]ipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)                                             | -                                                                                                                                                                   |

UAB "Army supply", Islandijos g. 4 - 1, Vilnius, įm.k. 303082094, tel. +37065677882, el. paštas info@armysupply.lt



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą;
- 2) konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri..

#### 1. Mes siūlome prekes šiais į kainais:

| Prekės pavadinimas                                     | Prekės gamintojas<br>(šalis, firma)                                       | Prekės matavimo vienetas | Prekės vienetų<br>įkainis,<br>Eur be PVM | Maksimalus prekių<br>kiekis* | Maksimalaus<br>prekių kiekio<br>kaina,<br>Eur be PVM |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kamšteliai ausims (daugkartiniai,<br>daugiafunkciniai) | Enviromental<br>Acoustical<br>Research, Inc.<br>(DBA-E.A.R., Inc.)<br>JAV | komplektas (pora)        | 11,47                                    | 30 000                       | 344100,00                                            |

PVM (21 proc.)\*\*  
Bendra kaina Eur su PVM\*\*

72261,00  
416361,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM\*\* yra keturi šimtai šešiolika tūkstančių tryš šimtai šešiasdešimt vienas curas ir 00 ct.  
(nurodyti žodžiais)

#### Pastabos:

\*Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį.  
\*\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) jei kaina stačiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.
- 3) į pasiūlymo kainą įeina visi mokėsimai ir išlaidos.



2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

|     |                                             |                             |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Jungtinė veiklos sutartis EN.pdf            | Dokumento puslapių skaičius |
| 2.  | Jungtinė veiklos sutartis LT vertimas.pdf   | 7                           |
| 3.  | E.A.R. Inc., ESPD EN.pdf                    | 6                           |
| 4.  | E.A.R. inc, EBVPD vertimas LT.pdf           | 16                          |
| 5.  | Army supply EBVPD.pdf                       | 16                          |
| 6.  | E.A.R. Inc., įgaliojimas EN LT.pdf          | 15                          |
| 7.  | A.2. atitikties deklaracija EN.pdf          | 4                           |
| 8.  | Atitikimas techninei specifikacijai.pdf     | 2                           |
| 9.  | Ausų kamšelių instrukcija                   | 1                           |
| 10. | Sertifikatas EN.pdf                         | 2                           |
| 11. | UAB Army supply ausų kamšelių aprašymas.pdf | 2                           |
| 12. | Ausų kamšelių sertifikatas EN LT.pdf        | 2                           |
|     |                                             | 6                           |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali\*\*\* informacija (jei tokia yra):

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

|    |                                           |                             |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Jungtinė veiklos sutartis EN.pdf          | Dokumento puslapių skaičius |
| 2. | Jungtinė veiklos sutartis LT vertimas.pdf | 7                           |
| 3. | E.A.R. Inc., ESPD EN.pdf                  | 6                           |
| 4. | E.A.R. inc, EBVPD vertimas LT.pdf         | 16                          |
| 5. | Army supply EBVPD.pdf                     | 16                          |
| 6. | E.A.R. Inc., įgaliojimas EN LT.pdf        | 15                          |
| 7. | A.2. atitikties deklaracija EN.pdf        | 4                           |
| 8. | Atitikimas techninei specifikacijai.pdf   | 2                           |
|    |                                           | 1                           |

## Konkurso sąlygų 2 priedas



|     |                                              |   |
|-----|----------------------------------------------|---|
| 9.  |                                              |   |
| 10. | Sertifikatas EN.pdf                          |   |
| 11. | UAB Army supply ausų kamštelių aprašymas.pdf | 2 |
| 12. | Ausų kamštelių sertifikatas EN LT.pdf        | 2 |
|     |                                              | 6 |

**\*\*\*Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra ir, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91, laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir su juo pasirašyta sutartis bus viešinama pilna apimtimi.

*Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.*

Direktorius

Pasirašyta el.parašu

Tadas Butkus

\* Šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma, nes pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei viąs pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė TADAS  
BUTKUS

Data: 2018-08-10 04:34:25




EN ISO/IEC 17050-1:2004  
A.2 CONFORMITY DECLARATION

**MANUFACTURER'S CONFORMITY DECLARATION  
ACCORDING TO ISO/IEC 17050-1**

1. No A.2. 1/2018
2. Date 2018 07 25
3. Manufacturer: Environmental Acoustical Research, Inc. (DBA – E.A.R., Inc.)  
Manufacturer's address: 5763 Arapahoe Avenue – Unit L Boulder, Colorado 80303 U.S.A.
4. The object of the declaration: multiple – use ear plugs
5. Model: HEARDEFENDERS-DF
6. The submitted product has been tested by INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ, England with the standard EN352-2:2002 and found to be in compliance with Council Directive 89/686/EEC.
7. The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with.



Signed   
Garry G. Gordon  
C.E.O. E.A.R., Inc.

State of Colorado County of Denver  
Subscribed and sworn before me on 07-25-2018  
(Date)

  
(Notary Signature)

BRUNO ENRIQUE BAZZ  
NOTARY PUBLIC  
STATE OF COLORADO  
NOTARY ID 80374048218  
BY COMMISSION EXPIRES NOVEMBER 22, 2021

WORLD HEADQUARTERS  
info@earinc.com

f /earplugsforyou  
t @earplugsforyou  
earinc.com

5763 Arapahoe Ave. #L  
Boulder, CO 80303  
PHONE 800.525.2690 FAX 303.447.2637

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America  
Pays | País:

This public document Le présent acte public | El presente documento público

2. has been signed by ernesto Enrique Baez  
a été signé par | ha sido firmado por  
3. acting in the capacity of Notary Public, State of Colorado  
agissant en qualité de | quien actúa en calidad de  
4. bears the seal / stamp of ernesto Enrique Baez, Notary Public State of Colorado  
est revêtu du sceau / timbre de | y está revestido del sello / timbre de

Certified Attesté | Certificado

5. at Denver, Colorado  
à | en

6. the 26th day of July, 2018  
le | el día

7. by Wayne W. Williams, Secretary of State of the State of Colorado  
par | por

8. Number 6504411049  
sous n° | bajo el número

9. Seal / stamp  
Sceau / timbre | Sello / timbre

10. Signature:  
Signature | Firma



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the Convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing the country.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille n'est pas valide pour utilisation aux États-Unis d'Amérique, ses territoires ou ses possessions. L'émission de cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. La emisión de esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.



## PRODUCT INFORMATION




# HEARDEFENDERS-DF<sup>®</sup>

DUAL FILTER by E.A.R., Inc.

**Featuring VARIABLE ATTENUATION!**  
As noise levels go up, so does attenuation,  
improving speech discrimination!

HearDefenders-DF<sup>®</sup> are the first and only product to offer the flexibility of two levels of hearing protection and the ability to hook up to radio communications. HearDefenders-DF<sup>®</sup> are specifically designed to help the user hear critical sounds including speech, while filtering out loud and/or harmful impact sounds.

Primary Filter Reduces Canal Resonance



### Winner! Occupational Safety & Health's NEW PRODUCT OF THE YEAR AWARD!

- Can be used with one or two filters. External filter is removable
- Advanced filtering technology for improving speech and communication without distortion or muffling effect.
- Multifunctional design enables either generic or custom fit to be hooked up to radio communications. Particularly important for military, law enforcement, and instructors who use two-way radio communications.
- Filter is breathable and allows for pressure equalization.
- Removable cords with metal sleeve for food industry.
- Can be upgraded to custom fit model
- Available in orange or black
- 3 Sizes for comfortable fit.
- Fits comfortably under helmets.
- Floatable and moisture resistant
- Affordable
- Easy to use and clean
- Can be used with cell phone
- 2 - 3 year life expectancy
- National and international distribution



Primary Filter Secondary Filter



Upgradable to custom models

Try them for hunting, shooting, motorcycling, concerts, sleeping, etc.

OSHA regulations state volume levels of 80 - 85 dB are safe for an eight hour period of time. If you are concerned about the volume at which you are using these plugs, please consult a hearing healthcare professional who can advise you about safety levels and appropriate filtering options.



Removable neck cords included

Noise  
Reduction  
Rating

**12** DECIBELS  
Interior  
Filter Only  
WHEN USED AS DIRECTED

**22** DECIBELS  
Interior and  
Exterior Filters  
WHEN USED AS DIRECTED

The range of noise reduction ratings for hearing protectors is approximately D-30. Higher numbers denote greater suppression.


E.A.R. Inc., Boulder CO, U.S.A 80308

HearDefenders-DF<sup>®</sup>

Federal law prohibits  
removal of this label  
prior to purchase.



Label required by E.P.A.  
regulation 40 CFR,  
Part 211, subpart B.



The HearDefenders-DF<sup>®</sup> Attenuation Study was conducted from 50 dBA to 110 dBA verifying how attenuation values increase as noise levels increase. When compared to average performances from solid ear protection, HearDefenders-DF<sup>®</sup> clearly demonstrate the ability to hear critical sounds better while suppressing unwanted noise. The information above refers to attenuation provided when both filters are worn.

To choose correct size, hold chart below to ear canal. Have an observer choose the size that most closely matches the diameter of your ear canal. Large size is similar to diameter of AA battery. Medium similar to AAA battery. If two sizes are a possible fit, choose the smaller size as it will provide more sound suppression.

SM

MED

LG

7-11mm.

10-14 mm

12-16 mm.

**E.A.R. Inc. ■ P.O.Box 18888 ■ Boulder, CO. 80308 U.S.A.**  
**800-525-2690 ■ 303-447-2619 ■ E-mail: info@earinc.com**  
**EARinc.com ■ EarPlugz-PC.com ■ FreeFitCheck.com**

## Noise Reduction Rating

**22** DECIBELS

Interior and Exterior Filters


WHEN USED AS DIRECTED

The range of noise reduction ratings for hearing protectors is approximately, 0-30. Higher numbers denote greater effectiveness. E.A.R., Inc., Boulder, CO, U.S.A 80308

Federal law prohibits removal of this label prior to purchase.



**HearDefenders-DF™**  
Label required by E.P.A., regulation 40 CFR, Part 211, subpart B.



| Frequency Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 110 dB       | 12  | 15  | 18  | 20   | 25   | 30   | 33   | 32   | 41   | 49   |
| 90 dB        | 12  | 15  | 18  | 20   | 25   | 30   | 33   | 32   | 41   | 49   |
| 70 dB        | 11  | 10  | 12  | 15   | 20   | 25   | 27   | 22   | 14   | 5    |
| 50 dB        | 3   | 8   | 12  | 18   | 27   | 18   | 16   | 9    | 8    | 1    |

The HearDefenders-DF™ Attenuation Study verifies how attenuation values increase as noise levels increase. Chart refers to attenuation provided when both filters are worn.


| Frequency Hz          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1K   | 2K   | 4K   | 8K   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mean Attenuation dB   | 24.5 | 23.3 | 23.4 | 21.8 | 25.8 | 29.3 | 30.6 | 34.4 |
| Standard Deviation dB | 9.1  | 6.3  | 6.6  | 6.9  | 4.2  | 5.3  | 6.7  | 7.2  |
| Assumed Protection dB | 15.4 | 17.0 | 16.8 | 14.9 | 21.6 | 24.0 | 23.9 | 27.2 |
| H=24 M=20 L=18 SNR=23 |      |      |      |      |      |      |      |      |

CE testing conducted by INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, U.K.  
Authorized Representative: Fenton Pharmaceuticals Ltd, Fenton House, 4 Hampstead Gate, 1a Froggnal, London NW3 6AL

### WORLDWIDE DISTRIBUTION

E.A.R., Inc. • P.O. Box 18888 • Boulder, CO. 80308 U.S.A.  
800-525-2690 • 303-447-2619 • [www.heardefenders.com](http://www.heardefenders.com)  
[www.earplugz-pc.com](http://www.earplugz-pc.com) • Email: [info@earinc.com](mailto:info@earinc.com)

**HEARDEFENDERS-DF®**  
Dual Filter by E.A.R.



**Primary Filter:**  
Reduces Canal Resonance

**Secondary Filter:**  
Removable

## DUAL-FILTERED HEARING PROTECTORS

- Hear speech better while protecting hearing
- Reusable hearing protection for multi-purpose use
- Can be hooked up to radio communications



**E.A.R.**  
CUSTOMIZED HEARING

To choose correct size, hold chart below to ear canal. Choose the size most closely matching the diameter of your ear canal. If two sizes are a possible fit, choose the smaller size. See included instructions for proper fitting. Earplugs must be fit properly to attain rated attenuation.

SM 7-9 mm MED 10-14 mm LG 12-16 mm

## HEARDEFENDERS-DF® Dual Filter by E.A.R.

E.A.R. Inc.'s new dual-filtered HearDefenders-DF™ hearing protectors were designed to help the user hear critical sounds including speech, while filtering out loud or harmful impact sounds. Sound suppression increases as noise levels increase. (See chart on reverse side.)

It is the only product currently available that offers the ability to hook up to radio communications, providing multi-functional use. For maximum attenuation, cover external hole, or remove external filter and plug hole with solid material.

### INSERTION & REMOVAL OF HEARDEFENDERS-DF™

First, make sure your hands and your HearDefenders-DF™ are clean. Next, grasp the exterior stem or handle and place the forward tip into the designated ear canal. To make



Insertion easier, use your opposite hand to pull up on the ear. Once you feel the plug is in a comfortable position, release the ear so that the plug can provide an adequate seal. Additional twisting of the plug might be necessary to get an adequate seal. To remove, grasp exterior stem or handle and gently pull from the ear canal.

### REMOVAL OF SECONDARY FILTER

To remove secondary filter to insert "L" joint for radio hookup, stretch the outer lip of the stem or Insertion handle until external filter can be released from the secondary port.



Do the opposite to replace the filter.  
For maximum performance do not remove the secondary filter  
See back page for attenuation chart regarding filters

### TO HOOK UP TO RADIO



Requires an "L" joint adapter available from your provider or E.A.R., Inc. Remove the filter as described above. Insert the "L" joint connector. Attach radio tubing to the external end of the "L" joint connector.

### TO ATTACH CORD

Position loop over stem and slide metal retainer to tighten.



### MAINTAINING YOUR HEARDEFENDERS-DF™

HearDefenders-DF™ should be fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions. To clean, use a damp cloth. To disinfect, wipe with a medical grade alcohol prep pad. Do not store in direct sunlight. Keep HearDefenders-DF™ safe in the provided storage container, before and after use.

### LIMITED WARRANTY

Your HearDefenders-DF™ are warranted against defects in materials and workmanship for 1 year.

### TO UPGRADE TO CUSTOM MODEL



To have your HearDefenders-DF™ upgraded to custom-fit units, return your plugs with a set of ear impressions to E.A.R., Inc. or a designated provider. Upgrade charges will apply.

This product conforms to EN 352-2:2002.

This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. See address listed on reverse side.

Regularly inspect HearDefenders-DF™ for serviceability and replace if any defects are found.

Use an earplug affording adequate protection at all times when exposed to a noisy environment.

Warning: Failure to conform to these warnings & instructions could severely impair the protection these earplugs provide.

Warning: These earplugs should not be used where there is a risk of the connecting cord being caught up during use.

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė TADAS  
BUTKUS  
Data: 2018-08-08 12:46:38  
Paskirtis: "Kopija tikra"  
Vieta: Vilnius  
Kontaktinė informacija:  
info@armysupply.lt

**Perkančiajai organizacijai**

**Gynybos resursų agentūrai prie KAM**

## **AUSŲ KAMŠTELIŲ (DAUGKARTINIŲ) APRAŠYMAS PAGAL TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ**

2018 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

Techninės specifikacijos komentarai pagal jos punktus:

1. Siūlomi ausų kamšteliai yra daugkartinio naudojimo klausos apsaugos priemonės su kintančio garso slopinimo funkcija, skirti apsaugoti kario ausis.

2. Atitinka EN 352-2:2002.

3. Ausų kamšteliai atitinka žemiau išdėstytus reikalavimus:

3.1. Ausų kamšteliai yra juodos spalvos, tolygaus minkšto paviršiaus, komfortiški, t.y. lengvai įstatomi ir išimami bei gerai prisitaikantys prie ausies formos.

3.2. Ausų kamšteliai yra lengvai plaunami, atsparūs drėgmei, neskęstantys vandenyje.

3.3. Ausų kamšteliai yra su dviem filtrais (žr. 2 iliustraciją), kurių pagalba vienu metu tame pačiame garso dažnyje būtų užtikrinamas didelis garso slopinimas esant smūginiams, t.y. labai garsiems, momentiniams (tokiems kaip sprogoimai, šaudymai ir pan.) garsams ir mažesnis garso slopinimas esant pastoviams, tylesniems aplinkos garsams, tokiems kaip pokalbiai, transporto priemonių triukšmas ir pan. Vidutiniai garso susilpnėjimai atitinka nurodytus lentelėje.

|                                |      |      |      |      |      |      |      | lentelė |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Dažnis, Hz                     | 63   | 125  | 250  | 500  | 1K   | 2K   | 4K   | 8K      |
| Vidutinė slopinimo vertė dB    | 24.5 | 23.3 | 23.4 | 21.8 | 25.8 | 29.3 | 30.6 | 34.4    |
| Standartinis nuokrypis dB      | 9.1  | 6.3  | 6.6  | 6.9  | 4.2  | 5.3  | 6.7  | 7.2     |
| Efektvyioji slopinimo vertė dB | 15.4 | 17.0 | 16.8 | 14.9 | 21.6 | 24.0 | 23.9 | 27.2    |

H=24 dB, M=20 dB, L=18 dB, SNR=23 dB.

3.4. Ausų kamščių filtrai yra kvėpuojantys, t.y. pasikeitus slėgiui (pvz. skrendant lėktuvu) slėgis turi išsilyginti automatiškai, neišimant kamščių.

3.5. Ausų kamščių NRR (angl. - Noise reduction rating) yra:

- 22 dB, naudojant abu filtrus;

- 12 dB, naudojant vieną filtrą (antras filtras išimtas).

3.6. Ausų kamšteliai gali būti trijų dydžių: S (mažas), M (vidutinis) ir L (didelis).

3.7. Ausų kamšteliai gali būti pritaikyti naudojimui po šalmu.

3.8. Ausų kamšteliai gali turėti galimybę prijungti radijo komunikacijas.

4. Ausų kamšteliai komplektuojami su juodos spalvos virvute, skirta pasikabinti ant kaklo. Virvutė turi būti ne trumpesnė kaip 58 cm ilgio.

5. Ausų kamšteliai (su virvute) pakuojami individualiai į plastikines, tvirtas, užapvalintais kampais, patikimai uždaromas dėžutes. Dėžutės turi atlaikyti daugkartinius atidarymo ir uždarymo

ciklus. Prie dėžutės turi būti prikabinta rutulinė („ballchain“ tipo) grandinė, ne trumpesnė kaip 9 cm ilgio.

6. Prie kiekvieno gaminio gali būti pridėta naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

7. Kiekvieno gaminio pakuotė gali būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma: gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; tiekėjo pavadinimas, adresas; importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; gaminio pavadinimas; prekės partijos ir siuntos indeksas; pagaminimo data; sutarties data ir numeris; NSN kodas.

Ženklavimo rekvizitai gali būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

8. Bendroji pakuotė gali būti supakuota į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes. Dėžės gali būti paženklintos etiketėmis, kuriose nurodoma: gamintojo pavadinimas; tiekėjo pavadinimas, adresas; importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė; prekės partijos ir siuntos indeksas; gaminio pavadinimas; kiekis; pagaminimo data; sutarties data ir numeris; NSN kodas.

12. Gaminiai gali būti priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija gali būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2.


13. Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas gali tikrinti prekių kokybę. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

**AUSŲ KAMŠTELIAI**  
(sukomplektuoti su virvute)



1 iliustracija

**AUSŲ KAMŠTELIO SKERSPJŪVIS**



2 iliustracija