

Skelbiamų derybų sąlygų Nr. 1-LIN (Darbai)/2018 2 priedas

PASIŪLYMAS⁶
DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-PANEVĖŽYS-RYGA DN700 ATSKIRŲ ATKARPŲ
REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2018-11-26

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB „MT Group“, įmonės kodas 302203568, PVM kodas LT100004369819
Tiekėjo adresas	Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Igaliotas asmuo Miglė Poškutė-Klimašauskienė
Telefono numeris	+370 656 57230
Fakso numeris	+370 5 205 2493
El. pašto adresas	migle@mtgroup.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. 394679 (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

- 1) Skelbime apie Pirkimą;
- 2) Sąlygose;
- 3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į Sąlygose išdėstytus reikalavimus, teikiame pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų ir paslaugų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į Sąlygose išdėstytus reikalavimus, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio (toliau – MD) Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 atskirų atkarpų rekonstravimo darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	7.785.000,00 Eur (septyni milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų ir nulis centų)
3.2. 21% PVM –	1.634.850,00 Eur
3.3. Bendra pasiūlymo kaina su 21% PVM –	9.419.850,00 Eur (devyni milijonai keturi šimtai devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų ir nulis centų)

⁶ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 7 ir (ar) 8 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekiejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

4. Pirkimo objekto – MD Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 atskirų atkarpų rekonstravimo darbų kainos dedamosios dalys yra šios:

Eil. Nr.	Darbų / išlaidų pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR) be PVM			Bendra darbų kaina (EUR) be PVM
		Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
1.	Magistralinio dujotiekio vamzdžiai (iš viso): <i>Iš jų:</i>	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
1.1.	Dujotiekio vamzdžiai (d711x8,0 mm)	0,00	4 137 253,00	0,00	4 137 253,00
1.2.	Dujotiekio vamzdžiai (d711x8,8) mm	0,00	605 213,00	0,00	605 213,00
1.3.	Dujotiekio vamzdžiai (d711x11,0 mm)	0,00	107 534,00	0,00	107 534,00
2.	Magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbai (iš viso): <i>Iš jų:</i>	1 543 156,00	426 947,00	923 600,00	2 893 703,00
2.1.	Magistralinio dujotiekio rekonstravimui skirtų vamzdžių transportavimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas iš vamzdžių saugojimo vietos į statybos vietą ir kt.	27 050,00	28 657,00	108 351,00	164 058,00
2.2.	Magistralinio dujotiekio vamzdžio montavimas	1 401 545,00	265 435,00	632 480,00	2 299 460,00
2.2.1.	Naujo (d711x8,0; 8,8; 11,0 mm) magistralinio dujotiekio vamzdžio montavimas	1 336 901,00	163 947,00	449 152,00	1 950 000,00
2.2.2.	Magistralinio dujotiekio atkarpos demontavimas, įskaitant atkasimą	50 378,00	67 248,00	136 724,00	254 350,00
2.2.3.	Magistralinio dujotiekio atkarpos užkasimo, žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbai	14 266,00	34 240,00	46 604,00	95 110,00
2.4.	Magistralinio dujotiekio bandymas, išvalymas ir nusausinimas	13 632,00	23 857,00	30 673,00	68 162,00
2.5.	Naujo sumontuoto dujotiekio vamzdžio (d711x8,0; 8,8; 11,0 mm) prijungimas prie veikiančio dujotiekio	3 694,00	2 802,00	6 242,00	12 738,00
2.6.	Demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdžio (d720x7,0; 9,0 mm) išvežimas į atliekų tvarkymo įmonę ir į Perkančiojo subjekto aikštelę Panevėžio r. Piniavoje	0,00	0,00	42 749,00	42 749,00
2.7.	Pažeistų melioravimo, drenažo ir kitų sistemų atstatymas, ir (ar) naujų įrengimas (atsiradus būtinybei) pagal techninio darbo projekto sprendinius	23 015,00	50 875,00	47 241,00	121 131,00
2.8.	Pasyvios, aktyvios apsaugos nuo korozijos sistemos įrengimas	62 994,00	46 283,00	48 208,00	157 485,00
2.9.	Kontrolės matavimo kolonėlių (toliau – KMK) su elektrinės varžos matavimo principu veikiančiais korozijos greičio	11 226,00	9 038,00	7 656,00	27 920,00

Eil. Nr.	Darbų / išlaidų pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR) be PVM			Bendra darbų kaina (EUR) be PVM
		Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
	matavimo davikliais įrengimas (10 vnt.)				
3.	Geodezinės (-ių) nuotraukos (-ų) parengimas ir kadastro bylos (-ų) parengimas	28 297,00	0,00	0,00	28 297,00
4.	Kiti darbai ir paslaugos (išvardinti):	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4.1.	Dokumentacijos, nurodytos techniniame darbo projekte (TDP dalies 2017-24-00-TDP-BD.BTS 6,7,8 punktuose) ir sutartyje (Statybos rangos sutarties 8 punkte), parengimas	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4.2.	Statybos darbų užbaigimo akto gavimas	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5.	Iš viso be PVM:	1 584 453,00	5 276 947,00	923 600,00	7 785 000,00

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia taikyti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo PVM netaikymo nuorodą;

5. Siūlomi darbai **visiškai atitinka** / ~~neatitinka~~ pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (**Jei neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas**).

Siūlomi vamzdžiai d711 x 8; 8,8 ir 11 mm. Vamzdžių gamintojas: Borusan Mannesman, Umran Celik Boru Sanayii A.S, Erciyas Celik Boru Sanayi A.S., Noksel Celik Boru Sanayi A.S. – kilmės šalis: Turkija; Ferrum S.A, Izostal S.A. – kilmės šalis: Lenkija; Global pipe trade AG – kilmės šalis: Rusija; ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – kilmės šalis: Čekija.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
6.1	UAB „MT Group“ įgaliojimas Miglei Poškutei-Klimašauskienei	1

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekejus⁷:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai
7.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti derybų sąlygų reikalavimus		
7.1.1.	PPS Pipeline Systems GmbH	5.1.1. Teisės pripažinimo dokumentas Nr. 7234 5.1.3. Darbo patirtis

⁷ Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekėjo pateiktoje paraiškoje buvo nurodyti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, būti tam tikrų organizacijų nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

7.1.2.	UAB „Pasvalio melioracija“	5.1.1. LR ŽŪM kvalifikacijos atestatas Nr. 40-MT	
7.1.3.	UAB „Projkelva“	5.1.1. LR ŽŪM kvalifikacijos atestatas Nr. 154-PmAMT	
7.1.4.	UAB „GEO 9“	5.1.4. 1) Kvalifikuoti specialistai	
7.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiektėjai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti derybų sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiektėjai, kurių pajėgumais nesiremiam siekiant atitikti reikalavimus) ⁸			
	Subtiektėjo pavadinimas	Subtiektėjo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją (-us)
7.2.1.	PPS Pipeline Systems GmbH	Dujotiekio rekonstravimo ir statybos darbai	2 %
7.2.2.	UAB „Pasvalio melioracija“	Melioracijos sistemų įrengimo darbų paslaugos	1,56 %
7.2.3.	UAB „Projkelva“	Melioracijos sistemų projektavimo ir įrengimo darbų paslaugos	1,56 %
7.2.4.	VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“	Trečiosios šalies patikrinimai, neardomoji kontrolė	0,26%
7.2.5.	UAB „Dekra industrial“	Neardomoji kontrolė	0,90%
7.2.6.	UAB „Grunterra“	Uždari požeminiai perėjimai	0,84%
7.2.7.	UAB „Elsis TS“	Procesų valdymas ir automatizacija, elektrotechnika	0,39%
7.2.8.	UAB „GEO 9“	Geodezinių nuotraukų ir nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų su vertės nustatymu rengimo paslaugos	0,36 %

8. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁹:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
----------	--------------------------------	--

⁸ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją (-us), privalo būti nurodyta, o subtiektėjai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi. Jeigu Tiekėjas rėmėsi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (ar) profesinės patirties, ir (ar) būti tam tikrų organizacijų nariu (jeigu tokius reikalavimus kėlė Perkantysis subjektas), šie kiti ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiektėjai.

⁹ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

8.1.	UAB „MT Group“ įgaliojimas Miglei Poškutei-Klimašauskienei	„Prisegti dokumentai“
------	--	-----------------------

9. Sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų 4 priedo 2.4 punkte.

10. Siūlomi garantiniai terminai:

10.1. statiniui, įskaitant statybos produktus, ir visiems atliktiems darbams – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų (turi būti siūlomas bet ne trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų);

10.2. vamzdžiams – 36 mėnesiai (turi būti siūlomas bet ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai po to, kai pasirašomas rekonstravimo darbų aktas);

10.3. kitoms tiekiamoms medžiagoms, gaminiais, įrenginiams ir įrangai – 24 mėnesiai (turi būti siūlomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai po to, kai pasirašomas rekonstravimo darbų aktas);

11. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius įrodymus (turi būti siūlomas ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įranga, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas).

12. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Miglė Poškutė-Klimašauskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)