

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. 13-PS

2019 m. sausio 31 d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, esanti Vytauto g. 112, Palangoje, kodas 125196077, atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės (toliau tekste – Užsakovas), ir UAB „ProDj“, esanti Mažosios Lietuvos g. 33, Kukorų km., Šilutės r., kodas 302688694, atstovaujama projektų vadovo Karolio Varno (toliau tekste – Paslaugų teikėjas), Paslaugų teikėjui laimėjus Užsakovo vykdytą apklausą, susitaria:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vasario 8–10 d. Paslaugų teikėjo scenos techninis aptarnavimas (įgarsinimas, apšvietimas LED ekranas) renginio „Palangos stinta 2019“ vasario 8–10 metu.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
- 2.1. sutartyje numatytas paslaugas suteikti 2019 m. vasario 8–10 d.;
 - 2.2. užtikrinti, kad šios sutarties 1 punkte nurodytos paslaugos būtų atliktos laiku ir kokybiškai;
 - 2.3. pristatyti Užsakovui sąskaitą faktūrą, nepristačius lėšos paslaugų teikėjui nepervedamos;
 - 2.4. savarankiškai apsirūpinti paslaugai atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.
3. Užsakovas įsipareigoja:
- 3.1. suteikti Paslaugų teikėjui informaciją, reikalingą paslaugai atlikti ne vėliau kaip 2 dienas iki renginio;
 - 3.2. apmokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas pagal šios sutarties 6 punktą;
 - 3.3. Užsakovas neprisiima jokių papildomų išlaidų, atsiradusių vykdant sutartį;
 - 3.4. Pasirūpinti reikiamos galios elektros tiekimu;
 - 3.5. Užtikrinti Paslaugos teikėjui nekliudomai patekti į įrangos pristatymo vietą.

III. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

4. Bendra paslaugų kaina yra 5000 Eur (penki tūkstančiai), su PVM mokesčiu. Į sutarties kainą įskaičiuotos visos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
5. Už suteiktas paslaugas Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui per 10 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pateikimo.
6. Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma mokėjimo pavedimu lėšas pervedant į paslaugų teikėjo nurodytą AB Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT067180500010467519.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.
8. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. Tokiu atveju, nutraukiant sutartį, Šalys susitaria dėl sutarties nutraukimo sąlygų.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba atskiro akto dėl sutarties nutraukimo sudarymo.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti vykdant pirkimą ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Sutartis papildoma ar nutraukiama abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

11. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

12. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslauga aprašyta priede „Techninio scenos aptarnavimo, susijusio su renginiu „Palangos stinta“ Jūratės ir Kastyčio skvere, paslaugos pirkimo techninė užduotis“, yra neatskiriama sutarties dalis.

14. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija
Kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel.: (8 460) 41 402, 41 406
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71806
A. s. Nr. LT54 7180 6000 0113 0012

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „ProDJ“
Kodas 302688694
PVM mokėtojo kodas LT100006516912
Mažosios Lietuvos g. 33, Kukorų km, Šilutės r.
Mob. tel. 8 608 00808
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71806
A. s. Nr. LT067180500010467519.

Direktorė
Akvilė Kilijonienė

A. V.

Projektų vadovas
Karolis Varnas



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

2019 m. sausio 31 sutarties Nr. 13-P5
priedas

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymo
Nr. A1-62
2 punktu

**TECHNINIO SCENOS APTARNAVIMO, SUSIJUSIO SU RENGINIU „PALANGOS STINTA“
JŪRATĖS IR KASTYČIO SKVERE, PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2019 m. vasario 8–10 d. Palangoje bus organizuojamas renginys „Palangos stinta“. Šis renginys – tai vienas didžiausių renginių Palangoje ne sezono metu, į kurį suvažiuoja gausus būrys dalyvių ir svečių. Šventės metu Jūratės ir Kastyčio skvere vyks grupių „Žemaitukai“ ir „Kitava“ koncertai.

Atsižvelgiant į renginio programą, reikalinga organizuoti techninį scenos aptarnavimą Jūratės ir Kastyčio skvere. Lėšos minėtai paslaugai organizuoti bus skiriamos iš 2019 metų Palangos miesto savivaldybės Kultūros programos (Nr. 08) 3.2.1.8 priemonės „Švenčių, kultūros ir meno renginių organizavimas“.

Renginiui reikalinga įranga ir technika su montavimu–išmontavimu ir aptarnavimu renginio metu. Visa įranga turi būti sumontuota ir parengta darbui vasario 9 d. iki 10 val.

1. Scenos konstrukcija:

1.1. Aliuminio konstrukcijų scena, kurios stogo uždengiamas plotas ne mažiau kaip 10x6 m, scenos plotis ne mažesnis nei 10x6 m, kolonų aukštis ne mažiau kaip 8 m, grindų aukštis nuo žemės aukštis 1,40–1,60 m. Scenos galas ir šonai turi būti uždengti juodu specialiu audiniu. Scena turi turėti galimybę pakabinti garso kolonėles, kurių bendras svoris iki 600 kg. Scenos stogo konstrukcija turi laikyti LED ekraną, kurio svoris gali siekti 1100 kg, ir apšvietimo įrangą, kurios svoris gali siekti iki 900 kg. Būtina sumontuoti ne siauresnius kaip 120 cm pločio laiptus į sceną.

1.2. Operatorinė ne didesnė nei 4x4 m, vieno aukšto (1 vnt.).

2. Pagrindinė įgarsinimo sistema:

„Line array“ tipo keturių juostų įgarsinimo sistema (ne mažiau kaip 12 kolonėlių), galinti kokybiškai įgarsinti Jūratės ir Kastyčio skverą Palangoje.

3. Garso pultai:

3.1. skaitmeninis pultas (1 vnt.) (Beringher X32 ir Yamaha LS9 netinka);

3.1.1. vidinis pulto veikimo dažnis – 48–96 kHz;

3.1.2. 48 įėjimo kanalai;

3.1.3. kiekvienas pulto kanalas turi turėti 4 juostų pilną parametrinį ekvalaizerį, reguliuojamą žemų dažnių filtrą ir kompresorių – limiterį;

3.1.4. profesionalus CD grotuvas (1 vnt.).

4. Monitoriai: aukštos klasės (6 vnt.):

4.1. 2 juostų, ne mažiau kaip 500 W galios;

4.2. pageidautina konfigūracija – 12”+1,5” arba 15”+2”;

4.3. privalo būti prijungti per atitinkamos galios stiprintuvus, per garso valdymo procesorius ir 1/3 oktavos ekvalaizerius;

4.4. turi būti sujungti į 4 linijas.

5. Mikrofonai, signalų transformatoriai (DI box), stovai:

5.1. aukštos klasės radijo mikrofonai 4vnt., dirbantys nuo 520 iki 700 MHz dažnių juostoje, jų kiekis – būtinas išpildyti turinio raideriams:

5.1.2. pageidautini modeliai: shure UHF-R, ULX-D;

5.1.3. turi būti handheld, instrumento pajungimo variantai;

5.2. repeticijoms ir koncertui turi būti paruošti nauji „alcaline“ tipo baterijų komplektai;

5.3. koncerto įgarsinimui reikalinga įvairių tipų laidinių mikrofonų, iš jų: dinaminiai, kondensatoriniai, plačiamembriniai ir kiti.

13-P5

6. Šviesos įranga:

- 6.1. LED BAR šviestuvas 12x12W RGBAW+UV (18 vnt.);
- 6.2. Judančios galvos SPOT tipo su R15 lempa (6 vnt.);
- 6.3. Judančios galvos Wash tipo 350 W, MAC301 (12 vnt.);
- 6.4. programuojamas šviesų valdymo pultas (1 vnt.);
- 6.5. šviesų pakabinimo konstrukcijos (20 m);
- 6.6. elektrinis keltuvas (4 vnt.);
- 6.7. elektros paskirstymo spinta 125A (1 vnt.);
- 6.8. kabelių komplektas visai įrangai sujungti (1 vnt.);
- 6.9. kabelių apsauga (30 m).

7. Led ekranas:

- 7.1. ne mažesnis nei 10 kv. m pločio, kokybiškos rezoliucijos, tinkamos transliuoti vaizdo įrašus, fotografijas, logotipus (1 vnt.);
- 7.2. vaizdo mikšerinis pultas (1 vnt.);
- 7.3. komutacinių kabelių komplektas įrangai sujungti (1 vnt.);
- 7.4. vaizdo operatoriaus paslauga.

8. Pakylos (2 vnt.):

- 8.1. pakylos plotas ne mažesnis kaip 3x4 m;
- 8.2. garso įranga: 2 pultai, 4 kolonėlės po 800W, 2 radijo mikrofonai, ne blogesni kaip Shure

QLXD.

9. Prie pasiūlymo pateikti:

- 9.1. scenos brėžinį su gamintojo tiekėjui išduotu techniniu pasu – sertifikatu;
- 9.2. ranginį aptarnausiančių specialistų sąrašą su garso operatoriaus, šviesų dailininko, LED ekrano operatoriaus ir projekto vadovo kontaktais;
- 9.3. detalų įgarsinimo įrangos sąrašą, nurodant reikiamą elektros galingumą;
- 9.4. detalų apšvietimo įrangos sąrašą, nurodant reikiamą elektros galingumą;
- 9.5. siūlomo LED ekrano pagrindines technines charakteristikas (matmenys, svoris, atstumas tarp pikselių centrų (P), šviesumas, reikiamas elektros galingumas);
- 9.6. paslaugos kainą.

Šiose techninės užduoties sąlygose išdėstyti technikos aprašymai ir kiekiai gali kisti, svarbu, kad scenos, garso, šviesos ir vaizdo technikos charakteristikos ir kiekiai pilnai atitiktų šventės programos grupių ir atlikėjų keliamus techninius reikalavimus (raiderius).

321