

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. balandis 02 d. Nr.
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba), atstovaujama viršininko Gintauto Vedegio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Castrade“ (**tiekėjas**), juridinio asmens kodas: 111578177, kurios registruota buveinė yra Lūšių g. 27-2, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Cicėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu rezultatus, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti gaisrinį automobilį, kurio techninės charakteristikos ir komplektiškumas nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
- 1.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti gaisrinį automobilį Sutarties 5 skyriuje numatytu adresu ir terminais.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Sutarties kaina –
- 2.2. Į sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, susijusios su Sutarties vykdymu, įskaitant gaisrinio automobilio pristatymą.
- 2.3. Sutarties 2.1 punkte nurodyta sutarties kaina yra vienintelis Pirkėjo mokėtinas maksimalus atlyginimas Pardavėjui pagal šią Sutartį. Jokios kitos Pardavėjo išlaidos prie Sutarties kainos nepridedamos bei nekompensuojamos (neatlyginamos).
- 2.4. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šiame Sutarties punkte numatytą atvejį:
 - 2.4.1. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Sutarties galiojimo metu valstybės institucijų priimtų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dydį. Tokiu atveju Sutarties kaina Šalių susitarimu gali būti pakeista tiek, kiek pasikeičia mokestis, atitinkamai mažinant/didinant Sutarties kainos dalį be PVM taip, kad bendra Sutarties kaina su PVM išliktų nepakitusi.
 - 2.4.2. Sutarties 2.4.1 punkte nurodytu atveju perskaičiuotą Sutarties kainą Šalys įformina papildomu rašytiniu susitarimu. Jei toks susitarimas būtų sudarytas, jis bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. ATSISKAITYMAS

- 3.1. Atsiskaitymas už gautą gaisrinį automobilį vykdomas pasirašius transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo abiejų Šalių atsakingi darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys.
- 3.2. Pasirašius gaisrinio automobilio perdavimo–priėmimo aktą, Pardavėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.3. Pirkėjas už gaisrinį automobilį atsiskaito mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, kai iš Pardavėjo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra, nurodytą sumą pervesdamas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

4. TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDAVIMAS

- 4.1. Gaisrinio automobilio perdavimo–priėmimo faktas patvirtinamas transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktu.
- 4.2. Pasirašydamas transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą, Pirkėjas patvirtina, kad Pardavėjas pateikė perkamą transporto priemonę pagal Sutarties sąlygas.
- 4.3. Pateiktus dokumentus ir perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjas turi patvirtinti per 3 (tris) darbo dienas nuo jų gavimo. Jei per šį terminą Pirkėjas atskiru rašytiniu pranešimu nepateikia Pardavėjui jokių pastabų dėl pateiktos transporto priemonės, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų dėl atitinkamos transporto priemonės neturi ir perdavimo–priėmimo aktą patvirtina. Transporto priemonės perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
- 4.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti gaisrinį automobilį, jis privalo raštu Pardavėjui nurodyti transporto priemonės trūkumus. Jeigu Pardavėjas pripažįsta, kad perduodamas gaisrinis automobilis yra su trūkumais, Šalių susitarimu surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi transporto priemonės trūkumai ir nustatomas šių trūkumų ištaisymo terminas.
- 4.5. Nuosavybės teisė į perkamą gaisrinį automobilį Pirkėjui pereina nuo transporto priemonės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas pasirašo transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą, jei pateiktas gaisrinis automobilis atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus bei yra įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.
- 4.6. Pardavėjas, pasirašydamas transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą patvirtina, kad Pirkėjo teisė disponuoti perduodama transporto priemone neatimta ir neapribota bei nėra jokių kitokių apsunkinimų ar apribojimų, galinčių įtakoti Pirkėjo nuosavybės teisę į transporto priemonę.

5. TIEKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

- 5.1. Pardavėjas įsipareigoja paruoštą eksploatacijai ir savo sąskaita užregistruotą Pirkėjo vardu VĮ „Regitra“ transporto priemonę pristatyti adresu:, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 5.2. Kartu su transporto priemone turi būti perduodama visa su ja susijusi techninė – eksploatacinė ir kt. dokumentacija.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Pirkėjas įsipareigoja:
 - 6.1.1. nedelsdamas suteikti Pardavėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie gali būti reikalingi šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti;
 - 6.1.2. Šalių sutartu laiku ir sutartyje vietoje priimti transporto priemonę, jeigu ji atitinka šioje Sutartyje keliamus ir kitus perkamai transporto priemonei taikomus kokybės reikalavimus;
 - 6.1.3. sumokėti Sutarties kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
 - 6.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 6.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
- 6.3. Pardavėjas įsipareigoja:
 - 6.3.1. tinkamai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu atiduoti transporto priemonę, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir transporto priemonės defektų šalinimą;

- 6.3.2. atiduodamas transporto priemonę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytą būklę, ir kad transporto priemonės atidavimo metu nėra jokių paslėptų trūkumų;
- 6.3.3. kartu su transporto priemone pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją;
- 6.3.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 6.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

7. ATSAKOMYBĖ



- 7.1. Pardavėjas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl transporto priemonės (jos dalies) trūkumų yra padaroma Pirkėjui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė (jos dalis) Pirkėjo yra naudojama ne pagal paskirtį ar pažeidžiant transporto priemonės naudojimo/eksploatavimo taisykles, kurias Pirkėjui perdavė Pardavėjas.
- 7.2. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Pardavėjui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.
- 7.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to pastarosios Šalies patirtus nuostolius.
- 7.4. Už šios Sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą Šalys atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- 8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šios Sutarties neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
- 8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).
- 8.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių šios Sutarties įvykdymas gali tapti neįmanomas ir jų įtaką šios Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
- 8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
- 9.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.
- 9.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 9.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.
- 9.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta:
- 9.5.1. raštišku Šalių susitarimu;



- 9.5.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius ir bet kuriai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.
- 9.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 9.6.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 9.6.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 9.6.3. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
- 9.6.4. Pardavėjas perleidžia įsipareigojimus pagal Sutartį be Pirkėjo rašytinio sutikimo;
- 9.6.5. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 9.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 9.7.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;
- 9.7.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.
- 9.8. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 9.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 10.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su šia Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu arba teismine tvarka.
- 10.2. Šalis visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui ar nesutarimui, susijusiam su šia Sutartimi, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo ar nesutarimo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 15 darbo dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 darbo dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą ar nesutarimą spręsti derybomis, Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.
- 10.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

11. KITOS NUOSTATOS

- 11.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.
- 11.2. Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.
- 11.3. Pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
- 11.4. Sutartį sudaro šie dokumentai:
- 11.4.1. Sutartis;



11.4.2. Techninė specifikacija (priedas Nr.1).

ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas:

VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
Juridinio asmens kodas 304148825
Sąskaita Nr. LT
AB LUMINOR
Banko kodas 40100

Tel./faks. (8 676) 77956

Pirkėjo pavadinimas kilmininko linksiu

Pirkėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

Viršininkas



A.V.

(parašas)

Gintautas Vedegys

Vardas Pavardė

Pardavėjas:

UAB „Castrade“
Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius
Įmonės kodas: 111578177
Sąskaitos Nr.
AB Šiaulių bankas
Banko kodas: 71804
LT66 7180 4000 3746 7461

Tel. 852758129

Faks. 852726328

Tiekėjo pavadinimas kilmininko linksniu

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

Generalinis direktorius

Artūras Cicėnas

A.V.



(parašas)

Vardas Pavardė

Techninė specifikacija (priedas Nr.1)

	Perkančiosios organizacijos nustatyti privalomieji techniniai reikalavimai, įranga, komplektiškumas	Tiekėjo siūloma prekė - eksploatuotas gaisrinis automobilis 1 vnt. (nurodomos konkrečios techninės charakteristikos arba atsakoma taip/ne)
1.	Automobilis	
1.1	Automobilis pagamintas Europos Sąjungoje	TAIP
1.2	Gaisrinis automobilis eksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 1987 m.	TAIP, 1987 m.
1.3	Automobilis varomas visais ratais, ratų formulė 4 x 4. Turi būti diferencialų blokavimas.	TAIP
1.4	Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7500 mm	7200 mm
1.5	Automobilio plotis ne daugiau kaip 2500 mm	2500 mm
1.6	Automobilio aukštis ne daugiau kaip 3200 mm	3200 mm
1.7	Automobilio ašių skaičius ne daugiau kaip dvi. Ant galinės automobilio ašies – dvigubi sudvejinti ratai. Padangos padidinto pravažumo. Padangų likutis ne mažiau 85 proc.	TAIP, Dvi ašys Sudvejinti ratai ant galinės ašies Padangos padidinto pravažumo padangų likutis 90 proc.
1.8	Bendroji automobilio masė ne mažiau kaip 14000 kg	TAIP, 14300 kg
1.9	Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai.	TAIP
1.10	Pneumatinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą.	TAIP
1.11	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h	TAIP, 90 km/h
1.12	Dviguba kabina , ne mažiau 3 ugniagesiams, įskaitant vairuotoją. Kabinoje įrengtas įtampos keitiklis iš 24 V į 12 V radijo ryšio terminalų maitinimui.	TAIP
1.13	Dyzelinis variklis, darbinis variklio tūris ne mažiau 10500 kub. cm	TAIP, tūris 10964 kub. cm.
1.14	Variklio galia ne mažiau 155 kW	TAIP, 159 kW
1.15	Pavarų dėžė mechaninė.	TAIP
1.16	Rida ne daugiau kaip 30.000 km	TAIP, 20.000 km
1.17	Degalų bako talpa ne mažiau 100 ltr.	TAIP
1.18	Kabino ir antstato konstrukcijų spalva raudona (RAAL 3000)	TAIP
1.19	Domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms atsukti.	TAIP

1.20	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje. Ne mažiau 2 vnt. ant kabinos, 4 nt. ant priekinių grotelių, ne mažiau 1 vnt. gale. Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų signalizacija.	TAIP mėlynos šviesos signalizacijos žibintai 2 vnt. ant kabinos, 4 nt. ant priekinių grotelių, 1 vnt. gale. Automobilyje įrengta garsinė, dviejų skirtingų tonų signalizacija.
1.21	Automobiliui ir jame sumontuoti įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.	TAIP
2.	Antstatas	
2.1	Konstrukciniai reikalavimai: Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Ne mažiau 7 skyrių, įskaitant siurblio skyrių. Visi sujungimai hermetiški. Skyriai turi būti uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytais eksploataavimo sąlygomis, aliumininių žaliuzių tipo durelės turi fiksuotis atidarant jas visose padėtyse taip pat turi būti įrengtos uždarymą palengvinančios juostos. Siurblio skyrius turi turėti pakeliamą į viršų uždarymo dangtį, kuris turi turėti įrengtus pneumatinius cilindrų, kurie palengvina dangčio uždarymą ir atidarymą. Jei įranga aukščiau nei 1.8 m. nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės ar kiti elementai ją pasiekti. Žaliuzės turi turėti patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnos, žarnos dėkluose fiksuojamos juostomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnos. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Antstate turi būti įrengtos ne mažiau 2 vnt. ištraukiamos lentynos, įrangai susidėti. Ant anstato stogo turi būti įrengta iš tokios pat medžiagos kaip stogo danga dėžė, skirta gaisrinei įrangai talpinti, dėžės tūris ne mažiau kaip 0,5 kub.m., dėžė uždaroma dangčiu, kurie turi įrengtus uždarymo fiksatorius. Ant anstato iš kiekvienos pusės šonuose turi būti įrengti ne mažiau kaip po 3 vnt. darbo zonos apšvietimo žibintai, taip pat ne mažiau 1 vnt. anstato gale.	TAIP 7 skyriai, uždaromi aliumininėmis žaliuzių tipo durelėmis, siurblio skyrius uždaromas dangčiu.
2.2	Vandens talpa: Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, jos talpa nemažesnė nei 3.5 m ³ ir nedidesnė nei 5.0 m ³ . Gesinimo medžiaga (vanduo) neturi laistyti iš cisternos automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais.	TAIP Vandens talpa - 4.0 m ³

	Cisternoje turi būti įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai. Prie cisternos turi būti prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos): - Vandens užpylimo vamzdyje turi būti įmontuotas papildomas slėgio manometras. - vandeniui iš cisternos išleisti. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti.	
2.3	Gaisrinis siurblys: Vandens siurblys – išcentrinis, kombinuotas, varomas varikliu per papildomą transmisiją, siurblio našumas ne mažiau 1600 l/min, prie 8bar., maksimalus našumas ne mažiau kaip 2000 l/min., sumontuotas automobilio gale. Siurblys kombinuotas t.y. turi turėti ir aukšto slėgio pakopą, kurios sukeliamas vandens slėgis turi būti ne mažiau 40 bar. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnę kaip 88 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą „STORZ“ 110 ir aklę „STORZ“ 110 pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai. Gaisriniame siurblyje turi būti sumontuotas stacionarus putokšlio maišytuvas bei siurblyje turi būti galimybė tiekti putokšlį į siurblį iš išorinės talpos per pridėdamą žarną. Gaisrinis siurblys turi turėti ne mažiau kaip po 1 vnt. iš abiejų anstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su „Bogdanov“ arba „STORZ“ tipo sujungimo movomis. Taip pat turi būti galimybė pildyti vandens cisterną tiek per gaisrinį siurblį tiesiogiai tiek nuo hidranto.	TAIP
2.4	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje); - aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); - vandens kiekio cisternoje rodiklis; - variklio apsukų valdymo reguliatorius; - siurblio apsukų indikatorius; - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką. - siurblio darbo zona turi turėti apšvietimo žibintą	TAIP

	- siurblio darbo laikas turi būti ne daugiau kaip 360 darbo val.	
2.5	Greito reagavimo ritė: Antstato galinėje dalyje t.y. virš siurblio turi būti greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna (ne trumpesnė 50 m ilgio) ir su aukšto slėgio švirkštu, greito reagavimo ritė turi būti valdoma elektriniu būdu, taip pat avariniu atveju turi būti galimybė suvynioti žarną ir mechaniniu būdu.	TAIP
2.6	Ant anstato turi būti įrengtas pneumatiniu būdu iškeliamas apšvietimo stiebas su halogeniniais žibintais (ne mažiau kaip 2 vnt.). Apšvietimo stiebos iškėlimo aukštis, vertinant nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 5 m.	TAIP, Apšvietimo stiebo aukštis 5 m nuo žemės.
2.7	Po automobilio priekine dalimi turi būti įrengta savisaugos sistema, kurią sudarytų ant automobilio priekinio bamperio sumontuoti ne mažiau kaip 4 vnt. purkštukų.	TAIP, 4 purkštukai ant priekinio bamperio
2.8	Automobilyje turi būti sukomplektuotos naujos, guminės vandens įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis ne mažiau kaip 8 m. Žarnų diametras turi būti ne mažesnis kaip vandens siurblio įsiurbiamosios angos diametras, įsiurbimo žarnos turi būti su „Storz“ tipo sujungimo movomis. Prie įsiurbimo žarnų turi būti prijungiamas ir įsiurbimo tinklėlis – koštuvas su „Storz“ tipo sujungimo mova.	TAIP, 6 vnt. po 1,5 m Bendras ilgis 9 m
2.9	Automobilyje turi būti sukomplektuotos lengvo metalo lydinio (pvz. Kaip aliuminio) ištraukiamos, ne mažiau kaip dviejų dalių kopėčios, kurių ištiesų ilgis ne mažiau kaip 8 m.	TAIP
2.10	Tiekėjas turės organizuoti Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga.	TAIP
2.11	Paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu 1 mėn. Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą.	TAIP

Pirkėjas:

VšĮ Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
Juridinio asmens kodas 304148825
Sąskaita Nr. LT
AB LUMINOR
Banko kodas 40100

Tel./faks. (8 676) 77956

Pirkėjo pavadinimas kilmininko linksniu
Pirkėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

Viršininkas

Gintautas Vedegys
Vardas Pavarde
A.V. (parašas)

Pardavėjas:

UAB „Castrade“
Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius
Įmonės kodas: 111578177
Sąskaitos Nr.
AB Šiaulių bankas
Banko kodas: 71804
LT66 7180 4000 3746 7461

Tel. 852758129
Faks. 852726328

Tiekėjo pavadinimas kilmininko linksniu
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

Generalinis direktorius

Artūras Cicėnas

Vardas Pavarde
A.V. (parašas)
Uždaroji akcinė bendrovė
„CASTRADE“
VILNIUS