



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LANKSTINYS“

Į/K 141680679, LT 416806716, Pavasario g. 1, Budrikų km., Klaipėdos raj., tel. 868752112. El.p. info@lankstinys.lt

Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai
I. Kanto g. 7, Klaipėda

PASIŪLYMAS LAIKINAS STATINYS - ANGARAUS PIRKIMUI

2019-03-22

(data)

Klaipėdos raj.

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Lankstinys
Tiekėjo adresas	Pavasario g. 1, Budrikų km., Klaipėdos raj.
Tiekėjo įmonės kodas	141680679
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Arūnas Kaulius
Telefono numeris	868752112
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Info@lankstinys.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Suma EUR, be PVM
1.	Laikinas statinys - angaras	1 obj.	43 618,48
Iš viso EUR, be PVM			43 618,48
PVM 21 proc.			9 159,88
Iš viso EUR, su PVM			52 778,36

Prekės apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

LAIKINO STATINIO - ANGARO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. balandžio 2d. Nr. ST-29

Klaipėda

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, įstaigos kodas 190968670, adresas I. Kanto g. 7, Klaipėdoje, teisėtai atstovaujama įstaigos direktoriaus Viktoro Senčilos, veikiančio pagal mokyklos statutą (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Lankstinys“, juridinio asmens kodas 141680679, kurio adresu Pavasario g. 1, Budrikų km., Klaipėdos raj., atstovaujama direktoriaus Arūno Kauliaus, veikiančio pagal įmonės įstatų (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Laikino statinio – angaro pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

SPECIALIOS SĄLYGOS

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Laikino statinio - angaro** (toliau- Prekė), pirkimas - pardavimas. Šio pirkimo apimtyje bus projektuojamas, gaminamas ir montuojamas Laikinas statinys – angaras.

1.2. Prekės techniniai parametrai ir charakteristikos nurodytos Sutarties priede Nr. 1 – „Laikino statinio – angaro techninės specifikacijos“ (toliau – Techninė specifikacija).

1.3. Prekė turi būti pristatyta adresu: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, LT-92123, Klaipėda.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties sąlygų 1.2 punkte nurodytą Prekę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai pristatytą Prekę ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. Pirkimo objekto išlaidų finansavimo šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ lėšos. Projektas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0004 „Inovatyvaus technologinio, fizinio bei psichologinio jūrinių rengimo poligonas (sutr. InoPol)“.

2. Sutarties galiojimas, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma **4 (keturių) mėn.** laikotarpiui, nuo **2019 m. balandžio 2 d. iki 2019 m. rugpjūčio 2 d.** Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas **3 (trys) mėnesiai** nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t.y., nuo **2019 m. balandžio 2 d. iki 2019 m. liepos 2 d.**

2.2. Esant būtinybei, ne dėl Tiekėjo kaltės, perkančiajai organizacijai sutikus, Sutarties įvykdymo terminas Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą, laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio.

2.3. Sutartis galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Suma EUR, be PVM
1.	Laikinas statinys - angaras	1 obj.	43.618,48
Iš viso EUR, be PVM			43.618,48
PVM 21 proc.			9.159,88
Iš viso EUR, su PVM			52.778,36

3.2. Bendra Sutarties kaina yra **52.778,36 EUR** (penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 36 ct) su PVM. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris yra 9.159,88 EUR (devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai 88 ct).

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai
Romualdas Vaičys



3.3. Straipsnyje 3.2 nurodyta Sutarties kaina yra vienintelis Pirkėjo mokėtinas maksimalus atlyginimas Tiekėjui pagal Sutartį.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už faktiškai, tinkamai ir laiku pristatytas ir sumontuotas Prekes ne vėliau per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos banko pavedimu į Tiekėjo nurodytą sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.6. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM, Sutarties kaina perskaičiuojama nuo PVM pasikeitimo momento. Ta pati tvarka taikoma tiek didinant PVM, tiek jį mažinant. Kainų keitimą per 15 dienų Šalys įformina Šalių pasirašomu susitarimu.

3.7. Vykdamas pirkimo sutartį, tiekėjas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus, bei avansines sąskaitas turi pateikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. Prekių kokybė ir garantinis terminas, aptarnavimas

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės kokybė atitiks tos rūšies Prekėms taikomus reikalavimus ir jos bus tinkamos naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

4.2. Vykdytojas atsako už Prekės defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objekto defektai buvo nustatyti per šiuos garantinius terminus:

4.2.1. penkerius metus;

4.2.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

4.2.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

4.2.4. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

5.1. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo prekių sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą **ne mažesnei nei 5 proc. dydžio sumai nuo galutinės sutarties vertės su PVM**. Šis sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki Tiekėjas įvykdys visus įsipareigojimus, numatytus sutartyje.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau termino, vienai iš sutarties šalių raštu pareiškus norą ją nutraukti prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Vienai iš sutarties šalių vienašališkai nutraukus sutartį, nesant antrosios šalies kaltės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartį vienašališkai nutraukusi šalis privalo atlyginti antrajai šaliai dėl šios sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

5.3. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį ir jos priedus.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia Prekių ar neatlieka paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių ar neatliktų paslaugų už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Prekių Tiekėjui mokėtinų sumų;

6.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.3.3. nutraukti Sutartį.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės

7.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šia Sutartimi prisiimtų prievolių nevykdymą, jeigu jos įrodo, kad prievolės nebuvo įvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, pagal Civilinio kodekso 6.212 str. nuostatas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro sudarytos Sutarties sąlygos, jų priedai.

8.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

8.3. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, konkurso sąlygomis ir Tiekėjo pateiktu pasiūlymu.

8.4. Užsakovo atsakingas asmuo už pirkimo sutarties vykdymą, pirkimo sutarties ir pakeitimų paskelbimą: direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Romualdas Vaičys, el. p. r.vaicys@lajm.lt, tel. 8 46 397 243.

8.5. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

8.6. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

8.7. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

8.8. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 15 (*penkiolika*) dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

8.9. Sutartčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.10. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

8.11. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

8.12. Pirkėjas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

8.13. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas Tiekėjui.

8.14. Šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

PRIDEDAMA: Sutarties ST-29 priedas Nr. 1 – Laikino statinio - angaro techninės specifikacijos, 2 lapai.

Pirkėjas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Įmonės kodas 190968670

I. Kanto g. 7, LT-92123 Klaipėda

PVM mokėtojo kodas: LT100001776619

Tel.: 8 46 397240

El. p.: info@lajm.lt

Direktorius

Viktoras Sencila

(parašas)

A.V.



Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai
Romualdas Vaičys

Tiekėjas

UAB „Lankstinys“

Įmonės kodas 141680679

Pavasario g. 1, Budrikų km., Klaipėdos raj.

PVM mokėtojo kodas: LT 416806716

Tel.: +370 687 52112


El. p.: info@lankstinys.lt

Direktorius

Arūnas Kaulius

(parašas)

A.V.



LAIKINO STATINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai bei duomenys, kuriuos turi atitikti siūlomas laikinas statinys	Faktiniai siūlomi duomenys (siūlomos įrangos duomenis šiame stulpelyje pateikia dalyvis)
1	2	3
1.	Reikalavimai laikinam statiniui:	
1.1	Projektuojamo, iš lengvų surenkamų metalinių konstrukcijų, objekto charakteristika: - išorinis ilgis 12,00 m; - išorinis plotis 10,00 m; - angaro aukštis – minimalus, atsižvelgiant į projektuojamų konstrukcijų aukštį (pakeliami vartai; vartų pakėlimo mechanizmas; santvaros tarp atramų) ir minimalų stogo nuolydį - durų plotis 1,00 m; - durų aukštis 2,25 m; - vartų plotis 6,50 m; - vartų aukštis 3,00 m; - stogas dvišlaitis, trapecinio profilio plieninės skardos, su minimaliu leidžiamu nuolydžiu (spalvos kodas – raudona RAL3000); - lietaus nuvedimas nuo stogo – išorinis; - sienos – trapecinio profilio plieninė skarda (spalvos kodas – pilka RAL7038); - suprojektuoti ir atlikti laikino statinio tvirtinimą prie esamos vietos ankeriais;	Projektuosime, iš lengvų surenkamų metalinių konstrukcijų, objekto charakteristika: - išorinis ilgis 12,00 m; - išorinis plotis 10,00 m; - angaro aukštis – minimalus, atsižvelgiant į projektuojamų konstrukcijų aukštį (pakeliami vartai; vartų pakėlimo mechanizmas; santvaros tarp atramų) ir minimalų stogo nuolydį - durų plotis 1,00 m; - durų aukštis 2,25 m; - vartų plotis 6,50 m; - vartų aukštis 3,00 m; - stogas dvišlaitis, trapecinio profilio plieninės skardos, su minimaliu leidžiamu nuolydžiu (spalvos kodas – raudona RAL3000); - lietaus nuvedimas nuo stogo – išorinis; - sienos – trapecinio profilio plieninė skarda (spalvos kodas – pilka RAL7038); - suprojektuosime ir atliksime laikino statinio tvirtinimą prie esamos vietos ankeriais;
1.2	Laikinam statiniui visoje patalpoje suprojektuoti ir įrengti ne mažesnę kaip 300 liuksų apšvietimą, su galimybe valdyti zonomis. Šviestuvai – LED, hermetiški.	Laikinam statiniui visoje patalpoje suprojektuosime ir įrengsime ne mažesnę kaip 300 liuksų apšvietimą, su galimybe valdyti zonomis. Šviestuvai – LED, hermetiški. Ne mažiau kaip 12 vnt. elektros lizdų, tolygiai išdėstytų sienose.

	Ne mažiau kaip 12 vnt. elektros lizdų, tolygiai išdėstytų sienose.	
1.3	Laikino statinio fasado ir stogo spalvinį sprendimą derinti su užsakovu.	Laikino statinio fasado ir stogo spalvinį sprendimą derinsime su užsakovu.
1.4	Vartai – pakeliami, segmentiniai, elektriniai su langais viršutinėje vartų dalyje (spalvos kodas – raudona RAL3000);	Vartai – pakeliami, segmentiniai, elektriniai su langais viršutinėje vartų dalyje (spalvos kodas – raudona RAL3000);
1.5	Langai – 20 vnt., 50cm x 70cm (pagal pateiktą projektinį pasiūlymą) PVC profilio, nevarstomi, su stiklo paketais, baltos spalvos.	Langai – 20 vnt., 50cm x 70cm (pagal pateiktą projektinį pasiūlymą) PVC profilio, nevarstomi, su stiklo paketais, baltos spalvos.
1.6	Metalo konstrukcijų gamybą vykdyti pagal EN 1090-2: - darbų atlikimo (gamybos) klasė – EXC2; - virintų siūlių defektų lygmens klasė – C; - paviršiaus paruošimo klasė – P2; - paviršiaus švarumo klasė – Sa2_{1/2}; - paviršiaus padengimas pagal ISO 12944; - aplinkos korozijumo kategorija – C3; - ilgaamžiškumo klasė – M; - medžiaga – plienas S 355J2⁺; - lakštinis plienas, sijos, profiliai – pagal EN 10 025-2; - vamzdiniai profiliai – pagal EN 10 219-1; - sienų/stogo profiliuotos dangos metalo lakšto storis – 0,5 mm – 0,6 mm; - Zn bendras padengimas – 275 g/m²; - polimerinės dangos padengimas – poliesteris.	Metalo konstrukcijų gamybą vykdydysime pagal EN 1090-2: - darbų atlikimo (gamybos) klasė – EXC2; - virintų siūlių defektų lygmens klasė – C; - paviršiaus paruošimo klasė – P2; - paviršiaus švarumo klasė – Sa2_{1/2}; - paviršiaus padengimas pagal ISO 12944; - aplinkos korozijumo kategorija – C3; - ilgaamžiškumo klasė – M; - medžiaga – plienas S 355J2⁺; - lakštinis plienas, sijos, profiliai – pagal EN 10 025-2; - vamzdiniai profiliai – pagal EN 10 219-1; - sienų/stogo profiliuotos dangos metalo lakšto storis – 0,5 mm – 0,6 mm; - Zn bendras padengimas – 275 g/m²; - polimerinės dangos padengimas – poliesteris.
1.7	Konstrukcijų projektavimas privalomas, naudojant Tekla Structures arba lygiavertę programinę įrangą.	Konstrukcijų projektavimui naudosime lygiavertę programinę įrangą (naudosime AutoCAD 2016 ir Staad Pro)
1.8	Laikino statinio - angaro architektūrinius – konstrukcinius sprendimus derinti su užsakovu, projektavimo metu.	Laikino statinio - angaro architektūrinius – konstrukcinius sprendimus derinsime su užsakovu, projektavimo metu.