

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS

2019 m. balandžio 1 d. Nr. VTNT-187-18
Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – **Vandens tiekėjas**), veiklą vykdanči pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 15 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-12, atstovaujama ekonomikos ir pardavimų departamento direktoriaus Tomo Valatkos, veikiančio pagal bendrovės direktoriaus 2017-12-08 išduotą įgaliojimą Nr.148 V, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – **Abonentas**), atstovaujamas direktoriaus Valerijaus Venciaus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ

1. Informacija apie **Abonto** statinį (patalpas), esantį adresu Jotvingių g. 10-2, Alytuje:

1.1. statinio pavadinimas (paskirtis): administracinės patalpos;

1.2. įrengti įvadiniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai (skaitikliai) – 1 vnt.:

Eil. Nr.	Įrengimo vieta	Markė	Diametras, mm	Gamyklinis Nr.	Parodymai m ³
1.	Rūsyje	Residia Jet	20	03115644	03815,

1.3. įrengtų įvadinių geriamojo vandens apskaitos prietaisų savininkas yra **Vandens tiekėjas**.

1.4. vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos yra: BDS₇ – 350 mg/l, SM – 350 mg/l, N_b – 50 mg/l, P_b – 10 mg/l.

1.5. sutartinės, kurios prilyginamos faktinėms, teršiančių medžiagų koncentracijos ir rodikliai išleidžiamose nuotekose:

Teršiančių medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
BDS ₇	mg/l	350
Skendinčios medžiagos (SM)	mg/l	350
Naftos produktai	mg/l	5
Ph	-	nuo 6.5 iki 9.5
Temperatūra	°C	iki 45 °C
ChDS/BDS ₇ santykis		< 3

Kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos išleidžiamose nuotekose neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką.

Apskaičiuojant papildomus mokesčius objektams, kuriuose yra daugiau nei vienas ūkio-buities nuotekų išleistuvų, išleistų ūkio-buities nuotekų kiekiai paskirstomi taip:

per išleistuvus K1 (MPV1) išleidžiama 50 % ūkio-buities nuotekų, per K2 (MPV2) - 50 %,

1.6. teritorijos plotas nuo kurio surenkamos paviršinės (lietaus) nuotekos ir išleidžiamos į **Vandens tiekėjo** paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą – 0,1331 ha, iš to skaičiaus:

1.6.1. stogo dangos – 0,1094 ha;

1.6.2. kietos vandeniui nelaidžios dangos – 0,0237 ha;

1.7. sutartinės teršiančių medžiagų koncentracijos ir rodikliai išleidžiamose paviršinėse (lietaus) nuotekose:

Teršiančių medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Vidutinė metinė:		
Skendinčios medžiagos	mg/l	150
Naftos produktai	mg/l	5
Didžiausia momentinė:		
Skendinčios medžiagos	mg/l	300
Naftos produktai	mg/l	7
Ne lietaus metu vidutinė metinė:		
Skendinčios medžiagos	mg/l	30
Naftos produktai	mg/l	5

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pagal šią Sutartį **Vandens tiekėjas** tiekia **Abonentui** iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir teikia nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Vandens tiekimo ir vartojimo riba – įvadinis (-iai) vandens skaitiklis (-iai).

4. **Vandens tiekėjo** ir **Abonento** vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos nustatomos šios Sutarties priede.

III. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. **Vandens tiekėjas** įsipareigoja:

5.1. nenutrūkstamai tiekti **Abonentui** vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apriojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas **Abonentui**;

5.2. užtikrinti, kad **Abonentui** tiekiamo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki įvadinio vandens skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 ir kitų teisės aktų reikalavimus. **Vandens tiekėjas** neatsako už vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą statinio vidaus tinkluose, **Abonentui** nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais pagrindais valdomuose įrenginiuose, vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose;

5.3. užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus;

5.4. įrengti savo lėšomis įvadinį (-ius) vandens skaitiklį (-ius), teisės aktų nustatytais atvejais – nuotekų skaitiklį, organizuoti jų metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** įtaria, kad skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** išlaidas turi apmokėti **Abonentas**;

5.5. informuoti **Abonentą** apie numatomą vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apriojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokių būdu **Abonentui** bus sudaryta galimybė gauti vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą sąlygojo neteisėti **Abonento** veiksmai (neveikimas), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis **Abonentui** nesudaroma;

5.6. teikti **Abonentui** kitą informaciją, numatytą Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;

5.7. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Abonento** patirtą žalą.

6. **Vandens tiekėjas** neatsako už vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį), nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą, kai objektas prie vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtas be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikant prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą.

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

7. **Abonentas** privalo:

7.1. užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančių ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir (ar) naudojamų vandens naudojimo įrenginių, vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos bei įrenginių būklę atitinkančią teisės aktų reikalavimus;

7.2. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) teritorijoje esančių apskaitos prietaisų bei priešgaisrinės uždarnosios armatūros saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą;

7.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti **Vandens tiekėjui** apie pastebėtą avariją, gaisrą, apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus;

7.4. neišleisti į **Vandens tiekėjo** eksploatuojamą nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ar kitokių medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą;

7.5. iš anksto raštu informuoti **Vandens tiekėją**, kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama į **Vandens tiekėjo** nuotekų tinklus. Jei su nuotekomis išleidžiamų pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 2 priede nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir/ar kuriose yra 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, **Abonentas** turi užtikrinti šių medžiagų kontrolę ir apskaitą bei raštu apie išleidimą informuoti **Vandens tiekėją**;

7.6. neviršyti prisijungimo (techninėse) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens suvartojimo bei šioje Sutartyje nustatytų sutartinių teršiančių medžiagų koncentracijų išleidžiamose nuotekose;

7.7. kiekvieno mėnesio 27-31 dienomis pranešti **Vandens tiekėjui** atsiskaitomųjų vandens ir, jei yra, nuotekų skaitiklių rodmenis, pateikiant ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą **Abonento** ar jo įgalioto atstovo, arba internetu, pagal pasirašytą atskirą susitarimą;

7.8. laiku atsiskaityti už patiektą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas;

7.9. apmokėti neeilinei skaitiklio patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** išlaidas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** prašymu atlikus neeilinę skaitiklio patikrą, nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

7.10. leisti **Vandens tiekėjo** atstovams, pateikusiems **Vandens tiekėjo** išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, **Abonento** darbo valandomis įeiti į patalpas ar teritoriją ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie apskaitos prietaisų bei atstovo saugumą) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, juos pakeisti, taip pat paimti nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų mėginius;

7.11. visiškai atsiskaityti su **Vandens tiekėju** už sunaudotą vandenį, nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą ir nutraukti sutartį, kai pastatas (statinys), į kurį tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos, perleidžiamas kito savininko nuosavybėn;

7.12. nevykdydamas šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Vandens tiekėjo** patirtą žalą.

V. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

8. **Vandens tiekėjas** nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų mėginius ima iš suderinto nuotekų kontrolinio išleistuvo (-ų) šulinio(-ių), už kurio eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas **Abonentas** (kontrolinių išleistuvų šuliniai nurodyti vandentiekio nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribose, pateiktose Sutarties priede). **Abonento** atstovas turi teisę dalyvauti, paimant nuotekų mėginį. **Vandens tiekėjas** apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša **Abonentui**, atvykęs į nuotekų ėmimo vietą arba pranešdamas iš anksto raštu, telefonu, el. paštu ar kitokiu būdu.

9. Paėmus nuotekų mėginį, **Vandens tiekėjo** atstovas surašo nuotekų mėginio ėmimo aktą, kurį pasirašo **Vandens tiekėjo** darbuotojas ir **Abonentas** ar jo atstovas. **Abonentui** ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau **Vandens tiekėjo** darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti akte.

10. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka **Vandens tiekėjo** ar jo pasirinkta laboratorija. Nustačius šioje Sutartyje nustatytų sutartinių teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimą ar nedeklaravimą, **Vandens tiekėjas** tyrimo rezultatus apie konkretaus taršos elemento koncentracijos viršijimą praneša **Abonentui** raštu (elektroniniu būdu) per 2 (dvi) darbo dienas nuo visų tyrimo analizių rezultatų gavimo.

11. **Abonentas**, pašalinęs taršos priežastis, raštu kreipiasi į **Vandens tiekėją** dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir jų laboratorinio tyrimo atlikimo. Pakartotiniai nuotekų mėginiai imami per 3 (tris) darbo dienas nuo **Abonento** raštiško prašymo gavimo dienos. **Vandens tiekėjui** **Abonento** prašymu pakartotinai paėmus ir ištyrus nuotekų mėginius, už nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimų atlikimą **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo.

12. **Vandens tiekėjui** imant nuotekų mėginį, **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu gali būti imamas kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys, kuris perduodamas tirti nepriklausomai, akredituotai teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčiai leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos

elementuose matavimus ir tyrimus laboratorijai. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys negali būti perduodamas tirti su Šalimis susijusių įmonių laboratorijoms. Apie kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio paėmimą pažymima nuotekų mėginio ėmimo akte. Indus kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio paėmimui paruošia **Abonentas**. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys plombuojamas. **Vandens tiekėjo** atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. **Abonentas** užtikrina, kad iki tyrimo pradžios nebus pažeisti kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygos ir terminas.

13. **Vandens tiekėjui** šiame skyriuje nurodytu būdu nustatčius, kad **Abonento** nuotekose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šioje Sutartyje nustatytas sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, laikoma, kad **Abonentas** šias nuotekas leido visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo iki kito šį faktą paneigusio nuotekų mėginio paėmimo. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomo mėnesio vidutinį paros kiekį.

VI. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

14. Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, įskaitant nuotekų valymo kainą už bazinės taršos koncentracijos padidėjimą bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą (pardavimo kainą), paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Apie pasikeitusias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugų kainas **Vandens tiekėjas** praneša **Abonentui**, apie tai paskelbdamas viešai (interneto svetainėje). Kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia **Vandens tiekėjas**, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

16. **Abonento** suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio (-ių) vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

17. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo** iniciatyva yra įrengti nuotekų skaitikliai, **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių skaitiklių rodmenis.

18. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis per mėnesį apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$W = 10 * H * \psi * F$ (m³ per mėnesį), kur:

H – vidutinis daugiamečių kritulių kiekis mm, tam tikroje teritorijoje (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);

ψ – paviršinio nuotėkio koeficientai:

stogo dangoms – 0,85 (plotas 0,1094 ha);

kietoms vandeniui nelaidžioms dangoms – 0,83 (plotas 0,0237 ha);

F – teritorijos plotas ha.

19. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaitytus ar **Abonento** pateiktus skaitiklių rodmenis ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas ir per informacinę sistemą „E Sąskaita“ pateikia sąskaitą **Abonentui** iki kito mėnesio 10 dienos.

20. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį, suteiktas nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

21. **Abonento** įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.

22. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę, negu **Vandens tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

VIII. ATSAKOMYBĖ

23. **Abonentui** laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas, **Vandens tiekėjas** už kiekvieną sumokėti pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delpinigių nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka **Vandens tiekėjas** gali skaičiuoti palūkanas, bei gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą, ir (ar) paviršinių (lietaus) nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 numatyta tvarka.

24. Sugedus atsiskaitomajam geriamojo vandens apskaitos prietaisui ne dėl **Abonento** kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie šį gedimą **Abonentui** iki **Vandens tiekėjo** atlikto patikrinimo informavus (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) **Vandens tiekėjas**, **Abonentui** patiekto vandens ir (ar) pašalintų nuotekų kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parą sunaudojamo vandens kiekiu, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių vandens suvartojimo vidurkį, o jei apskaitos prietaisas sugedo nepraėjus dviem mėnesiams, suvartoto vandens ir (ar) pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal laikotarpio, kurį buvo tiekiamas vanduo, vandens suvartojimo vidurkį.

25. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad įvadinis vandens apskaitos prietaisas sugedęs ne dėl **Abonento** kaltės, o **Vandens tiekėjas** nebuvo informuotas apie jo gedimą, **Abonentui** patiekto vandens kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens sunaudojimo vidurkį nuo **Vandens tiekėjo** atlikto įvadinio vandens apskaitos prietaiso paskutinio tikrinimo iki trūkumų pašalinimo dienos.

26. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis (t.y. apskaitos prietaisas užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie apskaitos prietaiso, apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas ar pan.), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, pagal šią Sutartį patiekto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-744 redakcija) (TAR, 2015-10-22, Nr. 2015-16633), 49, 50 ir 51 punktuose nurodytu būdu.

27. **Abonento** šioje Sutartyje nustatytos sutartinės išleidžiamų nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų teršiančių medžiagų koncentracijos prilyginamos faktinėms, jeigu patikrinimo metu atlikus nuotekų laboratorinius tyrimus nenustatomas numatytų koncentracijų viršijimas.

28. **Abonentui** išleidus nuotekas, kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šioje Sutartyje nustatytas bazines, o kitų teršiančių medžiagų – Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, jis turi sumokėti **Vandens tiekėjui** už padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekų valymą pagal sutartines ar tyrimo metu nustatytas teršiančių medžiagų koncentracijas už kiekvieną viršytą taršos elementą. Atlikus tyrimą laikoma, kad **Abonentas** šias nuotekas leido visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo iki kito šį faktą paneigusio nuotekų mėginio paėmimo. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomojo mėnesio vidutinį paros kiekį. Mokėjimai už padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekų valymą apskaičiuojami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu.

29. **Abonento** prašymu atlikus pakartotinį tyrimą ir nustačius pakartotiną išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijų viršijimą, **Abonentas** už padidėjusios ir (ar) savitosios taršos nuotekų valymą moka pagal pakartotinio tyrimo rezultatus iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka **Vandens tiekėjas** savo iniciatyva arba **Abonento** prašymu. **Abonentui** išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis.

30. Jei **Abonento** išleidžiamų . nuotekų ChDS/BDS₇ santykis yra didesnis kaip 3, nuotekų valymo kaina už padidėjusią taršą (pagal BDS₇) didinama tokiu santykiu, koku buvo viršijamas ChDS/BDS₇ santykis. Jei ChDS/BDS₇ santykis yra ≥ 3 , **Abonentas** privalo įvertinti, ar išleidžiamos . nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio

(iki 150 mg/l pagal BDS₇), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas.

31. **Abonentui** sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės viršijus Sutartyje numatytas sutartines teršiančiųjų medžiagų koncentracijas, **Abonentas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Sutartyje deklaruoti didesnes taršos koncentracijas atsižvelgiant į 3 (trijų) laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkį. **Abonentui** nevykdant šio įsipareigojimo **Vandens tiekėjas** įgyja teisę po 5 (penkių) darbo dienų laikyti, kad Sutartyje numatytos sutartinės teršiančiųjų medžiagų koncentracijos pakeistos pagal 3 (trijų) laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkį. **Abonentas** sustabdęs gamybinės veiklos vykdymą ar pakeitęs gamybinę veiklą turi teisę pakeisti Sutartyje numatytas sutartines teršiančiųjų medžiagų koncentracijas.

32. **Abonentui** praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas sutarties sąlygas, taip pat jei **Abonentui** pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad **Abonentas** nevykdys savo prievolių pagal sutartį, **Vandens tiekėjas** turi teisę nustatyti trumpesnius atsiskaitymo terminus, pareikalauti iš **Abonento** už tiekiamą geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas mokėti iš anksto (avansu). Tokiu atveju, **Abonentas** už per kitą ataskaitinį laikotarpį reikalingą pateikti geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas moka pagal **Vandens tiekėjo** pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Išankstinio apmokėjimo dydis yra lygus praėjusio ataskaitinio laikotarpio mokesčio už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą dydžiui. Atliktas išankstinis apmokėjimas užskaitomas pagal faktinį geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugų suvartojimą per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimąjį mokėjimą, o nesumokėtą sumą **Abonentas** sumoka sutarties 23 punkte nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandentvarkos ūkio valdymo, administravimo, eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.

34. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

35. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. Sutarties galiojimo terminas – 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, **Abonentui** visiškai atsiskaičius su **Vandens tiekėju** už patiektą vandenį ir nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas.

36. **Vandens tiekėjas**, gavęs informaciją iš **Abonento**, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie statinio savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalį konkludentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju statinio savininku.

37. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo į šioje Sutartyje numatytą statinį ir nuotekų bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo.

38. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.

39. Jei **Abonento** geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie **Vandens tiekėjo** vandens tiekimo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi. Jei **Abonento** nuotekų ar paviršinių (lietaus) nuotekų įrenginiai nėra prijungti prie **Vandens tiekėjo** nuotekų tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su nuotekomis, netaikomi.

40. Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.

41. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal **Vandens tiekėjo** buveinės vietą.

42. Sutarties priedas „**Vandens tiekėjo ir Abonento** vandentiekio, nuotekų ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimo (prižiūros) ribos“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

43. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

44. Abonento atsakingas už sutartį asmuo: Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Juozas Pilikonis, telefonas (8 315) 56521, elektroninio pašto adresas: juozas.pilikonis@sodra.lt. Vandens tiekėjo atsakingas už sutartį asmuo: Abonentų skyriaus viršininko pavaduotoja Vilma Žakienė, telefonas (8 700) 55510, elektroninio pašto adresas: vzakiene@vandenys.lt.

VANDENS TIEKĖJAS

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, LT-62135 Alytus
Įmonės kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410
a. s. LT877300010002208247
„Swedbank“, AB
telefono Nr. (8 315) 73470,
el. pašto adresas dzukvand@vandenys.lt

Tomas Valatka
Ekonomikos ir pardavimų departamento
direktorius

(parašas)

ABONENTAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Alytaus skyrius
Jotvingių g. 10-2, LT-62116 Alytus
Įmonės kodas 188677775
a. s. LT 654010040900011093
Luminor Bank AB
tel. (8 315) 69041, faks. (8 315) 69040
El. pašto adresas alytus@sodra.lt

Valerijus Vencius
Direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V

VSDFV Alytaus skyriaus
Ūkio skyriaus vedėjas

Aurelijus Gudaitis

2019-04-01

Ūkio skyriaus
Vyresnysis specialistas

Juozas Pilikonis

2019-04-01


VSDFV Alytaus skyriaus
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja

Renata Masionienė

2019-04-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. VTNT-187-18 priedas

Jotvingių g. 10-2, Alytuje
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
EKSPLOATAVIMO RIBŲ SCHEMA
2019-04-01
Alytus



Nuotekų mėginių paėmimo vietos: MPV1, MPV2 (ūkio), MPV3 (lietaus)

TIEKĖJO

Vandentiekis

Vandentiekio linija iki čiaupo po vandens skaitiklio

Ūkio nuotekos

Ūkio nuotakai nuo šulinių K1, K2

Lietaus nuotekos

Lietaus nuotakai nuo šulinių KL1, KL2

ABONENTO

Vandentiekis

Vandentiekio linija nuo čiaupo po vandens skaitiklio

Ūkio nuotekos

Nuo pastato iki šulinių K1, K2

Lietaus nuotekos

Nuotakai nuo pastato iki šulinių KL1, KL2

-ABONENTAS privalo laikytis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimo Nr.343 „Dėl specialiujų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

TIEKĖJO atstovas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

ABONENTAS:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Valerijus VENCIVS