

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 1901304/2019/43 /515

2019 m. balandžio mėn. 23 d.

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau - Pirkėjas), atstovaujama vyriausiosios gydytojos Neringos Šinkūnienės, veikiančios pagal Įstaigos įstatus (toliau sutartyje - Pirkėjas), ir

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Algio Bakučio, laimėjusi 2019 m. kovo 27 d. atviro konkurso būdu vykusį supaprastintą viešąjį pirkimą (Pirkimo Nr.425476), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Remiantis 2019 m. kovo mėn. 14 d. skelbto supaprastinto atviro konkurso „Medicininės įrangos pirkimas“, pirkimo Nr. 425476, rezultatais Pardavėjas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parduoti pristatant Pirkėjui konkurso reikalavimus atitinkančią prekę Defibriliatorius - monitorius su kardiostimuliumi, Lifepak 15, Stryker EMEA Supply Chain Services B. V., 1 vnt., (toliau –Prekės), kurių techniniai parametrai nurodyti sutarties priede Nr.1, o Pirkėjas įsipareigoja ją priimti ir atsiskaityti su Pardavėju sutartyje nustatyta tvarka.

2. PREKĖS PRISTATYMAS

2.1. Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui, sumontuoja, suderina, apmoko dirbti su įranga ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (pardavėjas turi teisę prekę pristatyti, sumontuoti, suderinti, apmokyti personalą ir anksčiau šio termino).

2.2. Pardavėjas Prekes kartu su visais jos priedais ir dokumentais perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Pardavėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į Pirkėjo nurodytą vietą, suderina su Pirkėju, kad perduodant prekes būtų įformintas prekių perdavimas-priėmimas.

2.3. **Prekės pristatymo vieta:** VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A.Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys.

2.4. Prekių perdavimas laikomas tinkamai įvykusiui Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius prekes perdavimo-priėmimo akte (paruoštame dviem egzemplioriais Pardavėjo, po vieną kiekvienai Šaliai) ar kitame prekės perdavimą patvirtinančiame dokumente.

2.5. Prieš priimdamas Prekę, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jos kokybę, o jeigu neįmanoma patikrinti priėmimo metu - po jos priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs prekės kokybės trūkumus per 20 (dvidešimt) dienų turi teisę reikalauti: iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekę, pakeisti ją į tinkančią ir konkurso sąlygas atitinkančią prekę; Pardavėjo sąskaita ištaisyti Pirkėjo nurodytus defektus.

2.6. Prekę nebus priimama, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Pardavėjo sąskaita ją pristačius ir sumontavus.

2.7. Prekę Pardavėjas turi pristatyti kartu su naudojimo instrukcija (lietuvių kalba), paruošti darbui ir apmokyti personalą, konsultuoti naudojimo klausimais.

2.8. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (gamintojas laiku nepristato prekės ir pan.) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

3. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJA

3.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatyta prekę yra nauja, nenaudota ir atitinka Konkurso (minimo Sutarties 1.1. punkte) sąlygose nustatytus reikalavimus. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.

3.2. Pardavėjas šiai prekei suteikia ne trumpesnę nei 12 (dvylika) mėnesių garantiją, taikomą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Garantija galioja prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims.

3.3. Jei prekės defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu apie tai informuoja Pardavėją. Pardavėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio

metu Pirkėjo pastebėjus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado Pirkėjui tinkamai eksploatuojant prekę. Pardavėjo atstovo atvykimo laikas - 12 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo.

3.4. Jei pardavėjas nepašalina defekto ar gedimo per Pirkėjo pranešime apie gedimą nurodytą laikotarpį, taip pat ypatingos skubos atvejais, kai su Pardavėju negalima susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet jis negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Pardavėjo sąskaita. Tokiais atvejais Pirkėjas informuoja Pardavėją ir jam Pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir Konkurso (minimo Sutarties 1.1. punkte) sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui fiksuotą prekę kainą, kuri yra:

Prekių kaina be PVM 20250,00 Eur (Dvidešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).

PVM 4252,50 Eur (Keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du eurai 50 ct).

Viso prekių kaina su PVM 24502,50 Eur (Dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai du eurai 50 ct).

4.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.5. Mokėjimai atliekami eurai. PVM sąskaitoje faktūroje Pardavėjas nurodo Sutarties numerį ir datą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja Sutartį vykdyti tinkamai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai.

5.2. Pirkėjui pažeidus Sutarties 4.4. punktą ir laiku neatsiskaičius su Pardavėju, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.3. Pardavėjui pažeidus Sutarties 2.1. punktą ir laiku nepristačius prekių Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos.

5.4. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

5.4.1. įvykį ar aplinkybę arba įvykių ir aplinkybių seką, kurių Sutarties šalys negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

5.4.2. Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

5.5. Sutarties šalis, kuri dėl Sutarties 5.4. punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo raštu apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.6. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, pirmiausiai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami teisme.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. gamintojas laiku nepristato prekės) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

7.2. Sutarties kaina ir (ar) atskirų prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių, kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

7.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

7.4. Sutarties šalys turi teisę Sutartį nutraukti abipusiu rašytiniu susitarimu. Taip pat kiekviena Sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai savo iniciatyva, apie tai raštu įspėjusi kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų, jei kita Sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjo atviram konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojamas aiškinant Sutarties sąlygas.

8.2. Nė viena Sutarties šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.3. Vykdydamos šią Sutartį, šalys nutaria palaikyti ryšį per įgaliotus asmenis:

Pardavėjo atstovas:	Pirkėjo atstovas:
Direktorius Algis Bakutis Tel.: 8 37 363056 Faks. 8 37 362231	Med. technikas Rolandas Juknevičius Mob. +370 659 57091, Faks. 8 45 502210 Už sutarties paskelbimą: Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Mažeikienė tel. (8 45) 50 22 26

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjas:

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“
Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas
Tel. 8 37 363056, faks. 8 37 362231
Įmonės kodas 110747425
PVM mokėtojo kodas LT107474219
A/s LT497300010075746862
AB SWEDBANK bankas

Direktorius Algis Bakutis

A.V.



Greitiosios medicinos pagalbos
pagalbos sl. specialistė
Joana Jamisauskaitė
2019.04.23

Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės
poliklinika
A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys
Įstaigos kodas 302705738
ne PVM mokėtojas
Tel. (8-45) 502210, faks. (8-45) 424296

Vyriausioji gydytoja
Neringa Šinkūnienė



Viešųjų pirkimų specialistė
Jurgita Mažeikienė
2019.04.23

Vyriausioji finansininkė
Vilma Januškevičienė
2019.04.23
Juristė
Daiva Noreikiene

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, Vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1.	Defibriliatorius – monitorius su kardiostimuliatoriumi	Lifepak 15, Stryker EMEA Supply Chain Services B. V.	1 vnt.	20250,00	24502,50
Bendra sutarties suma Eur su PVM (suma žodžiais): 24502,50 Eur (Dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai du eurai 50 ct)					

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Techniniai rodikliai	Siūlomos įrangos parametro reikšmė (pildo tiekėjas)	Pasiūlymo lapo Nr. kuriame yra nurodyta parametrai patvirtinantis dokumentas (pildo tiekėjas)
I.	Defibriliatoriaus charakteristikos			
1.	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą	„Katalogas“ – 3, 4 psl.
2.	1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2. Energijos keitimo žingsnis	1. 2 -360 J, ne siauriau 2. Ne daugiau 50J intervale nuo 2 iki 360J	1. 2 -360 J 2. 35J intervale nuo 2 iki 360J	„Katalogas“ – 3 psl.
3.	Defibriliatoriaus darbo režimai	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas	„Katalogas“ – 3 psl.
4.	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	Iki 360 J ne daugiau nei 10 s	Iki 360 J 10 s	„Katalogas“ – 3 psl.
5.	Automatinis defibriliavimo režimas	Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s.	Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas 6 - 9 s.	„Katalogas“ – 3,5 psl.

6.	Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją	Ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	420 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	„Katalogas“ – 3 psl.
7.	Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui	Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą	Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą	„Katalogas“ – 6, 7 psl.
8.	Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka	Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui	Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka	„Katalogas“ – 8 psl.
9.	Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti	Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą	Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą	„Katalogas“ – 9, 10 psl.
II. Transkutaninio stimulatoriaus charakteristikos				
10.	Stimuliacija	Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai	Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai	„Katalogas“ – 3 psl.
11.	Stimuliacijos dažnių diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min	Nuo 40 iki 170 imp./min	„Katalogas“ – 3 psl.
12.	Stimuliacijos impulso forma	Monofazinė	Monofazinė	„Katalogas“ – 3 psl.
13.	Stimuliavimo srovė	Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis	Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA	„Katalogas“ – 3 psl.
14.	Refrakterinis periodas	Diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis	Diapazonas nuo 180 iki 280 ms	„Katalogas“ – 3 psl.
III. Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos				
15.	Ekranas	1. Integruotas LCD skystųjų kristalų. 2. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo.	1. Integruotas LCD skystųjų kristalų. 2. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo.	„Katalogas“ – 2 psl.
16.	Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane	1. Ne mažiau 8 val. trukmės, 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija, 3. SpO ₂ , 4. Arterinis kraujo spaudimas, 5. Širdies susitraukimų dažnis, 6. Kvėpavimo dažnis.	1. 8 val. trukmės, 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija, 3. SpO ₂ , 4. Arterinis kraujo spaudimas, 5. Širdies susitraukimų dažnis, 6. Kvėpavimo dažnis.	„Katalogas“ – 3 psl.
17.	Įstrižainė ir raiška	Ne mažiau 21 cm; ne	21,2 cm; 640x480 taškų	„Katalogas“ – 2 psl.

		mažiau 640x480 taškų		
18.	Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius	Ne mažiau 3 kreivių	3 kreivės	„Katalogas“ – 2 psl.
19.	EKG monitoruojamų derivacijų skaičius	Ne mažiau 12 derivacijų	12 derivacijų	„Katalogas“ – 2 psl.
20.	12 kanalų EKG interpretacijos duomenys	1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams	1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams	„Katalogas“ – 11, 12, 13 psl.
21.	EKG amplitudės dydžiai	Diapazonas ne siauresnis 0,25 – 4 cm/mV	Diapazonas 0,25 – 4 cm/mV	„Katalogas“ – 2 psl.
22.	ŠSD matavimų ribos	Ne siauresnis nei nuo 20 iki 280 k/min	Nuo 20 iki 300 k/min	„Katalogas“ – 2 psl.
23.	Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas	VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime	VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime	„Katalogas“ – 14 psl.
24.	Duomenų atminties talpa	Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę	6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę	„Katalogas“ – 2 psl.
25.	Duomenų perdavimas	Bluetooth ir 3G įranga (sąsaja) (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį	Bluetooth ir 3G įranga (sąsaja) (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį	„Katalogas“ – 2, 20 psl.
26.	Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti	Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis	Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis	„Katalogas“ – 15 psl.
IV. Spausdintuvo charakteristikos				
27.	Spausdintuvas	Terminis ne mažiau trijų kanalų	Terminis trijų kanalų	„Katalogas“ – 16 psl.
28.	Užrašymo greičiai	Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s	Du EKG užrašymo greičiai 25 mm/s ir 12.5 mm/s	„Katalogas“ – 3 psl.
29.	Spausdinimo įjungimas	Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės	Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės	„Katalogas“ – 17, 18 psl.
30.	Popieriaus plotis	Ne mažiau 100 mm +/- 5 mm	100 mm	„Katalogas“ – 3 psl.

V. SpO2 modulis				
31.	Matavimo ribos	Ne siauresnės nuo 70 iki 100%	Nuo 50 iki 100%	„Katalogas“ – 2 psl.
32.	Duomenų indikacija	SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane	SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane	„Katalogas“ – 2 psl.
33.	ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės	Nuo 25 iki 240 k/min.	Nuo 25 iki 240 k/min.	„Katalogas“ – 2 psl.
VI. AKS matavimo modulis				
34.	AKS matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg.	Nuo 15 iki 255 mmHg.	„Katalogas“ – 2 psl.
35.	Automatinis AKS matavimas	Laiko intervalas ne siauresnis nuo 2,5 iki 60 min	Laiko intervalas nuo 2,0 iki 60 min	„Katalogas“ – 19 psl.
36.	Manžetės apsauga nuo viršslėgio	Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg	Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg	„Katalogas“ – 2 psl.
37.	Parametrų rodymas ekrane	Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo	Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo	„Katalogas“ – 19 psl.
VII. Energijos šaltinis ir kiti				
38.	Akumulatoriai	1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams.	1. Vienu metu naudojami du akumulatoriai. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams.	„Katalogas“ – 3 psl.
39.	Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate	Ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo	„Katalogas“ – 3 psl.
40.	Defibriliatoriaus priedų komplektacija	Trys ličio jonų akumulatoriai, AKS matavimo manžetės 4 vnt. (vaikiškos 2 vnt, suaugusių M - 1 vnt, suaugusių L 1 vnt. dydžio), SpO2 pirštinis daviklis 3 vnt., stimuliacijos kabelis, rentgenui pralaidūs elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 2	Deklaruojame,	

		vnt., specialus krepšys su dviem kišenėm, automobilinis tvirtinimas, 3G įranga (sąsaja) duomenų persiuntimui,		
41.	Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis	Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo minus 20°C iki plus 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 5 iki 95%	Darbinės temperatūros diapazonas nuo minus 20°C iki plus 60°C, santykinės drėgmės nuo 5 iki 95%	„Katalogas“ – 3 psl.
42.	Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją	a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis transportas 8 kategorija; d) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP4X;	a) Vandens rezistentiškumo standartas – IP44; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą iš 76 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E; d) Atsparumas kietoms detalėms - IP4X;	„Katalogas“ – 3 psl.
43.	Garantinis laikotarpis	24 mėnesiai	24 mėnesiai	

Pardavėjas:

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“

Antagynės g. 1, LT-47164 Kaunas
Tel. 8 37 363056, faks. 8 37 362231
Įmonės kodas 110747425
PVM mokėtojo kodas LT107474219
A/s LT497300010075746862
AB SWEDBANK bankas

Direktorius Algis Bakutis

A.V.



Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės
poliklinika

B. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys
Įstaigos kodas 302705738
ne PVM mokėtojas
Tel. (8-45) 502210, faks. (8-45) 424296

