

Subjektas (1) +

5 priedas

PASIŪLYMAS DĖL PADIDINTO PRAVAŽUMO LIMUZINO KLASĖS AUTOMOBILIŲ NUOMOS

2019-03-06

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	„Swedbank Lizingas“ UAB
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Konstitucijos per. 20A, LT-09321 Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	111568069
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Stanulytė
Telefono numeris	+370 6 943 4182
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	asta.stanulyte@swedbank.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Siūlomo automobilio markė, modelis (4 vnt.): Audi A8L 3,0TDI 286AG Q Tiptronic

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis Vnt.	1 mėn. nuoma 1 automobilio (EUR be PVM)	36 mėn. nuoma 1 automobilio (EUR be PVM)	36 mėn. nuoma 4 automobilio (EUR be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Padidinto pravažumo limuzino klasės automobiliai (nuoma)	4	1,360.57	48,980.52	195,922.08
PVM:					41,143.68*
Viso (EUR su PVM)					237,065.76

*PVM gaunama 1 mėnesio automobilio nuomos įmoka 1,360.57*21 proc. PVM ir suapvalinus dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t.y. 285.7197 EUR suapvalinama iki 285.72 EUR.

Pirkimo objektas apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM ir Viso EUR su PVM skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt penki EUR septyniasdešimt šeši ct. Į bendrą pasiūlymo kainą įskaitytas PVM,

kurio suma – keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt trys EUR šešiasdešimt aštuoni ct.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Perkamo objekto techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1. Kėbulas	1.Kėbulas
1.1. Keturių durų sedanas;	1.1. Taip. Keturių durų sedanas;
1.2. Spalva: juoda;	1.2. Taip. Spalva: juoda;
1.3. Kėbulo spalvos bamperiai ir išoriniai veidrodėliai	1.3. Taip. Kėbulo spalvos bamperiai ir išoriniai veidrodėliai
1.4. Lengvo lydinio ratlankiai	1.4. Taip. Lengvo lydinio ratlankiai
1.5. Vėliavų laikikliai su stovais kairėje ir dešinėje (gamykliniai).	1.5. Taip. Vėliavų laikikliai su stovais kairėje ir dešinėje (gamykliniai).
2.Matmenys	2.Matmenys
2.1 Automobilio ilgis – ne mažiau 5200 mm	2.1 Taip. Automobilio ilgis – 5302 mm
2.2 Automobilio ratų bazė (atstumas tarp ratų ašių) – ne mažiau 3100 mm	2.2 Taip. Automobilio ratų bazė (atstumas tarp ratų ašių) – 3128 mm
2.3. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) – ne mažiau 1890 mm	2.3. Taip. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) – 1945 mm
2.4. Automobilio aukštis – ne mažiau 1470 mm;	2.4. Taip. Automobilio aukštis –1485 mm;
2.5. Galinėje salono dalyje, nuo keleivio sėdynės sėdimos vietos iki lubų atstumas ne mažiau kaip 980 mm	2.5. Taip. Galinėje salono dalyje, nuo keleivio sėdynės sėdimos vietos iki lubų atstumas 995 mm
3.Variklis	3.Variklis
3.1. Benzininis arba dyzelinis;	3.1. Taip. dyzelinis
3.2. Darbinis tūris ne mažiau 2900 cm ³ ;	3.2. Taip. Darbinis tūris 2967 cm ³ ;
3.3. Galingumas – ne mažiau 190 kW;	3.3. Taip. Galingumas – 210 kW;
4.Transmisija	4.Transmisija
4.1. Aštuonių (ne mažiau) laipsnių automatinė pavarų dėžė.	4.1. Taip. Aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė.
4.2. Serijiniu būdu gaminama keturių varomų ratų sistema (nuolatinė)	4.2. Taip. Serijiniu būdu gaminama keturių varomų ratų sistema (nuolatinė)
5. Kuro padavimo sistema	5. Kuro padavimo sistema
5.1. Degalų padavimo sistema su pilnu elektroniniu valdymu;	5.1. Taip. Degalų padavimo sistema su pilnu elektroniniu valdymu;
5.2. Kuro bako talpa ne mažiau 70 l.	5.2. Taip. Kuro bako talpa 83 l.
6.Saugumas	6.Saugumas
6.1. Automobilio ratai leidžiantys automobiliui važiuoti esant padangose nepakankamam oro slėgiui (ne mažiau nei 50 km atstumu) su padangų oro slėgio indikacija. Atsarginis ratas arba padangų sandarinimo komplektas (oro kompresorius, sandariklis).	6.1. Taip. Automobilio ratai leidžiantys automobiliui važiuoti esant padangose nepakankamam oro slėgiui (ne mažiau nei 50 km atstumu) su padangų oro slėgio indikacija. Padangų sandarinimo komplektas (oro kompresorius, sandariklis).
6.2. Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui;	6.2. Taip. Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui;
6.3. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale,	6.3. Taip. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale,

keleiviui;	keleiviui;
6.3. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, šoninės saugos užuolaidos;	6.3. Taip. Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, šoninės saugos užuolaidos;
6.4. Gamyklinis imobilizatorius;	6.4. Taip. Gamyklinis imobilizatorius;
6.5. Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus;	6.5. Taip. Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu atitinkanti KASKO draudimo reikalavimus;
6.6. Vairo stiprintuvas;	6.6. Taip. Vairo stiprintuvas;
6.7. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų praslydimo sistema (ASR), elektroninė stabilumo sistema.	6.7. Taip. Visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų praslydimo sistema (ASR), elektroninė stabilumo sistema.
6.8 Greičio palaikymo sistema, naktinio matymo asistentas.	6.8 Taip. Greičio palaikymo sistema, naktinio matymo asistentas.
7. Įranga	7. Įranga
7.1. 4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema;	7.1. Taip. 4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema;
7.2. Elektra valdoma vairo padėtis;	7.2. Taip. Elektra valdoma vairo padėtis;
7.3. Oda aptrauktas multifunkcinis vairas;	7.3. Taip. Oda aptrauktas multifunkcinis vairas;
7.4. Elektra valdomi stiklų kėlikliai visoms durims;	7.4. Taip. Elektra valdomi stiklų kėlikliai visoms durims;
7.5 Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai;	7.5 Taip. Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai;
7.6. Valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu;	7.6. Taip. Valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu;
7.7. Audiosistema su CD grotuvu, garsiakalbiai, antena;	7.7. Taip. Audiosistema su CD grotuvu, garsiakalbiai, antena;
7.8. USB jungtis;	7.8. Taip. USB jungtis;
7.9. Sezoninis ratų komplektas (vasarai kompl. / žiemai – padangų kompl.);	7.9. Taip. Sezoninis ratų komplektas (vasarai kompl su ratlankiais. / žiemai – padangų kompl.);
7.10. Parkavimosi sistema, davikliai priekyje ir gale, kamera gale;	7.10. Taip. Parkavimosi sistema, davikliai priekyje ir gale, kamera gale;
7.11. Salonas: sėdynės šviesios spalvos odinės, apatinė (kojų dalis) juodos spalvos;	7.11. Taip. Salonas: sėdynės šviesios spalvos odinės, apatinė (kojų dalis) juodos spalvos;
7.12. Automatinis bagažinės atidarymas ir uždarymas;	7.12. Taip. Automatinis bagažinės atidarymas ir uždarymas;
7.13. LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas, prieš rūkiniai priekiniai žibintai;	7.13. Taip. LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas, prieš rūkiniai priekiniai žibintai;
7.14. Užuolaidėlės galiniam ir galinių durelių langams (galinio lango elektra valdoma užuolaidėlė);	7.14. Taip. Užuolaidėlės galiniam ir galinių durelių langams (galinio lango elektra valdoma užuolaidėlė);
7.15. Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais;	7.15. Taip. Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais;
7.16. Tamsinti galiniai langai;	7.16. Taip. Tamsinti galiniai langai;
7.17. Durų pritraukėjai;	7.17. Taip. Durų pritraukėjai;
7.18. Navigacinė sistema;	7.18. Taip. Navigacinė sistema;
7.19. Elektra valdomos sėdynės priekyje ir gale;	7.19. Taip. Elektra valdomos sėdynės priekyje ir gale;
7.20. Priekinių ir galinių sėdynių šildymas ir vėdinimas;	7.20. Taip. Priekinių ir galinių sėdynių šildymas ir vėdinimas;
7.21. Galinės sėdynės su masažo funkcija;	7.21. Taip. Galinės sėdynės su masažo funkcija;

7.22. Salono kilimėliai (vasarai); Salono kilimėliai guminiai (žiemai), pagal salono apatinės dalies spalvą.	7.22. Taip. Salono kilimėliai (vasarai); Salono kilimėliai guminiai (žiemai), pagal salono apatinės dalies spalvą.
8. Garantinės atsakomybės reglamentas	8. Garantinės atsakomybės reglamentas
8.1. Gamintojo garantija visam nuomos laikotarpiui;	8.1. Taip. Gamintojo garantija visam nuomos laikotarpiui;
9. Automobilio techninis aptarnavimas	9. Automobilio techninis aptarnavimas
9.1. tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose. Techninis aptarnavimas ir remontas nėra šio pirkinio objektas	9.1. Taip. tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose. Techninis aptarnavimas ir remontas nėra šio pirkinio objektas
10. Reikalavimai specialiajai įrangai	10. Reikalavimai specialiajai įrangai
10.1. Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo modulių ne mažesniu kaip 100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, valdymo modulių salone;	10.1. Taip. Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo modulių 100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, valdymo modulių salone;
10.2. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą;	10.2. Taip. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą;
10.4. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje (variklio aušinimo radiatoriaus apdailos grotelėse jų ilgis-ne trumpesnis kaip 100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 40 mm)-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono.	10.4. Taip. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje (variklio aušinimo radiatoriaus apdailos grotelėse jų ilgis - 107,5 mm., aukštis - 27,5 mm)-puslaidininkų šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu iš automobilio salono.
10.3. Specialieji šviesos ir garso signalai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus.	10.3. Taip. Specialieji šviesos ir garso signalai atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus.
11. Kita	11. Kita
10.1 Automobilis turi būti su galiojančia valstybine technine apžiūra	10.1 Taip. Automobilis bus su galiojančia valstybine technine apžiūra
10.2. Avarinis ženklas, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė, gesintuvas.	10.2. Taip. Avarinis ženklas, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė, gesintuvas.
12. Administravimas	12. Administravimas
12.1. Administracinis mokestis – 0 proc.	12.1. Taip. Administracinis mokestis – 0 proc.
12.2. Pradinės įmokos nėra	12.2. Taip. Pradinės įmokos nėra
13. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	13. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
13.1 Turi atitikti EURO6 teršalų išmetimo standartą.	13.1 Taip. Atitinka EURO6 teršalų išmetimo standartą. Informacija pateikiama oficialiame gamintojo internetiniame puslapyje adresu: www.audi.lt
13.2 Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO ₂) neturi viršyti 270 g/km	13.2 Taip. Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO ₂) 157-148 g/km (pagal NEDC vertinimo metodiką); 194-182g/km (pagal WLTP vertinimo metodiką).

13.3 Turi būti pateikta informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas.	13.3 4 Taip. Atskiru dokumentu pateikiama informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas.
13.4 Transporto priemonės techninį aptarnavimą atliekantis subjektas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir turi būti sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis	13.4 Taip. Transporto priemonės techninį aptarnavimą atliekantis subjektas yra įsipareigojęs rinkti panaudotus tepalus, padangas ir yra sudaręs sutartis su viena ar keliomis tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis. Pateikiama pažyma

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame

Asta Stanulytė, projektų vadovė, + 370 6 943 4182

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB Swedbank Lizingas galiojimas Nr. SL-IG/19-9	1
2	UAB Autojuta įgaliojimas atstovauti įmonei, pasirašant dokumentus	1
3	UAB Autojuta pažyma dėl įsipareigojimo rinkti panaudotus tepalus	1
4	UAB Autojuta pažyma dėl transporto priemonės naudojimo	1
5	UAB Autojuta deklaracija dėl Audi automobilių atstovavimo ir aptarnavimo	1
6	UAB Autojuta deklaracija dėl sutikimo būti subtiekeju	1
7	Užpildyta techninė deklaracija	4
8	Transporto priemonių veiklos nuomos sutarties bendrosios sąlygos	6
9	UAB Swedbank Lizingas užpildyta ir pasirašyta EBVPD forma	14
10	UAB Autojuta užpildyta ir pasirašyta EBVPD forma	13

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas
1	UAB Swedbank Lizingas galiojimas Nr. SL-IG/19-9. KONFIDENCIALU	1
2	UAB Autojuta įgaliojimas atstovauti įmonei, pasirašant dokumentus. KONFIDENCIALU	2
3	UAB Autojuta pažyma dėl įsipareigojimo rinkti panaudotus tepalus. KONFIDENCIALU	3
4	UAB Autojuta pažyma dėl transporto priemonės naudojimo. KONFIDENCIALU	4

5	UAB Autojuta deklaracija dėl Audi automobilių atstovavimo ir aptarnavimo. KONFIDENCIALU	5
6	UAB Autojuta deklaracija dėl sutikimo būti subtiekeju. KONFIDENCIALU	6
7	UAB Swedbank Lizingas užpildyta ir pasirašyta EBVPD forma. KONFIDENCIALU	9
8	UAB Autojuta užpildyta ir pasirašyta EBVPD forma. KONFIDENCIALU	10

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
1	UAB Autojuta, automobilių Audi A8L 3,0TDI 286AG Q Tiptronic tiekėjas	

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Asla Raudys
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)