



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0070\_Papier\_Fugendeckstreifen\_2013-06-24

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo numeris:  
**EN 13963 – T (Papier-Fugendeckstreifen)**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba koks nors kitas statybos produkto identifikavimo elementas, kaip nustatyta 11 straipsnio 4 punkte:  
**Knauf Papier-Fugendeckstreifen**
3. Statybos produkto naudojimas pagal paskirtį (paskirtis), laikantis gamintojo numatytų techninių specifikacijų:  
**Gipskartonio plokščių siūlių armavimo juosta**
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip nustatyta 11 straipsnio 5 punkte:

**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen  
Tel. +43(0)50567567, Fax +43(0)50567567, E-Mail [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemos, kaip nustatyta V priede:  
**4 sistema**
7. Tuo atveju, jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam taikomas suderintas standartas:

**Gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė**

8. Nėra privaloma.

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	NDP	EN 13963:2005-05
Atsparuma lenkimui	tenkina	EN 13963:2005-05
Pavojingos sudedamosios medžiagos	NDP	EN 13963:2005-05

Jei, remiantis 37 arba 38 straipsniu, naudojama speciali techninė dokumentacija, produktas atitinka šiuos reikalavimus:

10 straipsnio 1 ir 2 punkte nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes.

Už informaciją, paskelbtą šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje, yra atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas. Gamintojo vardu pasirašė:

Weißenbach, 2013-06-24



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. PFCB\_29/05/2013

- Unikalus gaminio tipo identifikavimo numeris:  
**EN 14353-Specialūs profiliai kampams**
- Tipo, partijos ar serijos numeris arba koks nors kitas statybos produkto identifikavimo elementas, kaip nustatyta 11 straipsnio 4 punkte:

**SLOC** Specialios savybės EN 14353 – PB – FB – Z120 – xxxx  
**B1XW EL 5/8** Specialios savybės EN 14353 – PB – 6/2 – Z120 – xxxx  
**B4NB 1/2** Specialios savybės EN 14353 – PB – FB – Z120 – xxxx  
**B2 5/8** Specialios savybės EN 14353 – PB – 6/2 – Z120 – xxxx  
**SLIC** Specialios savybės EN 14353 – PB – FB – Z120 – xxxx  
**Reveal NB 1/2** Specialios savybės EN 14353 – PB – FB – Z120 – xxxx  
**B1 Flex** Specialios savybės EN 14353 – PB – 6/1 – Z120 – xxxx  
**B2 OS** Specialios savybės EN 14353 – PB – FB – Z120 – xxxx  
Kur xxxx yra produkto ilgis

- Statybos produkto naudojimas pagal paskirtį (paskirtis), laikantis gamintojo numatytų techninių specifikacijų:  
**Specialios savybės, naudojant kartu su gipso plokštėmis**  
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip nustatyta 11 straipsnio 5 punkte:

**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen**  
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail [Zentrale@Knauf.de](mailto:Zentrale@Knauf.de)

- Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemos, kaip nustatyta V priede:  
**3 sistema**
- Tuo atveju, jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam taikomas suderintas standartas:

**Nenaudojamas**

- Nėra privaloma.

- Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Reakcija į ugnį R2F	E-d0	EN 114353-2007+A1-2010
Lenkimo stipris	Pass	EN 114353-2007+A1-2010

Jei, remiantis 37 arba 38 straipsniu, naudojama speciali techninė dokumentacija, produktas atitinka šiuos reikalavimus:  
**Nenaudojamas**

10 straipsnio 1 ir 2 punkte nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes.

Už informaciją, paskelbtą šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje, yra atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.  
Gamintojo vardas pasirašo:

**Eksplatacinių Savybių Deklaracija**

**G4222JPCPR**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**UNIFIT 037, TP 115, Akustic Board, Mineral Plus EXT 037, Naturboard 037**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal CPR 11 straipsnio 4 dalį:

Žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

EN13162:2012 + A1:2015 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal STR 11 straipsnio 5 dalį:

Knauf Insulation, spol. s.r.o.  
Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka  
Czech Republic (Čekijos respublika)  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

- Sistema 1: reakcija į ugnį charakteristikai
- Sistema 3: kitoms charakteristikoms

7. Eksplatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (notifikuota sertifikavimo įstaiga, identifikacinis numeris – Nr. 1020) atliko pirminę gamybos įrangos, gamyklos gaminių kontrolės ir nuolatinės priežiūros apžiūrą, gamyklos gaminių kontrolės atestavimą ir vertinimą bei suteikė reakcijos į ugnį charakteristikų pastovumo sertifikatą pagal 1 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą.

MPA Hannover (notifikuotosios bandymų laboratorijos identifikacinis numeris – N°0764) išdavė bandymų ataskaitas, susijusias su kitomis deklaruojamomis charakteristikomis pagal 3 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą.

8. Eksplatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Darnioji techninė specifikacija EN 13162:2012 + A1:2015

Lentelė:

Esminės charakteristikos		Minerall Plus 037; Naturboard 037	TP115; Akustic Board	Unifit 037
Šiluminė varža	Šilumos laidumo koeficientas $\lambda$ , (W/mK)	0,037	0,037	0,037
	Šiluminė varža	Žr. produkto etiketę	Žr. produkto etiketę	Žr. produkto etiketę
	Storio leistinas intervalas (mm)	40-260	40-260	50-260
	Storio paklaidos klasė	T2	T2	T2
Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	A1	A1	A1
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus *	NPD	NPD	NPD
Tempimo arba lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris <sup>d</sup>	NPD	NPD	NPD
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis arba gniuždymo stipris	NPD	NPD	NPD
	Sutelktoji apkrova	NPD	NPD	NPD
Gniuždymo stiprio ilgaamžiškumas veikiant senėjimui ir irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	NPD	NPD
Reakcijos į ugnį ilgaamžiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgamžiškumo charakteristikos *	NPD	NPD	NPD
Šiluminės varžos ilgaamžiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šilumos laidumo koeficientas <sup>b</sup>	NPD	NPD	NPD
	Šiluminė varža <sup>b</sup>	NPD	NPD	NPD
	Ilgamžiškumo charakteristikos <sup>c</sup>	NPD	NPD	NPD
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis	WS ( $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ )	NPD	NPD
	Ilgalaikis vandens įmirkis	WL(P) ( $\leq 3 \text{ kg/m}^2$ )	NPD	NPD
Laidumas vandens garams	Vandens garų perdavimas / vandens garų difuzija, $\mu$	MU1	MU1	MU1
Smūginio garso sklaidimo rodiklis (grindims)	Dinaminis standumas	NPD	NPD	NPD
	Storis, d	NPD	NPD	NPD
	Suspaudžiamumas, c <sup>e</sup>	NPD	NPD	NPD
	Savitoji orinė varža	NPD	NPD	NPD
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	NPD	NPD
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis	Savitoji orinė varža	AFr5	AFr5	AFr5
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas <sup>f</sup>	NPD	NPD	NPD

NPD – eksploatacinė charakteristika nenustatyta.

- <sup>a</sup> Laikui bėgant reakcija į ugnį nesikeičia. Pagal Euroklasę produkto klasifikacija yra susijusi su organinėmis medžiagomis kurios nekinta bėgant laikui.
- <sup>b</sup> Mineralinių vatų šilumos laidumas bėgant laikui nesikeičia, patirtis parodė, kad skaidulų struktūros stabilumui ir poringumui neturi įtakos atmosferos oras ar dujos.
- <sup>c</sup> Tik storio matmenų stabilumui.
- <sup>d</sup> Šios savybės taip pat taikomos naudojant ir montuojant.
- <sup>e</sup> Europiniai bandymo metodai šiuo metu yra ruošiami.
- <sup>f</sup> Taip pat galioja ir taikoma keliuose sluoksniuose.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe, pagal reglamentą (EU) Nr.305/2011.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Direktorius KIEE regionui  
(vardas, pavardė ir pareigos)  
(išdavimo vieta ir data)

Krupka, 01-04-2018  
(vieta ir data)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

### Nr. DoP-LT-998-1 T2-2013-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Weber T-2
- Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
- Pavadinimas: Weber T-2  
- Produkto identifikacija (pakuotės šoninis žymėjimas): pagaminimo data ir laikas - dd-mm-mm vv:mm
- Produkto naudojimo paskirtis:  
Bendrosios paskirties tinko skiedinys GP, cementinis-kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės paviršiams tinkuoti, grubesniems plytų, blokų, betono ir pan. paviršiams lyginti.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:  
Weber  
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius, Lietuva  
[www.weber.lt](http://www.weber.lt)
- Igaliojasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:  
Netaikoma
- Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
sistema 4
- Eksplotacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:  
EN 998-1:2010
- Eksplotacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):  
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1	EN 998-1:2010
Gniuždymo stipris po 28 parų	kategorija CS IV	
Sukibimas ir suirimo linijos:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Kapiliarinis vandens įgėris	kategorija W0	
Vandens garų difuzijos koeficientas:	$\mu 25$	
Savitasis šiluminis laidis:	$(\lambda_{10 \text{ sausas}}) 0,83 \text{ W/mK}$ (lent. vertė; P = 50 %)	LST L 1413.11:2005
Ilgamžiškumas (šaldymas-tirpinimas):	25 ciklai	

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)

Pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:  
Netaikoma

Puslapis 1 iš 2

- 10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 998-1:2010, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

.....  
(vardas, pavardė ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-07-01

.....  
(išdavimo vieta ir data)

---

Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL Weber T-2
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma

1. Unikalus produkto identifikavimo kodas:	Tinko skiedinys ATLAS
2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:	Partijos numeris nurodomas ant pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:	Įmonės gaminamas bendrosios paskirties fiksuotų savybių tinko skiedinys (GP). Klojamas rankiniu būdu. Tinka naudoti viduje ir lauke, ant mūrų sienų, perdangų, stulpų ir pertvarų, taikomas nurodytas standartas.
4. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:	<p>„ATLAS Sp. z o.o.“  Sw. Teresy g. 105, 91-222 Łódź  telefonas: (042) 631 89 45  faks.: (042) 631 89 46  <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a></p> <p><b>gaminamas gamybos įmonėse:</b>  Petrakave: PETRAKAVO gamybos įmonė, 97-300 Petrakavas, Wronia g. 61/63, Lenkija  Bydgoščiūje: BYDGOŚCIAUS gamybos įmonė, 85-758 Bydgoščius, Przemysłowa g. 32, Lenkija  Suvalkuose: SUWALKŲ gamybos įmonė, 16-400 Suvalkai, Dubava II Nr. 33, Lenkija  Dombrovoje: DOMBROVOS GURNICŲS gamybos įmonė, 41-306 Dombrova Gurniča, Rożdzieńskiego g. 2, Lenkija  Zgeže: Statybinių klijų ir skiedinių gamykla, AB, 95-100 Zgežas, Szczawińska g. 52A, Lenkija</p>
5. Kai taikytina, įgaliojotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:	Sistema 4
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	<p>PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)  Mūro skiedinio reikalavimai, 1 dalis. Tinko skiedinys</p> <p>Gamintojo statybos produkto esminių charakteristikų eksploatacinių savybių deklaracija grindžiama nustatant produkto tipą, remiantis tipo bandymais, skaičiavimais, lentelėse nurodomais dydžiais ar produkto aprašymais dokumentais ir gamybos kontrole (Sistema 4). 2014</p>
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:	Netaikoma

# Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. 006-1/CPR

ATLAS

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė	A1	EN 998-1:2010
Vandens įgeris – kategorija	W1	
Sukibimas	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B	
Vandens garų laidumo koeficientas ( $\mu$ )	15/35 deklaruojama vertė (EN 1745:2002, A.12 lentelė)	
Šilumos laidumo koeficientas ( $\lambda_{10, dry}$ )	0,83 W/m K vidutinė deklarujama vertė: $P_{50} \%$ (EN 1745:2002, A.12 lentelė)	
Stabilumas:		
• Patvarumo sumažėjimas po 25 atšaldymo ir atšildymo ciklų	$\leq 15 \%$	
• Svorio sumažėjimas po 25 atšaldymo ir atšildymo ciklų	$\leq 3 \%$	
Sausosios būsenos bendrasis tankis	$\leq 1800 \text{ kg/m}^3$	
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką / kiekis	ZR. Saugos duomenų lapas	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

(pavarde ir pareigos)

Lodžė, 2014-03-17

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

# Eksplatacinių savybių deklaracija Nr. 162/CPR

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	ATLAS SM8 15		
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:	Partijos numeris nurodomas ant pakuotės		
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:	Cementinės besišilūs grindys C 1-C 25-47, skirtos naudoti viduje, namuose ir drėgnose patalpose.		
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:	ATLAS Sp. z o.o., Św. Terazy p. 105, 91-222 Łódź, telefonas (042) 631 89 45 faks. (042) 631 89 46 <a href="mailto:wytyczne@atlas.pl">wytyczne@atlas.pl</a> gamintojas šiose gamybos įmonėse: Petrakovo: PETRAKAVO gamybos įmonėje, 97-300 Petradavus, Wronia p. 61/63, Lenkija Bydgoszcz: BYDGOSZCZANŲ gamybos įmonėje, 85-758 Bydgoszcz, Przemysłowa p. 32, Lenkija Suwałki: Suwałki gamybos įmonėje, 16-400 Suwałki, Dąbowa II Nr. 33, Lenkija Donbrosz: DONBROSVOS GURNICOS GAMYBOS ĮMONĖJE, 41-306 Donbrosz Gurnica, Rozdzielńskiego p. 2, Lenkija Z. AB „Stalchini klijų ir skiedinių gamykla“, 95-100 Zgierz, Szczerbinska p. 52A, Lenkija		
5. Kai taikytina, gamintojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	Netaikoma		
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:	Sistema 4		
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	PN-EN 13813:2002 (EN 13813:2002) Grindų išlyginamosios medžiagos ir besišilūs grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais elementais: gamintojas nurodo produkto tipą pagal tipo bandymą, su tipu susijusius skaičiavimus, laisvose nurodytas vertes arba aprašomąją produkto deklaraciją, vykdančią gamybos kontrolę (Sistema 4): 2014		
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išlaikytas Europos techninis įvertinimas, atveju:	Netaikoma		
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:			
Fizinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	
Degumo klasė	A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002	
Korozinių medžiagų išskyrimas	X1		
Aspiracijos greididymai – klasė	C25		
Aspiracijos tankinai – klasė	F7		
Vandens pralaidumas	Nenustatyta		
Vandens garų pralaidumas	Nenustatyta		
Garsi laidinai	Nenustatyta		
Garsi sugertis	Nenustatyta		
Siluminė varža	Nenustatyta		
Cheminis atsparumas	Nenustatyta		
Eksploatacinių savybių deklaracija atitinka Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 305/2011			
Pavojingų medžiagų pateiktas į aplinką kiekis – ŽR.: Saugos duomenų lapą			

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.	
(pavardė ir pareigos)	
Lodz 28.04.2014	
(išduoties vieta ir data)	(par)

1. Unikalus produkto identifikavimo kodas:	<b>ATLAS klijų mišinys</b>
2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal 11 straipsnio 4 nuostatą:	Partijos numeris nurodytas ant pakuotės
3. Numatomas gamintojo nustatytas pritaikymas arba statybinio produkto pritaikymas pagal turimą suderintą techninę specifikaciją:	Cementiniai klijai, normalaus sukibimo, sumažinto slydimo ir prailginto atviro darbo laiko C1 TE, skirti naudoti pastato išorėje ir viduje, sienoms ir grindims.
4. Pavadinimas, numatomas prekybinis/pardavimo pavadinimas arba numatomas prekinis pavadinimas, gamintojo kontaktinis adresas, reikalaujamas pagal 11 straipsnio 5 nuostatą:	<p>ATLAS Sp. z o.o.  Šv. Teresy 105, 91-222 Łódź  telefonas: (042) 631 89 45  faksas: (042) 631 89 46  <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a></p> <p><b>produktas gaminamas šiose gamyklose:</b>  LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, Wronia 61/63, Lenkija  LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, Przemysłowa 32, Lenkija  LN: ZP NIWNICE, 59-600 Lwówek Śląski, Niwnice, Lenkija  LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Lenkija  LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 2, Lenkija  Z: Statybinių mišinių ir klijų gamykla „Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A.“, 95-100 Zgierz, Szczawińska 52A, Lenkija</p>
5. Tam tikrais atvejais įgalloto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis, nurodytas 12 straipsnio 2 nuostatoje, pavadinimas ir kontaktinis adresas:	Netaikoma
6. Sistema arba statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir pastovumo tikrinimo sistemos, apibrėžtos V priede:	Sistema 3
7. Kai deklaruojamos statybinio produkto eksploatacinės savybės atitinka suderintą normą:	<p>PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)  Plytelių klijai – Reikalavimai, atitikimo vertinimas, klasifikacija ir paskirtis.</p> <p>Notifikavusi įstaiga Nr. 0767 MPA Dresden GmbH (MPA Dresden GmbH Georg-Schumann g. 7 D-01187 Dresdenas, Vokietija) atliko statybinio produkto pagrindinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą pagal gamintojo pateiktas reikšmes remiantis Sistema 3 ir išdavė Tyrimų ataskaitą Nr. 2004-4-80/01</p>
8. Kai deklaruojamos statybinio produkto, kuriam buvo išduotas europinis techninis vertinimas, eksploatacinės savybės:	Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumo ugniai klasė	A1 WT A1 <sub>fl</sub> WT	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris: • pirminis sukibimas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas: • po panardinimo į vandenį • po šiluminio sendinimo • po užšaldymo - atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slydimas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Pra ilgintas atviras darbo laikas: sukibimas tempiant (praėjus ne mažiau kaip 30')	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Esamas / nesamas pavojingų medžiagų kiekis	ŽIURĖTI techniniame aprašyme	

**10. 1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte pateiktas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija bus išduota išskirtinai gamintojo atsakomybe, apibrėžta 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašo:

Techninis konsultantas užsienio rinkoms  
Dariusz Stobierski

(Vardas, pavardė ir pareigos)

Łódź 01.07.2013

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Aramis (1,2,3,4,5)** – natūrali faneruotė, **Atos (1,2,3)** – natūrali faneruotė, **Portos (1,2,3)** – natūrali faneruotė, **Plano, Plano Cintra, Plano Cintura 2** – natūrali faneruotė, **Quadro** – natūrali faneruotė, **Bianco (Nube, Neve, Sati, Fiori)** – eco faneruotė, **Capena Inserto (1,2,3,4,5)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **D'Artagnan (1, Intero)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, natūrali faneruotė, **D'Artagnan (Tondo, Riga, Solei)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, natūrali faneruotė, **Destino unico (1,2,3,4,5)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Domino (1-4, 7-15, 16-19)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, natūrali faneruotė, **Larina (Nube, Neve, Sati, Fiori)** – enduro danga, faktūrinė danga, **Linea Forte (1,2,3,4,5)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Vinadio (1-3)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Fossano (1-6)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Imperia (1-4)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Destino Unica (1-5)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Livata (1,2,3,4)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Malawi (1,2,3,4,5,6)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Martina (1,2,3,4,5)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Nogaro (1,2,3)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Salento (1,2,3,4,5)** – enduro danga, eco faneruotė, **Tamparo (1,2,3)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Versano (1,2,3,4,5,6)** – enduro danga, faktūrinė danga, eco faneruotė, **Aquarius (1,2)** – enduro danga, eco faneruotė, **Salerno (1-4)** – enduro danga, eco faneruotė, **Parma (1-3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Averno (1-3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Dolce (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Gemini (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Libra** – enduro danga, eco faneruotė, **Lido (1-17)** – enduro danga, eco faneruotė, **Merano (1,2,3,4,5)** – enduro danga, eco faneruotė, **Nida (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Norma decor 1** – enduro danga, eco faneruotė, **Norma Decor 2** – enduro danga, **Norma Decor 3** – enduro danga, **Norma decor 4** – enduro danga, eco faneruotė, **Norma decor 5** – enduro danga, eco faneruotė, **Norma decor 6** – enduro danga, eco faneruotė, **Orso (1,2,3,4,5)** – enduro danga, eco faneruotė, **Sagittarius (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Strada (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė, **Taurus** – enduro danga, **Torino (1,2,3,4,5,6)** – enduro danga, eco faneruotė, **Virgo (1,2,3)** – enduro danga, eco faneruotė. Standartinės bei reguliuojamos staktos, apvadai.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą: prekės pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės lpduko.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija – EN 14351-2, LST EN 14351-1:2006+A1:2010, LST EN 12400:2003, LST EN 1192:2002, LST EN 1191, LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: namų, ofisų vidaus apdailai.
- Gamintojas: „Invado Sp. z o.o“, 42-793 Ciasna, Lesna g.2, Dzielna, Lenkija.
- Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: UAB „Valvėsta“, Pramonės g.16, 81123 Kuršėnai.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: sistema 4.
- Paskirtos įstaigos pavadinimas: atliko „Instytut techniki budowlanej“, 00-611 Varšuva, Filtrova g.1, Lenkija, notifikacijos Nr. 1488.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Nr.	Deklaruojama vertė	Bandymo metodai	Nuoroda į ataskaitą
1.	Atsparumas vertikaliai apkrovai:	LST EN 1192, LST EN 947	1. 2395/11/Z00NK (foiled doors) 2. 2344/10/Z00NK (modular doors) 3. 01116/14/Z00NK (adjustable door frames) 4. not applicable (block door frames)
2.	Atsparumas statiskam sukimui:	LST EN 1192, LST EN 948	1. 2395/11/Z00NK (foiled doors) 2. 2344/10/Z00NK (modular doors) 3. 01116/14/Z00NK (adjustable door frames) 4. not applicable (block door frames)
3.	Atsparumas minkštiems ir sunkiems smūgiams:	LST EN 1192, LST EN 949	1. 2395/11/Z00NK (foiled doors) 2. 2344/10/Z00NK (modular doors) 3. 01116/14/Z00NK (adjustable door frames) 4. NL-2711/A/04 (block door frames)
4.	Atsparumas kieto kūno smūgiams:	LST EN 1192, LST EN 950	1. 2395/11/Z00NK (foiled doors) 2. 2344/10/Z00NK (modular doors) 3. 01116/14/Z00NK (adjustable door frames) 4. not applicable (block door frames)
5.	Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui:	LST EN 1191, LST EN 12400	1. 2395/11/Z00NK (foiled doors) 2. 2344/10/Z00NK (modular doors) 3. not applicable (adjustable door frames) 4. not applicable (block door frames)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

.....  
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



## UAB "Langana"

**Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 988**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Plastikinės durys iš plastikinių profilių Wital 70mm pločio, 6 kamerų. Armuotė iš cinkuoto plieno profilio. PVC profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė atspari korozijai.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produkto pagaminimo vietą: Sąskaita faktūra LA - 18 - 988, užsakymo Nr. 2333 Užsakovas UAB "Stitis"

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN STR 2.05.20:2006.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Plastikiniai langai ir durys.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
UAB „Langana“  
Skalvių g. 7-14, Šiauliai  
Įmonės kodas: 302592564  
PVM kodas: LT 100005956619  
Reg.Nr.No.20122945

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: Netaikoma.

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: 1 sistema

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: Sertifikatas ift - ROSENHEIM, pagal normą EN: 16-000834-PR03 (PB-A01-02-en-1) 2016-09-19m.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Savybės	Deklaruojama vertė	Standartas
Šilumos perdavimo koeficientas	1,6 W (m <sup>2</sup> .K)	LST EN ISO 12567 - 1
Oro skverbties	4 - klasė 600PA	LST EN 1026 - 12207
Nelaidumas vandeniui	4A - E900(900 Pa)	LST EN 1027 - 12208
Atsparumas vėjo apkrovai	C3/B3 - klasė	LST EN 12211 - 12210
Garso izoliacija Rw	33 DB	LST EN ISO 140 -3, 717 -1

10.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**Mes, UAB „Langana“, prisiimdami atsakomybę deklaruojame:**

- ✓ Plastikinių profilių visi skerspjūviai pagaminti iš pirminės zaliavos.
- ✓ Plastikiniuose languose naudojamos tarpinės iš EPDM, TPE, PCE misinio arba silikono.
- ✓ PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos nėra radioaktyvios. Neiskiria į aplinką sveikatai pavojingu medžiagu ir atitinka LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus.
- ✓ PVC langu profilių liepsnos plitimo indeksas atitinka galiojančius normatyvinių dokumentų reikalavimus.



**FD Systèmes de distribution terminale BT**  
*LV protection devices & installation systems*

**Déclaration de Conformité**  
*Declaration of Conformity*

Pour le compte de / Customer name :

Référence / Reference :

**Produits :**

Produits/systèmes catalogués sous marque Schneider Electric Acti 9 :

disjoncteurs, différentiels, interrupteurs, parafoudres, contacteurs, télérupteurs, auxiliaires et accessoires Acti 9, et accessoires d'installation.

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric Acti 9, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux Directives Européennes :

- ☐ Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension,
  - ☐ Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique,
  - ☐ DTTE "99/5/CE" du 09-03-99 pour les équipements destinés à être connectés à un réseau public de télécommunication.
- (ce 3<sup>ème</sup> item ne s'applique qu'aux produits "appareillages" et "coffrets")

*Le marquage CE apposé sur les produits et/ou sur les emballages fournis après le 1er janvier 1996 certifie cette conformité de nos Produits/Systèmes à la réglementation européenne.*

**Products :**

Devices/systems of our catalogue Schneider Electric Acti 9 :

Acti 9 circuit-breakers, residual current devices, I-switches, surge arresters, contactors, impulse relays, auxiliaries and accessories and finishing accessories, terminal blocks, trunking.

We, undersigned SCHNEIDER ELECTRIC, declare that Schneider Electric branded products, standing in Acti9 catalogues, provided they are installed in accordance with valuable wiring and maintenance standards and with our instruction documents, comply with European Directives :

- ☐ Directive 2006/95/CE relative to low voltage electrical material,
  - ☐ Directive 2004/108/CE for electromagnetic compatibility,
  - ☐ DTTE "99/5/CE" of 99-03-09 for equipments designed to be connected to a public telecommunication network.
- (this 3rd item apply only to products "protection devices" and "enclosures").

*any 1996 certifies conformity of our products/systems to*

**ATITIKTIES DEKLARACIJA (pagal ISO/IEC-17050-1)**  
**Nr. 181005/01**

Mes, UAB „Elektrokomplektas“, įm.kodas 247744890, Tinklų g. 29A-1, Panevėžys, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad produktas t.y.:

**Acti 9 serijos: automatiniai jungikliai, liekamosios srovės saugikliai, viršįtampių ribotuvai, kirtikliai, kontaktoriai, impulsinės rėlės ir kiti priedai, termoblokai, kanalai ir užbaigiamieji priedai**

susiję su šia deklaracija, atitinka visus privalomus reikalavimus:

1. Taikomi standartai ir techninės charakteristikos: 2006/95/CE, 2004/108/CE, 99/5/CE.
2. Gamintojo atitikties deklaracija, išduota 2010 m. gegužės mėn.
3. Gamintojas: Schneider Electric Industries SAS (Prancūzija).

Ypatingos salygos: produkto naudojimo garantija galioja, jei nepažeidžiamos jo gabenimo, montavimo, eksploatavimo ir priežiūros taisyklės.

Šiauliai 2018 m. spalio 5 d.



UAB "Elektrokomplektas"  
Įmonės kodas 247744890. PVM mokėtojo kodas LT477448917  
Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys, tel./faks. (8 46) 511123, 460123  
Vilkipėdės g. 4/64, LT-03151 Vilnius, tel./faks. (8 5) 2395989, 2395988  
Pramonės g. 6, LT-94102 Klaipėda, tel. (8 46) 341029, faks. (8 46) 232922  
Televizorių g. 5, LT-78137 Šiauliai, tel. (8 41) 371212, faks. (8 41) 540313  
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel./faks. (8 37) 765414

A.s. LT95 7400 0330 7502 3810  
AB Danske bankas, banko kodas 74000  
A.s. LT21 7044 0600 0263 5210  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
A.s. LT65 7300 0100 0009 5041  
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
Nr. 181005/01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**Acti 9..**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Acti 9 serijos: automatiniai jungikliai, liekamosios srovės saugikliai, viršįtampių ribotuvai, kirtikliai, kontaktoriai, impulsinės rėlės ir kiti priedai, termoblokai, kanalai ir užbaigiamieji priedai**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Naudojami grandinės apsaugai nuo trumpojo jungimo srovės, grandinės atjungimas, atidarymas ir uždarymas, apsauga nuo perkrovos srovės.**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Schneider Electric Industries SAS, Electropole, 31 rue Pierre Mendes, F-38320, Eybens, Pranzūcija, atstovybė Lietuvoje - UAB Schneider Electric Lietuva, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius.**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**2006/95/EC, 2004/108/EC, 99/5/EC.**

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:

**Deklaracija skirta UAB Stitis.**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

**Nurodytos priede: atitiktis deklaracija Nr. 181005/01, gamintojo išduotas kokybės sertifikatas.**

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Administratorė



ELECTRO  
ELECTRO BASE  
ELECTRO BASE  
ELECTRO BASE



ElectroBase SIA  
Reg. Nr. 40103209226  
Adrese: Katlakalna iela 9, Birojs Banka:  
3 stāvs, Rīga, Latvija, LV – 1073  
E-pasts: [info@electrobase.lv](mailto:info@electrobase.lv)  
Web: [www.electrobase.lv](http://www.electrobase.lv)  
Tel.: +371 67138443  
Tel.: +371 67138444  
Fakss.: +371 67138446

SWIFT: RIKO LV 2X  
Bankas adrese: Brīvības iela 52,  
Rīga, Latvija, LV - 1011  
Konts LVL : LV58 RIKO 0002013123287  
Konts EUR: LV21 RIKO 0002930067863  
Konts USD: LV04 RIKO 0002030082284

## DECLARATION OF CONFORMITY

ElectroBase Ltd. herewith declares that the below listed products:

Security cable, type: CA-4/22; CA-6/22; CA8/22.

Computer network cable, type: UTP CAT5E (FL-U5E) Frontline.

are in conformity with the requirements of the following quality standard:

**EN 50083-2:2006**

This declaration is based upon certificate issued by:

ETS Product Service GmbH

Certificate number: H4M20801-6091

Issue date: March 23<sup>th</sup>, 2009

E

Issue date: March 15<sup>th</sup>, 2011

For UAB KOTESA

TELECOMMUNICATIONS  
ELECTRICAL ACCESSORIES  
SECURITY TOOLS AND  
CABLES AND SWITCHES  
FOR WORKING ON TELEPHONE  
NETWORKS

# DOP (Declaration of Performance)

Data: 2015/07/22-01

## Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris	Modelis (iai): 1. 2x0.5 2. 2x0.8 3. 2x1.0 4. 2x1.5 5. 4x0.5 6. 4x0.8 7. 4x1.0 8. 4x1.5  Prekės ženklas: ELAN	
2. Tipo, partijos ar serijos nr., ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11(4) str.	Produktų ženklinimas: "ELAN/FIRE <modelis> - CEI 20-22/III CEI 20-36 - CEI 20-37 - EN 50200 PH120 - CEI 36762 C-4 (U <sub>p</sub> =400V) - CE <pagaminimo data>"	
3. Gamintojo nustatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal talkomą darniąją techninę specifikaciją	Atsparūs ugniai ir behalogeniniai kabeliai, gaisro signalizacijos sistemoms (žemos įtampos).	
4. Gamintojo pavadinimas ar registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir adresas, kaip reikalaujama 11 str. 5 dalyje	ELAN SRL, Via Osimana 70, 60021 Camerano (Ancona), Italy	
5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 str. 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir adresas	UAB "KOTESA" Tilžės 80A, Šiauliai	
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede		
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju		
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas		
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: Nustatyti visi reikalavimai, įskaitant esmines charakteristikas ir atitinkamas eksploatacines savybes, kaip nurodyta darniose techninėse specifikacijose EN50200 numatyti naudojimo paskirčiai ar paskirtims, nurodytoms 3 punkte.		
Esminės charakteristikos	Atitiktis	Darnioji techninė specifikacija EN50200
Atsparumas gaisrui	ATITINKA	IEC 60332-3
Liepsnos sklaidimas	ATITINKA	BSEN 50265
Behalogeninis dujų sklaidimas	ATITINKA	BSEN 50267
Maža dūmų emisija	ATITINKA	BSEN 50268
10. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.		

UAB "KOTESA" vadybininkas

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0131-0021-DoP-2013-07

**1. Unikalus produkto tipo identifikavimo numeris:**

H7 / 3H7

**2. Tipo numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

H7 / 3H7

**3. Naudojimo paskirtis:**

Polivinilchlorido grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004

**4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

TARKETT GDL SA, 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

**5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

**6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos**

3 sistema: Degumas

**7. Eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas:**

Degumas: CSTB, notifikuotoji įstaiga Nr. 0679, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. RA11-0084

**8. Eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis vertinimas:**

Netaikoma

**9. Deklaruotosios eksploatacinės savybės:**

Esminės produkto charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
A. Degumas	B <sub>fl</sub> -s1 priklijuota arba laisvai paklota ant A1 <sub>fl</sub> arba A2 <sub>fl</sub> substrato	EN 14041: 2004
B. Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje	< 5 mln. d.	
C. Formaldehido emisija	E1	
D. Atsparumas vandeniui	NPD	
E. Slidumas	DS	
F. Antistatinės savybės	antistatinis	
G. Elektrinės savybės	< 10 <sup>9</sup> Ω	
H. Šiluminė varža	Apie 0,02 m <sup>2</sup> K/W	

10. 1 ir 2 punkte nurodytos šio produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

Vardas, pavardė ir pareigos

Išdavimo vieta ir data

Parašas



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

FORBO Bonding system

1. Produkto klasifikacijos numeris:  
**25**
2. tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(4):  
**Forbo 522 Euroflex Star Tack, Partijos Nr.: žiūrėkite produkto pakuotę/ženklimą**
3. naudojimo paskirtimi ar paskirtimis statybos produkto, pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo  
**skirta naudoti kaip grindų dangos klijų izoliaciją uždaroje patalpose pagal gamintojo specifikacijas**
4. Pavadinimas, registruoto prekės ženklo pavadinimas ar registruoto prekės ženklo markė arba kontaktinis adresas kaip to reikalauja 11(5) straipsnis  
**Forbo Erfurt FmbH, August-Roebling g. 2, D-99091 Erfurtas/Vokietija**
5. Jeigu įmanoma, tai vardas ir kontaktinis adresas autorizuoto atstovo, kuris įgaliotas atlikti specialias užduotis 12(2) straipsnyje.  
**netaikoma**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta priede V  
**3 sistema**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:  
Pavadinimas notifikuotai įstaigai, kuri išdavė bandymo pirminio tipo bandymų ataskaitą remiantis gamintojo mėginiais  
**Netaikoma**
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas  
**Netaikoma**
9. Deklaruojamos charakteristikos

Esminės produkto charakteristikos	Savybės	Harmonizuotos techninės savybės
Atsparumas plėšimui	$\geq 1, \text{ N/mm}$	Kompanijos standartas PA 26 EN 1372
Sustingimo laikas	15 minučių	Kompanijos standartas PA 37
pH	6-7	Kompanijos standartas PA23
Klumpumas	34000-40000 mPas	Kompanijos standartas PA 18
sausas likutis	70-75 %	Kompanijos standartas PA 01

10. Produkto savybės nurodytos 1 ir 2 punktuose patvirtina deklaruojamas savybes 9 punkte. Šita veiklos deklaracija yra išduota tik gamintojo atsakomybe nurodyta 4 punkte.

Gamintojo antspaudas ir parašas: