

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 5-86-2019

PIRKIMAS NR.420633

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai devynioliktųjų metų balandžio mėnesio 30 diena, Kaunas

UAB „**Kauno vandenys**“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos ir bendrųjų reikalų direktoriaus **Ramūno Petro Šulskaus**, pavaduojančio generalinį direktorių, veikiančio pagal 2019-03-28 generalinio direktoriaus įsakymą Nr.3-107/2019, (toliau – Užsakovas)

ir
UAB „**KRS**“, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveinė yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus **Andriaus Kazicko**, veikiančio pagal 2019 m. vasario 13 d. įgaliojimą Nr. 358 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, atliktą supaprastinto atviro konkurso būdu, ir vadovaujantis 2019-04-11 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr.78-2/8 Rangovo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė jos sąlygų.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra **Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas gatvėse su nauja danga** pagal Užsakovo užduotį (toliau Darbai).
- 1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 1.3. Darbai turi būti atliekami UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamose teritorijose Kauno mieste ir Kauno rajono miestuose ir gyvenvietėse.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. **Sutartis sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui**, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo.
- 2.2. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 2.3. Baigęs užsakyme nurodytą darbą Rangovas praneša Techniniam prižiūrėtojui apie tai, kad jis gali priimti šį darbą, ir suderina tikslią atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą.
- 2.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi šalys ir Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, pagal Sutarties 4 punktą, ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 2.5. Esant nenumatytiems aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darbų įvykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina



Sutarties kaina be PVM	255 952,24 Eur; <i>(du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 24 ct.)</i>
PVM 21 proc.	53 749,97 Eur; <i>(penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 97 ct.)</i>
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM)	309 702,21 Eur; <i>(trys šimtai devyni tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 21 ct.)</i>

- 3.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 3.3. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas **fiksuotos kainos su peržiūra** kainos apskaičiavimo būdas.
- 3.4. Sutarties kaina: darbų kainos nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“.
- 3.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka - mokėjimai vykdomi tarpiniais mokėjimais kas mėnesį (ketvirtį ir pan.) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų Šalių pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už per kalendorinį mėnesį (ketvirtį ir pan.) atliktus darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio (kito ketvirčio pirmojo mėnesio) 5 d. Kartu su PVM sąskaita – faktūra turi būti pateikta pažyma apie atliktų darbų išlaidas ir vertes (forma F-3). Atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją. PVM sąskaita-faktūra pateikiame „E.sąskaita“ priemonėmis.
- 3.6. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.
- 3.7. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.
- 3.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Sąskaitos Nr. LT82 7044 0600 0288 9998;
AB SEB bankas;
Banko kodas 70440.
- 3.9. Sutarties kainos keitimas galimas šiais atvejais:
- 3.9.1. Sutarties kainą (įkainius) peržiūrint dėl pasikeitusių mokesčių:
- 3.9.1.1. Sutartyje numatyta kaina keičiama jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis.
- 3.9.1.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:
- 3.9.1.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- 3.9.1.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų sutarties vertės.
- 3.10. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visų papildomų darbų kaina negali viršyti sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1. punkte.
- 3.11. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- 3.11.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

- 3.11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
- 3.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas.
- 3.11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
- 3.12. Papildomi darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai. Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.
- 3.13. Surašius Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12 punkte nurodytą dokumentą Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi.
- 3.14. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 ir 3.7 punktai).

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 4.1. Sutarties įvykdymą Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.
- 4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. **Užtikrinimo vertė – 25 595,00** (dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct) **Eur**.
- 4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioja 6 mėnesius. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo rašto) galiojimo terminas.
- 4.3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.
- 4.3.2. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja **besąlygiškai** sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nuroydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,1 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,1 %, dydžio delspinigius nuo darbų dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte

nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma.

- 5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šiame straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų 15 ir 16 straipsniuose.

6. Susirašinėjimas

- 6.1. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai	Rangovo kontaktai
Vardas, pavardė	Rimantas Pečiulis	Andrius Kazickas
Adresas	Aukštaičių g.43	Draugystės 15A, Kaunas
Telefonas	8618 19753	8 655 64920
El. paštas	Rimantas.peciulis@kaunovandenys.lt	a.kazickas@krs-group.com
Vardas, pavardė		Jolita Motytė
Adresas		Draugystės 15A, Kaunas
Telefonas		8 652 88795
El. paštas		j.motyte@krs-group.com

- 6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas **Arvydas Juška**, tel. (8 37) 30 17 37, arvydas.juska@kaunovandenys.lt.
- 6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys nurodyti Sutarties specialiuųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

- 7.1. Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus:
- 7.1.1. UAB „**Žemkasys**“, Chemijos g. 23, Kaunas – specialieji darbai;
 - 7.1.2. UAB „**Helanas**“, Žibuoklių g. 6, Kėdainiai – specialieji (dangų atstatymo) darbai;
 - 7.1.3. UAB „**DN1000**“, Chemijos g. 4D, Kaunas – bendrieji darbai.
- 7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba pasitelkti naują subtiekią tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Pažeidus šią subrangovo (subrangovų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.
- 7.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį. Už subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Užsakovo pranešimą, subrangovas turi raštu pateikti prašymą Rangovui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo gavimą. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

- 8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
- 8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2.2., 3.2.3., 3.2.9., 3.2.10, 3.2.14., 3.2.15., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6. punktai netaikomi.
- 8.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
- 8.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
 - 8.5.1.Nr. 1 „Techninė specifikacija, 9 lapai;
 - 8.5.2.Nr. 2 „Pasiūlymas“, 3 lapai;
 - 8.5.3.Nr. 3 „Darbų įkainiai“, 4 lapai;
 - 8.5.4.Nr. 4 „Klausimai atsakymai“, 4 lapai;
 - 8.5.5.Nr. 5 „Darbų pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“ yra Pirkėjo interneto svetainėje <https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/darbu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>,

UŽSAKOVAS

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00
El. paštas ofisas@kaunovandenys.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT 447044060003089823
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 132751369
PVM mokėtojo kodas LT 327513610

RANGOVAS


UAB „KRS“
Registracijos adresas: Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius
Adresas koresp.: Draugystės 15A, LT-51227 Kaunas
Telefonas 8-37 454464,
krs@krs-group.com
A.S. LT827044060002889998
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 133630961
PVM mokėtojo kodas LT 336309610

Ramūnas Petras Šulskus

Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius
Pavaduojantis generalinį direktorių

Andrius Kazickas

Projektų direktorius



Vyresnysis patalpinų specialistas
Andrius Butvilaitis

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

I. Bendri duomenys:		
1.	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Gamybos skyriaus inžinerinės tarnybos inžinierius (darbui su rangovais Rimantas Pečiulis) tel. <u>+370 673 03030</u> .
2.	Statinys (pavadinimas, adresas)	Susidėvėjusių ketinių liukų su dangčiais gatvės važiuojamoje dalyje keitimas atstatant asfalto dangą bei vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių ir kamerų remonto darbai neardant kelio dangos UAB „Kauno vandenys“ prižiūrimuose tinkluose Kauno m. sav. ir Kauno raj. sav. administracinėse ribose.
3.	Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis	Statinio kategorija: Nesudėtingasis Statinys Statybos rūšis: Tinklų remontas Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai
4.	Statinio apibūdinimas, esama padėtis	Ketiniai šulinių dangčiai skilę, sulūžę, įkritę į šulinį, gelžbetoninės konstrukcijos aptrupėjusios, nesandarumai tarp elementų, grunto ir/ar gruntinio vandens patekimas į šulinį.
5.	Kita	5.1. Specifikacija ir joje nurodyti priedai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), „Susidėvėjusių ketinių liukų su dangčiais gatvės važiuojamoje dalyje keitimas atstatant asfalto dangą bei vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių ir kamerų remonto darbus neardant kelio dangos“ darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. 5.2. Ši Specifikacija apima darbų perdavimą <i>Rangovui</i> , darbų pradžia, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus.
II. Perkami darbai:		
6.	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai	6.1. Pagal Techninės specifikacijos priedą Nr. 1 „Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina“. 6.2. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų šiame pirkimo dokumente nurodytų darbų kiekių ir asortimento.
7.	Medžiagų, įrangos tiekimas	7.1. <i>Rangovas</i> turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. 7.2. Senų ketinių dangčių keitimo darbuose neįvertinti ketinių liukų su dangčiais kainos, juos pateikia <i>Užsakovas</i> iš Chemijos g. 21, Kaunas sandėlio.

8.	Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai	<p>8.1. Kitomis darbui reikalingomis medžiagomis (nenurodytoms 7.2 punkte) <i>Rangovas</i> apsirūpina pats. Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Techniniai reikalavimai medžiagoms“.</p> <p>8.2. teikdamas pasiūlymą rangovas pateikia siūlomų medžiagų galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją ir eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.045:2015).</p> <p>8.3. Gelžbetoninių šulinių remontas atliekamas užsandarinant siūles tarp rentinių bei įtrūkimus šulinio žieduose, užsandarinant įtrūkimus prie šulinio / kameros pado ir pajungimo angų, suformuojant latakus (buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šuliniuose).</p> <p>8.4. Susidėvėjusios lipynės pakeičiamos naujomis, o tinkamos eksploatacijai padengiamos antikorozine danga. pagal pateiktą defektinį aktą.</p>
9.	Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas	<p>Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi <i>Rangovas</i>. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi <i>Rangovas</i> išskyrus medžiagas nurodytas 7.2. punkte.</p>
10.	Darbų lokalinių sąmatų sudarymas.	Pateikti perkamų darbų ir susijusių paslaugų atskirų pozicijų vieneto lokalinę sąmatą
11.	Privalomoji dokumentacija	<p>1. Kai atliekamiems darbams <i>Rangovas</i> išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigtus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus dokumentus.</p> <p>2. Pilnai baigti darbai perduodami <i>Užsakovui</i>, kai <i>Rangovas</i> pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir <i>Užsakovas</i> juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užduotyje nurodytų darbų atlikimo.</p>
12.	Kontrolė, priežiūra, garantija	<p>12.1 <i>Rangovo</i> atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 3 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos.</p> <p>12.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį <i>Rangovas</i> įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paašėjęs darbus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.</p> <p>12.3. <i>Rangovas</i>, nepriklausomai nuo pasirinkto padengimo būdo, turi užtikrinti ir garantuoti, kad šulinio vidus bus padengtas tolygiu, reikiamo storio apsauginio mišinio sluoksniu. <i>Rangovas</i> turi suteikti garantijas atliktiems darbams 5 metų laikotarpiui.</p>
13.	Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas	Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas.

14.	Metalo laužo sutvarkymas	Senus ketinius dangčius ir korpusus <i>Rangovas</i> privalo pristatyti <i>Užsakovo</i> nurodytu adresu ir perduoti UAB „Kauno vandenys“ atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.
15.	Bandymai, derinimai, paleidimas	Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo protokolą.
16.	Kita	16.1. Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. 16.2. Rangovas teikdamas pasiūlymus medžiagoms ir darbams, užpildo Techninės specifikacijos priede Nr.1 pateiktą lentelę. 16.3. Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus.
III. Kiti reikalavimai:		
17.	Darbų vykdymo grafikas	17.1. <i>Rangovas</i> pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriu, su kuriais gali susisiekti Avarinės tarnybos budintis inžinierius <i>Užsakovui</i> (UAB „Kauno vandenys“) raštu. 17.2. Dabai praddami nuo suformuotos darbo užduoties, kurią UAB „Kauno vandenų“ atsakingas personalas elektroniniu paštu perduoda <i>Rangovui</i> atsakingiems asmenims nurodytiems pagal 17.1 punktą. 17.3. Darbų užduotyje, kurios pagrindu praddami vykdyti darbai, aprašoma darbų apimtis ir kiti duomenys. Taip pat užduotyje nurodomas darbų atlikimo terminas, pridedama vietos schema. 17.4. Nuo darbų užduoties priėmimo <i>Rangovas</i> pradeda vykdyti darbus: 17.4.1. gatvės važiuojamoje dalyje pakeičia ketinius šulinių liukus su dangčiais ir atstato išardytą asfalto dangą; 17.4.2. remontuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių ir kameras neardydamas kelio dangos. 17.5. Prieš darbų pradžia, <i>Rangovas</i> atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. 17.6. Pilną darbų užbaigimą (dangos atstatymą ir darbo vykdymo vietos sutvarkymą) <i>Rangovas</i> turi užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; 17.7. Informaciją apie atliktus darbus <i>Rangovas</i> perduoda <i>Užsakovo</i> atsakingam asmeniui elektroniniu paštu.
18.	Papildomi reikalavimai	18.1. Vykdam darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant 19 specifikacijos punkte). 18.2. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę <i>Rangovas</i> ;

		<p>18.3. Nuo <i>Užsakovo</i> sufomuotos gamybinės užduoties priėmimo laiko, <i>Rangovas</i> atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu.</p> <p>18.4. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą.</p> <p>18.5. <i>Rangovui</i> vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, <i>Rangovas</i> sumoka visas baudas, susijusias su „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais.</p> <p>18.6. <i>Rangovo</i> pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti būti <i>Užsakovo</i> atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos.</p>
19.	Kita	<p>Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597); • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37; 2004, Nr. 153-5571); • Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin.,2002, Nr.55-2203); • Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekio apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtinto LR ūkio ministro 1998-04-24 įsakymu Nr.151 (Žin.,1998, Nr.4111 19); • Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. (Žin., 2005, Nr. 151-5569); • Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. (Žin.,2002, Nr.54-2150); • Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“; • Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-1 1-05 įsakymu Nr. 172 (Žin.,1993, Nr.74-1397); • LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; • Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03.2001 „Automobilių keliai“; • Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“; • Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių

		<p>takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis (2014-03-20, Nr.: T-163);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001.
20.	Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui	<p>Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę būti neypatingo statinio statybos rangovu.</p> <p>Statinių rūšys: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai; kultūros paveldo statiniai.</p> <p>Statybos darbų sritys: žemės darbai; statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono) statyba ir montavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.</p>

Techninės specifikacijos priedo Nr.1 pateikta lentelė

Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų parametrai		Mato vienetas	Preliminarūs kiekiai per metus	Vieneto kaina, Eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Iš viso Eur, be PVM
						Medžiagų	Mechanizmų	Darbo		
1	2		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9x5
1.	Ketinio liuko su dangčiu demontavimas	1.1.	Asfalto dangos ardymas 1 sluoksnio (iki 6 cm)	m ²	115					
		1.2.	Asfalto dangos ardymas 2 sluoksnių (iki 12 cm)	m ²	69					
		1.3.	Asfalto dangos ardymas 3 sluoksnių (iki 18 cm)	m ²	46					
		1.4.	Seno ketinio liuko su dangčiu demontavimas	vnt.	150					
		1.5.	Pakėlimo žiedų iki h-0,3 m demontavimas	vnt.	150					
		1.6.	Kelio bortų ardymas	m	60					
2.	Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas	2.1.	Naujų pakėlimo žiedų iki h-0,3 m sumontavimas.	vnt.	150					
		2.2.	Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas	vnt.	150					
		2.3.	Pagrindų sutankinimas (iki 0,4 m)	m ²	230					
		2.4.	Asfalto dangos uždėjimas 1 sluoksnio (iki 6 cm)	m ²	115					
		2.5.	Asfalto dangos uždėjimas 2 sluoksnių (iki 12 cm)	m ²	69					
		2.6.	Asfalto dangos uždėjimas 3 sluoksnių (iki 18 cm)	m ²	46					
		2.7.	Kelio bortų atstatymas	m	60					
3.	Šulinių valymas hidrodinamine mašina	3.1.	Vandentiekio šulinio vandens ir nuosėdų nusiurbimas, paviršiaus ruošimas padengimu hidroizoliacine danga.	vnt.	65					

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų parametrai		Mato vienetas	Preliminarius kieikiai per metus	Vieneto kaina, Eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Iš viso Eur, be PVM
						Medžiagų	Mechanizmų	Darbo		
1	2		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9x5
		3.2.	Nuotekų šulinio plovimas, dugno valymas, paviršiaus ruošimas padengimu hidroizoliacine danga.	vnt.	170					
4.	Šulinio vidus padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. Vidinis šulinių paviršius turi būti padengtas tolygiu neplonesniu kaip 4 mm apsauginio mišinio sluoksniu (dengiama vienu arba dviem sluoksniais, priklausomai nuo naudojamos medžiagos charakteristikų). Šulinių vidaus padengimas turi būti atliekamas mechaniniu (purškimo) arba rankiniu	4.1.	Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	100					
		4.2.	Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 4 m	vnt.	25					
		4.3.	Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 5 m	vnt.	15					
		4.4.	Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	40					
		4.5.	Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 4 m	vnt.	15					
		4.6.	Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 5 m	vnt.	10					
		4.7.	Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 6 m	vnt.	10					
		4.8.	Šulinio DN 2000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	20					

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų parametrai		Mato vienetas	Preliminarius kieikiai per metus	Vieneto kaina, Eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Iš viso Eur, be PVM
						Medžiagų	Mechanizmų	Darbo		
1	2		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9x5
	(tinkavimo) metodais.									
5.	Šulinio landos vidus padengiamas hidroizoliacine ir konstrukcija sustiprinančia danga. Vidinis šulinių paviršius turi būti padengtas tolygiu neplonesniu kaip 4 mm apsauginio mišinio sluoksniu (dengiama vienu arba dviem sluoksniais, priklausomai nuo naudojamos medžiagos charakteristikų). Šulinių vidaus padengimas turi būti atliekamas mechaniniu (purškimo) arba rankiniu (tinkavimo) metodais.	5.1.	Šulinio landos DN 700 mm padengimas, kai landos gylis iki 1 m	vnt.	20					
		5.2.	Šulinio landos DN 700 mm padengimas, kai landos gylis iki 2 m	vnt.	5					
		5.3.	Šulinio landos DN 700 mm padengimas, kai landos gylis iki 3 m	vnt.	5					

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų parametrai		Matavietas	Preliminarūs kiekliai per metus	Vieneto kaina, Eur be PVM			Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM	Iš viso Eur, be PVM
						Medžiagų	Mechanizmų	Darbo		
1	2		3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9x5
6.	Susidėvėjusios lipynės pakeitimas nauja	6.1.	Susidėvėjusios lipynės pakeičiamos naujomis	vnt.	800					
7.	Esamos lipynės padengimas antikorozinė danga	7.1.	Tinkamos eksploatacijai lipynės padengiamos antikorozinė danga	vnt.	1500					
8.	Šulinio remontas betono skiediniu. Įtrūkimų šulinio konstrukcijoje betonavimas, ištrupėjimų prie vamzdžių betonavimas, šulinio pado betonavimas.	8.1.	Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	100					
		8.2.	Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 4 m	vnt.	25					
		8.3.	Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 5 m	vnt.	15					
		8.4.	Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	40					
		8.5.	Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 4 m	vnt.	15					
		8.6.	Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 5 m	vnt.	10					
		8.7.	Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 6 m	vnt.	10					
		8.8.	Šulinio DN 2000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m	vnt.	20					

VISO:



UAB „KRS“

(Tiekėjo pavadinimas)

Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT- 03218, Vilnius tel 8 37 45 44 64, faks.: 8 37 35 39 00

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, Kaunas

**PASIŪLYMAS
DĖL ŠULINIŲ DANGČIŲ SU LIUKAIS KEITIMO VAŽIUOJAMOJOJE KELIO DALYJE
IR ŠULINIŲ REMONTO GATVĖSE SU NAUJA DANGA DARBŲ
PIRKIMO**

2019-03-13 Nr. 537

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KRS“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	133630961
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	UAB „KRS“ adresas Algirdo g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės g. 15a, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	(8 37) 45 44 64
Fakso numeris	(8 37) 35 39 00
El. pašto adresas	krs@krs-group.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro Konkurso skelbime, paskelbtame Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

Mes siūlome šiuos darbus, kurie atitinka konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	PVM, 21 proc.	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas gatvėse su nauja danga	255.952,24	53.749,97	309.702,21

Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) žodžiais: Du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du Eur, 24 ct.

Pažymėtina, kad tiekėjo pasiūlymo suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. birželio 14 d.

I. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekiejus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti atlikti darbai
1.	UAB „Žemkasys“, Chemijos g. 23, Kaunas	Specialieji darbai
2.	UAB „Helanas“, Žibuoklių g. 6, Kėdainiai	Specialieji (dangų atstatymo) darbai
3.	UAB „DN1000“, Chemijos g. 4D, Kaunas	Bendrieji darbai

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekiejai. Pateikiama subtiekiejų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, kopija.

II. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
2.	Ketinimų protokolai su UAB „Žemkasys“
3.	Ketinimų protokolai su UAB „Helanas“
4.	Ketinimų protokolai su UAB „DN1000“
5.	Siūlomų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos
6.	Darbų įkainiai

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

III. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
2.	UAB „KRS“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
3.	UAB „Žemkasys“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
4.	UAB „Helanas“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
5.	UAB „DN1000“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15
6.	UAB „KRS“ įstatai	4
7.	UAB „KRS“ įgaliojimas	1
8.	UAB „Žemkasys“ įstatai	2

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
9.	UAB „Helanas“ įstatai	2
10.	UAB „DN1000“ įstatai	3
11.	Ketinimų protokolas su UAB „Žemkasys“	2
12.	Ketinimų protokolas su UAB „Helanas“	2
13.	Ketinimų protokolas su UAB „DN1000“	2
14.	Siūlomų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos	12
15.	Darbų įkainiai	4

Projektų direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigos)



(Paršas)

Andrius Kazickas
(Vardas, pavardė)

***Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.



Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

**Pirkimas Nr.: 420633 Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas
gatvėse su nauja danga
Atsakymai į Tiekėjų klausimus**

1 Klausimas:

Vadovaujantis pirkimo „Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas gatvėse su nauja danga“ (Pirkimo Nr. 420633) sąlygų 8.2 p., prašome patikslinti pirkimo sąlygas.

Darbų techninės specifikacijos 10 p. nurodyta, kad reikia pateikti perkamų darbų ir susijusių paslaugų atskirų pozicijų vieneto lokalines sąmatas.

Pirma, pažymėtina, kad tik po darbo vietos apžiūros bus aišku, kokie tiksliai darbai ir medžiagos bei jų kiekiai yra reikalingi darbams atlikti ir tik žinant šią informaciją galima parengti sąmatas.

Antra, Darbų techninės specifikacijos 16.2 p. nurodyta, kad Rangovas teikdamas pasiūlymus užpildo Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą lentelę, kurioje pateikiami detalūs žiniaraščiai, tad lokalinės sąmatos yra visiškai betikslės, be to, į pasiūlymų pateikimo ir vertinimo procesą įnešančios painiavos, suklaidinimo galimybių ir bereikalingo tiekėjų bei Perkančiosios organizacijos darbo.

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančiosios organizacijos prašome panaikinti reikalavimą tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikti lokalines sąmatas.

2 Klausimas:

Konkurso sąlygose reikalaujama „Pateikti perkamų darbų ir susijusių paslaugų atskirų pozicijų vieneto lokalinę sąmatą.“ Ar čia tas reiškia, kad reikia įkainuoti tik pridėtą prie tech. specifikacijų priedą Nr.1 ar dar kokias tai sąmatas?

Atsakymas į 1 ir 2 klausimus:

UAB „Kauno vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimu, darbų techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimas nenaikinamas. Tiekėjas vadovaudamasis 16.2 punktu, užpildo Techninės specifikacijos priede Nr. 1 lentelę ir atskirai pateikia detalizuotą, kiekvienos pozicijos, esančios toje lentelėje, vieneto lokalinę sąmatą.

3 Klausimas:

Jūsų perkamų darbų kiekiuose yra numatyta, kad keičiant 1 liuką reikės išardyti ir atstatyti 1 m² asfalto. Prašome patikslinti ar išardžius ir atstačius daugiau nei 1m² asfalto bus galima aktuoti šiuos darbus? Iš ilgalaikės praktikos žinome, kad 1 m² išardyti ir atstatyti asfalto dangos pagal galiojančias Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklės (2014-03-20, Nr.: T-163) neužtenka.

Atsakymas:

Prašome vadovautis Techninės specifikacijos priedo Nr.1 aktualia redakcija.

Pranešimas 6933114

Vadovaujantis pirkimo „Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas gatvėse su nauja danga“ (Pirkimo Nr. 420633) sąlygų 8.2 p., prašome patikslinti pirkimo sąlygas.

Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateikti gelžbetoninių šulinių gaminių (pakėlimo žiedų, dangčių, perdengimo plokščių ir žiedų) techniniai reikalavimai ir prašoma kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančio galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją ir eksploatacinių savybių deklaraciją.

Prašome patikslinti, kad dangčių, perdengimo plokščių ir žiedų sertifikatų/ deklaracijų pateikti nereikia, nes šių gaminių (išskyrus pakėlimo žiedų) keitimo darbai šiuo pirkimu nėra perkami.

Atsakymas:

Techninės specifikacijos priede Nr. 2 “Techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms” pateikti techniniai reikalavimai gelžbetoniniams gaminiams bendrai. Konkretūs gaminiai pasirenkami pagal vykdomus darbus arba šiuo atveju pagal techninės specifikacijos priede Nr.: 1 “Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina” aktualią redakciją, kurioje numatytas tik pakėlimo žiedelių keitimas. Šulinio dangčius pateikia perkančioji organizacija.

Pranešimas 6935820

Vadovaujantis pirkimo „Šulinių dangčių su liukais keitimas važiuojamojoje kelio dalyje ir šulinių remontas gatvėse su nauja danga“ (Pirkimo Nr. 420633) sąlygų 8.2 p. ir atsižvelgiant į 2019-02-14 pateiktus atsakymus, prašome patikslinti pirkimo sąlygas ir pateikti tiekėjams detalizuotų vieneto lokaliųjų sąmatų parengimui reikalingos informacijos:

1. Kauno mieste ir Kauno rajone kelio (asfalto) dangos storis svyruoja nuo 5 cm iki 22 cm (ar net daugiau). Kad visiems tiekėjams būtų vienodos sąlygos, prašome nurodyti kokio storio kelio (asfalto) dangą vertinti lokalinėse sąmatose.

Atsakymas:

Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 “Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina” aktualioje redakcijoje pateiktas ardomos ir atstatomos dangos kiekis išskirstytas pagal tipinius asfalto dangos storius.

2. Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 nurodyta, kad naujų pakėlimo žiedų aukštis iki 0,3 m. Kad visiems tiekėjams būtų vienodos sąlygos, prašome nurodyti kokio aukščio pakėlimo žiedukus vertinti lokalinėse sąmatose, maksimalaus aukščio 0,3 m?

Atsakymas:

Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 ““Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina” aktualioje redakcijoje – pateikiamas maksimalus pakėlimo žiedelių kiekis.

3. Prašome informuoti ar reikės išardyti bei atstatyti kitokio tipo dangas - betono, betono trinkelį, plytelių, tašytų akmenų, lauko akmenų grindinio, vejų, bortų. Ar reikia kitokių dangų atstatymą bei kokiais kiekiais vertinti ruošiamose sąmatose?

Atsakymas:

Informuojame, jog nereikės ardyti ar atstatyti kitokio tipo dangas nei nurodyta techninės specifikacijos priedo Nr. 1 aktualioje redakcijoje.

4. Prašome patikslinti kiek numatoma remontuoti vandentiekio šulinių ir kiek nuotekų šulinių. Šis santykis turi įtakos skaičiuojant papildomai atliekamus darbus, tokius kaip šulinių siurbimas (vandentiekio šuliniams), šulinių valymas hidrodinamine mašina, latakų formavimas (nuotekų šuliniuose).

Atsakymas:

Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 ““Perkamų darbų ir susijusių paslaugų kiekiai ir kaina” aktualioje redakcijoje – pateikiamas maksimalus vandentiekio ir nuotekų šulinių kiekis.

Klausimai:

5. Prašome patikslinti kuo bus vadovujamasi ruošiant atliktų darbų aktus – tiekėjo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis ar techninės specifikacijos priedu Nr. 1.
6. Prašome patikslinti kaip bus aktuojama, jei naujų pakėlimo žiedų aukštis bus mažesnis/ didesnis nei 0,3 m.
7. Prašome patikslinti kaip bus aktuojama, jei kelio (asfalto) dangos bus atstatyta daugiau nei 1 m² (techninės specifikacijos priedo Nr. 1 1 eil.) ir daugiau nei 2,14 m² (techninės specifikacijos priedo Nr. 1 2 eil.).
8. Prašome patikslinti kaip bus aktuojama, jei atstatytos kelio (asfalto) dangos storis bus mažesnis/ didesnis nei tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje.

Atsakymas į 5., 6., 7., 8. klausimus:

Ruošiant atliktų darbų aktus vadovujamasi techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytomis 1 matavimo vieneto kainomis.

Pranešimas 6952405

prašytume patikslinti:

1. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktose techninėse specifikacijose nurodyta: "Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo protokolą.", "Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus.", "Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos.", prašome patikslinti ar tikrai prieš asfaltavimo darbus reikės atlikti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus nepriklausomoje laboratorijoje ir pateikti grunto sutankinimo protokolus, nes pagal darbų pobūdį numatomas asfalto dangos ardymas tik aplink šulinio liuką, kur dangos pagrindai yra įrengti ant esamo šulinio perdengimo, o įprasti žemės darbai nėra numatomi, pažymėtina ir tai kad galimai didžiojoje dalyje atvejų dangų pagrindai išvis nebus ardomi arba ardoma itin mažu plotu (siaura linija aplink šulinio paaukštinimo žiedus), o tokiu atveju laboratorinių tyrimų atlikti nebus galimybės?

Atsakymas:

- Jeigu gatvės pagrindai ir danga yra įrengti ant esamo šulinio perdengimo plokštės (kai nuo dangos paviršaus konstrukcija ardoma iki 0,3 metro storio arba išviso neardoma), grunto tankinimo kontroliniai laboratoriniai tyrimai gali būti ir neatliekami.
- Jeigu gatvės pagrindai ir danga ardoma virš 0,3 metro storio, privalo gatvės konstrukcija būti išardyta didesniu plotiu, negu grunto sutankinimo įrangos (tankinimo plokštumos) plotis.

Klausimas:

2. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktose techniniuose reikalavimuose naudojamoms medžiagoms, gelžbetoninių šulinių gaminių techniniuose reikalavimuose nurodyti itin detalūs ir konkretūs reikalavimai, apribojantys tiekėjų konkurenciją, prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą gelžbetoninius šulinių gaminius galima nusimatyti lygiaverčius ir neprastesnius savybių nei yra nurodyta pateiktuose reikalavimuose?

Atsakymas:

Taip, teikiant pasiūlymą tiekėjas gali nusimatyti gelžbetoninius gaminius, kurie yra lygiaverčiai ir neprastesnius savybių nei yra nurodyta pirkimo dokumentuose.

Klausimas:

3. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktose techninėse specifikacijose nurodyta: "teikdamas pasiūlymą rangovas pateikia siūlomų medžiagų galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją ir eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.045:2015).", prašome patvirtinti kad eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją ir eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.045:2015) reikia pateikti tik gelžbetoninių šulinių gaminiams, o šulinių lypynėms bei hidroizoliacinei ir konstrukciją stiprinančiai medžiagai užteks pateikti tik eksploatacinių savybių deklaraciją?

Atsakymas:

Patvirtiname, šulinių lypynėms bei hidroizoliacinei ir konstrukciją stiprinančiai medžiagai užteks pateikti tik eksploatacinių savybių deklaraciją.

Dėl informacijos

Naikinamas Techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimas „Pateikti perkamų darbų ir susijusių paslaugų atskirų pozicijų vieneto lokalinę sąmatą“. Prašome vadovautis.