

SUTARTIS Nr. 14-19-0069

Klaipėda,

2019 m. 05 mėn. 16 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus A. Padvariškio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (422590) laimėtą retractorių sistemos komplektą, kurio kompl. kaina yra 19.520,00 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt eurų 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Retractorių sistemos komplektas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai
1.	Žaizdų retractorių sistema skirta chirurginėms operacijoms, pagerinant prieigą prie pilvo organų	Būtina
2.	Žaizdų retractorių sistema susideda iš šių komponentų:	1.Pagrindinis laikiklis 2.Rutulinis fiksatorius 3.Horizontalus strypas 4.Laikanti svirtis 5.Fiksavimo spaustukas 6.Žaizdos retractoriai (skirtingų dydžių)
3.	Retractorių sistemos komponentų medžiagos	Ampco metalas, PEEK, 1.4021, 1.4034 ir 1.4301 markės nerūdijantys plienai
4.	Žaizdų retractorių sistema tvirtinama prie visų operacinių stalų, kuriuose yra stačiakampio formos šoniniai priedų bėgeliai	Taip, yra
5.	Žaizdų retractorių sistemos pagrindinis laikiklis fiksuojamas prie operacinio stalo priedų bėgelių. Žaizdų retractoriaus pagrindinio laikiklio fiksavimo spaustuke, skersiniam strypo tvirtinimui, yra integruota izoliacija (juodas žiedas spaustuko viduje), kad pašalintų riziką pacientui nuo dėl galimai aukšto dažnio srovės nutekėjimo retractoriais	1 vnt.
6.	Žaizdų retractorių sistemos skersinis strypas, skirtas rutuliniam fiksatoriui	1 vnt.
7.	Žaizdų retractorių sistemos rutulinis fiksatorius, skirtas laikančioms svirtims, savo konstrukcija užtikrinantis laikančių svirčių 3-D reguliavimą, idealiam svirčių pozicionavimui visose situacijose	1 vnt.
8.	Žaizdų retractorių sistemos laikanti svirtis, skirta rutuliniam fiksatoriui ir žaizdos retractoriams fiksuoti	2 vnt.
9.	Žaizdų retractorių sistemos fiksavimo spaustukas su ekscentrinu uždarymu, skirtas žaizdos retractoriams fiksuoti ir „pasukti“, tuo būdu koreguojant žaizdų retractorių padėtis	4 vnt.
10.	Žaizdų retractorių sistemos žaizdos retractoriaus mobilus laikiklis, skirtas žaizdos retractoriams fiksuoti, ir mobilia galvute užtikrinantis optimalų reguliavimą, fokusuojant retractoriaus galiuką, įskaitant keičiamų menčių koreguojamas kryptis į šonus ir į vidų	1 vnt.
11.	Žaizdų retractorių sistemos žaizdos mentė, vėduoklės tipo, lanksti, 140x90 mm dydžio	1 vnt.
12.	Žaizdų retractorių sistemos žaizdos retractorius, Kirschner tipo 65x78 mm dydžio	2 vnt.

13.	Žaizdų retraktorių sistemos žaizdos retraktorius, Kirschner tipo 85x60 mm dydžio	2 vnt.
14.	Nerūdijančio plieno tinklelio krepšys, 477x251x94 mm dydžio. Krepšys pagamintas iš nerūdijančio atsparaus rūgščiai antimagnetinio plieno 18/8	2 vnt.
15.	Žaizdų retraktorių sistemos visi komponentai daugkartinio naudojimo ir sterilizuojami	Taip, yra
16.	93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas	Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos sertifikatas (atitikties deklaracija)
17.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su prekėmis
18.	Garantinis laikotarpis	24 mėn.
20.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	1 vnt. 1) skirtas instrumentų sterilizavimui frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui; 2) konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio, su anodizuota apsaugine danga, saugančia nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo; 3) konteinerio dangtis turi įmontuotą barjerą, užtikrinantį sterilumo kokybę; 2 daugkartinio naudojimo filtrus, efektyvumas – ne mažiau 99,99997%; 4) konteinerio dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko, nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono, esant reikalui gali būti keičiama; 5) turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius; 6) konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorį, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja, ar konteineris po sterilizacijos buvo atidarytas; 7) sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius jie gali būti dedami vienas ant kito; 8) konteineriai pažymėti CE ženklu, atitinka standartus EN 285:2009, 93/42/EEC (MDD), ISO 11607-1, EN 868-8:1999, DIN 58953-9:2002; 9) išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (553x272x272 mm)
21.	Gamintojo CE sertifikatai	Taip, yra
22.	Retraktorių sistemos kiekviena komplektuojanti dalis turi gamyklos ženklą ir gamyklinį kodą, atitinkantį oficialius gamintojo katalogus	Taip, yra

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 kompl.) vertė – 19.520,00 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt eurų 00 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.

8.3. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Liepojos 41,

92288 Klaipėda

A/S LT 827180500000120325

AB "Šiaulių bankas"

Klaipėdos filialas

Banko kodas 71805

Įmonės kodas 190468035

Vytauto Didžiojo vardo
pavardės infrastruktūra



“Pardavėjas”

UAB „Graina“

Durpyno g. 22

Panevėžys, LT-36237

A/S LT50 4010 0412 003964041A

AB Luminor bankas

Panevėžio filialas

Banko kodas 40100

Įmonės kodas 147736647



Technikos inžinierius
Grazvydas Mulevičius

Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“**Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB Luminor bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40****(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)****VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei****PASIŪLYMO FORMA****DĖL RETRAKTORIŲ SISTEMOS KOMPLEKTO PIRKIMO****Pirkimo Nr. 422590**

2019-04-09 Nr. KD19-55

Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT50 4010 0412 0039 6404 AB Luminor bankas, Banko kodas 40100

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
nepasitelkiami*

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	5
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas; - Gamintojo įgaliojimas	12
4.	Prekių aprašymai KONF	49
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
6.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	RETRAKTORIŲ SISTEMOS KOMPLEKTAS Retraktorių sistema Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais Gamintojas: _____	19.520,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Techninė specifikacija KONF
<u>Pastaba.</u> Remiantis VPI 20 straipsnio 1 bei 2 dalimi, pasiūlyme nurodytų prekių kainų sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija, išskyrus bendrą pirkimo objekto dalies kainą
Kvalifikacijos dokumentai KONF
Prekių aprašymai KONF
Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„2 Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratore-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

2019-04-09

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RETRAKTORIŲ SISTEMOS KOMPLEKTUI

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„4 Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) „Prekių aprašymas KONF“
1.	Žaizdų retractorių sistema skirta chirurginėms operacijoms, pagerinant prieigą prie pilvo organų	Būtina	
2.	Žaizdų retractorių sistema susideda iš šių komponentų:	1. Pagrindinis laikiklis 2. Rutulinis fiksatorius 3. Horizontalus strypas 4. Laikanti svirtis 5. Fiksavimo spaustukas 6. Žaizdos retractoriai (skirtingų dydžių)	
3.	Retractorių sistemos komponentų medžiagos	Ampco metalas arba lygiavertis, PEEK arba lygiavertis, 1.4021, 1.4034 ir 1.4301 markės nerūdijantys plienai arba lygiaverčiai	
4.	Žaizdų retractorių sistema tvirtinama prie visų operacinių stalų, kuriuose yra stačiakampio formos šoniniai priedų bėgeliai	Būtina	
5.	Žaizdų retractorių sistemos pagrindinis laikiklis fiksuojamas prie operacinio stalo priedų bėgelių. Žaizdų retractoriaus pagrindinio laikiklio fiksavimo spaustuke, skersiniam strypo tvirtinimui, yra integruota izoliacija	Būtina. 1 vnt.	

KONFIDENCIALU – IŠSIŲYRUS BENDRĄ PIRKIMO OBJEKTO DALIES KAINĄ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) „Prekių aprašymas KONF“
	(juodas žiedas spaustuko viduje), kad pašalintų riziką pacientui nuo dėl galimai aukšto dažnio srovės nutekėjimo retraktoriais		
6.	Žaizdų retraktorių sistemos skersinis strypas, skirtas rutuliniam fiksatoriui	Būtina. 1 vnt.	
7.	Žaizdų retraktorių sistemos rutulinis fiksatorius, skirtas laikančioms svirtims, savo konstrukcija užtikrinantis laikančių svirčių 3-D reguliavimą, idealiam svirčių pozicionavimui visose situacijose	Būtina. 1 vnt.	
8.	Žaizdų retraktorių sistemos laikanti svirtis, skirta rutuliniam fiksatoriui ir žaizdos retraktoriams fiksuoti	Būtina. 2 vnt.	
9.	Žaizdų retraktorių sistemos fiksavimo spaustukas su ekscentrinu uždarymu, skirtas žaizdos retraktoriams fiksuoti ir „pasukti“, tuo būdu koreguojant žaizdų retraktorių padėtis	Būtina. 4 vnt.	
10.	Žaizdų retraktorių sistemos žaizdos retraktoriaus mobilus laikiklis, skirtas žaizdos retraktoriams fiksuoti, ir mobilia galvute užtikrinantis optimalų reguliavimą, fokusuojant retraktoriaus galiuką, įskaitant keičiamų	Būtina. 1 vnt.	

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) „Prekiu aprašymas KONF“
	menčių koreguojamas kryptis į šonus ir į vidų		
11.	Žaizdų retraktorių sistemos žaizdos mentė, vėduoklės tipo, lanksti, 140x90 ± 3 mm dydžio	Būtina. 1 vnt.	
12.	Žaizdų retraktorių sistemos žaizdos retraktorių, Kirschner tipo 65x78 ± 3 mm dydžio	Būtina. 2 vnt.	
13.	Žaizdų retraktorių sistemos žaizdos retraktorių, Kirschner tipo 85x60 ± 3 mm dydžio	Būtina. 2 vnt.	
14.	Nerūdijančio plieno tinklelio krepšys, 477x251x94 ± 7 mm dydžio. Krepšys pagamintas iš nerūdijančio atspaus rūgščiai antimagnetinio plieno 18/8 arba lygiaverčio	Būtina. 2 vnt.	
15.	Žaizdų retraktorių sistemos visi komponentai daugkartinio naudojimo ir sterilizuojami	Būtina	
16.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos	Būtina	Pateikiame gamintojo parengtus prekių aprašymus, kuriuose yra nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Aprašymuose yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymai pateikiami lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) „Prekių aprašymas KONF“
	numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>		
17.	93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas	Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos sertifikatas (atitikties deklaracija)	
18.	Naudojimo instrukcija	Lietuvių kalba. Pristatoma kartu su prekėmis	
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	
20.	Sterilizacijos konteineris su daugkartinio naudojimo filtrais	Būtina. 1 vnt. 1) skirtas instrumentų sterilizavimui frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, instrumentų transportavimui bei laikymui; 2) konteinerio dėžė pagaminta iš aliuminio (ar lygiavertės medžiagos), su anodizuota apsaugine danga, saugančia nuo įbrėžimų ir greito susidėvėjimo; 3) konteinerio dangtis turi turėti įmontuotą barjerą, užtikrinantį sterilumo kokybę; ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo filtrus, efektyvumas – ne mažiau 99,99997%; 4) konteinerio dangtis pagamintas iš didelio atsparumo plastiko (ar lygiavertės medžiagos), turi būti nuimamas nuo konteinerio. Dangčio tarpinė pagaminta iš silikono (ar lygiavertės medžiagos), esant reikalui gali būti keičiama; 5) turi integruotus žymėjimo etikečių laikiklius; 6) konteinerio rankenos laikiklis turi integruotą konteinerio atidarymo indikatorius, kuris po sterilizacijos keičia spalvą ir informuoja, ar konteineris po	

KONFIDENCIALU – IŠSISYRUS BENDRĄ PIRKIMO OBJEKTO DALIES KAINĄ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) „Prekių aprašymas KONF“
		sterilizacijos buvo atidarytas; 7) sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius jie gali būti dedami vienas ant kito; 8) konteineriai pažymėti CE ženklu, atitinka standartus EN 285:2009, 93/42/EEC (MDD), ISO 11607-1, EN 868-8:1999, DIN 58953-9:2002; 9) išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (553x272x272 mm) ±2 mm	
21.	Gamintojo CE sertifikatai	Būtina	
22.	Retraktorių sistemos kiekviena komplektuojanti dalis privalo turėti gamyklos ženklą ir gamyklinį kodą, atitinkantį oficialius gamintojo katalogus	Būtina	
23.	Perkamas kiekis	1 kompl.	1 kompl.
24.	PVM tarifas procentais		21 procentų PVM tarifas
25.	Viso kaina Eur su PVM		19.520,00 Viso kaina Eur su PVM
26.	Firminis pavadinimas, gamintojas		

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė