

Sandarinio medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Terpė	Darbo parametrai T (°C)	Darbo parametrai P (MPa)	Prašomų sandarinimo medžiagos pavadinimas, tipas	Tarpinių lakšto storis (mm)	Mato vnt.	Planuojamas naudoti kiekis (m²)	Siūlomų sandarinimo medžiagų pavadinimas ir tipas	Kaina Eur/1m² be PVM	Kaina viso be PVM
1	Garas/ vanduo	330	15,5	KLINGER Graphite PDM	3	m²	4	KLINGER Graphite PDM BAS 1000x1000x3mm		
2	Tarpinis šaltas garas	333	2,7	KLINGER Graphite PDM	2	m²	2	KLINGER Graphite PDM BAS 1000x1000x2mm		
3	Garas	450	4	KLINGER Graphite PSM	2	m²	4	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x2mm		
4	Garas	450	4	KLINGER Graphite PSM	3	m²	4	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x3mm		
5	Garas	250	1,3	KLINGER Graphite PSM	2	m²	3	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x2mm		
6	Garas	250	0,12	KLINGER Graphite PSM	2	m²	2	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x2mm		
7	Garas	400	7	KLINGER Graphite PSM	2	m²	2	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x2mm		
8	Maitinimo vanduo	150	7,6	KLINGER Graphite PSM	1,5	m²	4	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x1,5mm		
9	Maitinimo vanduo	150	7,6	KLINGER Graphite PSM	2	m²	4	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x2mm		
10	Vanduo, kondensatas	70	1,3	KLINGERsil 4324	2	m²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm		
11	Vanduo, kondensatas	70	1,3	KLINGERsil 4324	3	m²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x3mm		
12	Vanduo, kondensatas	70	1,3	KLINGERsil 4324	3*	m²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x4mm		
13	Vanduo, kondensatas	150	2,5	KLINGER Top-Sil-ML1	2	m²	2	KLINGER Top Sil ML-1 2000x1500x2mm		
14	Geriamas vanduo	0÷ +70	0,6	KLINGERsil 4324	2	m²	2	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm		
15	Termofikacinis vanduo	150	2,5	KLINGER Top-Sil-ML1	1,5	m²	2	KLINGER Top Sil ML-1 2000x1500x1,5mm		

16	Termofikacinis vanduo	150	2,5	KLINGER Top-Sil-ML1	3	m ²	4	KLINGER Top Sil ML-1 2000x1500x3mm
17	Techninis vanduo	50	0,6	KLINGERsil 4324	2	m ²	2	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm
18	Techninis vanduo	50	0,6	KLINGERsil 4324	3	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x3mm
19	Techninis vanduo	50	0,6	KLINGERsil 4324	3*	m ²	2	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x4mm
20	Turbininė alyva	70	4	KLINGERsil 4324	0,5**	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x0,5mm
21	Turbininė alyva	70	4	KLINGERsil 4324	1	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x1mm
22	Turbininė alyva	70	4	KLINGERsil 4324	1,5	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x1,5mm
23	Turbininė alyva	70	4	KLINGERsil 4324	2	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm
24	Turbininė alyva	70	2	KLINGERsil 4324	1,5	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x1,5mm
25	Fosfatų tirpalas pH14	20	2,5	Klinger SoftChem	3	m ²	3	Klinger SoftChem 1500x1500x3mm
26	Agresyvūs vandenys pH2-13	280	2	Klinger Graphite PSM	3	m ²	3	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x3mm
27	Agresyvūs vandenys pH2-13	20	0,6	Klinger Graphite PSM	3	m ²	3	KLINGER Graphite PSM BAS 1000x1000x3mm
28	Mazutas	90	1	Klinger TopSil ML1	1,5-2	m ²	3	KLINGER Top Sil ML-1 2000x1500x2mm
29	Mazutas	130	4	KlingerSil 4324	2	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm
30	Gamtinės dujos	-30 - 30		KlingerSil 4324	2	m ²	3	KLINGER Sil C-4324 2000x1500x2mm
31	Turbininė alyva	70	10	Silikoninė guma (lakštinė) su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona)	4	m ²	4	Silikonės gumos lakštas VMQ (raudonas) 1200 mm plotis, rulono ilgis 10 metrų (vienam rulone 12m ²)
32	Turbininė alyva	70	10	Silikoninė guma (lakštinė) su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona)	5	m ²	2	Silikoninės gumos lakštas VMQ (raudonas) 1200 mm plotis, rulono ilgis 10 metrų (vienam rulone 12 m ²)

33	Turbininė alyva	70	10	Silikoninė guma su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona)	Ø8	m	30	Silikoninės gumos virvutė Ø8 mm RED FDA VMQ70 (vienoje ritėje 25 m)		
									Viso be PVM	23446,29
									21% PVM:	4923,72
									Viso su PVM:	28370,01
									(dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų, 01 ct.)	

Pastabos:

1. * 4mm storio lakštų nėra galimybės pasiūlyti. Šiuo atveju siūlome 3mm.
2. ** 0,5mm storio lakštų minimalus užsakymo kiekis - 10 lakštų.
3. Lakštai užsakomi vienetais, jie nepjaustomi dalimis.