

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-136

2019 m. gegužės mėn. 19d
Panevėžys

Panevėžio kolegija (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus dr. Gedimino Sargūno, veikiančio pagal kolegijos statutą, ir UAB „Labostera“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Heriko Budėno veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi atviro konkurso Nr. 431212, įvykusio 2019 m. gegužės mėn. 7 d., dokumentais, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitaria sukurti civilinius teisinius santykius.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prietaisus energetinių procesų studijų ir inovacijų centro (EPSIC) laboratorijoms, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 (toliau – Prekes) Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas kainą, nurodytą šios Sutarties 2 dalyje.

1.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamos prekės atitinka nustatytus standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir prekės yra tinkamos naudoti pagal jų paskirtį.

1.3. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Prekių nėra.

1.4. Prekėms nustatomas 24 mėnesių garantinis terminas, jeigu kitaip nenurodyta techninėje specifikacijoje. Dėl garantijos galiojimo laikotarpyje nustatytų daikto trūkumų Pirkėjas gali pareikšti reikalavimus Pardavėjui: per nustatytą Sutarties 5.3 punkte terminą pašalinti prekės trūkumus arba pakeisti prekę nauja. Tokie reikalavimai Pardavėjui yra privalomi.

1.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti šioje Sutartyje numatytų prekių (t.y. gamintojas nebegamina prekės ar tam tikro prekės modelio, gamintojas bankrutuoja), Pardavėjas gali siūlyti naujas prekes, kurių techninė specifikacija atitinka šioje Sutartyje bei jos priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus (specifikaciją), nekeičiant Sutarties kainos.

2. Sutarties kaina

2.1 Visų prekių kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) 126700,00 (*šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai, 00 ct*) Eur, PVM sudaro 26607,00 (*dvidešimt šeši tūkstančiai septyni, 00 ct*) Eur, kaina su PVM 153307,00 (*šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyni 00 ct*) Eur. Sutarta prekės kaina yra nustatyta konkurso dokumentuose, negali būti keičiama iki Sutarties pabaigos. Sutarties kaina gali būti peržiūřeta tik tuo atveju, jeigu pasikeis Lietuvos Respublikos teisės aktai, kurie nustato PVM dydį. Prekių kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas protokolu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota prekių kaina taikoma už tas prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, prekių kaina neperskaičiuojama.

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokslo ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

3. Prekių priėmimas-perdavimas

3.1. Prekės pristatomos ir perduodamos Pirkėjui per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu Laisvės a. 23 LT-35200 Panevėžys, tel 845-460322 el. paštas kolegija@panko.lt.

3.2. Prekių pristatymo terminas esant motyvuotam Pardavėjo prašymui gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.

3.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento.

3.4. Pardavėjo perduodamos prekės turi atitikti konkurso dokumentuose ir Sutartyje aptartą kiekį, kokybę, komplektiškumą, techninius reikalavimus, įpakavimą. Kartu su prekėmis turi būti perduodami prekių naudojimui reikalingi dokumentai: kokybės sertifikatai, CE sertifikatas, naudojimo ir montavimo instrukcijos. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Pardavėjui pilnai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus (išskyrus garantinio aptarnavimo paslaugas). Pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą tinkamai įforminama PVM sąskaita-faktūra.

3.5. Jeigu Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjas nepagrįstai neperduoda prekių Pirkėjui, jis Pirkėjo reikalavimu privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neperduotų Pirkėjui prekių kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo vėluojamų pristatyti prekių kainos.

3.6. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

3.6.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

3.6.2. nutraukti Sutartį.

4. Atsiskaitymai ir mokėjimai

4.1. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai.

4.2. Sumą, nurodytą Sutarties 2 dalyje už Pardavėjo perduotas prekes Pirkėjui, Pirkėjas sumoka ne vėliau, kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo ir kitų įsipareigojimų įvykdymo bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, Pardavėjui pateikęs PVM sąskaitą-faktūrą. Visos Pardavėjo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Pirkėjui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nepriimamos ir neapmokamos.

4.3. Jeigu Sutartyje nustatytu terminu ir nustatyta tvarka Pirkėjas nepagrįstai nesumoka Pardavėjui Sutarties 2 dalyje nurodytos sumos, jis Pardavėjo reikalavimu privalo mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja nereikalauti iš Pirkėjo sumokėti visą prekę kainą, jeigu buvo pristatyta tik dalis prekių ar kiti sutartiniai įsipareigojimai nebuvo pilnai įvykdyti;

4.5. Pirkėjas, gavęs prekes ir radęs trūkumų, sumoka už prekes tik pilnai pašalinus trūkumus.

5. Atsakomybė


5.1. Šalys materialiai atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Šalys yra atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės tik esant nenugalimai jėgai (Force majeure). Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių. Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles ar po ofertos akceptavimo padidino kainas.

5.3. Gavęs iš Pirkėjo pranešimą (pretenziją) apie Sutarties sąlygų, nustatančių prekių kokybę, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą, pakuotę, pažeidimą, per 30 kalendorinių dienų privalo pašalinti trūkumus ar pakeisti prekę nauja, atitinkančia Sutarties reikalavimus.

5.4. Pardavėjas pilnai prisiima rinkos sąlygų pasikeitimo riziką.


Marius Budėnas
Direktorius


Jolita Donskienė
Direktorius
mokslui ir plėtrai

5.5 Subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų pasitelkimas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl šios Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju Pardavėjas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų veiklą vykdančią šią Sutartį.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys.

6.2. Sutarties vykdymo sustabdymas:

6.2.1. esant svarbioms aplinkybėms (dėl projekto finansavimo sustabdymo; rangovams iki nustatyto termino nebaigus įrengti patalpas, kuriose turi būti montuojami įrenginiai) gali būti sustabdytas prekių tiekimas, Pirkėjui informavus Pardavėją vienašališkai rašytiniu pranešimu arba Sutarties šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju prekių pristatymo terminas ir (ar) pirkimo Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsimas tam laikotarpiui (laikui), kuris buvo likęs iki sustabdymo;

6.2.2. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Pardavėją vienašališkai rašytiniu pranešimu arba Sutarties šalims pasirašius susitarimą;

6.2.3. jeigu prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pardavėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujiną, Pardavėjas turi teisę Sutartį nutraukti numatyta tvarka;

6.2.4. visą sustabdymo laikotarpį Pardavėjas saugo savo sąnaudomis ir rizika prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jeigu prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų sumontavimą, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių prekėms apsaugoti.

6.3. Sutartis pasibaigia:

6.3.1. visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus;

6.3.2. rašytiniu šalių susitarimu;

6.3.3. vienašališkai, neteismine tvarka, nutraukus Sutartį. Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo prievolės atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas.

6.4. Vienašališkai, neteismine tvarka, nukentėjusi šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis iš esmės pažeidžia Sutartines prievoles. Esminiai Sutarties pažeidimai yra:

6.4.1. bet koks Sutarties sąlygų pažeidimas. Šiuo atveju nukentėjusi šalis raštu praneša kitai šaliai apie vienašališką Sutarties nutraukimą prieš 10 dienų;

6.4.2. jeigu kita šalis per papildomai nustatytą 10 dienų terminą sutarčiai įvykdyti jos neįvykdo pilnai. Tokiu atveju Sutartis laikoma vienašališkai nutraukta nuo papildomo termino sutarčiai įvykdyti pasibaigimo dienos.

6.4.3. Pirkimo Sutartis taip pat gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje bei Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

6.5. Pirkėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį šios Sutarties 6.4.1 ir 6.4.2 punktuose nurodytais pagrindais, turi teisę, paskelbęs naują pirkimą, sudaryti pirkimo-pardavimo Sutartį su konkursą laimėjusiu teikėju. Tokiu atveju Pardavėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, kurie sudaro Šalių sutartos prekės kainos skirtumas tarp trečiojo asmens, su kuriuo sudaroma Sutartis, pasiūlytos kainos. Taip pat Pardavėjas atlygina ir kitus Pirkėjo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

6.6. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

6.7. Šalys įsipareigoja be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims jokių šios Sutarties sąlygų, išskyrus valstybės institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją.

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir mėtrai
dr. Donatas Dekšys

6.8. Pardavėjo šios Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai yra šie:

Tiekejo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą Artūras Idiarto tel. 861030656 arturas@labostera.lt.

Pirkėjo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą Vaidas Pribušauskas tel. 867911134 vaidas.pribusauskaskas@panko.lt

6.9. Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus draudžiama. Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai gali būti keičiami esant šioms aplinkybėms: netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties.

6.10. Atsiradus nenumatytoms, nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms kaip naujų teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, įsigaliojimas, Sutarties vykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pratęsimas, bet ne ilgiau nei 1 mėnesiui. Pardavėjas prašymą dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo pateikia Pirkėjui raštu, nuroydamas Sutarties vykdymo termino pratęsimo būtinumo priežastis ir tai pagrindžiančius įrodymus. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.11. Atsakingu už Sutarties vykdymą skiriamas Praktinio mokymo centro mokomosios laboratorijos vedėjas Vaidas Pribušauskas, atsakingu už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas skiriama Viešųjų pirkimo specialistė Vesta Juškienė.

6.12. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami LR teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą. Šiai sutarčiai ir ginčų sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.13. Sudaryti 2 (du) šios Sutarties originalūs egzemplioriai lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7. Sutarties priedai

8. Šalių adresai ir parašai

PARDAVĖJAS

UAB „Labostera“
Chemijos g. 13, Kaunas LT-51327
Įmonės kodas: 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416
A/s: 577044060007891962
SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (+37037) 732042
Faksas. (+37037) 731994
El.paštas: info@labostera.lt

Direktorius
Herikas Budėnas

(pareigos, vardas, pavardė)



Viešųjų pirkimų specialistė
Vesta Juškienė


Direktorius pavaduotojas
moksliui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

PIRKĖJAS

Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Įmonės kodas: 111968437
A/s: LT647300010123045732
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: (8 45) 46 03 22
Faksas: (8 45) 51 00 09
El.paštas: kolegija@panko.lt

Direktorius
Gediminas Sargūnas

(pareigos, vardas, pavardė)



Teisininkė
Ermina Čižienė

Panevėžio kolegijos
vyriausioji buhalterė
Viktorija Dymchulienė

**PRIETAISŲ ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO (EPSIC) LABORATORIJOMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA**

I pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytų prekių modelis, kiekis bei pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	3	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM)
1	2		4	5	6	7
1.1.	Spektroradiometras, 1 vnt. Stellar RAD, StellarNet Inc.		10100,00	10100,00	2121,00	12221,00
1.1.1.	Paskirtis	Šviesos spektrui matuoti				
1.1.2.	Parametrai	Spektrinis spinduliuotė, apšviestumas, spalvos temperatūra (CCT), xy chromatiškumas, PAR, prietaisas nešiojamas				
1.1.3.	Spektrinis diapazonas	250 – 1100 nm				
1.1.4.	Spektrinė rezoliucija	1 nm				
1.1.5.	Matavimo diapazonas	0,1 - 400000 Lux				
1.1.6.	Rezoliucija	16 bitų				
1.1.7.	Bangos ilgio tikslumas	0,25nm				
1.1.8.	Apšviestumo matavimo tikslumas	+/- 5% su NIST kalibracija				
1.1.9.	Spalvos matavimo tikslumas	+/-0,005 (nuo etalono lempos)				
1.1.10.	CCT tikslumas	+/-2%				
1.1.11.	Programinė įranga	Duomenų surinkimui, apdorojimui, grafiniam ir skaitiniam atvaizdavimui, nustatymams.				
1.1.12.	Maitinimas	Vidinė baterija, kuri palaiko 5 valandų veikimą.				
1.1.13.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.				
1.1.14.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
1.1.15.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų				

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
moksliui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

		susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
1.1.16.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
1.2.	Saulės fotoelementų tikrinimo prietaisai, 1 vnt. MI 3108 Eurotest PV, METREL		10200,00	10200,00	2142,00	12342,00
1.2.1.	Paskirtis	Saulės elementų bandymo ir pagrindinių instaliacijos parametrų matavimas				
1.2.2.	Atitinka reikalavimus pagal šias LST standarto direktyvas	Saulės elementų tikrinimui: IEC/EN 62446, elektros instaliacijai: IEC/EN 61557				
1.2.3.	Izoliacijos varžos matavimas	0...999MΩ				
1.2.4.	Paklaida	±10% nuo nuskaitymo +3 sk.				
1.2.5.	Testavimo įtampos pasirinkimas	50V iki 1000V				
1.2.6.	Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas	0,00...1999Ω				
1.2.7.	Paklaida	±5% nuo nuskaitymo +3 sk.				
1.2.8.	Testavimo srovė	200mA				
1.2.9.	Automatinis poliarumo pakeitimas	Yra				
1.2.10.	Matavimo laidų kompensavimas	5Ω				
1.2.11.	Nuotėkio srovės relijų tikrinimas	10; 30; 100; 300; 500; 1000mA				
1.2.12.	Grandinės fazė-nulis matavimas /paklaida	Matavimo diapazonas 0...9,99kΩ / paklaida ±10% nuo nuskaitymo + 5 sk.				
1.2.13.	Prisilietimo įtampos matavimas	Matavimo diapazonas 0...99,9V				
1.2.14.	Įžeminimo varžos matavimas / paklaida	Matavimo diapazonas 0...9999Ω / paklaida ±5% nuo nuskaitymo + 5 sk.				
1.2.15.	Fazių sekos matavimo funkcija	Yra				
1.2.16.	Modulių galios matavimas / paklaida	Saulės modulio generuojamos galios diapazonas 0...199kW / paklaida ±2,5% nuo nuskaitymo + 6sk. I-V charakteristikos diapazonas 0...14,99kW				
1.2.17.	Harmonikų matavimas	11 harmonikos				
1.2.18.	Kiti matuojami parametrai	P, Q, S, THD, PF/cosφ				

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
mokslinių psltrai
dr. Donatas Bakšys

1.2.19.	Panelės apšviestos matavimas / paklaida	Matavimo diapazonas 0...1700W/m ² / paklaida ±5% nuo nuskaitymo + 5sk.				
1.2.20.	Panelės temperatūros matavimas / paklaida	-10...+85°C / paklaida ± 5sk				
1.2.21.	Grafinis saulės modulių I-V ir P-U charakteristikų atvaizdavimas	Yra				
1.2.22.	STC verčių ir modulio efektyvumo koeficiento apskaičiavimas	Yra				
1.2.23.	DC/AC inverterio testavimo funkcija	Yra. Prie prietaiso pateiktos dvejų srovės matavimo replės.				
1.2.24.	Palaikomos sąsaja su išoriniais įrenginiais	USB ir RS232				
1.2.25.	Maitinimas	Autonominis iš pakraunamų akumuliatorių				
1.2.26.	Matavimo rezultatų atvaizdavimas	Skystų kristalų displejuje grafinis ir skaitmeninis				
1.2.27.	Matavimo rezultatų išsaugojimas prietaiso atmintyje	400 I-V kreivių, bei 1800 kitų matavimų				
1.2.28.	Svoris	2 kg				
1.2.29.	Komplektacija	- Saulės elementų tikrinimo prietaisas – 1 vnt. - Programinė įranga matavimo protokolų spausdinimui – 1 vnt. - Kabelis ryšiui su kompiuteriu – 1 vnt. - Testavimo laidų, adapterių, antgalių, spausdintuvų komplektas instaliacijos ir saulės modulių tikrinimui – 1 vnt. 20 metrų žeminimo laidų komplektas su žeminimo elektrodais, krepšiu nešiojimui – 1 vnt. - AC/DC srovės matavimo replės – 2 vnt. - Temperatūros jutiklis – 1 vnt. - Jutiklis apšviestos matavimui – 1 vnt. - Pakraunami akumuliatoriai – 1 kompl. - Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt. - Krepšys nešiojimui (prietaisui)				
1.2.30.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.				
1.2.31.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
1.2.32.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę.				

Direktorius
Herikas Bakšys

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

		Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliojtas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
1.2.33.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
Bendra I pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina, Eur						
					20300,00	4263,00
						24563,00

II pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytų prekių modelis, kiekis bei pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytos prekių techninių rodiklių reikšmės	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Mikroklimato parametrų matavimo prietaisų kompleksas, 1 kompl.					
2.1.1.	Mikroklimato analizatorius, 1 vnt. MI 6201 Multinorm, Metrel		9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.1.1.1.	Paskirtis	Mikroklimato parametrų matavimams patalpoje				
2.1.1.2.	Matuojami parametrai turi apimti žemiau nurodytus parametrus, padalos vertė turi būti ne didesnė kaip nurodyta, tikslumas ne blogesnis kaip nurodytas:	Atitinka				
2.1.1.2.1.	Diapazonas / padalos vertė / tikslumas oro temperatūra	-20°C....+60°C, 0,1°C, ±0,5°C				
2.1.1.2.2.	Oro greitis	0,5 m/s – 20 m/s, matavimo tikslumas ±0,5m/s				
2.1.1.2.3.	Santykinė drėgmė	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ±0,1 % RH				
2.1.1.2.4.	Apšviestumas	0,1 – 20000 Lux, matavimo tikslumas ± 8%				
2.1.1.2.5.	Garso matavimas	Triukšmo lygis 30dB – 140dB, tikslumas 0,1dB pagal EN61672 1 class.				
2.1.1.2.6.	CO ₂	0ppm – 5000ppm, rezoliucija 1ppm, tikslumas ±5				

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokymų plėtrai
dr. Donatas Bakšys

2.1.1.3.	Vidinė atmintis	4000 matavimų				
2.1.1.4.	Matavimo trukmė	120 dienų				
2.1.1.5.	Įtikiio atpažinimo funkcija (plug and measure)	Yra				
2.1.1.6.	Atitikimas standartams:	EN61260, EN60751, EN60584-1, EN12599, EN ISO 7726, DIN5032, EN61326, EN61010-1				
2.1.1.7.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinata CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.				
2.1.1.8.	Atsparumo klasė	IP20				
2.1.1.9.	Ekranas	LCD				
2.1.1.10.	Priedai	USB jungtis, kabelis ir programinė įranga				
2.1.1.11.	Kalibravimo sertifikatas	Yra				
2.1.1.12.	Įtikiio prailginimo kabelis	Yra				
2.1.1.13.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
2.1.1.14.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
2.1.1.15.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
2.1.2.	Dulkėtumo matuoklis, 1 vnt. VPC300, Extech		2000,00	2000,00	420,00	2420,00
2.1.2.1.	Paskirtis	Kietųjų dalelių koncentracijos ore matuoklis				
2.1.2.2.	Ne mažiau šešių sinchronizuotų kanalų.	Yra				
2.1.2.3.	Ne mažiau šešių kanalų matavimas ir gautų rezultatų atvaizdavimas LCD ekrane.	Yra				
2.1.2.4.	Dalelių dydžiai iki	0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 μm.				
2.1.2.5.	Integruoto vidinio siurblio našumas	2,83 l/min.				
2.1.2.6.	Temperatūros matavimas	-25°C – +55°C				
2.1.2.7.	Santykinės drėgmės matavimas	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ±3%				

Direktorius
Herikas Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir tyrimai


dr. Donatas Bakšys

2.1.2.8.	Svoris	1000 gramų.				
2.1.2.9.	Jungtis montavimui ant trikojo	Yra				
2.1.2.10.	Maitinimas	Autonominis				
2.1.2.11.	Programuojamas matavimo laikas, išsijungimo funkcija.	Yra				
2.1.2.12.	Priedai	Pakrovėjas, lagaminas, trikojis, programinė įranga kompiuteriui duomenų apdorojimui, filtras. USB jungtis.				
2.1.2.13.	Integruota vaizdo ir video įrašymo kamera su duomenų kaupimu.	Yra				
2.1.2.14.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.				
2.1.2.15.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
2.1.2.16.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
2.1.2.17.	Kiti reikalavimai					
2.1.3	Elektrinio lauko stiprio matuoklis, 1 vnt. C.A.41 Fieldmeter, Chauvin Arnoux		9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.1.3.1.	Paskirtis	Nešiojamas prietaisas elektromagnetinei spinduliutei matuoti				
2.1.3.2.	Prietaisas su keičiamais jutikliais.	Taip				
2.1.3.3.	Bangos ilgis	nuo 100kHz iki 2,5 GHz				
2.1.3.4.	Matavimo diapazonas	Nuo 0,1 V/m – 100 V/m				
2.1.3.5.	Suskirstytas į diapazonus	keturis automatinius diapazonus				
2.1.3.6.	Tikslumas	0,7 V/m				
2.1.3.7.	Padalos vertė	0,1 V/m.				
2.1.3.8.	Autonominis maitinimas	Yra				
2.1.3.9.	Ekranas	LCD				

Direktorius
Herikas Budėnas



Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtoj
dr. Donatas Bakšys



2.1.3.10.	Atmintis	90 matavimų						
2.1.3.11.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinata CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.						
2.1.3.12.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
2.1.3.13.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.						
2.1.3.14.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
2.2.	Sandarumo matavimo prietaisų kompleksas, 1 kompl., Woehler GmbH							
2.2.1.	Dūmų generatorius, 1 vnt. Smoke Pen.		500,00	500,00	105,00	605,00		
2.2.1.1.	Paskirtis	Atitvarų ne sandarumui nustatyti ir dūmų detektorių veikimo bandymui.						
2.2.1.2.	Tipas	Smilkstantis pieštukinis dūmų generatorius						
2.2.1.3.	Užpildymo strypelių skaičius	6 vnt.						
2.2.1.4.	Maitinimas	Autonominis						
2.2.1.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
2.2.1.6.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.						
2.2.1.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
2.2.2.	Dulksnos generatorius, 1 vnt., MK2, Woehler		2000,00	2000,00	420,00	2420,00		

Directorius
Erilas Budėnas

Directoriaus pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

2.2.2.1.	Paskirtis	Skirtas generuoti skysčio dulksną iš vidinės talpos.				
2.2.2.2.	Tipas	Nešiojamas				
2.2.2.3.	Vidinės talpos tūris	50 ml.				
2.2.2.4.	Skysčio lygio indikatorius	Yra				
2.2.2.5.	Svoris	2 kg.				
2.2.2.6.	Maitinimas	Vidinė pakraunama baterija				
2.2.2.7.	Baterijos pakrovėjas	Yra				
2.2.2.8.	Veikimo trukmė nuo baterijos	15 min.				
2.2.2.9.	Veikimo trukmė nuo tinklo	60 min.				
2.2.2.10.	Galingumas	70 W				
2.2.2.11.	Skysčio suvartojimas	2 ml/min.				
2.2.2.12.	Skystis užpildymui	Yra. 300 ml.				
2.2.2.13.	Lagaminas transportavimui	Yra. Metalinis lagaminas.				
2.2.2.14.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
2.2.2.15.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
2.2.2.16.	Kiti reikalavimai					
2.2.3.	Sandarumo matavimo prietaisų rinkinys, 1 vnt., SET, Woehler.		6500,00	6500,00	1365,00	7865,00
2.2.3.1.	Paskirtis	Patalpų sandarumo tikrinimas				
2.2.3.2.	IR USB bevielės komunikacijos modulis	Yra				
2.2.3.3.	Programinės įrangos paketas	Yra. Programinės įrangos paketas gautų matavimo duomenų apdorojimui ir ataskaitų generavimui.				
2.2.3.4.	Durų angos teleskopinis rėmas su krepšiu	Yra				
2.2.3.5.	Minimali anga	85 cm x 135cm				
2.2.3.6.	Maksimali anga	125 cm x 230 cm				
2.2.3.7.	Suderinamumas	Visi priedai dera su turimu Woehler, modelis - BC-21 įrangos komplektu				
2.2.3.8.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu.				

Direktoriaus
 Henrikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
 mokslui ir tyrimams
 dr. Donatas Bakšys

2.2.3.9.	Garantinis terminas	Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas. 12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
2.2.3.10.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
2.2.3.11.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
2.2.4.	Plataus kampo lęšis, 1 vnt., 1196960, FLIR		9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.2.4.1.	Paskirtis	Skirtas praplėsti termovizoriumi matomo lauko plotį				
2.2.4.2.	Lęšio tipas	IR				
2.2.4.3.	Apžvalgos kampas (FOV)	≥45°				
2.2.4.4.	Židinio nuotolis	9.66 mm				
2.2.4.5.	Suderinamumas	suderinama su turimu termovizoriumi FLIR B335				
2.2.4.6.	Komplektuojamas su dėklu skirtu nešiojimui	Yra				
2.2.4.7.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
2.2.4.8.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
2.2.5.	Minitermokamera, 1 vnt. C2, FLIR		1000,00	1000,00	210,00	1210,00
2.2.5.1.	Paskirtis	Šilumos pokyčių monitoringui				
2.2.5.2.	Prietaiso tipas	kišeninis				
2.2.5.3.	Ekranas	3 colių, 320x240 taškų lietimui jautrus, LCD				
2.2.5.4.	Detektoriaus skyra	80x60 taškų				
2.2.5.5.	Regos laukas	40°..43°x31°..33°				
2.2.5.6.	Matavimo diapazonas	-10°C...+ 140°C				
2.2.5.7.	Matavimo paklaida	2°C ar 2% nuo nuskaitymo				
2.2.5.8.	Terminis jautrumas (NETD)	0,1°C				
2.2.5.9.	Integruota video kamera	3M pikselių su LED pašvietimu				
2.2.5.10.	Multispektrinio atvaizdavimo funkcija	Yra. Leidžianti įskaityti žymėjimus/užrašus ant elektros įrenginių, bei padidinanti vaizdo raišką iki 320x240 taškų				
2.2.5.11.	Vidinė atmintis	450 radiometrinių ir foto nuotraukų komplektų				

Direktorius
Erikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
mokslui ir turtui
dr. Donatas Bakšys

2.2.5.12.	Terminio video vaizdo įrašymas	Yra					
2.2.5.13.	Saugomo termovaizdų bylos formatas	radiometrinis jpg					
2.2.5.14.	Emisijos ir atspindėtos temperatūros korekcija	Atitinka					
2.2.5.15.	Darbo laikas iš akumuliatorių	2h					
2.2.5.16.	Darbo temperatūra	nuo -10°C iki +50°C					
2.2.5.17.	IP klasė	IP40					
2.2.5.18.	Garantinis terminas	24 mėnesiai nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
2.2.5.19.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.					
2.2.5.20.	Atitikimas standartams	ISO 9001 arba lygiavertis - atitinka					
2.2.5.21.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
2.2.5.22.	Komplektacija:	• Termokamera – 1 vnt. • Programinė įranga – 1 vnt. • Akumuliatorius – 1 vnt. • Maitinimo šaltinis/pakrovėjas – 1 vnt. • USB kabelis – 1 vnt.					
2.2.5.23.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
			Bendra II pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina, Eur				
				39000,00	8190,00	47190,00	

Direktorius
Kerikas Budėnas




Direktorius pavaduotojas
mokslui ir tyrimams
dr. Donatas Bakšys

III pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytų prekių modelis, kiekis bei pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	3	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM)
1	2		4	5	6	7
3.1.	Stereo mikroskopas su kamera, 1 vnt., Lynx EVO, Vision Engineering		15000,00	15000,00	3150,00	18150,00
3.1.1.	Paskirtis	Industriinių medžiagų mikroskopavimui				
3.1.2.	Objektyvo didinimas	6x – 60x apatinė ribą 6x viršutinė riba 60x				
3.1.3.	Darbinis atstumas	75 mm				
3.1.4.	Apžvalgos laukas	25 mm prie 6x ir 2,5 mm prie 60x				
3.1.5.	HD vaizdo kamera	Yra. Su programine įranga vaizdų perteikimui per kompiuterį ir apdorojimui. Jutiklio tipas CMOS Rezoliucija 1600x1200 pikselių Jutiklio dydis 8 mm Pikselio dydis 2,8µm Spalvos gylis 8 bitų Vaizdo atnaujinimo greitis V=18.3 fps Vaizdų fiksavimas ir išsaugojimai: BMP, JPEG, PNG, AVI.				
3.1.6.	Apšvietimas	LED tipo su apšvietimo intensyvumo valdymu, su integruotu reguliuojamu difuzoriumi.				
3.1.7.	Stovas	Reguliuojamas, vertikali eiga 430 mm. Dujinis mechanizmas.				
3.1.8.	Priedai	Sujungimo laidai ir USB kabelis, uždangalas.				
3.1.9.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.1.10.	Garantinis terminas	Ne mažiau 24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.1.11.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialių susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialių susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos				

Direktorius

Merikas Budėnas




Direktorius pavaduotojas
mokslo ir pietrai

Dr. Donatas Bakšys

3.1.12.	Kiti reikalavimai	techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.2.	Mikroskopas su priedais, 4 vnt., LAB-30, Optika Microscopes		1000,00	4000,00	4840,00	4840,00
3.2.1.	Paskirtis	Nebiologinių medžiagų mikroskopavimas				
3.2.2.	Tipas	Stereo mikroskopas				
3.2.3.	Apšvietimas	Šviesos šaltinis, veikiantis LED pagrindu, LED tarnavimo laikas 60000h, spalvos temperatūra 6300K. Su maitinimo šaltiniu.				
3.2.4.	Tubusas	Trinokuliarinis tubusas. Pasvirimo kampas 45°. Atstumo tarp akių reguliavimo intervalas nuo 55 iki 75 mm.				
3.2.5.	Okuliarai	Okuliarai –2 vnt., didinimas 10x, regos laukas 20 mm.				
3.2.6.	Mikrometras	Okuliario mikrometrinė liniuotė, 100 padalų.				
3.2.7.	Didinimo intervalas su pateikiamais okuliarais	intervale nuo 7 iki 45 kartų.				
3.2.8.	Stalėlis	Juodas ir baltas su bandinių fiksavimu d-60 mm				
3.2.9.	Stovas	L - formos su integruota rankena mikroskopo pėmsimui				
3.2.10.	Darbinis atstumas	80 mm				
3.2.11.	Fokusavimas	Reguliuojamas fokusavimo pasipriešinimas.				
3.2.12.	Matymo laukas	nuo 27,5mm iki 5,5mm				
3.2.13.	Optinė sistema	Greenough optinė sistema				
3.2.14.	Gaubtas	Gaubtas mikroskopo uždengimui nuo dulkių.				
3.2.15.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.2.16.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.2.17.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateiktas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
3.2.18.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				


 Direktoriaus pavaduotojas
 Eriksas Dejanas

Direktoriaus pavaduotojas
 mokslui ir plėtrai

 dr. Dovydas Bakšys

3.3.	Elektrotechninių medžiagų tyrimo kompleksas, 1 kompl.						
3.3.1.	Kondensatoriaus įkrovimo-iškrovimo tyrimo laboratorinio darbo kompleksas, 1 vnt. P2420201, Phywe						
3.3.1.1.	Maitinimo šaltinis, 1 vnt.						
3.3.1.1.1.	Įtampa	Nuolatinė įtampa (DC)	300,00	300,00	63,00	363,00	
3.3.1.1.2.	Įtampos reguliavimas	Atitinka					
3.3.1.1.3.	Įtampos reguliavimo intervalas	Ne siauresnis 0 – 12 V					
3.3.1.1.4.	Srovės reguliavimas	Atitinka					
3.3.1.1.5.	Srovės reguliavimo intervalas	0 – 2 A					
3.3.1.1.6.	Fiksuotos kintamosios įtampos išėjimai	Du: 6 V ir 12 V					
3.3.1.1.7.	Maksimali srovė	5 A					
3.3.1.1.8.	Trumpo jungimo apsauga	Atitinka					
3.3.1.1.9.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai					
3.3.1.1.10.	Maitinimo įtampa	230 V, 50 Hz.					
3.3.1.1.11.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
3.3.1.1.12.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
3.3.1.1.13.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
3.3.1.2.	Komutavimo dėžutė, 2 vnt.		300,00	600,00	126,00	726,00	
3.3.1.2.1.	Kontaktinės grupės	6-ios nepriklausomos kontaktinės grupės					
3.3.1.2.2.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai					
3.3.1.2.3.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
3.3.1.2.4.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
3.3.1.2.5.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
3.3.1.3.	Jungiklis, 1 vnt.	Vienpolis, dviejų krypčių;	300,00	300,00	63,00	363,00	


 Direktorius
 Nerijus Buišas

Direktorius
 mokslui ir plėtrai

dr. Donatas Bakšys

3.3.1.3.1.	Tipas	Sumontuotas į plastikinį korpusą					
3.3.1.3.2.	Korpusas	4 mm kištukiniai lizdai					
3.3.1.3.3.	Kištukiniai lizdai	Yra					
3.3.1.3.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
3.3.1.3.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
3.3.1.3.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
3.3.1.4.	Kondensatorius, 2 vnt.		300,00	600,00	126,00	726,00	
3.3.1.4.1.	Tipas	Nepolinis kondensatorius					
3.3.1.4.2.	Talpa	≥ 30 µF/100 V					
3.3.1.4.3.	Korpusas	Sumontuotas į plastikinį korpusą					
3.3.1.4.4.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai					
3.3.1.4.5.	Kiti reikalavimai	Yra galimybė kondensatorius sujungti nuosekliai ir/arba lygiagrečiai.					
3.3.1.4.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
3.3.1.4.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
3.3.1.4.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
3.3.1.5.	Kondensatorius, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00	
3.3.1.5.1.	Tipas	Nepolinis kondensatorius					
3.3.1.5.2.	Talpa	1,0 µF (±20%)					
3.3.1.5.3.	Korpusas	Sumontuotas į plastikinį korpusą					
3.3.1.5.4.	Įtampa	100 V					
3.3.1.5.5.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai					
3.3.1.5.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
3.3.1.5.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
3.3.1.5.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
3.3.1.6.	Kondensatorius, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00	
3.3.1.6.1.	Tipas	Nepolinis kondensatorius					
3.3.1.6.2.	Talpa	4,7 µF (±20%)					
3.3.1.6.3.	Korpusas	Sumontuotas į plastikinį korpusą					


 Direktoriaus
 Marius Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
 mokslui ir plėtrai

 Dr. Donatas Bakšys

3.3.1.6.4.	Įtampa	100 V				
3.3.1.6.5.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai				
3.3.1.6.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.1.6.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.1.6.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.1.7.	Rezistorius, 2 vnt.		300,00	600,00	126,00	726,00
3.3.1.7.1.	Varža	1 MΩ (±10%)				
3.3.1.7.2.	Galia	1 W				
3.3.1.7.3.	Korpusas	Sumontuotas į plastikinį korpusą				
3.3.1.7.4.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai				
3.3.1.7.5.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.1.7.6.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.1.7.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.1.8.	Multimetras, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.1.8.1.	Tipas	Skaitmeninis				
3.3.1.8.2.	Srovės tipas	kintamosios ir nuolatinės (AC/DC)				
3.3.1.8.3.	Įtampos matavimo diapazonas	600 V (≥ 600 V)				
3.3.1.8.4.	Srovės (AC/DC) matavimo diapazonas	10 A (≥ 10 A)				
3.3.1.8.5.	Varžos matavimas	20 MΩ (≥ 20 MΩ)				
3.3.1.8.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.1.8.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.1.8.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.1.9.	Laikmatis, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.1.9.1.	Tipas	Skaitmeninis, rankinis				
3.3.1.9.2.	Ekranas	LCD ekranu				
3.3.1.9.3.	start/stop funkcijos	Būtinos				

Direktorius
Kerikas Budėnas


Direktoriaus pavaduotojas
moksliui ir plėtrai
Dr. Donatas Bakšys

3.3.1.9.4.	Skyra	1/100 s				
3.3.1.9.5.	Maksimalus matavimo intervalas	9 h 59 min.				
3.3.1.9.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.1.9.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.1.9.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.1.10.	Jungiamųjų laidų rinkinys, 1 vnt.					
3.3.1.10.1.	Jungiamieji laidai	7 vnt.				
3.3.1.10.2.	Laidų ilgis	250 mm.				
3.3.1.10.3.	Laidų galų kištukai	Laidai su 4 mm galų kištukais				
3.3.1.10.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.1.10.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.1.10.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.2.	Laidininkų ir dielektrikų nustatymo laboratorinio darbo komplektas, 1 vnt., P1371900, PHYWE					
3.3.2.1.	Multimetras, 1 vnt.		600,00	600,00	126,00	726,00
3.3.2.1.1.	Tipas	Analoginis				
3.3.2.1.2.	Srovės tipas	kintamosios ir nuolatinės (AC/DC)				
3.3.2.1.3.	Įtampos matavimo diapazonas	300 V (≥ 300 V)				
3.3.2.1.4.	Nuolatinės srovės (DC) matavimo diapazonas	3 A (≥ 3 A)				
3.3.2.1.5.	Kintamos srovės (AC) matavimo diapazonas	10 A (≥ 10 A)				
3.3.2.1.6.	Varžos matavimas	500 M Ω (≥ 500 M Ω)				
3.3.2.1.7.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.2.1.8.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.2.1.9.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta;				

Dirbantis
Periklas Mėnas



Dirbantis pavauduotojas
mokslui topletrai
dr. Donatas Bakšys



3.3.2.2.	Laidininkų ir dielektrikų rinkinys, 1 vnt.	- Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	600,00	600,00	126,00	726,00
3.3.2.2.1.	Skirtingų laidininkų ir dielektrikų pavyzdžiai	6 skirtingų laidininkų ir dielektrikų pavyzdžiai.				
3.3.2.2.2.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.2.2.3.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.2.2.4.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.2.3.	Elektrinių modulių rinkinys, 1 vnt.	10 modulių.	600,00	600,00	126,00	726,00
3.3.2.3.1.	Modulių rinkinyje skaičius	Moduliai su elektriniais kontaktais, tiesiogiai jungiami vienas su kitu į elektrinę grandinę.				
3.3.2.3.2.	Modulių jungimo galimybės	Moduliai gali atlikti įvairias funkcijas: jungiamųjų laidų, su kaitinimo lempučių lizdu, su laikikliu baterijai, su lizdais 4 mm kištukams.				
3.3.2.3.3.	Modulių funkcijos	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.2.3.4.	Atitikimas CE standartui	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.2.3.5.	Garantinis terminas	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.2.3.6.	Kiti reikalavimai					
3.3.2.4.	Jungiamųjų laidų rinkinys, 1 vnt.	4 vnt.	600,00	600,00	126,00	726,00
3.3.2.4.1.	Jungiamieji laidai	250 mm.				
3.3.2.4.2.	Laidų ilgis	Laidai su 4 mm galų kištukais				
3.3.2.4.3.	Laidų galų kištukai	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.2.4.4.	Atitikimas CE standartui	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.2.4.5.	Garantinis terminas	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.2.4.6.	Kiti reikalavimai					

Dir. Petras Budėnas

Dir. Donatas Bakšys

3.3.2.5.	Pagalbinių priemonių rinkinys, 1 vnt.		600,00	600,00	126,00	726,00
3.3.2.5.1.	Elektros lemputė 1,5V/E10	10 vnt.				
3.3.2.5.2.	Baterija 1,5 V	1 vnt.				
3.3.2.5.3.	Gnybtai (krokodiliniai)	10 vnt.				
3.3.2.5.4.	Kištukai 4 mm.	2 vnt.				
3.3.2.5.5.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinata CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.2.5.6.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.2.5.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.3.	Laidininkų ir dielektrikų nustatymo laboratorinio darbo komplektas, 1 vnt., P2410401, PHYWE					
3.3.3.1.	Termostatas (cirkuliuojantis), 1 vnt.		400,00	400,00	84,00	484,00
3.3.3.1.1.	Paskirtis	Termostatas skirtas vandens temperatūrai reguliuoti.				
3.3.3.1.2.	Temperatūros reguliavimo metodas	Tolygiai reguliuojama.				
3.3.3.1.3.	Temperatūros reguliavimo intervalas	nuo 20 °C iki 70°C				
3.3.3.1.4.	Tikslumas	± 0,1°C				
3.3.3.1.5.	Temperatūros indikatoriaus tipas	Skaitmeninis.				
3.3.3.1.6.	Šildytuvo galia	1 kW.				
3.3.3.1.8.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinata CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.3.1.9.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.3.1.10.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliojantis atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
3.3.3.1.11.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga;				

Direktorius
Verikas Čekas

Direktoriaus pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

3.3.3.4.7.	Įtampos išėjimai	5 A						
3.3.3.4.8.	Maksimali srovė	Yra						
3.3.3.4.9.	Trumpo jungimo apsauga	4 mm kištukiniai lizdai						
3.3.3.4.10.	Kištukiniai lizdai	230 V, 50 Hz.						
3.3.3.4.11.	Maitinimo įtampa	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu.						
3.3.3.4.12.	Atitikimas CE standartui	Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.3.4.13.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
3.3.3.4.14.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.3.5.	Multimetras, 1 vnt.	400,00	400,00	400,00	84,00			484,00
3.3.3.5.1.	Tipas	Skaitmeninis						
3.3.3.5.2.	Srovės tipas	kintamosios ir nuolatinės (AC/DC)						
3.3.3.5.3.	Įtampos matavimo diapazonas	600 V (≥ 600 V)						
3.3.3.5.4.	Srovės (AC/DC) matavimo diapazonas	10 A (≥ 10 A)						
3.3.3.5.5.	Varžos matavimas	20 MΩ (≥ 20 MΩ)						
3.3.3.5.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu.						
3.3.3.5.7.	Garantinis terminas	Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.3.5.8.	Kiti reikalavimai	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos. - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.3.6.	Komutavimo dėžutė, 1 vnt.	400,00	400,00	400,00	84,00			484,00
3.3.3.6.1.	Kontaktinės grupės	6-ios nepriklausomos kontaktinės grupės						
3.3.3.6.2.	Kištukiniai lizdai	4 mm kištukiniai lizdai						
3.3.3.6.3.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu.						
3.3.3.6.4.	Garantinis terminas	Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.3.6.5.	Kiti reikalavimai	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos. - Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.3.7.	Rezistorius, 1 vnt.	400,00	400,00	400,00	84,00			484,00
3.3.3.7.1.	Varža	4,7 MΩ (±10%)						
3.3.3.7.2.	Galia	1 W						

Direktoriaus
 Petrikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
 mokslui ir plėtrai
 dr. Dovydas Bakšys

3.3.3.7.3.	Korpusas	Sumontuotas į plastikinį korpusą				
3.3.3.7.4.	Kišukiniai lizdai	4 mm kišukiniai lizdai				
3.3.3.7.5.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.3.7.6.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.3.7.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.3.8.	Jungiamųjų laidų rinkinys, 1 vnt.	400,00	400,00		84,00	484,00
3.3.3.8.1.	Jungiamieji laidai	5 vnt.				
3.3.3.8.2.	Laidų ilgis	500 mm.				
3.3.3.8.3.	Laidų galų kištukai	Laidai su 4 mm galų kištukais				
3.3.3.8.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.3.8.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.3.8.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.	Puslaidininkinių prietaisų charakteristikų tyrimo laboratorinio darbo kompleksas, 1 vnt. P2410964, PHYWE					
3.3.4.1.	Sąsajos su kompiuteriu modulis, 1 vnt.	300,00	300,00		63,00	363,00
3.3.4.1.1.	Paskirtis	Skirtas matavimo duomenų skaitmeniniam apdorojimui				
3.3.4.1.2.	Įvesties (kanalo) signalo tipas	Analoginio				
3.3.4.1.3.	Signalų įvesčių (kanalų) kiekis	keturių analoginio signalo įvesčių (kanalų).				
3.3.4.1.4.	Kanalo skaitymo sparta	1 MHz				
3.3.4.1.5.	Jungties su kompiuteriu tipas	USB				
3.3.4.1.6.	Programinė įranga	Yra. Pateikta programinė įranga, skirta sąsajos modulio valdymui, duomenų perdavimui, registracijai ir atvaizdavimui kompiuteryje.				
3.3.4.1.7.	Duomenų perdavimo kabelis	Yra				
3.3.4.1.8.	Maitinimo įtampa	230V/50Hz				

Direktorius
Tomas Budėnas

Direktorius pavaldotojas
mokslų plėtrai
dr. Donatas Balčys

3.3.4.1.9.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.1.10.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.1.11.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.2.	Komutavimo dėžutė, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.4.2.1.	Kontaktinės grupės	10 nepriklausomų kontaktinių grupių				
3.3.4.2.2.	Kišukiniai lizdai	4 mm kišukiniai lizdai				
3.3.4.2.3.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.2.4.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.2.5.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.3.	Trumpinimo šakutė, 3 vnt.		300,00	900,00	189,00	1089,00
3.3.4.3.1.	Kišuko diametras	4 mm				
3.3.4.3.2.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.3.3.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.3.4.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.4.	Jungiklis, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.4.4.1.	Jungiklio tipas	Dviejų polių				
3.3.4.4.2.	Korpusas	Plastikinis				
3.3.4.4.3.	Jungimo lizdai korpuse	4 mm kišukiniai lizdai				
3.3.4.4.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.4.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.4.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.5.	Potenciometras, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.4.5.1.	Maksimali varža	1,0 ± 0,1 kΩ.				
3.3.4.5.2.	Korpusas	Plastikinis				

Direktorius

Viktoras Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

3.3.4.5.3.	Kištukai	4 mm						
3.3.4.5.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.4.5.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
3.3.4.5.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.4.6.	Rezistorių rinkinys, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00		
3.3.4.6.1.	Rezistorių kiekis rinkinyje	4 vnt.						
3.3.4.6.2.	Varžų intervalas	Nuo 100 Ω iki 22 kΩ						
3.3.4.6.3.	Galia	1 W						
3.3.4.6.4.	Rezistoriaus korpusas	Plastikinis						
3.3.4.6.5.	Jungimo kištukai korpuse	4 mm kištukiniai lizdai						
3.3.4.6.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.4.6.7.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
3.3.4.6.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.4.7.	Elektroninių komponentų rinkinys, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00		
3.3.4.7.1.	Elektroninių komponentų skaičius	5 skirtingi puslaidininkiniai komponentai						
3.3.4.7.2.	Komponentų rūšys	silicio ir germanio diodai; stabilitronas; LED diodas; tranzistorius.						
3.3.4.7.3.	Komponentų sumontavimo reikalavimai	Komponentai sumontuoti plastikiniuose korpusuose						
3.3.4.7.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.						
3.3.4.7.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.						
3.3.4.7.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.						
3.3.4.8.	Adapteris, 2 vnt.		300,00	600,00	126,00	726,00		
3.3.4.8.1.	Paskirtis	Skirtas perėjimui iš BNC tipo jungties į du 4 mm lizdus						

Direktorius
Erikas Budėnas

Direktorius pasirašantis
moksliui ir pinigai
ir Donatas Bakšys

3.3.4.8.2.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.8.3.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.8.4.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.3.4.9.	Jungiamųjų laidų rinkinys, 1 vnt.		300,00	300,00	63,00	363,00
3.3.4.9.1.	Jungiamieji laidai	12 vnt.				
3.3.4.9.2.	Laidų ilgis	50 cm.				
3.3.4.9.3.	Laidų galų kištukai	Laidai su 4 mm galų kištukais				
3.3.4.9.4.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
3.3.4.9.5.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
3.3.4.9.6.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
3.4.	Bandinių mikroskopavimui paruošimo komplektas, 1 kompl., 1535, Elcometer					
3.4.1.	Mechaninio bandinio apdirbimo centras, 1 vnt.		4700,00	4700,00	987,00	5687,00
3.4.1.1.	Paskirtis	Bandinio paruošimas mikroskopavimui				
3.4.1.2.	Mechaninio bandinio apdirbimo centro funkcijos:	Gręžimas, frezavimas, šlifavimas, poliravimas				
3.4.1.3.	Visos funkcijos vykdomos vieno įrenginio rėme	Yra				
3.4.1.4.	Rėmas	Stabilus, pagamintas iš aliuminio lydinio arba analogiškos medžiagos. dviejų kolonų. Viršutinė traversa sustiprinta iš vientiso aliuminio lydinio medžiagos. Svoris 80 kg.				
3.4.1.5.	Bandinio stalelio pozicionavimo funkcija	X ašyje eiga nuo centro kaip ± 100 mm. Automatinė užduotam atstumo intervalui. Stalelio rotacija aplink savo ašį 45°				
3.4.1.6.	Bandinio stalelis	T – formos išdrožų tipo su užveržimo elementais. 90x180mm				
3.4.1.7.	Mikrometriniai sraigtai su verčių padalom ir skaitiniu	Yra. Tiksliam nustatymui.				

Direktorius
Viktoras Budėnas

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

[illegible]

Doktorius
T. Eriks Budėnas

Dr. Donatas Bakšys

	anglų ir lietuvių kalbomis.					
	Bendra III pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina, Eur				37400,00	7854,00
						45254,00

IV pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytų prekių modelis, kiekis bei pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Laimėjusio tiekėjo pasiūlytos prekių techninių rodiklių reikšmės	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Šilumos srauto matuoklis atitvarams, 1 vnt. ITP-MG4.01, STROIPRIBOR		4700,00	4700,00	987,00	5687,00
4.1.1.	Šilumos srauto matavimo sistema	Nešiojama sistema su autonominio integruotu maitinimu.				
4.1.2.	Matavimo intervalas	nuo 10W/m ² iki 99W/m ² . Su paklaida ±10%				
4.1.3.	Temperatūros matavimo intervalas	nuo -30°C iki +65°C. Paklaida ±0,5°C				
4.1.4.	Matavimo trukmė	iki 24 valandų.				
4.1.5.	Sąsajos tipas	RS232				
4.1.6.	Programinė įranga	atitinka				
4.1.7.	Atitikimas CE standartui	Skirta perduoti duomenis į kompiuterį tolimesniam jų apdorojimui. Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
4.1.8.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
4.1.9.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
4.1.10.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
4.2.	Elektroninių variklio					

Direktorius
Terikas Budėnas

Direktorius pavauduotojas
moksliui apibūdinti
dr. Donatas Bakšys

	temperatūros ir sūkių matuoklių komplektas, 3 vnt., UMG1EV, ELETRONICA VENETA						
4.2.1.	Variklio temperatūros ir sūkių matuoklis, 1 vnt.		1800,00	1800,00	3780,00	21780,00	
4.2.1.1.	Paskirtis	Variklio sūkių ir temperatūros matavimui					
4.2.1.2.	Tipas	Stalinis, laboratorinis.					
4.2.1.3.	Maitinimas	230V/50Hz					
4.2.1.4.	Matuojami parametrai	Apsisukimai intervale nuo 0 – 5000 aps./min; Jėgos - sukimo momento matavimas iki 200 N.					
4.2.1.5.	Ekranas	Nustatymams ir duomenų atvaizdavimui LCD tipo					
4.2.1.6.	Valdymas	Mikroprocesorinis su USB jungtimi prijungimui prie kompiuterio					
4.2.1.7.	Įvestys	Schematiškai išdėstytos saugios 4 mm jungtys.					
4.2.1.8.	Apsisukimų ir greičio matavimo kanalai	2 kanalų					
4.2.1.9.	Išvestys	X–Y diagramų įrašymo moduliui, 3 analoginių proporcinių 0-10Vdc.					
4.2.1.10.	Valdymas	Priekinėje prietaiso dalyje – mygtukinis.					
4.2.1.11.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.2.1.12.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.2.1.13.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.					
4.2.1.14.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
4.3.	Matavimo įrangos komplektas, 1 kompl. MATEST SET						
4.3.1.	Piknometras, 3 vnt. V105-04, Matest						
4.3.1.1.	Indo medžiaga	pyrex					
4.3.1.2.	Tūris	500 ml.					
		100,00	300,00	63,00	363,00		

Direktorius
Viktoras Budėnas


Direktorius pavauduojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

4.3.1.3.	Piltuvėlis	yra					
4.3.1.4.	Kaklelio skersmuo	50 mm.					
4.3.1.5.	Atitikimas standartams	EN12390-7					
4.3.1.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.3.1.7.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.3.1.8.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
4.3.2.	Tūrio matavimo indų komplektas, 1 vnt. A069, A069-02, A069-01, Matest	1000,00	1000,00		210,00	1210,00	
4.3.2.1.	Komplekto sudėtis	3 vnt. skirtingos talpos indų: 1 vnt. – 1 l talpos indas; 1 vnt. – 2 l talpos indas; 1 vnt. – 5 l talpos indas.					
4.3.2.2.	Medžiaga	Pagaminti iš nerūdijančio plieno					
4.3.2.3.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.3.2.4.	Garantinis terminas	12 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.3.2.5.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
4.3.3.	Šiurkštomatis, 1 vnt. 224, Elcometer	2000,00	2000,00		420,00	2420,00	
4.3.3.1.	Paskirtis	Paviršiaus šiurkštumui matuoti					
4.3.3.2.	Tipas	Nešiojamas					
4.3.3.3.	Maitinimo šaltinis	Integruotas					
4.3.3.4.	Prietaiso ekranas	TFT spalvotas ekranas					
4.3.3.5.	Skiriamoji geba	0,1 μm					
4.3.3.6.	Jutiklis	Volframo karbido jutikliu					
4.3.3.7.	Jutiklio kampas	55°					
4.3.3.8.	Kalibracinė plytelė	Yra					
4.3.3.9.	Programinė įranga	Yra. Programinė įranga duomenų perdavimui į kompiuterį, atvaizdavimui.					
4.3.3.10.	Išvesties jungtis	USB					
4.3.3.11.	USB kabelis	Yra					
4.3.3.12.	Bevielės duomenų perdavimas	Yra					

Direktorius
T. Erikas Budėnas



Direktorius pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Balšys



4.3.3.13.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.3.3.14.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.3.3.15.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.					
4.3.3.16.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
4.3.4.	Elektroninis slankmatis, 1 vnt. Caliper, Matest		500,00	500,00	105,00	605,00	
4.3.4.1.	Matavimo ribos	0-200 mm					
4.3.4.2.	Padalos vertė	0,01 mm					
4.3.4.3.	Prietaiso ekranas	LCD					
4.3.4.4.	Atsparumo klasė	IP 67					
4.3.4.5.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.3.4.6.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.3.4.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.					
4.3.5.	Lazerinis atstumo matuoklis, 1 vnt. LD050P, matest		500,00	500,00	105,00	605,00	
4.3.5.1.	Lazerio klasė	2					
4.3.5.2.	Atstumo matavimo ribos	0,2-30 m					
4.3.5.3.	Matavimo tikslumas	± 3 mm/m					
4.3.5.4.	Atsparumo klasė	IP54					
4.3.5.5.	Maitinimo tipas	Autonominis maitinimas					
4.3.5.6.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.					
4.3.5.7.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.					
4.3.5.8.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią					


 Direktoriaus
 Ferikas Budėnas

Direktoriaus pavaduotojas
 mokslui ir plėtrai
 dr. Donatas Vakšys

		teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliojantis atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
4.3.5.9.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	3000,00	3000,00	630,00	3630,00
4.3.6.	Dažų sluoksnio matuoklis, 1 vnt, POSITECTOR 6000, DEFELSKO					
4.3.6.1.	Paskirtis	Dažų dangos storio matavimui ant magnetinių ir nemagnetinių paviršių				
4.3.6.2.	Tipas	Nešiojamas				
4.3.6.3.	Maitinimo šaltinis	Integruotas				
4.3.6.4.	Prietaiso ekranas	LCD				
4.3.6.5.	Programinė įranga	Yra. Duomenų apdorojimui kompiuteryje.				
4.3.6.6.	Išvesties jungtis	USB				
4.3.6.7.	USB kabelis	Yra				
4.3.6.8.	Matavimo diapazonų skaičius	2				
4.3.6.9.	Matavimo diapazonai	0 – 1500 µm.				
4.3.6.10.	Tikslumas	± 1 µm diapazone nuo 0 – 500 µm ir ± 10 µm > 500 µm				
4.3.6.11.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.				
4.3.6.12.	Garantinis terminas	24 mėn. nuo Priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.				
4.3.6.13.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti pasiūlytą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus pasiūlytos įrangos gamintojo atstovas, įgaliojantis atlikti pasiūlytos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti pasiūlytos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu.				
4.3.6.14.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokėti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.				
Bendra IV pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina, Eur			30000,00	6300,00	36300,00	

Direktorius
T. Rikšas Butėnas

Direktorius Pavaldytojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

PARDAVĖJAS

UAB „Labostera“
Chemijos g. 13, Kaunas LT-51327
Įmonės kodas: 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416
A/s: 577044060007891962
SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (+37037) 732042
Faksas. (+37037) 731994
El. paštas: info@labostera.lt

Direktorius
Herikas Budėnas



(pareigos, vardas, pavardė)

Viešųjų pirkimų specialistė
Vesta Juškienė


Direktorius pavaduotojas
mokslui ir metrai
dr. Donatas Bakšys

PMC mok. lab. medijos
Nirida Pakšienė

PIRKĖJAS

Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Įmonės kodas: 111968437
A/s: LT647300010123045732
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: (8 45) 46 03 22
Faksas: (8 45) 51 00 09
El. paštas: kolegija@panko.lt

Direktorius
Gediminas Sargūnas



(pareigos, vardas, pavardė)