

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. TV20190528/1

2019-05-22

UAB „Telšių vandenys“, juridinio asmens kodas 180153137, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 55, Telšiuose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Jasevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas),

ir

Lietuvos ir Švedijos UAB “ViaCon Baltic”, juridinio asmens kodas 110788621, kurio registruota buveinė yra Margava, Karmėlavos sen. Kauno raj. LT-54471, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Žygimanto Beigos, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatų pagrindų, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vamzdžių ir fasoninių dalių (toliau – Prekės) pirkimas. Prekių sąrašas pateiktas Sutarties sąlygų 1 priede Tech. specifikacija.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytomis kainomis, numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Pirkėjas užsako, o Tiekėjas perduoda (parduoda), Prekes partijomis, kuriose tiekiamų prekių kiekius ir asortimentą nurodo pirkėjas savo užsakymų paraiškose, siunčiamose tel./faksu arba el. paštu.

1.4. Prekių pristatymo vieta yra adresu: **Plungės g. 55, Telšiai**, jei šalys nesutaria kitaip. Prekes Tiekėjas pristato savo sąskaita.

1.5. Numatytas Prekių pristatymo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 darbo dienos, nuo užsakymo paraiškos pateikimo Tiekėjui, išskyrus atvejus, kai dėl įvykusios avarijos, Pirkėjui prireikia prekių nedelsiant, tokiu atveju, prekės yra pristatomas Šalių susitarimu, skubos tvarka. Jeigu prekių Tiekėjas neturi savo sandėlyje, dėl jų specifiškumo, tuomet yra Šalių suderinama atskirai, priėmus užsakymo paraišką, tačiau pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų.

2. Tiekėjo teisės ir pareigos

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį ir kitus įsipareigojimus, numatytus tiek Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekės defektų šalinimą;

2.1.2. per nustatytą terminą pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje 1 priede nurodytų Prekių techninei būklei, užtikrinant atitiktį tokios rūšies Prekėms įprastai keliamiems reikalavimams;

2.1.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sąlygose;

2.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

2.1.5. per **5 (penkias)** darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią su Prekių pateikimu susijusią informaciją;

2.1.6. kartu su Preke pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

2.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekinio ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

2.1.8. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, pavadinimo ar Prekinio ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

2.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekės taikomus kokybės ir kiekybės reikalavimus;

3.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamų Prekių, o po patikrinimo pasirašyti krovinio važtaraštį ir/ arba sąskaitą – faktūrą. Pirkėjui nustačius, kad Prekės ir/ arba jų kiekis neatitinka, nustatyti terminą trūkumams pašalinti;

3.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

3.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

4.1. Prekės tiekiamos fiksuotomis kainomis, patvirtintomis šalių šios sutarties sąlygų 2 priede, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis;

4.2. Pirkėjas už pateiktas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą pilnai sumokant Tiekėjui ne vėliau, kaip per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo ir pateikimo datos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo nurodytą sąskaitą.

4.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninę paslaugą „E. sąskaita“ teikia Registrų centras, o konsultacinę medžiagą ir instrukcijas pateikiamos tinklalapyje www.esaskaita.eu.


4.4. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejų, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradeda taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

5. Prekės kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

5.1. Tiekėjas garantuoja Prekės kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekės kokybė privalo atitikti Prekių gamintojų nustatytus reikalavimus.

5.2. Jei per Sutarties sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodytą garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per **5 (penkias) darbo dienas** turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nuroydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

5.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra nurodytas šios Sutarties sąlygų Techninėje specifikacijoje, jei nenumatyta kitaip.



6. Šalių atsakomybė

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Jei Tiekėjas nepateikia prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6.3. Tiekėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės vienašališkai nutraukęs sutartį arba kai Sutartis iš Tiekėjo pusės nėra vykdoma, nesant Force Majeure įsipareigoja Pirkėjui sumokėti **10 (dešimt) %** nuo bendros sutarties sumos dydžio baudą ir atlyginti dėl to Pirkėjo atsiradusius nuostolius.

6.4. Apskaičiuotus delspinigius ir/ar baudas Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Susirašinėjimas

8.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Pavadinimas	UAB „Telšių vandenys“	Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“
Adresas	Plungės g. 55, 87327 Telšiai	Žirgyno g. 3, Margava, Karmėlavos sen., LT-54471, Kauno raj.

Telefonas	8 444 60741	8~37) 301050
El. paštas	info@telsiuvandenys.lt	viacon@viacon.lt
Kontaktinis asmuo	Sigitas Stulpinas	Tomas Gudelaitis
Telefonas	mob. 8 444 60725	Mob.865257671
El. paštas	s.stulpinas@telsiuvandeyys.lt	tomas.gudelaitis@viacon.lt >

8.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9. Subtiekėjai (subteikėjai) ir jų keitimo tvarka

9.1. Tiekėjas šios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo / subteikėjo (subtiekėjų / subteikėjų).

10. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

10.1. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti dar vieną kartą 12 mėn. Bendras sutarties galiojimo terminas negalės viršyti 24 mėn. laikotarpį.

10.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja Sutarties sąlygų 11.1. punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

11.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

11.2.1. nesant Pirkėjo kaltės, tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų;


11.2.2. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią Sutartį, prieš tai išsiųsdamas Pirkėjui raštišką pranešimą (pretenziją), kuriame nurodomi Pirkėjo nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas padarytiems pažeidimams pašalinti. Pirkėjui per nurodytą terminą neištaisius nurodytų pažeidimų, Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas, pažeidimams pašalinti.

11.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

11.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti vienašališkai sutartį nesilaikydamas Sutarties sąlygų 12.3 punkte nustatytų terminų:

11.4.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti Sutartinių įsipareigojimų ir Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

11.4.2. kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Tiekėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Tiekėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;



11.4.3. kai Tiekėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo pakeičia Sutarties sąlygose nurodytus subtiekejus / subteikėjus, arba perleidžia visą ar dalį teisių ir pareigų pagal šią Sutartį trečiajai šaliai.

11.5. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kaip galima greičiau parengti ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

11.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktu reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

13.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

14. Kitos nuostatos

14.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

14.3. Sutarties sąlygų priedai, yra neatskiriama sutarties dalis:

14.3.1. 1 priedas „Prekių techninė specifikacija“;

14.3.2. 2 priedas „Pasiūlymas“

Pirkėjo vardu

Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“

Žirgyno g.3, Margava, Karmėlavos sen., LT-54471
Kauno r.

Įmonės kodas: 110788621

PVM mokėtojo kodas: LT107886219
Tel. (8-37) 301050, faksas (8-37) 301051
a/s LT21 74000 470 600 23810 EUR,
DANSKE BANK A/S, Lietuvos filialas
Direktorius Zygimantas Beiga



Tiekėjo vardu

UAB „Telšių vandenys“

Plungės g. 55, LT-87327, Telšiai

Įmonės kodas: 180153137

PVM kodas: LT801531314

Tel. (8-444) 74998, faks. (8-444) 60741

Atsiskaitomoji sąskaita LT93 4010 0428 0005 0275
AB bankas DNB

Generalinis direktorius

Alvydas Jasevičius



Sutarties 1 priedas „Prekių techninė specifikacija“

I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI (SPECIFIKACIJA) DĖL VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ PIRKIMO

1.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI POLIETILENO (PE) VAMZDŽIAMS:

- 1.1.1. Darbinis slėgis: nemažiau kaip 10 bar.
- 1.1.2. Medžiaga: pramoninis polietilenas PE80, PE100 klasės.
- 1.1.3. Medžiagos tankis: nemažiau kaip 950 kg/m³.
- 1.1.4. Elastingumo modulis 1200 Mpa.
- 1.1.5. Šiluminio plėtimosi koeficientas $1,3 \times 10^{-4}$ (kp);
- 1.1.6. Turi būti galimybė vamzdžius jungti sandūriniu suvirinimu, elektromovomis ir mechaninėmis jungtimis.
- 1.1.7. Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.
- 1.1.8. PE vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 arba lygiaverčius standartus.

1.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DAUGIASLUOKSNIUI POLIETILENO (PE) VAMZDŽIAMS:

- 1.2.1. Specialus homogeniškas daugiasluoksnis PE vamzdis, skirtas renovuoti arba naujai įrengti vandentiekio, slėgiminės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdu senąjį vamzdį suardant arba tiesiog įveriant į gruntą arba vamzdynų klojimui be smėlio pakloto. Visi sluoksniai jungiasi molekulių lygmeniu ir mechaniškai neišskiriami.
- 1.2.2. PE slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 standartus ir papildomai sertifikuoti pagal DIN PAS 1075 arba gali siūlyti daugiasluoksnius PE slėgio vamzdžius sertifikuotus Lietuvoje standartu LST 12201-2 ir papildomai turi pateikti gamintojo deklaraciją, kad šie vamzdžiai yra skirti **netradicinėm vamzdynų klojimo technologijoms** (renovuoti arba naujai įrengti vandentiekio, slėgiminės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdu senąjį vamzdį suardant arba tiesiog įveriant į gruntą arba vamzdynų klojimui be smėlio pakloto).

2.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROMOVINĖMS ir MECHANINĖMS JUNGTIMS PE VAMZDŽIAMS:

- 2.1.1. Elektromovinės jungiamosios detalės turi atitikti LST EN 12201-3 standarto reikalavimus ir turi būti pateiktas tai patvirtinantis atitikties sertifikatas išduotas nepriklausomos laboratorijos.
- 2.1.2. Jungiamosios detalės privalo turėti higienos sertifikatą, kuris galioja Europos sąjungoje.
- 2.1.3. Jungiamųjų detalių spiralės turi būti įlietos į jungiamąsias dalis, kad montavimo metu nebūtų pažeidžiamos.
- 2.1.4. Medžiagos tankis - nemažiau kaip 950 kg/m³.
- 2.1.5. Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.
- 2.1.6. Mechaninių jungčių sandariklis kūgio formos. Sandariklio medžiaga elastomeras.

2.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PVC VAMZDŽIAMS IR PVC FASONINĖMS DALIMS:

- 2.2.1. Paskirtis: vamzdžiai ir fasoninės dalys skirtos lietaus ir buitinių nuotekų tinklams.
- 2.2.2. Savitakinių nuotekų vamzdžių žiedinio standumo stiprumo klasės N (4 kN/m²).
- 2.2.3. Jungtis ir sandarinimo žiedai: „O“ tipo mova ir sandarinimo žiedas guminė tarpinė iš SBR.
- 2.2.4. Kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, vamzdžio ilgis, gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.
- 2.2.5. PVC vamzdžių spalva: rusvai oranžinė.
- 2.2.6. PVC vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 standarto reikalavimus.

2.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PVC IR PP ŠULINIAMS:

- 2.3.1. Šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC ir PP vamzdžių.
- 2.3.2. Šulinių vidinis skersmuo 315 mm ir 425 mm.
- 2.3.3. Žiedinis stipris SN4 – 4kN/m².
- 2.3.4. Dangčiai ketiniai atlaikantys 40 t apkrovą.
- 2.3.5. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį.
- 2.3.6. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.
- 2.3.7. Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos.

2.4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REMONTINĖMS MOVOMS:

- 2.4.1. korpusas – nerūdijantis plienas.
- 2.4.2. varžtai, varžlės – nerūdijantis plienas, varžtai padengti teflonu.
- 2.4.3. sandarinimo medžiaga – „vaflio“ struktūros elastomeras, elastomeras **vulkanizuotas** ant nerūdijančio plieno lakšto, turi pilnai apgaubti vamzdį ir persidengti;
- 2.4.4. remontinės movos suvirinimo siūlė (jei bus virinamų mazgų) padengta antikorozine danga;
- 2.4.5. kiekviena mova turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodoma tolerancija ir gaminio modelis;
- 2.4.6. remontinės movos turi būti tinkamos geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas).

2.5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KETINĖMS DETALĖMS:

- 2.5.1. Korpusai pagaminti iš kaliojo ketaus, padengto milteline epoksidine danga, kurios storis ne mažiau 250 mikronų. Gaminiai turi būti sertifikuoti RAL-GZ662. Darbinis slėgis 10bar, pajungimas flanšinis, pagal EN 1092-2, flanšai pragręžti pagal PN10
- 2.5.2. varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas A2 (AISI 304) arba A4 (AISI 316);
- 2.5.3. kiekvienas gaminytis turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, tolerancija, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas);
- 2.5.4. gaminiai turi būti tinkami geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas);
- 2.5.5. adapteriai ir movos daugkartinio naudojimo su integruotomis tarpinėmis flanšų sandarinimui. Atsparumą tempimui užtikrinančių dantukų medžiaga nerūdijantis plienas.

II. ORIENTACINIAI KIEKIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis per 12 mėn.
PE vamzdžiai			
1.	PE100 PN10 Ø 315 * 18,7 /6m	m	12

2.	PE100 PN10 Ø 250 * 14,8 /6m	m	12
3.	PE100 PN10 Ø 225 * 13,4 /6m	m	12
4.	PE100 PN10 Ø 200 * 11,9 /6m	m	12
5.	PE100 PN10 Ø 160 * 9,5/6m	m	12
6.	PE100 PN10 Ø 125*x 7,4/6m	m	12
7.	PE100 PN10 Ø 110*6.6/50m	m	200
8.	PE100 PN10 Ø 90*5,4 /50m	m	300
9.	PE100 PN10 Ø 75*4,5/50m	m	50
10.	PE100 PN10 Ø 63*3,8 /100 m	m	800
11.	PE80 PN10 Ø 50 *3,7 /100m	m	3000
12.	PE80 PN10 Ø 40*3,0/ 100m	m	500
13.	PE80 PN10 Ø 32*3,0 /100m	m	2000
14.	PE80 PN10 Ø 25*2,0 /100m	m	600
15.	PE80 PN10 Ø 20*2,0 /100m	m	600
16.	Daugiasluoksnis PE100 PN10 D50	m	100
17.	Daugiasluoksnis PE100 PN10 D63	m	50
18.	Daugiasluoksnis PE100 PN10 D90	m	50
19.	Daugiasluoksnis PE100 PN10 D110	m	50
20.	Daugiasluoksnis PE100 PN10 D160	m	50
PE virinamos alkūnės			
1.	PE100 virinama alkūnė DN 90/45' (GF)	vnt.	2
2.	PE100 virinama alkūnė DN 90/90' (GF)	vnt.	2
3.	PE100 virinama alkūnė DN 200/45' (GF)	vnt.	2
4.	PE100 virinama alkūnė DN 200/90' (GF)	vnt.	2
5.	PE100 virinama alkūnė DN 160/45' (GF)	vnt.	2
6.	PE100 virinama alkūnė DN 160/90' (GF)	vnt.	2
7.	PE100 virinama alkūnė DN 110/45' (GF)	vnt.	2
8.	PE100 virinama alkūnė DN 110/90' (GF)	vnt.	2
9.	PE100 virinama alkūnė DN 63/45' (GF)	vnt.	2
10.	PE100 virinama alkūnė DN 63/90' (GF)	vnt.	2
11.	PE100 virinama alkūnė DN 50/45' (GF)	vnt.	2
12.	PE100 virinama alkūnė DN 50/90' (GF)	vnt.	2
13.	PE100 virinama alkūnė DN 40/45' (GF)	vnt.	2
14.	PE100 virinama alkūnė DN 40/90' (GF)	vnt.	2
15.	PE100 virinama alkūnė DN 32/45' (GF)	vnt.	2
16.	PE100 virinama alkūnė DN 32/90' (GF)	vnt.	2
PE virinamos movos			
1.	PE100 virinama mova DN 400 (GF)	vnt.	2
2.	PE100 virinama mova DN 355 (GF)	vnt.	2
3.	PE100 virinama mova DN 313 (GF)	vnt.	2
4.	PE100 virinama mova DN 200 (GF)	vnt.	2
5.	PE100 virinama mova DN 160 (GF)	vnt.	2
6.	PE100 virinama mova DN 110 (GF)	vnt.	2
7.	PE100 virinama mova DN 90 (GF)	vnt.	2
8.	PE100 virinama mova DN 75 (GF)	vnt.	2
9.	PE100 virinama mova DN 63 (GF)	vnt.	2
10.	PE100 virinama mova DN 50 (GF)	vnt.	2
11.	PE100 virinama mova DN 40 (GF)	vnt.	2
12.	PE100 virinama mova DN 32 (GF)	vnt.	2
13.	Virinama aklė D32	vnt.	2
14.	Virinama aklė D50	vnt.	2
15.	Virinama aklė D63	vnt.	2
16.	Virinama aklė D110	vnt.	2
17.	Virinamas trišakis D32	vnt.	2
18.	Virinamas trišakis D40	vnt.	2

19.	Virinamas trišakis D50	vnt.	2
20.	Virinamas trišakis D63	vnt.	2
21.	Virinamas trišakis D110	vnt.	2
22.	Virinamas trišakis D160	vnt.	2
23.	Virinamas PE atvamzdis flanšui DN110	vnt.	2
24.	Virinamas PE atvamzdis flanšui DN160	vnt.	2
25.	Virinamas PE atvamzdis flanšui DN200	vnt.	2
26.	Virinamas PE atvamzdis flanšui DN315	vnt.	2
27.	Virinamas PE atvamzdis flanšui DN400	vnt.	2
28.	PP-FRP flanšas DN110	vnt.	2
29.	PP-FRP flanšas DN160	vnt.	2
30.	PP-FRP flanšas DN200	vnt.	2
31.	PP-FRP flanšas DN315	vnt.	2
32.	PP-FRP flanšas DN400	vnt.	2
PE virinami balnai			
1.	PE100 virinamas balnas DN200-DN63 (GF)	vnt	2
2.	PE100 virinamas balnas DN110-DN32 (GF)	vnt	2
3.	PE100 virinamas balnas DN63-DN32 (GF)	vnt	2
4.	PE100 virinamas balnas DN90-DN32 (GF)	vnt	2
PE mechaninės jungtys			
1.	Mova PE D20	vnt.	50
2.	Mova PE D25	vnt.	50
3.	Mova PE D32	vnt.	50
4.	Mova PE D40	vnt.	50
5.	Mova PE D50	vnt.	100
6.	Mova PE D63	vnt.	100
7.	Perėjimas PE D25 x 20	vnt.	50
8.	Perėjimas PE D32 x 20	vnt.	50
9.	Perėjimas PE D32 x 25	vnt.	50
10.	Perėjimas PE D40 x 20	vnt.	50
11.	Perėjimas PE D40 x 25	vnt.	50
12.	Perėjimas PE D40 x 32	vnt.	50
13.	Perėjimas PE D50 x 25	vnt.	50
14.	Perėjimas PE D50 x 32	vnt.	50
15.	Perėjimas PE D50 x 40	vnt.	50
16.	Perėjimas PE D63 x 32	vnt.	50
17.	Perėjimas PE D63 x 40	vnt.	50
18.	Perėjimas PE D63 x 50	vnt.	50
19.	Aklė PE D20	vnt.	50
20.	Aklė PE D25	vnt.	50
21.	Aklė PE D32	vnt.	50
22.	Aklė PE D40	vnt.	50
23.	Aklė PE D50	vnt.	50
24.	Aklė PE D63	vnt.	50
25.	Mova-išorinis sriegis PE D20 x 1/2"	vnt.	50
26.	Mova-išorinis sriegis PE D20 x 3/4"	vnt.	50
27.	Mova-išorinis sriegis PE D25 x 1/2"	vnt.	50
28.	Mova-išorinis sriegis PE D25 x 3/4"	vnt.	50
29.	Mova-išorinis sriegis PE D25 x 1"	vnt.	50
30.	Mova-išorinis sriegis PE D32 x 3/4"	vnt.	50
31.	Mova-išorinis sriegis PE D32 x 1"	vnt.	50
32.	Mova-išorinis sriegis PE D32 x 1 1/4"	vnt.	50
33.	Mova-išorinis sriegis PE D40 x 3/4"	vnt.	50
34.	Mova-išorinis sriegis PE D40 x 1"	vnt.	50
35.	Mova-išorinis sriegis PE D40 x 1 1/4"	vnt.	50

36.	Mova-išorinis sriegis PE D40 x 1 ½"	vnt.	50
37.	Mova-išorinis sriegis PE D50 x 1 "	vnt.	50
38.	Mova-išorinis sriegis PE D50 x 1 ¼ "	vnt.	50
39.	Mova-išorinis sriegis PE D50 x 1 ½"	vnt.	50
40.	Mova-išorinis sriegis PE D50 x 2"	vnt.	50
41.	Mova-išorinis sriegis PE D63 x 1 ¼ "	vnt.	50
42.	Mova-išorinis sriegis PE D63 x 1 ½"	vnt.	50
43.	Mova-išorinis sriegis PE D63 x 2"	vnt.	50
44.	Mova-vidinis sriegis PE D20 x ½"	vnt.	50
45.	Mova- vidinis sriegis PE D20 x ¾ "	vnt.	50
46.	Mova- vidinis sriegis PE D25 x ½"	vnt.	50
47.	Mova- vidinis sriegis PE D25 x ¾ "	vnt.	50
48.	Mova- vidinis sriegis PE D25 x 1 "	vnt.	50
49.	Mova- vidinis sriegis PE D32 x ½"	vnt.	50
50.	Mova- vidinis sriegis PE D32 x ¾ "	vnt.	50
51.	Mova- vidinis sriegis PE D32 x 1 "	vnt.	50
52.	Mova- vidinis sriegis PE D32 x 1 ¼ "	vnt.	50
53.	Mova- vidinis sriegis PE D40 x ¾ "	vnt.	50
54.	Mova- vidinis sriegis PE D40 x 1 "	vnt.	50
55.	Mova- vidinis sriegis PE D40 x 1 ¼ "	vnt.	50
56.	Mova- vidinis sriegis PE D40 x 1 ½"	vnt.	50
57.	Mova- vidinis sriegis PE D50 x 1 "	vnt.	50
58.	Mova- vidinis sriegis PE D50 x 1 ¼ "	vnt.	50
59.	Mova- vidinis sriegis PE D50 x 1 ½"	vnt.	50
60.	Mova- vidinis sriegis PE D50 x 2"	vnt.	50
61.	Mova- vidinis sriegis PE D63 x 1 ¼ "	vnt.	50
62.	Mova- vidinis sriegis PE D63 x 1 ½"	vnt.	50
63.	Mova- vidinis sriegis PE D63 x 2"	vnt.	50
64.	Movinė alkūnė PE 90° D20	vnt.	50
65.	Movinė alkūnė PE 90° D25	vnt.	50
66.	Movinė alkūnė PE 90° D32	vnt.	50
67.	Movinė alkūnė PE 90° D40	vnt.	50
68.	Movinė alkūnė PE 90° D50	vnt.	50
69.	Movinė alkūnė PE 90° D63	vnt.	50
70.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D20 x ½"	vnt.	50
71.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D20 x ¾ "	vnt.	50
72.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D25 x ½"	vnt.	50
73.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D25 x ¾ "	vnt.	50
74.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D25 x 1 "	vnt.	50
75.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D32 x ½"	vnt.	50
76.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D32 x ¾ "	vnt.	50
77.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D32 x 1 "	vnt.	50
78.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D32x1 ¼"	vnt.	50
79.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D40 x 1 "	vnt.	50
80.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D40x1 ¼"	vnt.	50
81.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D40x1 ½"	vnt.	50
82.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D50x1 ¼"	vnt.	50
83.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D50x1 ½"	vnt.	50
84.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D63x1 ½"	vnt.	50
85.	Alkūnė mova-išorinis sriegis 90° PE D63 x 2"	vnt.	50
86.	Alkūnė mova-vidinis sriegis 90° PE D20 x ½"	vnt.	50
87.	Alkūnė mova- vidinis sriegis 90° PE D20 x ¾ "	vnt.	50
88.	Alkūnė mova- vidinis sriegis 90° PE D25 x ½"	vnt.	50
89.	Alkūnė mova- vidinis sriegis 90° PE D25 x ¾ "	vnt.	50
90.	Alkūnė mova- vidinis sriegis 90° PE D25 x 1 "	vnt.	50

91.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D32 x ¾ "	vnt.	50
92.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D32 x 1 "	vnt.	50
93.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D32x1 ¼"	vnt.	50
94.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D40 x ¾ "	vnt.	50
95.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D40 x 1 "	vnt.	50
96.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D40x1 ¼"	vnt.	50
97.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D40x1 ½"	vnt.	50
98.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D50x1 ¼"	vnt.	50
99.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D50x1 ½"	vnt.	50
100.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D50 x 2"	vnt.	50
101.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D63x1 ½"	vnt.	50
102.	Alkūnē mova- vidinis sriegis 90° PE D63 x 2"	vnt.	50
103.	Trišakis movinis 90° PE D20	vnt.	100
104.	Trišakis movinis 90° PE D25	vnt.	100
105.	Trišakis movinis 90° PE D32	vnt.	100
106.	Trišakis movinis 90° PE D40	vnt.	100
107.	Trišakis movinis 90° PE D50	vnt.	100
108.	Trišakis movinis 90° PE D63	vnt.	100
109.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D25x20	vnt.	50
110.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D32x20	vnt.	50
111.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D32x25	vnt.	50
112.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D40x20	vnt.	50
113.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D40x25	vnt.	50
114.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D40x32	vnt.	50
115.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D50x25	vnt.	50
116.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D50x32	vnt.	50
117.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D50x40	vnt.	50
118.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D63x25	vnt.	50
119.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D63x32	vnt.	50
120.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D63x40	vnt.	50
121.	Redukcinis movinis trišakis 90° PE D63x50	vnt.	50
PVC VAMZDŽIAI			
1.	PVC vamzdis D400/9,8/3m	m	30
2.	PVC vamzdis D315/7,7/3m	m	30
3.	PVC vamzdis D250/6,2/3m	m	100
4.	PVC vamzdis D200/4,9/3m	m	120
5.	PVC vamzdis D160/4,0/3m	m	120
6.	PVC vamzdis D110/3,2/3m	m	120
7.	PVC alkūnēs D110	vnt.	5
8.	PVC alkūnēs D160	vnt.	5
9.	PVC alkūnēs D200	vnt.	5
10.	PVC alkūnēs D250	vnt.	5
11.	PVC alkūnēs D315	vnt.	5
12.	PVC alkūnēs D400	vnt.	5
13.	PVC perējimas DN160/110	vnt.	3
14.	PVC perējimas DN200/160	vnt.	3
15.	PVC perējimas DN250/160; 110	vnt.	3
16.	PVC perējimas DN315/160; 200; 250	vnt.	3
17.	PVC perējimas DN400/250; 315	vnt.	3
18.	PVC trišakis 45° DN1 110 DN2 110	vnt.	3
19.	PVC trišakis 45° DN1 160 DN2 110; 160	vnt.	3
20.	PVC trišakis 45° DN1 200 DN2 110; 160; 200	vnt.	3
21.	PVC trišakis 45° DN1 250 DN2 110; 160; 200; 250	vnt.	2
22.	PVC trišakis 45° DN1 315 DN2 110; 160; 200; 250; 315	vnt.	1
23.	PVC trišakis 90° DN1 110 DN2 110	vnt.	3


24.	PVC trišakis 90° DN1 160 DN2 110; 160	vnt.	3
25.	PVC trišakis 90° DN1 200 DN2 110; 160; 200	vnt.	3
26.	PVC trišakis 90° DN1 250 DN2 110; 160; 200; 250	vnt.	2
27.	PVC trišakis 90° DN1 315 DN2 110; 160; 200; 250; 315	vnt.	1
28.	PVC remontinė mova DN110	vnt.	2
29.	PVC remontinė mova DN160	vnt.	2
30.	PVC remontinė mova DN200	vnt.	2
31.	PVC remontinė mova DN250	vnt.	2
32.	PVC remontinė mova DN315	vnt.	2
33.	PVC kamštis movai DN110	vnt.	1
34.	PVC kamštis movai DN160	vnt.	1
35.	PVC kamštis movai DN200	vnt.	1
36.	PVC kamštis movai DN250	vnt.	1
37.	PVC kamštis movai DN315	vnt.	1
38.	PVC kamštis movai DN400	vnt.	1
39.	PVC protarpis DN110	vnt.	2
40.	PVC protarpis DN160	vnt.	2
41.	PVC protarpis. DN200	vnt.	2
42.	PVC protarpis DN250	vnt.	2
43.	PVC perėjimas į betoninį arba keraminį vamzdį DN110/160	vnt.	2
44.	PVC perėjimas į betoninį arba keraminį vamzdį DN160/224	vnt.	2
45.	PVC perėjimas į betoninį arba keraminį vamzdį DN200/300	vnt.	2
46.	PVC perėjimas į betoninį arba keraminį vamzdį DN315/416	vnt.	2
47.	PVC perėjimas į ketaus vamzdį DN110/126	vnt.	2
48.	PVC perėjimas į ketaus vamzdį DN160/180	vnt.	2
49.	PVC perėjimas į ketaus vamzdį DN200/265	vnt.	2
50.	PVC aklė vamzdžio galui DN110	vnt.	2
51.	PVC aklė vamzdžio galui DN160	vnt.	2
52.	PVC aklė vamzdžio galui DN200	vnt.	2
53.	PVC aklė vamzdžio galui DN250	vnt.	2
54.	PVC aklė vamzdžio galui DN315	vnt.	2
55.	Jungtis „In Situ“ D110 (šul. D315, 400, 425)	vnt.	5
56.	Jungtis „In Situ“ D160 (šul. D315, 400, 425)	vnt.	5
57.	Jungtis „In Situ“ D200 (šul. D315, 400, 425)	vnt.	5
Fasoninės ir jungiamosios dalys			
1.	Universalus flanš. adapteris DN50 (46-71) t.a.	vnt.	10
2.	Universalus flanš. adapteris DN65 (63-90) t.a.	vnt.	10
3.	Universalus flanš. adapteris DN80 (84-105) t.a.	vnt.	10
4.	Universalus flanš. adapteris DN100 (104-132) t.a.	vnt.	10
5.	Universalus flanš. adapteris DN125 (132-155) t.a.	vnt.	4
6.	Universalus flanš. adapteris DN150 (154-192) t.a.	vnt.	2
7.	Universalus flanš. adapteris DN200 (192-232) t.a.	vnt.	8
8.	Universalus flanš. adapteris DN250 (267-310) t.a.	vnt.	6
9.	Universalus flanš. adapteris DN300 (315-356) t.a.	vnt.	6
10.	Universalus flanš. adapteris DN350 (352-393) t.a.	vnt.	2
11.	Universalus flanš. adapteris DN400 (392-433) t.a.	vnt.	2
12.	Universalus flanš. adapteris DN500 (498-552) t.a.	vnt.	2
13.	Universalios dviguba mova DN50 (46-71) t.a.	vnt.	10
14.	Universalios dviguba mova DN65 (63-90) t.a.	vnt.	10
15.	Universalios dviguba mova DN80 (84-105) t.a.	vnt.	10
16.	Universalios dviguba mova DN100 (104-132) t.a.	vnt.	10
17.	Universalios dviguba mova DN125 (132-155) t.a.	vnt.	4
18.	Universalios dviguba mova DN150 (154-192) t.a.	vnt.	2
19.	Universalios dviguba mova DN200 (192-232) t.a.	vnt.	8
20.	Universalios dviguba mova DN250 (267-310) t.a.	vnt.	6

21.	Universali dviguba mova DN300 (315-356) t.a.	vnt.	6
22.	Universali dviguba mova DN350 (352-393) t.a.	vnt.	2
23.	Universali dviguba mova DN400 (392-433) t.a.	vnt.	2
24.	Universali dviguba mova DN500 (498-552) t.a.	vnt.	2
25.	Flanšinė sklendė DN50 GOST su ratu PN10	vnt.	5
26.	Flanšinė sklendė DN65 GOST su ratu PN10	vnt.	4
27.	Flanšinė sklendė DN100 GOST su ratu PN10	vnt.	10
28.	Flanšinė sklendė DN150 GOST su ratu PN10	vnt.	4
29.	Flanšinė sklendė DN200 GOST su ratu PN10	vnt.	2
30.	Flanšinė sklendė su ratu DN250 F5	vnt.	6
31.	Flanšinė sklendė su ratu DN300 F5	vnt.	2
32.	Flanšinė sklendė su ratu DN400 F5	vnt.	1
33.	Flanšinė sklendė su ratu DN500 F5	vnt.	1
34.	Kapa su atramine plokšte įvadinėms sklendėms	vnt.	10
35.	Įvadinė ketinė sklendė, mova-mova d25	vnt.	4
36.	Įvadinė ketinė sklendė, mova-mova d32	vnt.	4
37.	Įvadinė ketinė sklendė, mova-mova d40	vnt.	4
38.	Įvadinė ketinė sklendė, mova-mova d50	vnt.	4
39.	Įvadinė ketinė sklendė, mova-mova d63	vnt.	4
40.	Velenas 1.05-1.75m įvadinei sklendei	vnt.	20
41.	Balnas kieta apkaba PVC/PE DN50x1.1/4'	vnt.	20
42.	Balnas kieta apkaba PVC/PE DN63x1.1/4'	vnt.	20
43.	Balnas kieta apkaba PVC/PE DN90x1.1/4'	vnt.	20
44.	Balnas kieta apkaba PVC/PE DN110x1.1/4'	vnt.	5
45.	Balnas ketaus vamzdžiui DN50/600 1.1/4'	vnt.	30
46.	Apkaba balnui DN100	vnt.	10
47.	Apkaba balnui DN125	vnt.	10
48.	Apkaba balnui DN150	vnt.	10
49.	Apkaba balnui DN200	vnt.	5
50.	Apkaba balnui DN250	vnt.	5
51.	Apkaba balnui DN300	vnt.	5
52.	Apkaba balnui DN350	vnt.	5
53.	Apkaba balnui DN400	vnt.	5
54.	Apkaba balnui DN500		
54.	Redukcinis flanšas sagos tipo DN100/50	vnt.	2
55.	Redukcinis flanšas sagos tipo DN150/100	vnt.	2
56.	Redukcinis flanšas sagos tipo DN200/150	vnt.	2
57.	Remonto veržtuvai ketaus vamzdžių movinių sandūrų remontui DN100	vnt.	2
58.	Remonto veržtuvai ketaus vamzdžių movinių sandūrų remontui DN200	vnt.	2
59.	Remonto veržtuvai ketaus vamzdžių movinių sandūrų remontui DN300	vnt.	2
60.	Remonto veržtuvai ketaus vamzdžių movinių sandūrų remontui DN400	vnt.	2
61.	Remonto veržtuvai ketaus vamzdžių movinių sandūrų remontui DN500	vnt.	2
62.	Antžeminis hidrantas „lūžtančio“ tipo DN100 2x80 H1,5m	vnt.	2
63.	Antžeminis hidrantas „lūžtančio“ tipo DN100 2x80 H1,8m	vnt.	2
64.	Požeminis hidrantas su flanšu GOST tipo hidranto pakeitimui H1,5m	vnt.	4
65.	Kombinuotas ketinis flanšinis nuorinimo vožtuvas švariam vandeniui D50	vnt.	1
66.	Kombinuotas ketinis flanšinis nuorinimo vožtuvas nuotekoms D100	vnt.	1
67.	Diskinis atbulinis vožtuvas „tabletė“ nerūdijančio plieno DN50	vnt.	4

68.	Diskinis atbulinis vožtuvas „tabletė“ nerūdijančio plieno DN100	vnt.	4
69.	Rutulinis atbulinis vožtuvas ketinis DN100	vnt.	1
70.	Rutulinis atbulinis vožtuvas ketinis DN200	vnt.	1
71.	Rutulinis atbulinis vožtuvas ketinis DN250	vnt.	1
72.	Rutulinis atbulinis vožtuvas ketinis DN300	vnt.	1
73.	Rem. veržtuvas stač. br. (trig.) d625-645 L-600 mm	vnt.	2
74.	Rem. veržtuvas stač. br. (dvig.) d525-545 L-500 mm	vnt.	2
75.	Rem. veržtuvas stač. br. (dvig.) d420-440 L-400 mm	vnt.	2
76.	Rem. veržtuvas stač. br. d315-335 L-400 mm	vnt.	2
77.	Rem. veržtuvas stač. br. d270-281 L-300 mm	vnt.	3
78.	Rem. veržtuvas stač. br. d243-253 L-300 mm	vnt.	2
79.	Rem. veržtuvas stač. br. d219-229, L-300 mm	vnt.	2
80.	Rem. veržtuvas stač. br. d168-182, L-300 mm	vnt.	2
81.	Rem. veržtuvas stač. br. d159-170, L-300 mm	vnt.	6
82.	Rem. veržtuvas stač. br. d113-123, L-300 mm	vnt.	10
83.	Rem. veržtuvas stač. br. d108-118, L-300 mm	vnt.	10
84.	Rem. veržtuvas stač. br. d102-112, L-200 mm	vnt.	10
85.	Rem. veržtuvas stač. br. D95-105, L-200 mm	vnt.	10
86.	Rem. veržtuvas stač. br. D87-97, L-200 mm	vnt.	10
87.	Rem. veržtuvas stač. br. D82-90, L-200 mm	vnt.	10
88.	Rem. veržtuvas stač. br. D63-70, L-200 mm	vnt.	10
PVC, PP šuliniai			
1.	Šulinio dugnas I tipas tiesus 110x315	vnt.	1
2.	Šulinio dugnas I tipas tiesus 160x315	vnt.	1
3.	Šulinio dugnas I tipas tiesus 160x425	vnt.	1
4.	Šulinio dugnas I tipas tiesus 200x315	vnt.	1
5.	Šulinio dugnas I tipas tiesus 200x425	vnt.	1
6.	Šulinio dugnas II tipas tiesus 110x315	vnt.	1
7.	Šulinio dugnas II tipas tiesus 160x315	vnt.	1
8.	Šulinio dugnas II tipas tiesus 160x425	vnt.	1
9.	Šulinio dugnas II tipas tiesus 200x315	vnt.	1
10.	Šulinio dugnas II tipas tiesus 200x425	vnt.	1
11.	Gofruotas vamzdis 315x6000	vnt.	5
12.	Gofruotas vamzdis 425/475x6000	vnt.	5
13.	Apvalus ketaus dangtis DN425 su teleskopiniu vamzdžiu 40 t. su tarpine	vnt.	10
14.	Apvalios ketaus grotelės DN425 su teleskopiniu vamzdžiu 40 t. su tarpine	vnt.	10
15.	Apvalios ketaus grotelės DN315 40 t su teleskopiniu vamzdžiu 40 t. 0.75 m	vnt.	10
16.	Apvalus ketaus dangtis DN315 su teleskopiniu vamzdžiu 40 t. su tarpine 0.75m	vnt.	10
17.	PP šulinio stovas DN355/400/6m	vnt.	5
18.	PP kinetė DN160/400 su atšakom lyg. vamzd.	vnt.	6
19.	PP kinetė DN200/400 su atšakom lyg. vamzd.	vnt.	6

PASTABOS:

1. Gaminių asortimentas ir jų kiekiai yra preliminarūs. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti nurodytus kiekius. Prekių užpirkimai bus atliekami esant faktiniam poreikiui.
2. Būtina pateikti techninę informaciją (dokumentaciją), pagrindžiančią aukščiau pateiktus duomenis.
3. Gaminių (Prekių) pristatymo vieta: Plungės g. 55, Telšiai. Prekių pristatymas tiekėjo sąskaita.





Lietuvos ir Švedijos UAB "ViaCon Baltic"

(Žirgyno g. 3, Margava, Karmėlavos sen., 54471 Kauno r. Tel 8 37 301050, faksas 8 37 301051.
Įmonės kodas 110788621, PVM kodas LT107886219)

UAB „Telšių vandenys“
(Adresatas (Pirkimo subjektas))

**PASIŪLYMAS
VAMZDŽIŲ IR JŲ FASONINIŲ DALIŲ PIRKIMO**

2019-04-26 Nr.1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Žirgyno g. 3, Margava, Karmėlavos sen., LT-54471, Kauno raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą (arba saugiu elektroniniu parašu), vardas, pavardė, pareigos, telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas	Rolandas Karabevičius Technikos direktorius Mob. +370 687 97565 faks. (8 37) 301051 rolandas.karabevicius@viacon.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso sąlygose (skelbime), bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). *Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.*

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą: