

**I. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SK - 58**

SPECIALIOJI DALIS

2019 m. birželio 14 d.
Šiauliai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (toliau – LK KOP) Aviacijos bazė, atstovaujama Antano Matučio, Aviacijos bazės vado, veikiančio pagal Aviacijos bazės nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Stitis“ atstovaujama direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 sudarė šią Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP Aviacijos bazės administracinio pastato Nr. 1.3 patalpų remonto darbus nurodytus sutarties 1 ir 2 prieduose, o **Užsakovas** įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti **Rangovui** sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės

Bendra konkurso būdu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų kaina **6 870,59 Eur.** (Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt Eur. 59 ct.) su PVM.

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Priėmus iš **Rangovo** kokybiškai atliktus remonto darbus, **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti už juos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo ir darbų atlikimo akto pasirašymo dienos.

3.2. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama per informacinę sistemą (IS) "E. sąskaita". Svarbu sąskaitoje nurodyti **Gavėjo** (LK KOP Aviacijos bazės) ir **Mokėtojo** (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos

4.1. Darbų atlikimo vieta – LK KOP Aviacijos bazė, adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai (Administracinio pastato Nr. 1.3 patalpų remonto darbai).

4.2. Rangovas darbų pradžia suderina su **Užsakovu** ir juos baigia iki **2019 m. lapkričio 30 d.**

4.3. Rangovas pagal Sutarties sąlygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medžiagas, savo priemonėmis ir jėgomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja **Užsakovui** komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų.

5. Papildomi darbai

Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos šalių teisės ir pareigos

Šalių teisės ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Šalių atsakomybė

Šalių atsakomybė nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratęsimas

Sutartis galioja iki 2019 m. lapkričio 30 d., o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – nenumatytas.

10. Rangovui vėluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, **Užsakovas** turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

11. Kitos nuostatos

11.1. Užsakovas atsakingu asmeniu, už sutarties vykdymo ir teikiamų paslaugų, atliktų remonto darbų kokybės kontrolę, skiria Vytautas Bankus

11.2. Rangovas atsakingu asmeniu, už sutarties vykdymo ir teikiamų paslaugų, atliktų remonto darbų kokybės kontrolę, skiria Arvydą Pilipauską

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas „Darbų kiekių sąrašas, darbų kiekio žiniaraštis, techninės specifikacijos ir schema, lokalinė sąmata (pateikia rangovas)“ 12 lapų.

12.2. 2 priedas „Darbų kiekių sąrašas, darbų kiekio žiniaraštis, techninės specifikacijos ir schema, lokalinė sąmata (pateikia rangovas)“ 5 lapai.

12.3. 3. Priedas „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“

13. Užsakovo rekvizitai	14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos bazė	UAB „Stitis“
Kodas 300058177	Kodas: 275830930
Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai	Adresas: Ragainės g.82G, Šiauliai
Tel. (8 41) 592 144	Tel. +370 698 35237
Faksas (8 41) 592 192	Faksas: nėra
	A. s. LT61 7044 0600 0223 9506
Mokėtojas	Bankas: AB SEB bankas Šiaulių filialas
Lietuvos kariuomenė	Banko kodas: 70440
Įm. kodas 188732677	Informacijos teikėjas: Arvydas Pilipauskas
PVM mok. kodas LT887326716	El. pašto adresas: direktorius@stitis.lt
Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius	
Bankas AB „SWEDBANK“	
A. s. LT48 7300 0100 0246 0179	
Informacijos teikėjas:	
El. pašto adresas:	
Tel.	

Užsakovo vardu

Aviacijos bazės vadas



Antanas Matutis

2019 m. birželio 14 d.



Rangovo vardu

Direktorius



Arvydas Pilipauskas

2019 m. birželio 17 d.

A.V.



2019 m. birželio 14 d.
 Paprastojo remonto darbų rangos
 viešojo pirkimo–pardavimo
 sutarties Nr. SK- 58
 1 priedas

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS, DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR SCHEMA

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 2018-12-17 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3 PATALPOS

Statiny 1 PATALPŲ REMONTAS

Žiniaraštis 1 PASTATO NR. 1.3 PATALPOS

2019.05.30

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1 ARDYMO DARBAI				
1 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.057
2 N46-176		Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0.48
3 R3-4		Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	27.0
4 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) PRITAIKYTA Laidų ardymas K1=0.3, K2=0.0, K3=0.3	100m	0.8
5 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.22
6 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.1
7 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2.5
8 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=7.0	t	2.5
2 REMONTO DARBAI				
1 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	5.7
2 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.104
3 R5-26		Lentinių grindų nelygumų obliavimas	m2	48.0
4 R61P-2303		Parketinių grindų iš atskirų parketlenčių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m2	m2	8.0
5 N11P-0801		Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritinio kilimo dangą	m2	48.0
6 N11P-0802		Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	36.0
7 R11-131		Sienų tinko pertvyninimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertvynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	55.0
8 R11-82		Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	35.0
9 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.35
10 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.9
11 N15-128		Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.9
12 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	45.2
13 N21P-0708		Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	10.0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
14	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.2
15	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.2
16	N21-171	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0.8
17	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.22
18	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.2
19	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02
20	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	7.6
21	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m ²	8.0

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
	ARDYMO DARBAI				
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m ²	5,7	TS 11.3	
2	Kiliminės dangos išardymas.	m ²	48	TS 11.2	
3	Sienų lentinio apkalo išardymas.	m ²	27	TS 11.4	
4	Laidų ardymas.	m	80	TS 50	
5	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas.	vnt.	22	TS 51	
6	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų demontavimas.	vnt.	10	TS 52	
7	Statybinių šiukšlių išvežimas.	t	2,5	TS 72	
	REMONTO DARBAI				
1	Medinių durų įrengimas.	m ²	5,7	TS 5	
2	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu.	m	10,4	TS 05.8	
3	Lentinių grindų nelygumų nuvalymas.	m ²	48	TS 13.1	
4	Parquetinių grindų iš atskirų parketlenčių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m ² .	m ²	8	TS 13.2	
5	Kiliminių grindų dangos įrengimas.	m ²	48	TS 13.3	
6	Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, grindjuostes minkstos medienos.	m	36	TS 13.4	
7	Sienų tinko pertrynimas.	m ²	55	TS 02.2	
8	Sienų atskirų vietų tinko remontas.	m ²	35	TS 02	
9	Sienų vidinių paviršių glaistymas.	m ²	35	TS 07.1	

10	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas.	m ²	90	TS 07.2	
11	Sienų dažymas.	m ²	90	TS 07	
12	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija „Amstrong“	m ²	45,2	TS 08	
13	Interjerinių sieninių šviesos diodų šviestuvų montavimas.	vnt.	10	TS 47	
14	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose.	m	20	TS 19	
15	Vagų užtaisymas sienose.	m	20	TS 19.1	
16	Kabelio montavimas.	m	80	TS 46	
17	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose.	vnt.	22	TS 19.2	
18	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji.	vnt.	20	TS 49	
19	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji.	vnt.	2	TS 44	
20	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediu.	m ²	7,6	TS 02.1	
21	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas.	m ²	8	TS 20	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žymuo	Medžiagų, gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
		Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“
TS 02	Sausas tinko mišinys	Sienų tinko remontas. Ardant sienų medinio lentinio apkalo apdaila atsiradę tinko defektai ir nelygumai sutvarkomi naudojant tinko mišinį. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamas sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Leistini nuokrypiai nutinkuoties paviršiams: nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės. 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm, visam patalpos aukščiui ar ilgiui leistinas ribinis nuokrypis yra 5mm. Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm, vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm. Tinkuoto angokraščio pločio nuo projekcinio leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm. Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų leistinas ribinis nuokrypis yra <2mm. Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm.
TS 02.1	Sausas tinko mišinys	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. Tarpai tarp sienos ir durų staktos sandarinami sandarinimo putomis. Sustingus montavimo putoms – montavimo putų iškilimai nupjaustomi. Atsiradusios tuštumos užtaisomos tinko mišiniu. Kampai ir briaunos, kur nurodyta, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Vidaus angokraščiai dažymi vandens pagrindo dažais.
TS 02.2	Cementas, kalkinis skiedinys. Glaistas	Sienų tinko pertrynimas Nuo sienų nuplėšti sudrėkintus senus tapetus, nuvalyti atsilupusius dažus. Atsiradę tinko defektai, įskilimai ir gilesni nelygumai užtepami tinko skiediniu. Nedideli nelygumai užtepami glaistu.
TS 5	Medinės durys	Medinių durų montavimas. Faneruotos durys yra padengtos natūraliu medienos lukštu, kurio storis gali svyruoti nuo 0,6 iki 3 mm. Faneruota varčia su mediniu karkasu. Faneruotos durys pristatomos surinktos į blokus : stakta su varčia, pakabinta ant vyrių; įleista spyna; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi. Staktos: nesuaugusios išpuvusios šakos, didesnės kaip 5 mm, turi būti išpjautos ir užtaisytos; suaugusių šakų negali būti daugiau kaip 4 vnt. tiesiniame metre, jos negali viršyti plokštumos pločio skersmens. Klijuotų sujungimų stipris: staktos kampų sujungimų - > 0.4 MPa; varčios kampų - > 0.6 MPa. Vidaus durų konstrukcija - skydinė: stakta iš spygliuočių medienos ; varčios karkasas - iš medienos, vyriai - simetriški; paviršius - lygus. Medienos drėgnumas: staktos vidaus durų - 9+3 %. Durų varčios lygios, lengvai valomos. Vyriai bei spynų rankenos turi būti


		pagamintos iš metalo, chromuotos . Spyna turi būti su galimybe pakeisti sugedusias vidaus detales. Užrakto šerdelė - iš nerūdijančio metalo su galimybe pakeisti; turi būti ne mažiau kaip 3 raktai, rakto mechanizmo ilgalaikiškumas - > 200000 pasukimų, dirbant su rankena, spynos spyruoklės ilgalaikiškumas - > 500000 paspaudimų. Spynos mechanizmo - > 5 fiksuojamosios plokštelės ir spynos skląstis turi išlysti - > 14 mm. Durų spalvą ir raštą derinti su užsakovu. Pateikti pasirinkimui galimus variantus mažiausiai 5 vnt. Durų angos išorės apdailai naudoti durų apvadus, kurie turi būti vienodos spalvos ar tekstūros kaip ir durys. Durys turi būti užrakinamos iš vidaus ir išorės dviem rakto apsisukimais. Spynų rankenos turi būti sujungtos kaišteliu. Papildomai durims įrengti kodinę spyną. Durų matmenys orientaciniai 2,1x 0,9 m, tikslius durų matmenis matuoti vietoje.
TS 05.8	Makrofleksas	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas. Vienkomponentės, pusketės, nuo drėgmės kietėjančios poliuretano putos. Prieš sandarinant pagrindas turi būti stabilus, švarus ir be medžiagų, kurios galėtų mažinti sukibimą. Kad užtikrinti visišką ir vienodą putų sukietėjimą, prieš naudojant, reikia sudrėkinti mineralinius, aktyuosius pagrindus (mūro, betono, kalkakmenio) apipurškiant ant jų vandens. Pakraščius uždengti plėvele. Paviršiai gali būti drėgni, bet neapšerkšniję ir neapledėję. Optimali darbinė temperatūra: nuo -10 iki +35 °C. Putų tankis 25 kg/m³. Laikas, po kurio paviršius nebelimpa 6–10 min. Pjovimo laikas po 50 min. Matmenų stabilumas +/- 10 %. Didžiausias siūlės plotis 3 cm. Vandens įgėrimas po 24 val. ne daugiau 1 %. Garso slopinimas 60 dB.
TS 06	Kabomosios lubos „Amstrong“ pakabinamos lubos „Colotex“ plokštės arba analogiškos	Kabamųjų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: - apdailiniai - sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių. - kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose. Laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimai. Tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus. Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32 mm kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas Ø4.5 mm kietvinėmis. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai. Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp kabamųjų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliuminėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Kabamųjų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamųjų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaujami pagal šviestuvo kontūrą. Lubų kabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - interjero ar eksterjero naudojimui; - spalvos nuoroda; - įrengimo instrukcija; - pagaminimo data Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. Kabomosios lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: - maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų leistinas ribinis nuokrypis

		yra 2 mm. - visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikale ir horizontalę nuo projektinės: 1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 mm. visam paviršiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm. Pakabinamų lubų profilių spalva balta, pagal RAL 9010, plokščių spalva balta, pagal RAL 9010 matmenys 600x600x17 mm. Medžiaga - mineralinė.																						
TS 07	Vandens emulsiniai dažai, glaistas	Sienų dažymas Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8%. Dažomos patalpos temperatūra >80 C, santykinis oro drėgnumas <70%. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateiktos lentelėje: <table><tr><td>Technologinės operacijos</td><td>Tinkas</td></tr><tr><td>Valymas</td><td>+</td></tr><tr><td>Plyšių raižymas</td><td>+</td></tr><tr><td>Nugruntavimas</td><td>+</td></tr><tr><td>Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu</td><td>+</td></tr><tr><td>Užglaistytų vietų prišveitimas</td><td>+</td></tr><tr><td>Ištisinis glaistymas</td><td>+</td></tr><tr><td>Prišveitimas</td><td>+</td></tr><tr><td>Gruntavimas</td><td>+</td></tr><tr><td>Pirmasis dažymas</td><td>+</td></tr><tr><td>Antrasis dažymas</td><td>+</td></tr></table> Pagal Europos standartą DIN EN 13300 dažai turi atitikti trečią atsparumo dėvėjimuisi klasę. Emulsiniai dažai turi turėti didelį atsparumą trynimui, valymui, šveitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. Išdžiūvę paviršiai turi turėti švelnų blizgumą, turi būti neteplūs. Dažų spalva derinama su užsakovu prieš pradedant dažymo darbus. Medžiagos tiekiamos sienų ir lubų paruošimui bei dažymui turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medžiagos pavadinimas ir savybės, pritaikymo sritis, reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai, spalvos nuoroda pagal EU standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. Dažai turi turėti atitikties deklaraciją lietuvių kalba patvirtintą rangovo antspaudu ir parašu. Dažų spalvą derinti su užsakovu.	Technologinės operacijos	Tinkas	Valymas	+	Plyšių raižymas	+	Nugruntavimas	+	Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu	+	Užglaistytų vietų prišveitimas	+	Ištisinis glaistymas	+	Prišveitimas	+	Gruntavimas	+	Pirmasis dažymas	+	Antrasis dažymas	+
Technologinės operacijos	Tinkas																							
Valymas	+																							
Plyšių raižymas	+																							
Nugruntavimas	+																							
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu	+																							
Užglaistytų vietų prišveitimas	+																							
Ištisinis glaistymas	+																							
Prišveitimas	+																							
Gruntavimas	+																							
Pirmasis dažymas	+																							
Antrasis dažymas	+																							
TS 07.1	Glaistas	Sienų glaistymas. Glaistas turi būti baltas, smulkaus grūdėtumo, paruoštas polimerinių klijų pagrindu (sluoksnis iki 2 mm). Skirtas glaistyti betoną, tinką, glaistą, plytas (silikatinės ir degtas), gipso kartono plokštę bei lubas sausose vidaus patalpose. Spalva balta. Išėiga: 1,2 kg/m²/mm. Frakcija: ≤ 0,25mm. Glaistomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be dulkių. Prieš glaistant antrą sluoksnį, įsitikinti ar jis visiškai išdžiūvo. Be to, jei yra poreikis pirmąjį sluoksnį reikia nušlifuoti. Po to glaistą galima nudažyti.																						
TS 07.2	Gruntas	Sienų paviršiaus gruntavimas. Gremžtuku pašalinti atšokusius, suskeldėjusius dažus. Paviršius dengiamas poligruntu. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, kuri nurodyta gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos																						

		nušlifuojamos. Medžiagos pagrindas: vandeninė dispersija, kurios sudėtyje yra polimerų ir labai smulkių akrilo rūgšties eterių. Darbinė temperatūra ne mažiau kaip +5°C. Atsparumas temperatūros poveikiui (išdžiūvusio) nuo -20°C iki +80°C
TS 11.2	Ardymas	Grindų dangos ardymas. Nepažeidžiant sienos paviršiaus, nuimamos grindjuostės. Nuardoma susidėvėjusi kilminė danga. Išardyta sena grindų danga išvežama iš teritorijos į sąvartyną.
TS 11.3	Ardymas	Medinių durų išardymas. Iš vyrių išimama durų varčia ir išardomas durų rėmas. Atliekant durų ardymą siekiama nepažeisti ir nesugadinti patalpų apdailos. Sugadinta patalpų apdaila – turi būti atstatyta. Išardytos senos durys išvežamos iš teritorijos į sąvartyną.
TS 11.4	Ardymas	Sienų lentinio apkalo išardymas. Nepažeidžiant sienos paviršiaus išardoma medinė patalpų apdaila. Išardyta medinė sienų išvežama iš teritorijos į sąvartyną.
TS 13.1		Lentinių grindų nelygumų nuvalymas. Išardžius seną kiliminę dangą, šlifavimo popieriumi nušveičiamas medinių grindų pagrindas. Pagrindas šveičiamas tol kol pasiekiamas pakankamas grindų dangos lygumas, kad būtų galima įrengti kiliminę grindų dangą.
TS 13.2	Medienos parketas	Parquetinių grindų iš atskirų parquetlenčių remontas, keičiant parquetlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m ² . Atliekant senos kiliminės dangos ardymą sugadintos senos parquetlentės keičiamos naujomis. Stengiamasi suderinti naujų parquetlenčių storį ir tekstūrą su esamomis parquetlentėmis.
TS 13.3	Kiliminė danga	Kiliminės grindų dangos klojamos per visą patalpos plotą (pagrindinė žaliava-cheminiai pluoštai. Mažiau-vilna, medvilnė ir pan.). Kiliminių dangų paskirtis visuomeniniams patalpoms. Kiliminės dangos klijuojamos prie pagrindo ištisai (geriausiai-nuvalomais klijais, 2 paras dangai išsigulėjus, klijavimo metu kilimus susukant į ritinius nuo patalpos centro, išstumiant orą) arba dvipuse lipnia juosta. Kiliminė danga turi būti netepli, lengvai valoma, antistatiška visą eksploatacijos laikotarpį, ypatingai atspari. Savo sudėtyje neturi turėti sveikatai kenksmingų medžiagų. Klijai turi būti lengvai paskirstomi, gero pradinio sukibimo, būti atsparūs plastifikatoriams, be tirpiklių ir turėti stiprų galutinį sukibimą, skirti vidaus darbams. Raštas ir spalva derinama su užsakovo atstovu. Turi būti pasiūlyta pasirinkti ne mažiau kaip 10 vnt. skirtingų spalvų ir tekstūros kiliminės dangos.
TS 13.4	Medinės grindjuostės	Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, grindjuostės minkštos medienos. Grindjuosčių spalva ir tekstūra derinama su kiliminės dangos spalva ir leidžiama pasirinkti užsakovui. Grindjuostės prie sienos tvirtinamos specialiais profiliais arba montažiniais klijais. Patalpos kampose grindjuostės briaunos supjaunamos 45° kampu ir suglaudžiamos.
TS 19		Vagų iškirtimas sienose.
		Sienose pramuštos vagos turi būti tokio pločio ir gylio, kad laisvai jose galėtų pakloti ir pritvirtinti elektros laidai.
TS 19.1	Tinko skiedinys	Vagų užtaisymas. Įrengus ir išbandžius elektros instaliaciją, sienoje esančios vagos užtaisomos tinko skiediniu.
TS 19.2		Lizdų iškirtimas mūro sienose. Sienose pramušti lizdai turi būti tokio pločio ir gylio, kad laisvai jose galėtų tilpti potinkinė paskirstymo dėžutė, kuri skirta sumontuoti rozetę ar jungtuką, kai elektros instaliacija yra paslėptoji.
TS 20	Dažai metalui	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas.

		Anksčiau dažytų radiatorių ir šildymo vamzdžių atšokę dažai nušveičiami šlifavimo popieriumi. Radiatoriai ir šildymo vamzdžiai dažomi balta spalva. Dažai turi būti skirti dažyti radiatorius, atsparūs aukštos temperatūros poveikiui, lengvai valomi ir ilgaamžiai.
TS 44	Jungikliai	Jungiklių montavimas. Pakeitus laidus, turi būti pakeisti ir elektros jungtukai, skirti apšvietimui įjungti. Vardinė įtampa 230V, vardinė srovė 10A. Apsaugos laipsnis IP 23. Jungikliai turi būti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos spalvos, dvigubi potinkiniai.
TS 46	Kabeliai	Kabelio montavimas. Elektros kabelio linija apšvietimui 3x1,5 mm ² varinė. Izoliacija PVC, su guminiu nedegiu apvalkalu. Įtampa 300/500 V. Elektros kabelio linija rozetėms 3x2,5 mm ² varinė. Įtampa 300/500 V.
TS 47	Šviestuvai	Šviestuvų montavimas. Šviestuvai LED šviesos panelė turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje, užtikrinti higienines normas. Šviestuvo galia nemažesnė kaip 30W. Šviesos spalva šilta balta. Šviestuvai turi būti skirtas montuoti į pakabinamas „Amstrong“ lubas. Šviestuvo matmenys 600x600 mm. Korpuso medžiaga metalas ir plastikas. Įėjimo įtampa AC 110~250V 50/60 Hz Garantija - 2 metai. Sertifikatai - RoHS, CE.
TS 49	Rozetės	Rozečių montavimas. Paskirtis - buitinių elektros prietaisų bei vietinio apšvietimo pajungimui 250 V, 16 A. Rozečių konstrukcijos ir išbandymas turi atitikti nominaliai tinklo įtampai, bei aplinkos sąlygoms. Jų kokybė turi atitikti VDE 0620 standartą. Rozetės skirtos paslėptam montavimui, IP 20 apsaugos laipsnio, dvipolė su žeminimo kontaktu.
TS 50	Ardymas	Laidų ardymas. Išjungus elektros energijos tiekimą patalpoje atliekamas elektros laidų ardymas. Atliekant laidų ardymą, siekiama nesugadinti aplinkinių patalpų apdailos. Išardyti laidai išvežami iš teritorijos į sąvartyną.
TS 51	Ardymas	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. Išjungus elektros energijos tiekimą patalpoje, atliekamas elektros jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. Atliekant demontavimo darbus, siekiama nesugadinti aplinkinių patalpų apdailos. Išardyti seni jungikliai, perjungikliai ir rozetės išvežami iš teritorijos į sąvartyną.
TS 52	Ardymas	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų demontavimas. Išjungus elektros energijos tiekimą patalpoje, atliekamas šviestuvų demontavimas. Atliekant demontavimo darbus, siekiama nesugadinti aplinkinių patalpų apdailos. Išardyti seni šviestuvai išvežami iš teritorijos į sąvartyną.
TS 72	Stat. šiukšlių išvežimas	Statybinės šiukšlės surenkamos ir išvežamos už teritorijos ribų (17 km) į sąvartyną. Pristačius statybines šiukšles į sąvartyną, Užsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai įrodantys dokumentai.

Atskaitinė patalpa Nr. 4.3 4B3P skėtinis 3. dūmų




RENONTUOJAMOS PATALPOS
DAŽONI RADIATORIAI

KEIČIAMOS DURYS

KEIČIAMAS GRINDŲ DANGA IR VENTILACIJOS "ASTRONG" TIPO LUBOS

...sąrašas pastatų Nr. 43 AB, sklypų 9, 10, 11 ir 12



KEIČIAMOS DURYS
ANGKRAVŲ RENTONAS

LOKALINĖ SAMATA

(Rangovo)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 5617,86 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2019 M. _____ MEN. D. _____

2019 M. 06 MEN. D. 11

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SAMATA
UAB "Stitis"

Statinių
grupė

19-046 LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

Statiny

1 ADMINISTRACINIO PASTATO 1.3 PATALPŲ REMONTAS, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI

Žiniaraštis


1 PATALPŲ REMONTAS

Suma žiniaraščiui 5617.86 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 ARDYMO DARBAI								
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.057	29.34			29.34
2	N46-176	Kiliminės dangos išardymas	100m2	0.48	50.56			50.56
3	R3-4	Sienų lentinio apkalo išardymas	m2	27.0	27.14			27.14
4	R21-9	Laidų demontavimas	100m	0.08	4.1			4.10
5	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.22	11.46			11.46
6	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.1	13.16			13.16
7	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.5	27.39		54.2	81.59
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.0	t	2.5			10.54	10.54
		Skyriuje 1			163.15		64.74	227.89
2 REMONTO DARBAI								
1	N10-127	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	5.7	117.05	551.01	1.78	669.84
2	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.104	12.03	2.84		14.87
3	R5-26	Lentinių grindų nelygumų obliavimas	m2	48.0	60.76			60.76
4	R61P-2303	Parkeinių grindų iš atskirų parketlentių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m2	m2	8.0	86.27	7.49		93.76
5	N11P-0801	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritininio kilimo dangą	m2	48.0	177.56	440.51	0.57	618.64
6	N11P-0802	Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	35.0	66.0	80.09		146.09
7	R11-131	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	55.0	149.28	1.49		150.77
8	R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	35.0	223.28	45.05		268.33
9	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 2.00	100m2	0.35	106.41	37.29	1.27	144.97

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
10	N15P-0202	mm storio sluoksnis)	100m2	0.9	43.69	16.27	0.03	59.99
11	N15-132	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.9	233.31	179.59		412.90
12	F15-1-10	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	45.2	354.78	310.39	7.53	672.70
13	N21P-0708	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	vnt.	10.0	38.83	263.23	0.48	302.54
14	N21P-0315	Interjerinių sieninių šviesos diodų šviestuvų montavimas	100m	0.2	18.39		6.3	24.69
15	N21P-0316	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.2	48.55	6.86	0.07	55.48
16	N21-191	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus laidus sienų paviršiuose	100m	0.8	142.44	58.28		200.72
17	N21-194	Kabelio montavimas	100vnt	0.22	18.28			18.28
18	N21-205	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.2	41.78	110.08		151.86
19	N21-198	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	4.18	11.01		15.19
20	R11-106	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	m2	7.6	242.43	43.52		285.95
21	R14-201	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8.0	40.76	5.88		46.64
		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais			2226.06	2170.88	18.03	4414.97
		Skyriuje 2			2389.21	2170.88	82.77	4642.86
		Žiniaraštyje 1						975.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5617.86
		Iš viso žiniaraštyje 1						



2019 m. birželio 14 d.
 Paprastojo remonto darbų rangos
 viešojo pirkimo-pardavimo
 sutarties Nr. SK-58
 2 priedas

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS, DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR SCHEMA

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2018-05-21 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3 BUDĖTOJO PATALPA

Statinyss 1 ADMINISTRACINIO PASTATO NR. 1.3

Žiniaraštis 1 BUDĖTOJO PATALPOS REMONTAS

2019.05.30

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1 REMONTO DARBAI				
1 N46-176		Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0.1
2 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.01
3 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.02
4 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išsilyginančiu skiediniu K1=1.2	100m2	0.1
5 N21-194		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.04
6 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	10.0
7 N11-162-1		Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0.09
8 R11-133		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	10.0
9 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.1
10 N15-129		Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.1
11 R11-131		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	25.0
12 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.25
13 N15-128		Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.13
14 R62P-2414		Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 4.00 mm , kai sienos su angomis)	100m2	0.12
15 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.04
16 N46-101		Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0.08
17 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.08
18 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01
19 N21P-0708		Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai dviejų lempų)	vnt.	2.0
20 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0.5
21 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=7.0	t	0.5

Sudarė :

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	specifikacijos vardinis žymuo	Pastabos
	REMONTO DARBAI				
1	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	m ²	10	TS 11.11	
2	Jungiklių demontavimas	vnt	1	TS 72.1	
3	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas.	vnt	2	TS 47.1	
4	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu.	m ²	10	TS 09.3	
5	Lizdų paskirstymo dežutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose.	vnt	4	TS 19.1	
6	Keraminių plytelių grindų dangos su praplatintomis siūlėmis įrengimas	m ²	10	TS 13.3	
7	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant.	m	9	TS 13.4	
8	Lubų tinko pertrynimas	m ²	10	TS 03.2	
9	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	m ²	10	TS 07.4	
10	Paruoštų dažymui lubų dažymas	m ²	10	TS 07.1	
11	Sienų tinko pertrynimas	m ²	25	TS 03.2	
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	m ²	25	TS 07.4	
13	Sienų dažymas	m ²	13	TS 07	
14	Sienų padengimas mozaikiniu dekoratyviniu tinku 4 mm	m ²	12	TS 07.22	
15	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	4	TS 49	
16	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² pramušant rankiniu būdu	m	8	TS 19	
17	Vagų užtaisymas, nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	m	8	TS 02.1	
18	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji.	vnt	1	TS 44	
19	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos).	vnt	2	TS 47	
20	Statybinių šiukšlių išvežimas 17 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	0,5	TS 72	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Techninės specifikacijos

Žymuo	Medžiagų, gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
1	2	3
TS 02.1	Tinko skiedinys	Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“
TS 03.2	Cementas, kalkinis skiedinys	Vagų užtaisymas. Sienoje esančios vagos užtaisomos tinko skiediniu. Sienų ir lubų tinko pertrėnimas. Nuvalyti atsilupusius dažus. Atsiradusius tinko defektus, įskilimus ir nelygumus pertrinti tinko skiediniu. Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1–2 (cementas:kalkės:smėlis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo +5C iki +25C. Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%.
TS 07	Dažai	Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Sienų dažymas. Bet kurios sandaros gruntiniai, išlyginamieji bei apdailos dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užanspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medžiagos pavadinimas ir savybės, paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr. ir pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą. Visas dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir lygus. Tinkuoto paviršiaus drėgnumas - < 8%, betoninio ir gelžbetoninio - < 4-6%, medinio - < 12%. Dažomos patalpos temperatūra - >8 C, santykinis oro drėgnumas - < 70%. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiuvus. Spalvą derinti su naudotoju. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų paviršių. Patalpų aukštis 3 metrai. Patalpos dažomos voleliu. Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios.
TS 07.1	Dažai	Lubų dažymas. Tinkuotoms ir betoninėms luboms dažyti vandeniniai dažai turi būti: matiniai; kietų dalelių sukibimas su paviršiumi - 1.8 Mpa; baltumas - 92%; ekologiškai švarūs, praleidžiantys orą; sausas paviršius turi netepti. Atliekant darbą reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūra. Patalpų aukštis 3 metrai. Patalpos dažomos voleliu.
TS 07.4	Gruntas	Sienų ir lubų paviršių gruntavimas Gremžtuku pašalinti atšokusius, suskeldėjusius dažus. Paviršius dengiamas poligruntu. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodantą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti. Gruntui išdžiuvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos. Medžiagos pagrindas: vandeninė dispersija, kurios sudėtyje yra kopolimerų ir labai smulkių akrilo rūgšties eterių. Darbinė temperatūra ne mažiau kaip +5°C. Atsparumas temperatūros

TS 07.22	Mozaikinis tinkas	poveikiui (išdžiūvusio) nuo -20°C iki +80°C Sienų padengimas mozaikiniu dekoratyviniu tinku. Paviršiaus paruošimas: pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), sausas ir švarus. Prikibimą mažinančias medžiagas – tepalus, riebalus, dulkes, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus, kreidinius paviršius nuvalykite. Silpnus ir porėtus paviršius pirmiausia gruntuoti gruntu. Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Techniniai duomenys: rišamoji medžiaga – kopolimerinė akrilinė dispersija; tankis (lyginamasis svoris) – 1,8kg/l; nelakiųjų medžiagų kiekis – 80%; frakcija – 0,8-1,2mm; skiediklis – vanduo. Mozaikinis tinkas įrengiamas nuo grindų paviršiaus iki 1,60 m aukščio. Spalvą derinti su užsakovu. Aukščiau esant sienos dalis nudažoma.
TS 09.3	Savaime išsilyginantis mišinys	Pagrindo išlyginimas. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. Pagrindą būtina gruntuoti tam tinkamu gruntu. Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė, palaukti 3 minutes ir skiedinio mišinį permaišyti dar kartą. Būtina tiksliai dozuoti vandenį. Skiedinio mišinį išlieti ant paruošto pagrindo ir paskleisti ilga metaline liniuote arba dantytu glaistykle norimo storio sluoksniu. Oro burbuliukų pašalinimui ir paviršiaus galutiniam išlyginimui išlieta, bet dar nepradėjusį rištis skiedinio mišinį suvaluoti dantytu voleliu. Darbus pradėti nuo labiausiai nutolusios sienos ir skiedinio mišinį lieti lygiagrečiomis jai juostomis, judant link išėjimo.
TS 11.11	Ardymas	Grindų dangų išardymas. Nuo grindų dangos nuimamos sena ruloninė polimerinė danga. Nuo sienų nuimamos senos grindjuostės nepažeidžiant kitų pastato konstrukcijų.
TS 13.3	Grindų plytelės Klijai	Keraminių plytelių dangos įrengimas. Pasirenkamos plytelės turi būti pirmos klasės standarto produkcija. Naudojamos plytelės turi būti iš vienos partijos, kad nebūtų atspalvio skirtumo. Grindų dangos plytelės turi būti 0,009 - 0,013 m storio. Matmenys, išskyrus storį, vienos partijos tarp didžiausio ir mažiausio matmens, kurių ilgis ir plotis - iki 0,15 m, gali būti < 0,015 m nuokrypio, o kurių ilgis ir plotis didesnis kaip 0,15 m, - < 0,002 m. Plytelių storio skirtumas - <0,008 m, kampų ir centro išlinkis - < 0.5 %. Spalvą derinti su užsakovu.
TS 13.4	Keraminių plytelių grindjuostės	Grindjuosčių įrengimas. Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš specialaus profilio 50 mm aukščio plytelių, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu.
TS 19		Skylių pramušimas mūrinėse sienose. Sienose pramuštos skylės turi būti tokio pločio ir gylio, kad laisvai jose galėtų pakloti ir pritvirtinti plastikiniai vamzdžiai. Išmuštas skyles užtaisome skiediniu, kurio markė yra S25 ir didesnė.
TS 19.1		Lizdų iškirtimas mūro sienose.
TS 44	Jungikliai	Sienose pramušti lizdai turi būti tokio pločio ir gylio, kad laisvai jose galėtų tilpti hermetinė, plastikinė, IP-54, 600x600 mm, potinkinė paskirstymo dėžutė, viengubas, poptankinis, baltos apalvos, keturkampis suapvalintais kampais jungiklis. Jungiklių montavimas. Pakeitus laidus, turi būti pakeisti ir elektros jungtukai, skirti apšvietimui įjungti. Vardinė įtampa 230V, vardinė srovė 10A. Apsaugos laipsnis IP 23. Jungikliai turi būti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos spalvos, viegubi potankiniai.
TS 47.1	Demontavimas	Šviestuvų demontavimas.

TS 47	Šviestuvai	Šviestuvai atjungiami nuo senų laidų ir nukabinami nuo kablių. Šviestuvų montavimas. Šviestuvai LED šviesos panelė turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje, užtikrinti higienines normas. Šviestuvo galia 18W. Šviesos spalva 3000-3500k šilta balta. Šviesos srautas 1020 lm. Korpuso medžiaga metalas ir plastikas. Įėjimo įtampa AC 110~250V 50/60 Hz Garantija - 2 metai. Sertifikatai - RoHS, CE.
TS 49	Rozetės	Rozečių montavimas. Paskirtis - buitinių elektros prietaisų bei vietinio apšvietimo pajungimui 250 V, 16 A. Rozečių konstrukcijos ir išbandymas turi atitikti nominaliai tinklo įtampai, bei aplinkos sąlygoms. Jų kokybė turi atitikti VDE 0620 standartą. Rozetės skirtos paslėptam montavimui IP 20, IP 44 apsaugos laipsnio dvipolė su 3-ju žeminimo kontaktu.
TS 72	Stat. šiukšlių išvežimas	Statybinės šiukšlės surenkamos ir išvežamos už teritorijos ribų (17 km) į sąvartyną. Pristačius statybines šiukšles į sąvartyną, Užsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai įrodantys dokumentai.
TS 72.1	Ardymo darbai	Jungiklių demontavimas. Nuimami seni jungikliai. Vykdamt ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Suderinus su užsakovu išvežti į sąvartyną.

LIK KOP Avinijos bažnyčios interjeras Nr. 1.3, 1B3p



++ Sienų dangų piktėlis, lyg nudažymas
ooo Sienų dangų nudažymas, mažesnis tinklelis, lyg nudažymas

LOKALINĖ SAMATA

(Rangovo)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 1252,73 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

2019 M. 06 MĖN. 11 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SAMATA
UAB "Stitis"
Statinių
grupė

19-046 LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

Statinyš

1 ADMINISTRACINIO PASTATO 1.3 PATALPŲ REMONTAS, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI

Žiniaraštis

2 BUDĖTOJO PATALPOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 1252.73 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		REMONTO DARBAI						
1	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0.1	10.53			10.53
2	R21-34	Jungiklių demontavimas	100vnt	0.01	0.52			0.52
3	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.02	2.63			2.63
4	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.2	100m2	0.1	22.79	29.78	2.1	54.67
5	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.04	3.32			3.32
6	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	10.0	231.21	121.87	0.65	353.73
7	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms	m	9.0	50.98	9.72	1.07	61.77
8	R11-133	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	10.0	29.94	0.3		30.24
9	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.1	5.94	4.39		10.33
10	N15-133	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.1	31.11	23.84		54.95
11	R11-131	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	25.0	67.85	0.68		68.53
12	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.25	12.13	4.52	0.01	16.66
13	N15-132	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.13	33.7	25.94		59.64
14	R62P-2414	Sienų padengimas mozaikiniu dekoratyviniu tinku (sluoksnis 4.00 mm)	100m2	0.12	81.28	77.3	0.24	158.82
15	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.04	8.36	22.01		30.37
16	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.08	7.36		2.52	9.88
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus laidus sienų paviršiuose	100m	0.08	19.42	2.74	0.03	22.19
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	2.09	5.5		7.59
19	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų	vnt.	2.0	7.77	52.64	0.1	60.51

Statinių grupė 19-046			Statinsys 1		Žiniaraštis 2			Lapas 2
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas						
20	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.5	5.48		10.84	16.32
21	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.0	t	0.5			2.11	2.11
		Skyriuje 1			634.41	381.23	19.67	1035.31
		žiniaraštyje 2			634.41	381.23	19.67	1035.31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						217.42
		Iš viso žiniaraštyje 2						1252.73



2019 m. birželio 14 d.
Paprastojo remonto darbų rangos
viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties Nr. SK- 58
3 priedas

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši instrukcija nustato darbuotojų, atliekančių darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Štabo viršininkas turi teisę reikalauti įmonės vadovo atšaukti arba pakeisti kitu darbuotoją kuris nesilaiko šios instrukcijos reikalavimų.

II SKYRIUS ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys į objektą, privalo:
 - 3.1. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nustatyto pavyzdžio leidimą;
 - 3.2. objekte asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą visada laikyti prie savęs.
4. Į AB teritoriją įleidžiami tik pagal sutartis atliekančių darbus įmonių darbuotojai (toliau – darbuotojai), ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki paslaugų teikimo ar darbų atlikimo karinėje teritorijoje pradžios pateikę AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinėje teritorijoje (vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data), ir šių asmenų sutikimus, kad būtų tikrinami ir tvarkomi jų asmens duomenys bei prašymą dėl leidimo įeiti, įvažiuoti į AB teritoriją (objektą), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateikę originalų raštą su įmonės darbuotojų parašais, kurie susipažino su Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija (šia instrukcija).
5. Darbuotojai, jų asmeninis bei tarnybinis transportas įleidžiamas tik pagal AB S2 viršininko patvirtintą bendrą leidimą.
6. Darbuotojai įleidžiami į objektą, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidžiamojo punkto budėtojui asmens dokumentą su nuotrauka (pasą, vairuotojo teises), pagal kurį budėtojas nustato jo tapatybę, patikrina ar jis yra sąraše.
7. Budėtojas turi teisę patikrinti darbuotojų asmeninius daiktus ir jų transporto priemones, šiems įeinant, įvažiuojant į objektą ir išeinant, išvažiuojant iš jo. Kilus įtarimui, kad darbuotojai įsineša ar išsineša draudžiamas priemones, budėtojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.
8. Darbuotojai gali patekti tik į tas patalpas (teritorijos dalį), kur jis atlieka sutartyje numatytą darbą, ir į sanitarines higienos patalpas (tualetą, prausyklą). Jeigu darbų eigoje jam prireikia patekti į kitas patalpas, jis turi kreiptis į AB budėtoją (zonų budėtojus) ir gauti jo leidimą.
9. I ir II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbančio šiose patalpose pareigūno.
10. Esant tarnybiniam būtinumui, budėtojui arba patalpose dirbančiam pareigūnui nurodžius, darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbą ir palikti patalpas (teritoriją).
11. Darbuotojai AB priklausančiais įrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik suderinę su asmeniu, atsakingu už tų prietaisų eksploataciją.
12. **Darbuotojams draudžiama:**
 - 12.1. būti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;
 - 12.2. neteisėtai rinkti svarbią informaciją, mėginant žvalgyti ar įsiskverbti į svarbius inžinerinius tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebėjimo įrangą ar kitais būdais;
 - 12.3. išnešti iš objekto kokią nors dokumentacijos laikmeną, įrenginį ar prietaisą, nesuderinus su atsakingais už šiuos prietaisus ar informaciją darbuotojais;
 - 12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tūpimo tako, išvažiuoti savarankiškai (be AB lydinčio asmens) ant tako ir pradėti ten darbus arba be palydos kirsti taką;
 - 12.5. fotografuoti, filmuoti.
13. Jeigu darbuotojai nesilaiko šioje instrukcijoje numatytų reikalavimų, jie nedelsiant pašalinami iš teritorijos ir apie tai informuojamas įmonės vadovas.

14. AB S2 viršininkas atsakingas už įmonių vadovų, kurios atlieka AB teritorijoje darbus, supažindinimą su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

**DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE
OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJŲ, INSTRUKTUOJAMŲ ŽMONIŲ SĄRAŠAS.**

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (*jeigu taikoma*).

1.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

1.1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.1.7. **Kainodaros taisyklės** – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.1.9. **Papildomi darbai – Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių **Rangovas** negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. Būtini šiai Sutarčiai įvykdyti darbai, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir šiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir kitų) sąskaita. Didesni **Rangovo** pagal sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

1.1.10. **Nevykdomi darbai** – Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inžinerinės paslaugos arba išlaidos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. **Rangovas** – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.12. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.1.13. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant **Rangovui** Statybvietę.

1.1.15. **Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje – prižiūrėtojas)** – Užsakovo paskirtas darbuotojas, kuris atstovauja **Užsakovui**, vykdo konkrečius statinio paprastojo remonto darbų priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir teisės aktuose.

1.1.16. **Subrangovas** - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. **Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu – Užsakovo sudarytai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisijai surašius statinio pripažinimo suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.**

1.1.18. **Sutarties kaina** – pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Į Sutarties kainą taip pat bus įskaičiuoti visų papildomų darbų, kurie bus atlikti pagal šią Sutartį, kaina.

1.1.19. **Sutarties šalys** – Rangovas ir Užsakovas.

1.1.20. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.21. **Tretieji asmenys** – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.

1.1.22. **Užsakovas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.23. **Užsakovo personalas** – visi **Užsakovui** dirbantys asmenys arba įgalioti **Užsakovo**, taip pat kitas personalas, apie kurį **Užsakovas** pranešė **Rangovui** kaip apie **Užsakovo** personalą.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamas žodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

2.1. Sutarties kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai **Užsakovas** atsisako tam tikrų darbų (susijusių paslaugų) atlikimo arba dėl papildomų darbų poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mažinama atsisakytų statybos darbų ir statybos produktų kainos dydžiu;

2.3. Į sutarties kainą įskaičiuotos visų darbų, numatytų statinio paprastojo remonto darbu kiekio žiniaraštyje ir techninėse specifikacijose, išlaidos bei su jais susijusių paslaugų, statybos produktų ir įrenginių įsigijimo, derinimo, bandymo, personalo mokymo, draudimo, mokesčių (taip pat PVM – *jeigu taikomas*), muitų, akcizų, garantinės priežiūros bei kitos išlaidos.

2.4. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Rangovui** ir **Rangovas** patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus **Rangovas** atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita;

2.6.2. Už statybos darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus,

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus būtinybei atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** negalėjo numatyti, Šalims susitarus dėl tokių darbų atlikimo, tokių darbų kaina apskaičiuojama tokiais būdais:

2.6.3.1. kai atsiradę papildomi darbai gali būti aprašyti ir įkainoti konkurso pasiūlymo sąmatoje pateiktais įkainiais, papildomų darbų kaina apskaičiuojama pasinaudojant sąmatoje nurodytais darbų įkainiais;

2.6.3.2. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu būdu, nustatant papildomų darbų kainą, turi būti svarstoma galimybė (jei įmanoma) išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*) arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje

numatyto įkainio sudėtinės dalis (pavyzdžiui, sutartyje numatytas darbas „Lietaus nuotekų PVC vamzdynas su fasoninėmis dalimis DN110, slėgio klasė PN6 įrengimas (toliau – darbas X), kurio įkainis - 50 Eur už m. Vykdam sutartį nustatoma, kad būtina atlikti papildomą darbą – įrengti „Lietaus nuotekų PVC vamzdyną DN110 slėgio klasė PN10“ (toliau – darbas Y). Šiuo atveju sutartyje numatytas įkainis išskaidomas nustatant vamzdžio statybos produkto kainą, kuri, pavyzdžiui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinėmis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdžio kainos didinimo koeficientas apskaičiuojant kainų santykį, kai, pavyzdžiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Eur/m, o darbo Y – 29 Eur/m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo įkainį, vamzdžio kaina – 15 Eur/m didinama koeficientu 1,61 ($1,61 \cdot 15$ Eur/m) ir apskaičiuojama reikiamo statybos produkto vamzdžio kaina - 24,15 Eur/m. Suskaičiuojamas naujas papildomo darbo įkainis, atsižvelgiant į apskaičiuotą reikiamo statybos produkto vamzdžio kainą – 59,15 Eur/m ($(50-15)+24,15$ Eur/m). Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1. punkte ir/ar 2.6.3.2. punkte nurodytais būdais, papildomų darbų kaina nustatoma tokiu būdu: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal UAB „Sistela“ normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei **Rangovo** patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nurodyti ir kiti papildomų darbų kainos (įkainių) apskaičiavimo būdai.

2.6.4. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo atlikti **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą visais atvejais **Rangovas** turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

2.6.6. Susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo įforminamas šalims raštu sudarius susitarimą, kuriame nustatomos visos su papildomų darbų atlikimu susijusios sąlygos. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, tokiu atveju papildomi darbai įsigijami šalims raštu sudarius papildomą susitarimą, kuriame šalys susitaria dėl visų su papildomų darbų vykdymu susijusių sąlygų (taikoma kai **Užsakovas** darbus įsigyja pagal projektą).

2.6.8. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, papildomiems darbams įsigyti **Užsakovas** turi vykdyti atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus įsigijami iš **Rangovo** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, papildomi darbai įsigijami ir jų kaina apskaičiuojama ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos (taikoma kai **Užsakovas** darbus įsigyja pagal projektą);

2.6.9. Dėl papildomų darbų vykdymo poreikio gali būti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar sumonuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų, kurie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų išpėjęs **Rangovą** apie tai ne vėliau kaip likus *Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino* iki konkrečių darbų atlikimo pradžios;

3.1.3. iš **Rangovo** reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius.

3.2. **Užsakovas** įsipareigoja:

3.2.1. skirti prižiūrėtoją;

3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą **Rangovui** pagal statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

3.2.3. perduoti **Rangovui** dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;

3.2.4. pranešti **Rangovui** apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;

3.2.5. priimti iš **Rangovo** Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. **Rangovas** turi teisę **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.

4.2. **Rangovas** įsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;

4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš **Užsakovo** statybvietę (statinį ar statinio dalį);

4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš **Užsakovo** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti **Užsakovui** sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, taip pat pasirašytinai supažindinti **Rangovo** darbuotojus su **Užsakovo** pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;

4.2.6. prižiūrėtojui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prižiūrėtojo reikalavimų atlikti sutartyje papildomų (nenumatytų) darbų, nesuderinus su **Užsakovu**;

4.2.8. **Užsakovui** pareikalavus ir per **Užsakovo** nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raštu pranešti **Užsakovui** apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;

4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytoms techninėms specifikacijoms;

4.2.11. **Užsakovo** reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darboviečių įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** ar statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;

4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;

4.2.13. užtikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;

4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvieta, būtų patikrinta įrenginių, statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;

4.2.14. per **Užsakovo** nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu **Užsakovo** nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl **Rangovo** ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti defektus ir jeigu šiuos defektus pašalina **Užsakovas** savo sąskaita, sumokėti **Užsakovui** defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas **Užsakovo** turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;

4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti **Užsakovui** apie iškilusias aplinkybes, už kurias **Rangovas** nėra atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;

4.2.16. raštu informuoti **Užsakovą** apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtoji su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai pasirašius Statinio (jo dalies) pripažinimo suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietsės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvieta **Užsakovui** pilnai ir tinkamai sutvarkytą;

4.2.19. **Užsakovui** keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su **Užsakovu** dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (*jeigu taikoma*);

4.2.20. konkurso pasiūlymo sąmatos įkainyje praleistus, sumažintus arba neįvertintus statybos produktus ir išlaidas, būtinas įvykdyti Sutartį, numatytus konkurso sąlygose, papildomomis ar nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos

5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, **Šalims** prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

5.2. **Rangovui** už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo **Užsakovui** dienos.

5.3. **Užsakovo** sutikimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu **Užsakovas** turi lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti ir **Rangovas** pateikia banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (*jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.

5.4.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Užsakovui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, **Rangovas** įsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai įsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

6.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu išryškėję statinio remonto defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. **Užsakovas**, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia **Rangovą** ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų bei padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovas** neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, **Užsakovas** vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja **Rangovą**.

6.5. **Rangovas** įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo **Užsakovo** raštiško pranešimo (paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą **Užsakovo** nustatytą terminą.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

7.1. Nė viena iš **Šalių** neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties **Šalis**, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą **Šalį**.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (*force majeure*) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė

8.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darbų dalį ar darbų etapą, mokėti **Užsakovui** 0,2 % nuo vėluojamų atlikti darbų, darbų dalies ar darbų etapo kainos dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbai taip pat laikomi neužbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripažinimo suremontuoti komisija dėl **Rangovo** kaltės nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. **Šalių** iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl **Rangovo** kaltės suremontuotas statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl **Rangovo** kaltės Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.

8.2. **Rangovas**, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs **Užsakovui** Sutartyje nurodytų privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka **Užsakovui** 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.

8.3. **Rangovas**, per **Užsakovo** nustatytą terminą (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka **Užsakovui** 0,1 %

nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti. **Rangovui** atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti **Užsakovas** savo sąskaita, o **Rangovas** tokiu atveju privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. **Rangovas**, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto defektų, moka **Užsakovui** 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija. **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Rangovas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

8.5. **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, **Užsakovas** turi teisę, apie tai įspėjęs **Rangovą** raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. **Užsakovui** pašalinus darbų defektus savo sąskaita, **Rangovas** privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. **Rangovas** sutinka, kad **Užsakovas** **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) išskaičiuotų iš darbų kainos. Tokiu atveju **Rangovui** sumokama darbų kaina, kuri lygi kainai, susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus **Užsakovui**.

8.7. **Rangovui** neatlyginama už sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su **Užsakovu** nebuvo raštu susitarta.

8.8. **Rangovas** visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.9 ir 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (*kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais*). **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

8.10. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Užsakovą** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*). Jeigu Sutarties vykdymas bus užtikrinamas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija, Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 11.2.1 – 11.2.9 ir 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, **Rangovas** pateikia **Užsakovui** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Rangovas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Užsakovas** turi teisę nutraukti **Sutartį** joje nustatyta tvarka (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Rangovui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiško **Šalių** sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas **Šalims** pasirašius susitarimą dėl Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti tęsiamas abiem **Šalims** pasirašius susitarimą, kuriuo Šalys susitaria toliau tęsti Sutarties vykdymą ir kuriuo yra pakeičiami Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai gali būti keičiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali būti įvykdyti ne dėl **Rangovo** kaltės.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas:

10.2.1. dėl trečiųjų šalių veiksmų, kurie turi įtaką sutarties vykdymui;

10.2.2. dėl **Užsakovo** finansavimo iš biudžeto sutrikimų;

10.2.3. dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. raštišku **Šalių** susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėmis užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem **Šalims** nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio **Šalims** toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

11.2. **Užsakovas**, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs **Rangovą** turi teisę vienašališkai nutraukti **Sutartį**, jeigu:

~~11.2.1. **Rangovas** nepradeda darbų *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma)*;~~

11.2.2. **Rangovas** vėluoja atlikti darbus *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.3. **Rangovas** nepateikia ar vėluoja pateikti **Užsakovui** pagal **Sutartį** privalomus dokumentus *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.4. **Rangovas** nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.5. **Rangovas** vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus *Sutarties bendrosios dalies 2.1 punkte numatytą atvejį*;

11.2.6. **Rangovas** nevykdo *Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu taikoma)*;

11.2.7. **Rangovo** atliktų darbų kokybė neatitinka *Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų*;

11.2.8. **Rangovas** vienašališkai be **Užsakovo** sutikimo sustabdo sutarties vykdymą išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;

11.2.9. **Rangovas** ilgiau kaip 20 dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

11.2.10. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.11. **Rangovas**, įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.

11.3. Nutraukus Sutartį **Rangovas** per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo **Užsakovui** gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietyje, perduodant ją **Užsakovui** pagal Statybvietyės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Užsakovo** ir **Rangovo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Rangovas** įsipareigoja be **Užsakovo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Užsakovo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas* **Užsakovo** atstovas.

15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas **Šalių** pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. ~~Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis,~~ pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba*).

15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.6. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 % sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. **Rangovas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir pan. **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** nuostolius, jeigu **Užsakovui** būtų

pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį nevirsijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

Užsakovo vardu
Aviacijos bazės vadas



Antanas Matutis
2019 m. birželio 14 d.



Rangovo vardu
Direktorius



Arvydas Pilipauskas
2019 m. birželio 17 d.
A.V.

