

Kam: **Joniškio Algimanto Raudonikio
meno mokykla**
Lina Uždavinė
Tel. 8 426 69162

e-mail: lina.uzdavine@joniskis.lt

Nuo: **UAB „GRR Engineering“**

Romaldas Masiulis
Tel. 8 679 17454,

e-mail: romaldas@grr.lt

KOMERCINIS PASIŪLYMAS **(Konfidencialu)**

Nr. 19/05-03.1

2019 05 03

Puslapių kiekis 4

Dėkojame už susidomėjimą mūsų siūlomais produktais.
Remiantis konkurso tech. reikalavimais siūlome Jums įsigyti:

I. 317 litrų talpos Kitter (Vokietija) gamybos krosnį XR 310 professional keramikos gaminių degimui su šiomis techninėmis charakteristikomis:

Tipas	T _{max}	Tūris	Kamera plotis x gylis x aukštis	Išoriniai matmenys plotis x gylis x aukštis	Įtampa	Galia	Svoris	Kaina EUR
	°C	l	(mm)	(mm)	V	kW	kg	
Krosnis XR 310	1320	317	550x720x800	840x1130x1600	400	22	410	6621,85
Termoregulatorius Bentrup TC 505								280,00
Furnitūros komplektas								320,00
Duryse apžiūros anga su sklende								80,00
Automatinis aušinimo ventiliatorius								560,00
4 ratukai (du iš jų su stabdžiais)								260,00
Viso								8121,85
Viso su nuolaida 10%								7308,90
PVM 21%								1534,87
Viso su PVM								8843,77

Temperatūros valdymas – programuojamas valdiklis Bentrup TC 505. Programų kiekis – 30. Kaitinimo bei aušinimo automatinis valdymas.

Laiko uždelsimas iki krosnies paleidimo – 0:00 – 99:59 val.

Temperatūros kėlimo valdymas nuo 1°C iki 999 °C /val.

PID reguliavimo dėsnis.

Kaitinimas iš 5 pusių.

Kaitinimo elementai sumontuoti grioveliuose lengvai skleidžią šilumą

Tam tikras kaitinimo elementų išdėstymas ant kameros sienų garantuoja vienodą temperatūros paskirstymą kameroje

S- tipo termopora

Durų saugos jungiklis atidarius duris išjungia kaitinimo elementus

Kameros daugiasluoksnės termoizoliacinės medžiagos užtikrina mažą elektros energijos sunaudojimą

Krosnyje siliciokarbido dugno plokštė

Reguliuojamas durų uždarymo sandarumas, galimybė užrakinti duris su pakabinama spyna

Reguliuojama įleidžiamo oro į kamerą anga

Ištraukiamo oro anga su programuojamu aušinimo ventiliatoriumi užtikrina gerą oro kaitą

Durys atsidaro iš šono

Galimybė prijungti prie ventiliacinės sistemos. Komplektuojama su 80 mm skersmens pajungimo lizdu.

Kameros aukštis nuo žemės 560-800 mm

Garantija – 36 mėn.





Krosnis XR 310



Lentynų su stoveliais komplektas:

Lentynos 600x500 mm – 5 vnt.

Stoveliai 50 mm 9 vnt.

Stoveliai 100 mm 9 vnt.

Stoveliai 150 mm 6 vnt.

Stoveliai 200 mm 6 vnt.

Plautas smėlis 1 kg

Trikojų atramėlių kompl. 1

II. Molbertai Cappelletto CP – 16 BIS

Tvirtas, rankų darbo molbertas skirtas tapybai tiek patalpose tiek ir lauke. Medžiaga – alyvuota buko mediena. Reguliuojasi pasvirimo kampas nuo horizontalaus iki vertikalaus, drobės laikiklio aukštis bei viršutinis drobės prispaudimas. Molbertai sulankstomi su nešimo rankenomis.

Molberto aukštis: 185 cm;

Molberto darbinis dydis 110 cm

Svoris 4 kg

Kiekis vnt.	Kaina Eur	Suma Eur
10	115,00	1150,00
PVM 21%		241,50
Viso:		1391,50



III. Presai grafikai FOME art. 3652

Fome presas tinkamas oforto, estampo, sausos adatos technikos raizinių spaudai ir kt. Preso volai plieniniai, reguliojamo aukščio. Komplekte metalinė ir sintetinė plokštės, vailoku ir stovu presui.

Dydis 35 x 63 x 35 cm

Svoris 77,5 kg

Volo plotis 51,5 cm

Apatinio volo diametras – 8 cm

Viršutinio volo diametras 11 cm

Žvaigždės formos rato diametras 85 cm

Metalinė plokštė 51,8 x 100 x 0,3 cm

Kiekis vnt.	Kaina Eur	Suma Eur
2	1574,00	3148,00
PVM 21%		661,08
Viso su PVM		3809,08



IV. Mobilios piešinių, brėžinių, šilkografijos džiovyklės

Lentynų dydis 72 cm x 52 cm

Lentynų kiekis 50 vnt.

Atstumas tarp lentynų 2,4 cm

Rėmas plieno profilio dengtas milteliniu būdu, spalva RAL 5002

Lentynos iš vielos plieno tinklelio, dengtos milteliniu būdu, spalva RAL 9006

Džiovyklės turi prie rėmo pritvirtintas spyruokles ir kablius, kurie leidžia lentynas pakelti ir laikyti viršutinėje padėtyje

Džiovyklės turi viršutinius ribotuvus, ribojančius lentynų pakėlimo aukštį

Kiekis vnt.	Kaina Eur	Suma Eur
3	690,00	2070,00
PVM 21%		434,70
Viso su PVM:		2504,70



PASTABA

- Pristatymas / Paleidimo darbai / Apmokymas – nemokamai..

Pristatymo terminas – 10-12 savaičių po sutarties pasirašymo.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m liepos 1d.

Tikimės, kad šis pasiūlymas Jus sudomins ir laukiame Jūsų atsakymo



Pagarbiai
Direktorius
Romaldas Masiulis