

MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONIŲ EKSPLOATAVINIŲ MEDŽIAGŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Prekės techniniai parametrai			Preliminarus poreikis vnt.*	1 vnt. įkainis EUR be PVM
	pavadinimas	techniniai parametrai			
1.	Tepalas reduktoriams	markė, modelis	Husqvarna „ECO“	150	4.47
		svoris, g	100		
2.	Dvitakčio variklio alyva	markė, modelis	Husqvarna „HP“	1500	6.10
		tūris, l	1		
		su dozatoriumi	taip		
		maišymo santykis	1:50		
3.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinės alyva	markė, modelis	Husqvarna „ChainOil“	500	9.35
		tūris, l	5		
4.	Krūmapjovės pjovimo galvutė	markė, modelis	Husqvarna „T35“	100	14.91
		Tvirtinimo sriegis	M12 L/kairinis		
		Pjovimo valo skersmuo, mm	2,7		
5.	Krūmapjovės pjovimo galvutė	markė, modelis	Husqvarna „T35“	100	14.91
		Tvirtinimo sriegis	M10 L/kairinis		
		Pjovimo valo skersmuo, mm	2,7		
6.	Krūmapjovės pjovimo galvutė	markė, modelis	Husqvarna „T45X“	100	25.75
		Tvirtinimo sriegis	M12 L/kairinis		
		Pjovimo valo skersmuo, mm	3,3		
7.	Krūmapjovės pjovimo triašmenis peilis	tinka Husqvarna modeliams	535RXt, 555RXT, 535RX	100	12.20
		Vidinis skersmuo, mm	25,4		
		Išorinis skersmuo	255		
		Dantų sk.	3		
8.	Krūmapjovės pjovimo keturašmenis peilis	tinka Husqvarna modeliams	323R, 323RII,128R	100	12.20
		Vidinis skersmuo, mm	25,4		
		Išorinis skersmuo	255		
		Dantų sk.	4		
9.	Krūmapjovės pjovimo daugiašmenis peilis	markė, modelis	Husqvarna „Scarlet“	100	11.52
		Vidinis skersmuo, mm	25,4		
		Išorinis skersmuo	200		
		Dantų sk.	22		

10.	„Husqvarna“ krūmapjovių pjovimo valas	Skersmuo, mm	2,4	100	8.81
		Ilgis, m	90		
		Spalva	Oranžinis		
		Supakuotas	ritinėlyje		
11.	„Husqvarna“ krūmapjovių pjovimo valas	Skersmuo, mm	2,7	140	9.49
		Ilgis, m	70		
		Spalva	geltonas		
		Supakuotas	ritinėlyje		
12.	„Husqvarna“ krūmapjovių pjovimo valas	Skersmuo, mm	3	270	9.49
		Ilgis, m	56		
		Spalva	raudonas		
		Supakuotas	ritinėlyje		
13.	„Husqvarna“ krūmapjovių pjovimo valas	Skersmuo, mm	3.3	200	12.20
		Ilgis, m	75		
		Spalva	baltas		
		Supakuotas	ritinėlyje		
14.	Grandininio pjūklo pjovimo juosta	ilgis, cm	25	50	13.55
		griovelio plotis, mm	1,1		
		žingsnis	.3/8 MINI''		
15.	Grandininio pjūklo pjovimo juosta	ilgis, cm	38	50	15.59
		griovelio plotis, mm	1,3		
		žingsnis	325''		
16.	Grandininio pjūklo pjovimo juosta	ilgis, cm	38	50	17.62
		griovelio plotis, mm	1,5		
		žingsnis	325''		
17.	Grandininio pjūklo pjovimo juosta	ilgis, cm	38	50	17.62
		griovelio plotis, mm	1,5		
		žingsnis	.3/8''		
18.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinė	Narelių sk.	64	50	11.52
		griovelio plotis, mm	1.3		
		žingsnis	325''		
19.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinė	Narelių sk.	64	50	11.52
		griovelio plotis, mm	1.5		
		žingsnis	325''		
20.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinė	Narelių sk.	56	50	12.87
		griovelio plotis, mm	1.5		
		žingsnis	.3/8''		
21.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinė	Narelių sk.	56	50	10.17
		griovelio plotis, mm	1.5		
		žingsnis	325''		
22.	Grandininio pjūklo pjovimo grandinė	Narelių sk.	40	50	9.15
		griovelio plotis, mm	1.1		
		žingsnis	.3/8 MINI''		

23.	Grandinės galandinimo dildė	Dildės skersmuo, mm	4	100	0.88
24.	Grandinės galandinimo dildė	Dildės skersmuo, mm	4,5	100	0.88
25.	Grandinės galandinimo dildė	Dildės skersmuo, mm	4,8	100	0.88
26.	Grandinės galandinimo dildė	Dildės skersmuo, mm	5,5	100	0.88
27.	Grandinės galandinimo šablonas	žingsnis	325''	100	5.56
28.	Grandinės galandinimo šablonas	žingsnis	3/8''	100	5.56
29.	Keturtakčio variklio alyva	Markė, modelis	Husqvarna „SAE 30“	100	2.78
		tūris, l	0,6		
			Bendra kaina be PVM:		288.43
			PVM (pildoma jei taikoma)**		60.57
			Bendra kaina Eur su PVM:		349.00

Generalinis direktorius



Robertas Kazlauskas