

Peržiūrėti
ataskaitą

Pasiūlymas 434919

Kainos pasiūlymą pateikė:

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO
CENTRAS**

Juridinio asmens kodas

145787276

P. Lukšio g. 8 76206, Šiaulių r. sav.

76206

Šiauliai

Lietuva

Pirkimo pavadinimas:

**Sukaupto džiovinto dumblo tvarkymo paslaugų
pirkimas**


Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2019-05-24 08:00

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2019-05-22 16:39

Kontaktinė informacija:



Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 434919:1 - Sukaupto džiovinto dumblo tvarkymo paslaugų pirkimas

Prisegti dokumentai		
Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.		
Pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
Pasiūlymas su EBVPD.pdf (<i>Pasiūlymas su EBVPD.pdf</i>)	4960	2019-05-22 16:36
Komentari (0) Veiksmai		



**ŠIAULIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Viešoji įstaiga „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.
Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716.

Korespondencijai: Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai. Tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@srac.lt
A.s. LT624010044200021860 Luminor Bank AB; A.s. LT537180000005700021 AB Šiaulių bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: Jurgeliškių k. 9, LT-76103 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

UAB „Šiaulių vandenys“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS
SUKAUPTO DŽIOVINTO DUMBLO TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMUI**

2019-05-22 Nr. 1
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Adresas korespondencijai Pramonės g. 15-71, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Jolita Šalkauskienė
Telefono numeris	+370 41421599
Fakso numeris	+370 41520002
El. pašto adresas	info@srac.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime ir konkurso sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki **2019-07-23**.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4.* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

5. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas perduoti dumblo kiekis per 36 mėn.	1 mato vnt. kaina, Eur (be PVM)	Preliminaraus kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Džiovinimo dumblo tvarkymo paslauga	t (bruto)	4500	16,67	75015,00
PVM vertė (21 proc.), Eur					15753,15
Suma, Eur (su PVM)					90768,15

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

PASTABA. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis, ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Jolita Šalkauskienė
(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

434919

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB "Šiaulių vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Sukaupto džiovinto dumblo tvarkymo paslaugų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Sukaupto džiovinto dumblo tvarkymo paslaugos

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

Gatvė ir namo numeris:

Pramonės g. 15-71

Pašto kodas:

78137

Miestas:

Šiauliai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.sratc.lt

E. paštas:

info@sratc.lt

Telefonas:

+370 41421599

Asmuo ar asmenys ryšiams:

-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT457872716

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Jolita

Pavardė

Šalkauskienė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Pramonės g. 15-71

Pašto kodas:

78137

Miestas:

Šiauliai

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@sratc.lt

Telefonas:

+370 41421599

Pareigos arba statusas:

Direktorė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Bankrotas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis

(turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus>

Kodas

-

Emitentas

-

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

22-05-2019

Vieta

Šiauliai

Parašas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-05-20 Nr. 469920

Tiekėjo pavadinimas	VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	841520760
faksas	841520002
mobilusis telefonas	860671349
elektroninio pašto adresas	info@sratc.lt
interneto svetainės adresas	www.sratc.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	GITANA GUŽAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	145787276
teisinė forma	Viešoji įstaiga
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiaulių r. sav. Jurgeliškių k. 9
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JOLITA ŠALKAUSKIENĖ
įregistravimo data	2002-07-09
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-05-17
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-05-16
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asme
registro departamento JAR Šiaulių skyriaus
Skyriaus vadovė



[Handwritten signature]



**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

**ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ
FONDAIS PAŽYMA**

Nr.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pranešame, kad VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS (145787276) yra / buvo atsiskaitęs su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y., 2019-05-16 duomenimis, visos privalomos mokesčių deklaracijos yra / buvo pateiktos, 2019-05-16 VMI turimais mokesčių apskaitos duomenimis, yra / buvo neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

Vyresnysis specialistas

Tatjana Kalesnykienė



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188659752



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
PAKEISTAS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr. 73/T-Š.9-2/2014

[1] [4] [5] [7] [8] [7] [2] [7] [6]
(Juridinio asmens kodas)

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas
Jurgeliškių k. 9, LT-76103, Šiaulių rajonas, tel./faksas 8-41 520002
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai,
tel./faksas 8-41 520002, el. paštas: info@sratc.lt
Ekologė Inga Grigaliūnienė
mob. 864686593, faks. 8-41 520002, el. paštas: info@sratc.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą sudaro 31 puslapis (be priedų)

Leidimas išduotas 2007-02-19 Šiaulių RAAD (Nr. 73), koreguotas Šiaulių RAAD 2007-09-26, 2008-05-05, 2008-12-09, 2010-03-15, 2011-08-22, 2012-04-10,, 2012-07-09, 2012-12-10, 2014-02-25, pakeistas Aplinkos apsaugos agentūroje 2014-12-04.

Pakeistas 2018-01-16 Aplinkos apsaugos agentūroje
Pakeistas 2019-02-14 Aplinkos apsaugos agentūroje

Direktorius



A.V.

(parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai *

Paraiška leidimui pakeisti 2018-12-19 raštu Nr. (6-11 14.3.12E)2-55514 suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentu.

I. BENDROJI DALIS

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).

Sąvartyno savininkas ir operatorius – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – VšĮ ŠRATC).

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas (toliau – Sąvartynas) yra adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaim. sen., Šiaulių r. Bendras sąvartyno sklypo plotas – 21,2118 ha. Sąvartyno žemės sklypo kadastrinis Nr. 9103/0006:82. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai). VšĮ ŠRATC valstybinės žemės sklypu naudojasi pagal panaudos sutartį 2003-07-01 Nr. K91/03-0424, pakeista 2011-01-12 Nr. 31 SUN-1 (dėl padidėjusio sklypo iki 21,2118 ha).

Sąvartyno teritorijoje (sąvartyno sklype išskirtas ~ 1,13 ha plotas) pastatyti ir 2016 m. kovo 31 d. pradėjo veikti Šiaulių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai.

Sąvartynas yra apie 8 km į šiaurę nuo Šiaulių miesto centro, apie 2,8 km į vakarus nuo magistralinio kelio Nr. 154 Šiauliai - Gruzdžiai - Naujoji Akmenė.

Įvažiavimas į sąvartyno sklypą yra nuo magistralinio kelio Nr. 154 Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė.

Sąvartynas vakaruose ribojasi su UAB „Toksika“ – pavojingų atliekų deginimo įrenginiu ir pavojingų atliekų sąvartynu, šiaurėje – su Šiaulių miškų urėdijos Gubernijos mišku, rytuose – su laisvos valstybinės žemės fondo sklypu ir UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginių teritorija, pietuose su privačios žemės valdomis. Apie 1 km atstumu į pietryčius – odos pramonės skystų atliekų sąvartynas (uždarytas, reikultivuotas). Šiaurės rytinėje pusėje apie 700 m atstumu nuo sąvartyno teritorijos yra Pauparių buvusi karinė bazė.

Į sąvartyno normatyvinę 500 metrų sanitarinę apsaugos zoną gyvenamieji ir visuomeninės paskirties pastatai nepatenka. Artimiausi gyvenamieji namai (sodybos) nuo sąvartyno sklypo ribos nutolę apie 2 km rytų kryptimi (sodyba Bridų k.) ir 2,2 km vakarų kryptimi (sodybos Manišių k. 1 ir Manišių k. 2, Gruzdžių sen., Šiaulių r.). Arčiausiai ūkinės veiklos objekto esančios apgyvendintos teritorijos šiaurės rytų kryptimi yra Račiai (4,1 km); rytų kryptimi – Bridai (3,8 km), šiaurės rytų kryptimi – Smilgiai - (3,0 km); pietryčių kryptimi – Kėbliai (4,5 km), Vinkšnėnai – (3,9 km); pietų kryptimi – Pakarčiūnai (3,8 km); pietvakarių kryptimi – Kadugiai (5,6 km), Luponai – (4,7 km); vakarų kryptimi – Jurgaičiai (3,9 km); šiaurės vakarų kryptimi – Aukštuoliai (4,0 km), Manišiai – (2,5 km); šiaurės kryptimi – Daujočiai (5,2 km).

Bridų medicinos punktas apie 4,4 km į rytus, Šiaulių r. Verbūnų mokykla (Radvilų g. 3, Verbūnų k.) apie 6 km į vakarus, Šiaulių medelyno progimnazija (Birutės g. 40, Šiauliai) nuo ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 7,7 km į pietus.

Žemės sklypo plotas – 21,2118 ha. Iš jų sąvartyno sekcijų plotas apie 11,7 ha. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai). Sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, požeminio vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, kietųjų buitininių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos, pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos.

Savartynui detalizuoju planu nustatyta normatyvinė 500 metrų sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Gretimame sklype esanti UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo įrenginiams detalizuoju planu nustatyta 1000 metrų normatyvinė SAZ.

Artimiausi savartyno sklypui paviršinio vandens telkiniai – tai grioviai, iš visų pusių juosiantys savartyną. Savartynas yra paviršinio nuotėkio takoskyroje. Apylinkėse daug melioracijos kanalų, kurie sujungti su Kulpės ir Ringuvos upeliiais, kurie atitinkamai priklauso Ventos ir Mūšos upių baseinams. Ringuvos upelis prateka pietvakariniu savartyno sklypo pakraščiu. Pietvakarinė savartyno sklypo dalis patenka į Ringuvos upelio apsaugos juostą ir zoną, kuri yra 100 metrų.

Artimiausia vandenvietė Aukštakių – nutolusi nuo savartyno sklypo ribos apie 700 m į pietvakarius. Savartyno sklypas patenka į Šiaulių I (Lepšių) vandenvietės 3B juostą ir Šiaulių II (Birutės) vandenvietės 3B juostą. Šiaulių I (Lepšių) vandenvietė nutolusi apie 11 km į pietryčius, Šiaulių II (Birutės) vandenvietė – apie 7,6 km į pietus nuo savartyno sklypo ribos.

Artimiausia kultūros paveldo teritorija – Pauparių pilkapis (Pauparių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r.) (kodas 17392), nutolęs apie 2,6 km į šiaurę nuo savartyno.

Savartyno teritorijoje infrastruktūra gerai išvystyta. Sklypo teritorijoje yra įrengti elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, filtrato, paviršinio vandens surinkimo inžineriniai tinklai, siurbinės ir slėginiai vamzdynai, priešgaisrinis rezervuaras, ratų dezinfekavimo duobė, automobilinės svarstyklės, automobilių stovėjimo aikštelė, administracinis pastatas, filtrato kaupimo rezervuarai, filtrato valymo atvirkštinės osmozės būdu įrenginiai. Aplink visą savartyno teritoriją įrengti lietaus (paviršinio vandens) surinkimo grioviai.

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartynė šalinamos nepavojingos komunalinės ir gamybos atliekos, kurios susidaro Šiaulių regione. Atliekos priimanos pagal pasirašytas su komunalinių atliekų vežėjais sutartis arba priimanos iš jas tiesiogiai atvežusių juridinių asmenų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) ar gyventojų. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys ir (ar) gyventojai), priduodantys atliekas šalinimui savartynė, sudaro sutartis. Sutarčių sudarymo metu atliekų turėtojai supažindinami su atliekų priėmimo kriterijais ir kitais reikalavimais. Prie sutarties pridedami priedai: atliekų deklaracija, leidžiamų į savartyną priimti atliekų sąrašas, draudžiamų į savartyną priimti atliekų sąrašas, pagrindinis atliekų apibūdinimas.

Savartynas pradėtas eksploatuoti 2007 m., bendras savartyno plotas ~ 11,7 ha.

Savartynas padalintas į 4 sekcijas, kurios užpildomos toliais etapais:

- I etape užpildyta 1 sekcija iki 127 m aukščio ir dalinai uždenyta apie 30 cm grunto sluoksniu. Užpildžius I sekciją, pradėta pildyti 2 sekcija.
- II etape užpildyta 2 sekcija iki 127 m aukščio.
- III etape numatytas 3 sekcijos užpildymas iki 127 m aukščio ir asbesto aikštelės (subsekcijos), esančios 2 sekcijos šiaurės rytiniame kampe užpildymas.
- IV etape iki 127 m aukščio bus užpildoma 4 sekcija.

- V etape numatytas galutinis kaupo užpildymas. Galutinis kaupo aukštis sieks iki 142,5 m virš jūros lygio (be uždenjamąjo sluoksnio). Planuojama, kad savartyne bus pašalinta apie 2199 490 t atliekų.

Atliekų sutankinimui naudojamas atliekų tankintuvas Tana G290, savartyno sekcijose išpilamų atliekų kiekiui tolygiai paskleisti ir kitiems darbams atlikti naudojama speciali technika.

Transporto priemonės su atliekomis ir be jų sveriamos 2007 m. ir 2016 m. įrengtomis automobilinėmis svarstyklėmis, kurios prijungtos prie kompiuterinės sistemos, skirtos klientų atvežtų atliekų rūšiai ir kiekiui registruoti. Svarstyklių svėrimo ribos – min. 400 kg, max 60000 kg; $e=20$ kg.

Savartyne vykdomos šios operacijos:

- atliekų patikrinimas ir priėmimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais reglamentais bei ES direktyva dėl atliekų priėmimo į savartynus kriterijų ir tvarkos (2003/33/EB);
- atliekos, turinčios asbesto, šalinamos Darbo su asbestu nuostatose nustatyta tvarka pažymėtoje atskiroje sekcijoje, pagal inertinių atliekų savartyių reikalavimus;
- lietaus nuotekų nuo asfaltuotų paviršių surinkimas ir išvalymas naftos produktų atskirtuvuose (gaudyklose) bei išleidimas į melioracijos griovį, esantį sklypo teritorijoje;
- savartyno monitoringas.
- savartyno filtratas valomas atvirkštinės osmozės įrenginiais ir UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valykloje.

Su leidimo pakeitimu susiję:

- Teritorijoje, esančioje šalia Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyno, ant asfaltuotos dangos (toliau – atliekų tvarkymo aikštelė) numatoma priimti didelių gabaritų atliekas, medieną, naudotas padangas, kapinių atliekas, statybines ir griovimo atliekas, drabužius ir tekstilės gaminius ir rūšiuoti, atskirti tinkamas perdirbti ar naudoti atliekas ir jas paruošti naudoti bei laikyti iki perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymo aikštelės plotas ~ 990 m². Planuojama, kad per vienus metus į aikštelę bus atvežta ir sutvarkyta apie 10000 t atliekų, o vienu metu joje planuojama laikyti apie 80 t atliekų.

- Degios atliekos bus laikomos savartyno atliekų šalinimo III sekcijos asbesto subsekcijoje (apie 2500 m² plote). Technologinis degių atliekų laikymo proceso aprašymas:

- 1) Atliekų priėmimas – atliekos bus priimanos iš MBA įrenginių, gautos po mechaninio mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo. Bus priimanos energetinė vertė turinčios atliekos (kodas 19 12 10).
- 2) Vizualinė patikra – tikrinama, ar gautos atliekos atitinka savo pobūdį, ar jose nėra nereikalingų priemaišų. Laboratorinių tyrimų atlikti nenumatoma, nes pagal sudarytą sutartį, atliekas perduodanti įmonė išpareigoja perduoti tik nepavojingas atliekas, susidarancias jų ūkinės veiklos metu, todėl atsakomybė dėl netinkamų atliekų perdavimo tenka atliekas perduodančiai įmonei.
- 3) Išskrovimas – transporto priemonė, atvežusi atliekas, po reikalingų dokumentų įforminimo, yra nukreipiama į asbesto subsekciją, kur atliekos bus išskraunamos. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais atliekų talpinimas į subsekciją ir paėmimas iš jos bus fiksuojamas surašant aktą, kuriame nurodoma atliekų patalpavimo ar paėmimo vieta, laikas, kaupo suformavimo, išformavimo pradžia ir

pabaigą, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

4) Laikymas – atliekos bus laikomos asbesto subsekcijoje iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Atliekos bus laikomos kiek galima trumpiau, t. y. bus siekiama laikomas atliekas kuo skubiau atiduoti deginimui, taip siekiant išvengti kvapų susidarymo ir pan.

5) Perdavimas atliekų tvarkytojams – pradėjus vykdyti veiklą bus sudaromos sutartys su atliekų tvarkytojais, pagal kurias atliekos bus perduodamos. Per metus į šią subsekciją planuojama atvežti 14450 t. atliekų, o vienu metu ten jų neturėtų būti likę ne daugiau nei 2310 tonų.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas

1 lentelė

Įrenginio pavadinimas	Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla
1	2
Siaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas	5.5. p. sąvartynai, kaip apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatyme, priimančys daugiau negu 10 tonų atliekų per dieną arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25 000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla.

Atliekų šalinimas sąvartyne nepriklauso veiklos rūšims ir šalinimams, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Sąvartyne nėra įdiegta sertifikuota aplinkos vadybos arba kita vadybos sistema.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Atliekų tvarkymo tarnyba ir ekologas (įmonėje darbuotojų išipareigojimai už aplinkos apsaugą yra nurodyti jų pareigybių aprašymuose).

Geriausio prieinami gamybos būdai sąvartynams netaikomi.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

Aplinkosaugos veiksmų planas neteikiamas.

7. Vandens išgavimas.

Geriamas vanduo ir vanduo, naudojamas ūkio-buities reikmėms tiekiamas iš UAB „Šiaulių vandens“. Požeminių gręžinių nėra, vanduo iš paviršinių vandens šaltinių neimamas, atitinkamos Leidimo lentelės nepildomos.

8. Tarša į aplinkos orą.

Aplinkos oro tarša dėl nežymaus poveikio aplinkai nereglamentuojama. Iš sąvartyno išsiskiriantis metanas turi būti surenkamas ir panaudojamas šilumai arba elektros energijai gauti.

9. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.


Buitinės nuotekos (apie 3 m³/d, išleistuvo Nr. BN2) perduodamos į UAB „Šiaulių vandens“ nuotekų valymo įrenginius. Visos kitos nuotekos, susijusios su atliekų laikymu ir apdorojimu, tvarkomos esamoje nuotekų (filtrato) tvarkymo sistemoje.

Lietaus nuotekos nuo asfaltuotos aikštelės (9465 m²), per paviršinių nuotekų valymo įrenginius išleidžiamos į melioracijos griovį, kuris įteka į Ringuvos upelį.

Sąvartyno filtratas šiuo metu yra valomas UAB „Šiaulių vandens“ nuotekų valykloje pagal sutartį, nustatančią, kad teršiančiųjų medžiagų koncentracijos neviršytų sutartyje nustatytų taršos normatyvų ir kitų, sutartyje nenurodytų, teršiančiųjų medžiagų koncentracijos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytųjų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą. Kasdien į nuotekų valyklą pateikiama apie 80 m³(~10 m³/val.)nevalyto filtrato.

Sąvartynas buvo projektuotas įrengiant filtrato valymui atvirkštinės osmozės įrenginius. Šie įrenginiai niekada nepasiekė projekcinio filtrato išvalymo laipsnio, jie dažnai gedo, dažnai buvo remontuojami, derinami, vėl remontuojami, bandomi ir t. t. Leidimo rengimo metu jie yra veikiantys, jų našumas nepakitęs (5 m³/h;120 m³/d.), tačiau jie laikomi rezerve tam atvejui, jei filtrato, perduodamo į nuotekų valyklą, kokybė netenkins sutartyje numatytų reikalavimų (t. y. filtratas bus per daug užterštas, ypač sunkiaisiais metalais) ir nuotekų valykla atsisakytų filtratą priimti. Jei taip atsitiktų, tuomet būtų paleisti atvirkštinės osmozės įrenginiai. Tačiau jie sugebės išvalyti tik pusę susidariusio filtrato. Kita dalis filtrato bus talpinama įrengiuose rezervuaruose ir talpyklose. Toliau išskoma techninių sprendimų, kad sąvartyno filtratas būtų sutvarkomas kuo optimaliau ir nesukeliant taršos pavojaus. Veiklos vykdytojas leidimo rengimo metu dar negali informuoti, koks bus tas galutinis sprendimas,

susijęs su sąvartyno filtrato sutvarkymu. Būtina pažymėti, kad filtrato valymas turi būti vykdomas visą sąvartyno eksploatacijos laikotarpį ir uždarius sąvartyną, iki filtrato susidarymo sąvartyno kaube pabaigos.



1 pav. Filtrato pajungimo į VAB „Šiaulių vandens“ slėginę nuotekų liniją vieta (šulinys ŠV25)

2 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtumo apkrova.

Eil. Nr.	Nuotekų išleidimo vietos / priimtavo aprašymas	Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas	Leistina priimtavo apkrova				
			hidraulinė		parametras	teršalais	
			m ³ /d	m ³ /metus		mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UAB „Šiaulių vandens“ nuotekų valykla. Savartyno filtrato padavimas slėgine linija (nuotekų perdavimo sturblinės koordinatės x=454959; y=6209566). Nuotekos apskaitomos skaitikliu MAG5000	2017 m. balandžio 3 d. sutartis Nr. S-17-88	80	iki 21 000	ChDS/BDS7 BDS7 Nbendrasis Pbendrasis Cr Cu Ni Zn SM	Santykis mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	≤11 1000 1000 20 2 0,2 0,5 1 350

10. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

Regioninio savartyno apylinkių teritorijos viršutinę geologinio litologinio pjūvio dalį sudaro 0,3-0,4 m storio dirvožemio sluoksnis. Giliau slūgso glaciogeninės nuogulos, o kai kur viršutinėje pjūvio dalyje slūgso 0,3-1,5 m storio fluvio-glacialinės nuogulos. Šių nuogulų sluoksnio pado aukščio svyruoja nuo 107 iki 105 m. Gruntinis vanduo rastas tikrai vieno grėžinio ribose. Vandenių talpinančios nuogulos – dulkingas smėlis. Vandeningo sluoksnio storis siekia tikrai 0,2m. Tyrinėjimų metu vanduo slūgsojo 1,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Lietinguoju periodu metu gruntinio vandens lygis gali pakilti, tačiau jo lygį apsprėndžia kanalų sistema, įjosianti esamą mišką. Tarpsluoksninis vanduo išplitęs visoje tyrinėtoje teritorijoje. Vandeningo tarpsluoksnio storis svyruoja nuo 12 iki 14 m.

Savartynas įrengtas pagal ES direktyvų reikalavimus. Įrengiant savartyną, iškasus kaupo dugną iki reikiamos aukščio, natūralus pagrindo grunto 500 mm storio sluoksnis buvo gerai sutankinamas, jo laidumas vandeniui turėtų būti mažesnis nei 1x10⁻⁶ m/s. Po grunto tankinimo dugnas buvo apžiuėtas, o po grunto tankinimo kysantys aštresni akmenys pašalinti prieš klojant geotekstilę. Kaupų dugnai įrengiami sandartūs, nepralaidūs susikaupiančiam filtratui.

Ant apsauginio smėlio sluoksnio kraunamos atliekos. Susidarintus filtrato surinkimui kaupo dugnas formuojamas su 2% nuolydžiu į kraštus. Kaupo duobės kraštų šlaitai formuojami 1:2 nuolydžiu.

Drenažinio sluoksnio dugne ant geomembranos, žemiausioje dalyje klojama rifliuotų plastmasinių drenažo vamzdžių DN180/200 mm linija. Vamzdžiai apsukami 0,6mm storio geotekstile. Drenažo vamzdžių linijos išilginis nuolydis 0,2%. Ant drenažo linijos statomi g/b surenkami

kontroliniai šuliniai DN1000 mm.

Kad paviršiniai lietaus ir tirpsmo vandens nepatektų į filtrato formavimosi zoną, drenaziniame sluoksnyje pastatytos diafragmos iš geomembranos. Diafragmos padalina kaupą skersai ties kontroliniais šuliniais. Šuliniuose vamzdis uždaromas plastmasiniu kamščiu. Pritekantis į šulinį neužterštas vanduo iš šulinio pašalinamas drenaziniu siurbliu.

Atliekos atliekų tvarkymo aikštelėje turi būti tvarkomos ant asfaltuotos dangos. Paviršinės nuotekos turi būti surenkamos ir valomos esamuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Laikant degiasias atliekas subsekcijoje turi būti užtikrinama, kad nebūtų daromas poveikis aplinkai ir sąvartyno struktūrai, kadangi ja (filtrato ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklais) bus naudojamas.

Išanalizavus sąvartynę vykdomo požeminio vandens monitoringo duomenis, nustatyti susirūpinimą keliantys faktai – sąvartyno teritorijos vakarinėje dalyje gruntuiniame vandenyje (gręžiniai Nr. 41377 ir 41378) jau 2016 metais nustatyti intensyvios taršos požymiai. Šioje vietoje vandens mineralizacija visus metus buvo padidinta, rasta neleistina tarša chloridais, natrio jonais, mineralinio azoto junginiais, organinėmis medžiagomis, nitratais. Todėl veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, kurias jam nurodys kompetentinga institucija – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Apie vykdomas priemones taršai nutraukti/sumažinti arba apriboti būtina reguliariai informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybą.

11. Atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas.

Siekiant, kad Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynę būtų šalinamos tik netinkančios perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos, prieš sudarant sutartis dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo sąvartynę, juridiniai asmenys privalo pateikti atliekas apibūdinančią informaciją.

Sąvartyno teritorijoje 2016 m. kovo 31 d. pradėjo veikti Šiaulių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriems išduotas atskiras Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Šiuose įrenginiuose atskirtos tinkamos perdirbti antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos (vadovaujantis operavimo sutartimi, atskiriama metalai ir metalo pakuočės, kurie yra perduodamos perdirbėjams) bei perdirbtinai netinkamos, tačiau energetinę vertę turinčios antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos perduodamos tokių atliekų perdirbėjams ir (ar) naudotojams, todėl šios atliekos nepatenka į sąvartyną. Kitos atliekos, jei nėra galimybių jų perdirbti ar panaudoti, šalinamos sąvartynę, laikantis atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento nuostatų.

Sąvartynas – didelis įrenginys, kurio pagrindinė paskirtis – atliekų šalinimo veikla. Šios veiklos vykdymo metu taip pat susidaro nedideli kiekiai atliekų: buitinėse patalpose - mišrių komunalinių atliekų, dienos šviesos lempos, sąvartyno paviršinių (lietaus) nuotekų nuo asfaltuotų paviršių valymo įrenginiuose - naftos produktų/vandens separatorių dumblas ir tepaluotas vanduo, transporto eksploatavimo ir remonto atliekos. Su sąvartyno eksploatacija susijusios veiklos metu susidarčiusios atliekos perduodamos atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms.

3 lentelė. Susidarancios atliekos.

Atliekos		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas
1	2	3
13 05 02*	Naftos produktų/vandens separatorių dumbblas	Naftos produktų/vandens separatorių dumbblas
13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
13 02 08*	Kita variklio, pavary dėžės ir tepamoji alyva	Tepalai
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibūdintus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Panaudoti sorbentai ir kt.
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos padangos
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Dienos šviesos lempos
20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenių	Šaldytuvai, oro kondicionavimo prietaisai
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių	Špauzdintuvai, kopijavimo aparatai, monitoriai, mobilieji telefonai
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Mikrobangų krosnelės, el. virdukliai, vaizdo kameros, dūmų detektoriai, smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, kompiuteriai ir kita smulki įranga IT
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Buitinės atliekos

Savartyne atliekų sluoksnių perdengimui ir kelių formavimui naudojamos statybinės ir griovimo atliekos. Savartyno teritorijoje, pradėjus veikti Šiaulių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, papildomai naudojamas ir šiais įrenginiais pagamintas techninis kompostas ir (arba) stabilizatas, jei gauti produktai atitinka LR aplinkos ministro 2012 m. rugėjo 26 d. įsakyme Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilizato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ nurodytus kokybės parametrus. Techninis kompostas ir stabilizatas naudojami savartyno eksploataciniams poreikiams (savartyne šalinamų atliekų kaupimo uždengimui, kaupimo šlaifų apželdinimui, atliekų sluoksnių perdengimui).

Uždarytos savartyno sekcijų šlaifų apželdinimui planuojama naudoti nuotekų valykloje susidaranti apdorotą nuotekų dumblą.

12. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

4 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Leidžiamos naudoti atliekos			Atliekų naudojimo veikla		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.	
1	2	3	4	5	6
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpės ir keramika	R10	50 000	R10
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 0 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų			
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	Bituminiai mišiniai, kuriuose nėra akmenų anglių dervos			
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	Gruntas ir akmenys, kuriuose nėra pavojingųjų medžiagų			
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Įvairios mišrios statybos ir griovimo atliekos, likę po rušiavimo, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų			
19 08 02	Smėliagaudžių atliekos	Smėliagaudžių atliekos			
19 12 09	Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)	Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)	R10	1 500	R10
20 02 02	Gruntas ir akmenys	Gruntas ir akmenys			
20 03 03	Gatvių valymo liekanos	Gatvių valymo liekanos			
19 08 05	Miesto buitininių nuotekų valymo dumblas	Dumblas sąvartyno šlaitų reikultivavimo tikslams			

5 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

Leidžiamos šalinti atliekos	Atliekų šalinimas
-----------------------------	-------------------

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)	Projektinis įrenginio pajėgumas	Didžiausias numatomas šalinimi bendras atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
02 01 04	Plastikų atliekos (išskyrus pakuočių)	Neitinkama perdirbimui plėvelė, plastikai	D1	2199 490 t	120 000
02 03 04	Medžiagos, neitinkamos vartoti ar perdirbti	Sandėlių sąšlavos	D1		
02 06 01	Medžiagos, neitinkamos vartoti ar perdirbti	Neitinkamos perdirbti kepimo ir konditerijos pramonės atliekos	D1		
02 07 04	Medžiagos, neitinkamos vartoti ar perdirbti	Atliekos iš gėrimų gamybos	D1		
04 01 09	Odos išdirbimo ir apdailos atliekos	Odos išdirbimo ir apdailos atliekos	D1		
07 02 13	Plastikų atliekos	Neperdirbamas plastikas	D1		
10 01 01	Dugno pelenai, šlakai ir garo katilų dulės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	Dugno pelenai, šlakai ir garo katilų dulės	D1		
10 01 03	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	D1		
10 11 03	Stiklo pluošto medžiagų atliekos	Stiklo pluošto medžiagų atliekos	D1		
10 11 12	Stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Stiklo atliekos, neturinčios pavojingųjų medžiagų	D1		
12 01 05	Plastiko drožlės ir nuopjovos	Plastiko drožlės ir nuopjovos	D1	2199 490 t	120 000
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, kurių sudėtyje nėra asbesto	D1		
16 01 19	Plastikas	Mašinų buferiai, panelės, plastikai iš mašinų	D1		

16 01 20	Stiklas	Transporto priemonių stiklo atliekos	D1
17 02 01	Medis	Statybinių atliekų medis	D1
17 02 02	Stiklas	Statybinių atliekų stiklas: blokai, vitrinos	D1
17 02 03	Plastikas	vamzdžiai, reimai	D1
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Stiklo, mineralinė vata, polistiroli	D1
19 08 01	Grotų atliekos	Grotų atliekos	D1
19 09 01	Pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	Pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	D1
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikų rūšiavimo liekanos	D1
19 12 05	Stiklas	Po rūšiavimo, smulkinimo, suslegimo, granuliacinio liekančios stiklo atliekos	D1
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena, neturinti pavojingųjų medžiagų	D1
19 12 08	Tekstilės dirbiniai	Tekstilės dirbiniai	D1
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Po rūšiavimo likusios šalinimui atliekos	D1
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	D1
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	D1
20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Buitinių atliekų mediena, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų	D1
20 01 41	Kaminių valymo atliekos	Kaminių valymo atliekos	D1
20 02 03	Kitos biologišškai neskaidžios atliekos	Kitos biologišškai neskaidžios atliekos	D1
20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos stambios ir netinkamos perdirbti atliekos	D1

6 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis inžininio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpių ir keramikos gaminiai, neužteršti kitomis atliekomis	R12	10 000
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 0 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, be pavojingų cheminių medžiagų	R12	
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	Bituminė danga, ruberoidas, asfaltbetonis	R12	
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	Gruntas ir akmenys	R12	
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Čerpės, betonas, plytos	R12	
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	S5, R12	
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	S5, R12	
20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Buitinių atliekų mediena, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų	S5, R12	10 000
20 02 03	Kitos biologiška nesuyrančios atliekos	Kitos biologiška neskaidžios atliekos	S5, R12	
20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Baldai, langai, durys, dviračiai	S5, R12	

7 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Inžininio pavadinimas - Atliekų tvarkymo aikštelė

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Lengvųjų ir krovininių automobilių padangos	R13	80	R3, R5
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpių ir keramikos gaminiai, neužteršti kitomis atliekomis	R13		R5, R10
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, neurodyti 17 0 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, be pavojingų cheminių medžiagų	R13		R5, R10
17 03 02	Bituminiai mišiniai, neurodyti 17 03 01	Bituminė danga, ruberoidas, asfaltbetonis	R13		R5, R10
17 05 04	Gruntas ir akmenys, neurodyti 17 05 03	Gruntas ir akmenys	R13		R5, R10
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, neurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Čerpės, betonas, plytos	R13		R5, R10
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	R13, D15		R1, D1
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	R13, D15		R1, D1
20 01 38	Mediena	Buitinių atliekų mediena, kuriose nėra pavojingųjų medžiagų (mediniai įrankiai, langų, baldų, durų medinės dalys)	R13, D15		R1, D1
20 02 03	Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos	Kitos biologiškai neskaidžios atliekos	R13, D15		R5, R10, D1
20 03 07	Didelių gabaritų atliekos	Baldai, langai, durys, dviračiai	R13, D15		R1, R3, D1
Atliekos susidarėjusios atliekų apdorojimo metu					

19 12 02	Juodieji metalai	Metai iš didžiųjų atliekų ardymo	R13		R4
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena iš didžiųjų atliekų ardymo (lentynos, rėmai)	R13, D15		R1, R3, D1
19 12 08	Tekstilės dirbiniai	Tekstilės dirbiniai	R13, D15		R1, D1
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinys) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	Neįkamos perdurti ar kitaip panaudoti atliekos iš didžiųjų atliekų ardymo, bei kitų biologškai nesuyrančių atliekų sijavimo	R13, D15		R1, D1

Irenginio pavadinimas - III sekcijos asbesto subsekcija

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6
19 12 10	Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	Aukštos energetinės vertės degiosios atliekos	R13	2310	R1

Irenginio pavadinimas - Savartynas

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t
				Tolimesnis atliekų apdorojimas

1	2	3	4	5	6
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpės ir keramika	R13	916,67	R10
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, kuriuose nėra pavojingųjų medžiagų	R13		R10
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	Bituminiai mišiniai, kuriuose nėra akmens anglių dervos	R13		R10
17 05 04	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	Gruntas ir akmenys, kuriuose nėra pavojingųjų medžiagų	R13		R10
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Ivairios mišrios statybos ir griovimo atliekos, likę po rūšiavimo, kuriuose nėra pavojingųjų medžiagų	R13		R10
19 08 02	Smėliagaudžių atliekos	Smėliagaudžių atliekos	R13		R10
19 12 09	Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)	Prastinės kokybės mineralinės medžiagos atskyrus statybos ir griovimo atliekas bei kitas biologišškai nesuyrančias atliekas (pvz., smėlis, akmenys)	R13		R10
20 02 02	Gruntas ir akmenys	Gruntas ir akmenys	R13		R10
20 03 03	Garvių valymo liekanos	Garvių valymo liekanos	R13		R10

8 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas - subsekcija statybinėms medžiagoms, turinčioms asbesto

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų šalinimas		
					Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)	Projektinis įrenginio pajėgumas	Didžiausias leidžiamas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1	2	3	4	5	6	7	8
TS-21	Atliekos, turinčios asbesto, izoliacinės statybinės medžiagos	17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	D5	II sekcijos asbesto subsekcija – 57 500 t	2 000
		17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	D5		

13. Papildomos sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 8¹ punktuose.

Veiklos vykdytoji nesuteikia teisę atliekų deginimui.

14. Papildomos sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051) reikalavimus.

Savartyno klasė	Nepavojingų atliekų sąvartynas su asbesto turinčių atliekų šalinimo subsekcija (II sekcijos asbesto subsekcija ir III sekcijos asbesto subsekcija)
Savartyno techniniai parametrai	Bendras savartyno sklypo plotas – 21,2118 ha Projektinis atliekų šalinimo pajėgumas: 2 199 490t atliekų.
Atliekų priėmimo kriterijai	1. Nepavojingų atliekų sąvartyne galima šalinti šias atliekas: - komunalinės atliekos, kurių nėra galimybės naudoti pakartotinai ar perdirbti; - kitas atliekas, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą pavojingų atliekų apibrėžimą; - stabilias, nereaguojančias (pvz., sukiečintas ar susitiklintas) pavojingas atliekas, iš kurių išplaunamas filtratas yra ekvivalentiškas filtratui, išplaunamam iš nepavojingų atliekų; - po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo (technologijų pagalba) likusias netinkamas pakartotinai panaudoti ir perdirbti, tačiau energetinę vertę turinčias komunalines atliekas, kai nėra galimybių įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 plano patvirtinimo“, 206 punkte nustatyto artumo principo ir nėra pakankamų esamų šių atliekų dalies

	naudojimo energijai gauti pajėgumų; - asbesto turinčios atliekos šalinamos sąvartyno II sekcijoje įrengtoje asbesto turinčių atliekų šalinimo subsekcijoje. Užpildžius subsekciją, asbesto turinčios atliekos šalinamos III sekcijoje įrengtoje asbesto subsekcijoje. 2. Nepavojingų atliekų sąvartynė draudžiama šalinti: - skystas atliekas; - sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir esdinančias atliekas (pasižymintįs viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014-12-18 Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014 (toliau – Komisijos reglamentas Nr. 1357/2014), kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), III priede „Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos; - infekuotas ir kitas medicininės atliekas (pasižymintįs Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo skyriaus „1. Vertinimas ir klasifikavimas“ 2.2.1. papunktyje nurodytomis savybėmis), kūno dalis ir (ar) organus, susidarantių sveikatos priežiūros ar veterinarijos įstaigose; - ozono sluoksnį ardantiąs medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą; - smulkintąs bei nesmulkintąs padangas; - pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Šalinti sąvartynuose leidžiama tik baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo apdoroti ir perdurti Europos Komisijos GPGB informaciniuose dokumentuose su paskutiniiais pakeitimais (skelbiamuose Europos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės biuro tinklalapyje http://eippcb.jrc.es) nustatytus arba aukštesnius aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas; - neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdurti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai; - atskirai surinktas EEĮ atliekas, kurios nebuvo apdorotos pagal EEĮ bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; - nuotekų dumblių; - sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegrazuojamas atliekas; - pavojingas atliekas, pasižymintįs viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Komisijos reglamente Nr. 1357/2014, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 37.1-37.4 punktuose.
--	---

Atliekų priėmimo ir kontrolės planas	<i>Atliekos, kurioms nereikia pagrindinio apibūdinimo, priimanos sąvartyne nereikalaujant papildomų tyrimų. Fiziniai asmenys atvežę atliekas į sąvartyną nurodo kokias atliekas atvežė, atliekų priėmėjas-kontrolierius patikrina atliekas ir užpildo atliekų priėmimo deklaraciją. Įmonės/vežėjai ar organizacijos, turintys rašytinės formos sutartis su VšĮ ŠRATC, turi pateikti atliekų priėmėjui-kontrolieriui jau užpildytą ir pasirašytą atliekų priėmimo deklaraciją.</i> <i>Atliekų turėtojas, kurio atliekos priskiriamos atliekoms, kurioms reikalingas apibūdinimas, turi atlikti pagrindinį atliekos apibūdinimą. Pagal gautus apibūdinimo rezultatus identifikuojama, ar atlieką galima priimti į nepavojingų atliekų sąvartyną. Atliekų turėtojas pateikia sąvartyno operatoriui „Pagrindinis atliekų apibūdinimas“ ir, jei atlieka tinkama priimti į nepavojingų atliekų sąvartyną, pasirašoma atliekų priėmimo ir apdorojimo sutartis.</i> <i>Atliekų vežėjas, atvežęs atliekas, turi pateikti užpildytą atliekų priėmimo deklaraciją atliekų priėmėjui-kontrolieriui. Atliekų priėmėjas-kontrolierius patikrina siunčiamų atliekų dokumentus, įrodančius, kad šios atliekos gali būti apdorojamos sąvartyne ir atitinka atliekų priėmimo į sąvartyną kriterijus pagal „Pagrindinis atliekų apibūdinimas“ bei vizualiai ir vaizdo kameros, įrengtos virš automobilinių svarstyklių, pagalba patikrina atliekas, ar jos atitinka siuntėjo ar vežėjo pateiktų dokumentų įrašus. Jei atvežtos atliekos atitinka dokumentuose pateiktą informaciją, pasveria transporto priemonę su atliekomis ir nurodo į kurią sąvartyno sekciją važiuoti. Atliekos dar kartą vizualiai patikrinamos atliekų išpylimo vietoje. Apie atliekų atitikimą/neatitikimą darbuotojas informuoja atliekų priėmėją-kontrolierių. Jei atliekos neatitinka atliekų priėmimo deklaracijoje pateiktos informacijos, atliekų vežėjas organizuoja atliekų pakrovimą atgal į mašiną ir atliekas išveža iš sąvartyno. VšĮ ŠRATC nutraukdamas sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų (pvz., pristatomos tokios atliekos, kurios negali būti priimanos į sąvartyną) nedelsdamas informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. Kai atliekos priimanos atliekų apdorojimui, vežėjui, išvažiuojant iš sąvartyno, pasverinama tuščia transporto priemonė ir atliekų priėmėjas-kontrolierius pasirašo atliekų priėmimo deklaracijoje. Jei atliekos nepritamos atliekų priėmėjas-kontrolierius atliekų priėmimo deklaracijoje nurodo atliekų nepriėmimo priežastį ir informuoja atliekų tvarkymo tarnybos vadovą, kuris surašo laisvos formos aktą. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Patikrinimo aktas išsiunčiamas/perduodamas atliekų turėtojui. Atliekų priėmimo ar nepriėmimo atvejais, vežėjui atiduodama atliekų priėmimo deklaracijos šaknelė.</i> <i>Jei priėmimo ir/ar iškrovimo metu nepakankamos ir/ar pažeistos asbesto turinčių atliekų pakuotės, atliekos turi būti sudrekinamos, kad asbesto plaušeliai nepasklistų ore, ir sudedamos į dvigubus polietileningus maišus arba apsučkanos polietileno plėvele bei pažymima etiketėmis, nurodančiomis, kad pakuotėje yra asbesto atliekos. Pavojingosios atliekos nepritamos, jei vežėjas nepateikia ar pateikia neužpildytą</i>
--------------------------------------	---

	pavojingųjų atliekų lydraštį, jei nustatoma, kad lydraštyje informacija yra neteisinga ar netiksli, išskyrus tuos atvejus, kai pavojingosios atliekos priimanos iš fizinio asmens. Jei pavojingųjų atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka pavojingųjų atliekų lydraštyje pateiktų duomenų, surašomas aktas, kurį pasirašo vadovas ir atliekų vežėjas, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuojamas pavojingųjų atliekų turėtojas ir to aplinkos apsaugos departamentas, kurio teritorijoje yra registruotas pavojingųjų atliekų turėtojas.
Atliekų registracijos ir apskaitos sistema	Atliekų registracijos ir apskaitos sistemą sudaro: automobiline svarstyklės ir kompiuterinė įranga. Savartyno atliekų priėmėjas-kontrolierius automobiline svarstykle pasveria į savartyną atvažiavusią transporto priemonę su atliekomis. Nurodytoje vietoje išpylusi atliekas, transporto priemonę sveriamą antrą kartą. Automobiline svarstykle prijungtos prie kompiuterinės sistemos klientų atvežtų atliekų rūšiai ir kiekiui registruoti. Automobiline svarstykle (60 t) sujungtos su kompiuterine duomenų baze ir internetiniu tinklu Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – savartynas. Įdiegtos kompiuterinės apskaitos sistemos pagalba užfiksuoja atvažiavusios ir išvažiavusios iš savartyno kaupo ar išvažiavusios iš MBA įrenginių teritorijos transporto priemonės svoris, tokiu būdu žinomas pristatytas į savartyną atliekų kiekis. Užpildoma atliekų priėmimo deklaracija. Prie deklaracijos prisegamas kvitas su atliekų priėmimo duomenimis. Atliekų priėmėjas-kontrolierius uždeda asmeninį darbuotojo spaudą ir deklaracijos atplėšiamąjį taloną atiduoda vežėjui, taip pat pasirašo kitus dokumentus (pvz., važtaraščius). Automobiline svarstyklems reguliariai, kartą per metus, atestuotų įmonių metrologinė patikra vykdoma vadovaujantis LR metrologijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2966) 19 str. Savartyne priimanų atliekų apskaita vedama atliekų vežėjų, pateiktų kartu su pristatytomis atliekomis, deklaracijų pagrindu. Pristatytų atliekų kiekį fiksuoja savartyno atliekų priėmėjas-kontrolierius, pasveręs atliekas. Tvarkant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis kompiuteriu, kartą per mėnesį atspausdinama ir atsakingų asmenų parašais patvirtinama atliekų tvarkymo suvestinė. Įdiegta kompiuterinė apskaitos sistema duomenis perduoda į serverį bei leidžia informaciją stebėti internetu, formuoti reikiamas ataskaitas. Atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengiamos atitinkamai atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos duomenų pagrindu ir jose pateikti duomenys turi atitikti atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis.

Savartyne naudojamos technikos charakteristikos	Atliekų sutankinimui naudojamas atliekų tankintuvas Tana G290, svoris – 29 t, atliekų tankinimas vykdomas volais, kurių diametras – 1,5 m, atliekų tankinimas iki 1-1,3 t/m³. Savartyno sekcijose išpilamų atliekų kiekiui tolygiai paskleisti naudojama technika: - buldozeris Shantui SD -13, kuras-dyzelinas; - vikšrinis buldozeris Komatsu D61EX-23, kuras-dyzelinas. Aplinkos ir kelių priežiūrai, sniego stundymui, žolės pjovimui, grunto vežimui atliekų perdengimui savartyne naudojama technika: - traktorius BELARUS 892, kuras-dyzelinas; - frontalinis krautuvas CASE 695 SR, kuras-dyzelinas. Transporto priemonės su atliekomis ir be jų sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Svarstyklių svėrimo ribos – min.400 kg, max 60000 kg; e=20 kg.
Savartyno užpildymo tvarka	Savartynas padalintas į keturias sekcijas, kurios užpildomos tokiais etapais: I etape užpildyta 1 sekcija iki 127 m altitudės ir uždengta apie 30 m grunto sluoksniu. Užpildžius I sekciją, pradėta pildyti 2 sekcija. II etape pildoma 2 sekcija iki 127 m altitudės. III etape numatytas 3 sekcijos užpildymas iki 127 m altitudės ir asbesto aikštelės (subsekcijos), esančios 2 sekcijos šiaurės rytiniame kampe užpildymas. IV etape iki 127 m altitudės bus užpildoma 4 sekcija. V etape numatytas kaupo užpildymas. Galutinis kaupo aukštis sieks iki 142,5 m virš jūros lygio (be uždengiamojo sluoksnio).
Atliekų sutankinimo metodai ir laipsnis	Kiekvienos darbo dienos pabaigoje atliekos paskleidžiamos ne storesniu kaip 0,5 m sluoksniu ir sutankinamos atliekų tankintuvu Tana G290 iki 1-1,3 t/m³. Tankintuvas atliekas tankina važiuodamas per jas ne mažiau kaip 3-5 kartus.
Atliekų perdengimo metodai, periodiškumas ir perdengimui naudojamo grunto arba kitos panašios fizine struktūra inertinės medžiagos šaltiniai ir jų	Kiekvieną dieną atliekų sluoksnius yra dengiamas. Esant šaltam metų periodui, kai žemės paviršius užšąla, kasdienio atliekų sluoksnio dengimo galima atsisakyti. Supiltų ir sutankintų atliekų sluoksniai ne storesni nei 2 m, perdengiami 0,15-0,2 m grunto tarp sluoksniu. Supiltų ir sutankintų atliekų sluoksniai turi būti uždengiami tarpiniu uždengimu. Tarpiniam uždengimui galima naudoti mineralines medžiagas (gruntą, smulkintą statybinių laužą, akmenis, smėlį), stabilizantą, techninį kompostą ar kitas medžiagas. Savartyno personalas registruoja uždengimui sunaudojamos medžiagos kieki. Perdengimui naudojamo grunto stabilizato rodikliai turi būti: statinis kvėpavimo indeksas – mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg O₂/g (s. m.) arba dinaminis

techniniai rodikliai	kvėpavimo indeksas < 1000 mg O₂/kg V/S/val., arba GB₂₁ (dujų susidarymo testas) < 20 litrų/g (s. m.), arba bendrosios organinės anglies BOA_{elinate} < 500 mg/litre. Norint užtikrinti saugų ir efektyvų sąvartyno eksploatavimą bei siekiant optimaliai išnaudoti turimą kaupo tūrį įrengiami III sekcijos išoriniai apsauginiai pylimai, padedantys formuoti būsimo kaupo kontūrus ir formą. Suformuoti išoriniai pylimai eksploatuojant padės išvengti sekcijos kaupo tūrio praradimus dėl perlekštai įrengtų kaupo šlaitų, dėl neinkamai ir ne vietoje įrengtų užvažiavimo kelių ir kitų eksploatacinių sąvartyno kaupo formavimo netikslumų. Sąvartyno sekcijos eksploatacijos metu įrengti išoriniai apsauginiai pylimai atlieka kaupo stabilizavimo funkciją bei atriboja atskirų atliekų deponavimo plotus kaupo užpildymo metu. Kita svarbi apsauginių pylimų funkcija yra ta, kad šie suformuoti išoriniai pylimai mažina paviršinio vandens patekimą į sąvartyno sekciją, tuo galimai sumažinamas ir sekcijoje susidarantis filtrato kiekis, kurį būtina sutvarkyti ji išvalant. Suformuotus išorinius kraštinių sekcijų pylimus ateityje bus galima integruoti į bendrą sąvartyno paviršiaus uždengimo sistemą. Išorinių apsauginių pylimų šlaitų nuolydžiai įrengiami santykiu 1:3, vidiniai apsauginiai pylimo šlaitai (į kaupo pusę) formuojami nuolydžiu 1:1. Pirmojo išorinio apsauginio pylimo aukštis turėtų būti 2,20 m, o kitų išorinių apsauginių pylimų – 2,0 m. Formuojami apsauginiai pylimai sutankinami (Evd ≥ 25 MN/m² ar Dpr ≥ 97 %) kompaktoriumi, volais, vibroplokštėmis ar kita tankinimo technika.
Filtrato surinkimas ir valymas	Sąvartyno filtratas surenkamas sąvartyno dugne įrengtomis filtrato surinkimo drenomis. Filtratui surinkti sekcijos dugne višį HDPE geomembranos žvyro drenaziame sluoksnyje suprojektuotos filtrato drenos iš PE grotučių/perforuotų ≥ Ø200 mm diametro drenažo vamzdžių. Toliau jame (aukščiausiam) drenažo vamzdžių gale statomi kontroliniai g/b šuliniai. Atitekęs iš sekcijos filtratas, drenažo vamzdžiais surenkamas į g/b surinkimo šulinį, iš kurio patena į siurblinę „S“. Siurblinėje sumontuotų siurblių pagalba filtratas paduodamas į filtrato kaupimo/išlaikymo rezervuarus. Vieno rezervuaro talpa ~ 4000 m³, kito ~ 5000 m³, bendra talpa ~ 9000 m³. Rezervuare sukauptas sąvartyno filtratas siurblių pagalba yra pumpuojamas į atvirkštinės osmozės valymo įrenginius arba į UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. Filtrato užterštumo koncentracijai nustatyti, prie filtrato siurblinės įrengtas automatinis mėginių semtuvas, kuris pagal užduotą laiką reguliariai paima filtrato mėginius. <i>Filtrato valymas atvirkštinės osmozės įrenginiais.</i> Filtratas valomas atvirkštinės osmozės principu veikiančiuose konteinerinio tipo filtrato valymo įrenginiuose, kurių našumas 5 m³/h arba 120 m³/d. Išvalytos nuotekos siurblio pagalba išleistiuvu Nr.F1 išleidžiamos į melioracijos griovį, kuris yra 6 km iki Ringuvos upelio. Filtrato kiekis prieš valymą ir po valymo apskaitomas skaitikliu, kuris įrengtas valymo įrenginių konteineryje. <i>Filtrato valymas UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valykloje.</i> Nevalytas filtratas slėgine linija nuvedamas į nuotekų tinklus ir perduodamas į UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valyklą. Sąvartyne susidarancio filtrato atidavimo sąlygos į UAB „Šiaulių vandenys“ yra numatytos sutartyje (2017 m. balandžio 3 d. sutartis Nr.

	S-17-88. Vši ŠRATC atiduoda filtratą tik tada, jei susikaupęs filtratas neviršija sutartimi nustatytų taršos normatyvų (UAB „Šiaulių vandenys“ leidžiama tarša, kad netikdytų nuotekos valyklos darbo) ir jei neviršija kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos nurodytos Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 (LR Aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymo Nr. D1-515 redakcija) 2 priede nustatytas ribines koncentracijas i nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas i gamtinę aplinką. Atvirkštinės osmozės valymo įrenginiai naudojami filtrato valymui iki sutartinių taršos normų. Igyvendinant projektą „Šiaulių regiono Aukštųjų savartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba“, buvo numatyti du etapai. I etapu sumontuoti šakotiniai horizontalūs nудujinimo vamzdynai savartyno kaube. Biodujos vamzdynu buvo nuvedamos iki pagrindinių kolektorių, kuriais surinktos dujos patekdavo i biodujų deginimo fakelą. II etapu buvo numatytas kogeneracinės jėgainės įrengimas, kurioje Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyne išsiskiriančios biodujos būtų verčiamos i šilumą ir/ar elektros energiją. 2017-06-14 pasirašyta biodujų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kuria vadovaujantis Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyne susidarancios biodujos tiekiamos nuotekų valyklai ir ten panaudojamos gamybiniame procese.
Savartyno dujų surinkimas ir naudojimas	Igyvendinant projektą „Šiaulių regiono Aukštųjų savartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba“, buvo numatyti du etapai. I etapu sumontuoti šakotiniai horizontalūs nудujinimo vamzdynai savartyno kaube. Biodujos vamzdynu buvo nuvedamos iki pagrindinių kolektorių, kuriais surinktos dujos patekdavo i biodujų deginimo fakelą. II etapu buvo numatytas kogeneracinės jėgainės įrengimas, kurioje Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyne išsiskiriančios biodujos būtų verčiamos i šilumą ir/ar elektros energiją. 2017-06-14 pasirašyta biodujų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kuria vadovaujantis Šiaulių regiono nepavojingų atliekų savartyne susidarancios biodujos tiekiamos nuotekų valyklai ir ten panaudojamos gamybiniame procese.
Savartyno ir atskirų jo dalių uždarymo bei priežiūros po uždarymo planas	Savartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo planas: 1. Savartyno sekcijų uždengimas. Atlikus savartyno kaupo šlaitų profiliavimo darbus bus suformuotas galutinis kaupo kontūras, ant kurio bus įrengtas dujų drenaziinis sluoksnius. Dujų drenaziinis sluoksnius turi būti įrengiamas iš birių medžiagų (smėlio, žvyro, skaldos), dujų drenaziinio sluoksniu filtracijos koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1×10^{-4} m/s, planuojamas drenažo sluoksnius 0,5 metrai. Virš dujų drenaziinio sluoksniu bus įrengta vandeniu nepralaidi mineralinė užvara, virš jo – vandens pašalinimo sluoksnius iš smėlio ar žvyro. Virš vandens pašalinimo sluoksniu bus supiltas augalinio grunto sluoksnius. Dirvožemio sluoksnius turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Sluoksnių storius ir reikalavimus savartynų uždengimo konstrukcijai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimu, galima sumažinti. 2. Nereikalingų pastatų nugriovimas, įrangos/įrenginių pašalinimas, susidarancių nuotekų sutvarkymas. Įrengus uždengiamąjį sluoksni, bus sutvarkoma visa savartyno teritorija: nugriaujami savartyne esantys nebereikalingi pastatai bei stoginės, išmontuojamos automobilinės svarslyklės, visa teritorija išlyginama ir sutvarkoma bei apželdinama. Eksploatacijai nereikalingi įrenginiai bus parduodami. Gali būti numatyta ir kita alternatyva – įrengtą infrastruktūrą panaudoti kitai atliekų tvarkymo veiklai. 3. Kompleksinis monitoringas – tai savartyne susidarancių nuotekų, paviršinio vandens, savartyno

	filtrato, dujų, požeminio vandens ir dirvožemio monitoringas. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos pagal aplinkos monitoringo rezultatus įvertina laikotarpį, kurio metu sąvartynas gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. 4. Sąvartyno priežiūra po uždarymo. Pabaigus sąvartyno galutinio uždengimo ir sutvarkymo darbus, 30 metų bus vykdoma priežiūra po uždarymo. Jos metu bus toliau vykdomas sąvartyno kompleksinis monitoringas, parengiamos kasmetinės ataskaitos apie aplinkos būklę. Įrengus sąvartyno aktyvią dujų utilizavimo sistemą, šios sistemos periodinė priežiūra sąvartyno eksploatavimo metu ir 15 metų po jo uždarymo rūpinsis dujų sistemos eksploatuotojai. 5. Kitos priemonės.
Sąvartynui vadovaujančio asmens kvalifikacija	Sąvartynui vadovauja VšĮ ŠRATC atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Tomas Bielskis, kuriam LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti kvalifikaciją patvirtinantis dokumentai.

15 Atliekų stebėsenos priemonės.

Atliekų stebėsenos priemonės nenustatomos.

16. Reikalavimai ūkio subjekto aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Visos monitoringo rūšys privalo būti vykdomos pagal parengtą ir savo laiku atnaujinamą aplinkos monitoringo programą, suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra.

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Pateikiama Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus informacija apie triukšmo objektus sąvartyne.

Šaltinis	Triukš- mosklei-	Iran gos	Garso slėgis ¹	Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso slėgio lygiai dB (nevidurkinant) juostoje	Impul- sinis	Sklei- dimo	Pastabos

	dimo taško Nr	nuor Nr.	dB(A) nurodytame atstume	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	ar toninis	perioda i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mobilus buldozeris	20 nuo šaltinio		95										-		Plaćiajuostis, svyruojantis ≥ 5 dB
Mobilus atliekų tankintuvas TANA G290	2 m nuo šaltinio		83										-		Plaćiajuostis, svyruojantis ≥ 5 dB
Dirbantis transportas	Atliekų sekcijos viduje –50 m nuo šaltinio		68										-		Plaćiajuostis, svyruojantis ≥ 5 dB

Specialūs reikalavimai, susiję su triukšmo slopinimo įrenginiais, nenumatomi.

18. Įrenginių eksploatavimo laiko ribojimas.

Savartyno eksploatavimas draudžiamas nakties metu.

Metų sezonų atžvilgiu veikia neribojama.

19. Sąlygos kvapams mažinti.

Siekiant sumažinti/pašalinti nemalonius kvapus, turi būti taikomos šios priemonės:

1. Vykdoma priimanų atliekų kontrolė, t. y. į savartyną nepriimamos draudžiamos priimti atliekos;
2. Mišrios komunalinės atliekos rūšiuojamos, atskiriant iš jų antrines žaliavas, biodegradžias atliekas;
3. Išpildos į savartyno kaupą atliekos tankinamos;
4. Savartyno atliekų šalinimo sekcijoje sutankinus atliekas ir pasiekus 2 m storio sluoksnį, atliekų plotas uždenžiamas ne plonesniu nei 15-20 cm Baigiant darbo dieną, sutankintos atliekos pridengiamos naudojant vietinio grunto sluoksnį, inertinės medžiagos (pvz., smėlis, žvyras, gatvių važiuojamosios dalies valymo sąslavos, smulkios statybos atliekos) ar kitos medžiagos (iš MBA įrenginių gautu techniniu komposto ar stabilizato) sluoksniu;

5. Savartyno tarnybiniėje zonoje įrengta ratų plovimo duobė, skirta automašinų, išvažiuojančių iš savartyno ratų plovimui;
6. Baigus krauti savartyno sekciją, ji uždengiama gruntu;
7. Įrengti savartyno dujų surinkimo ir utilizavimo įrenginiai.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.

1. Savartyno (įrenginio) teritorija privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.
2. Prie savartyno vartų turi būti informacinė lenta su informacija apie savartyno darbo laiką, priimamas atliekas, atliekų priėmimo ir išskrovimo tvarką, saugaus elgesio savartyno teritorijoje reikalavimus, atliekų priėmimo kriterijus bei konkrečias atliekų priėmimo procedūras, išvardinti dokumentai, kurie turi būti pateikti atvežus į savartyną atliekas.
3. Nedarbo metu savartyno vartai turi būti užrakinti. Savartyno operatorius turi būti numatęs ir įgyvendinęs priemones, neleidžiančias neteisėtai savartyne šalinti atliekas, ir neteisėto jų šalinimo nustatymo būdus (videostebejimas ir pan.).
4. Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, teritorijoje šalia savartyno turi būti surenkamos vėjo išnešiotos šiukšlės.
5. Savartyne turi būti įrenginys automobilių, išvažiuojančių iš savartyno teritorijos, ratams plauti.
6. Savartyne turi būti įrengtos svarstyklės, ir visos jamė šalinamos atliekos turi būti sveriamos.
7. Savartyne šalinamos atliekos turi būti kraunamos taip, kad atliekų masė bei savartyno konstrukcijos būtų stabilios ir nebūtų savartyno kaupo nuošliaužų.
8. Savartyne deponuojamos (šalinamos) komunalinės atliekos privalo būti apdorotos (pertvarkytos), o 20 03 07 kodu šalinamos didžiosios atliekos (balalai ir pan.) - netinkamos naudojimui ar perdirbimui. Veiklos vykdytojas privalo iš savartyno teritorijos pašalinti rastas pavojingąsias atliekas. Jos turi būti išrūšiuotos, tinkamai laikomos, registruojamos ir savalaikiai perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
9. Įrenginio operatorius privalo ne rečiau kaip kas 5 metus atlikti požeminio vandens ir ne rečiau kaip kas 10 metų dirvožemio monitoringą, parengiant naujas arba papildant galiojančią aplinkos monitoringo programą.
10. **Įrenginio operatorius** taip pat privalo atlikti savartyno filtrato, paviršinio vandens ir savartyno dujų monitoringą, taip kaip numatyta Atliekų savartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų savartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo (toliau – Savartynų taisyklės), **parengiant naujas arba papildant galiojančią aplinkos monitoringo programą.**
11. Visi vykdomo aplinkos monitoringo uždaviniai (požeminio vandens paėmimo šuliniai, dirvožemio ir dujų teršalų pavyzdžių paėmimo vietos) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sumaikinimo.

12. Išanalizavus sąvartyne vykdomo požeminio vandens monitoringo duomenis, nustatyti susirūpinimą keliantys faktai – sąvartyno teritorijos vakarinėje dalyje gruntuojame vandenyje (gręžiniai Nr. 41377 ir 41378) jau 2016 metais nustatyti intensyvios taršos požymiai. Šioje vietoje vandens mineralizacija visus metus buvo padidinta, rasta neleistina tarša chloridais, natrio jonais, mineralinio azoto junginiais, organinėmis medžiagomis, nitratais. Todėl veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, kurias jam nurodys kompetentinga institucija – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Apie vykdomas priemones taršai nutraukti/sumažinti arba apriboti būtina reguliariai informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybą.
13. Prieš išleidžiant į paviršinio vandens telkinius, sąvartyne susidaręs užterštas vanduo ar filtratas turi būti išvalyti taip, kad atitiktų į paviršinio vandens telkinius išleidžiamų nuotekų reikalavimus.
14. Sąvartyno filtrato valymo sistema, dirbanti atvirkštinės osmozės būdu, privalo būti parengta ir veikti, Sąvartyno operatorius privalo turėti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka parengtą ir galiojantį avarijų likvidavimo planą.
15. Leidime nereglamentuojamos avarijos, incidentai ir gamybos (darbo) procesų sutrikimai ir jų likvidavimo tvarka. Kiekvienas toks atvejis vertinamas ir likviduojamas individualiai, atsižvelgiant į visas svarbias ir su sąvartyno eksploatacija susijusias aplinkybes. Avarijos arba bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti arba nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sąlygos.
16. Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, vietoje esančių likučių ir nuotekų valymo arba laikymo įrenginiai, krovimo priemonės, įvairių operacijų matavimo (tikrinimo sistemos, registruojančios ir atliekančios atliekų apdorojimo sąlygų stebėseną), talpos, žarnos, jungtys, sklendės ir vožtuvai turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami, o patikrinimai registruojami. Patikrinimų dažnumą nustato veiklos vykdytojas.
17. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.
18. Sąvartynas ar jo dalis laikomi visiškai uždarytais tik tada, kai Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba (toliau – Šiaulių valdyba) patikrina uždarytą sąvartyną ar jo dalį, įvertina sąvartyno operatoriaus pateiktą ataskaitą ir nustato, kad sąvartynas ar jo dalis uždaryti laikantis LR Aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių (toliau – Sąvartynų taisyklės) reikalavimų, susijusių su sąvartyno uždarymu. Apie sprendimą, kad sąvartynas ar jo dalis laikoma uždaryta, Šiaulių valdyba raštu praneša sąvartyno operatoriui.
19. Nemalonių kvapų kilmio ir sklidimo į aplinką nuo sąvartyno kaupo prevencijos tikslu šiltuotu metų laiku esant stipriam nemaloniam kvapui atvirą sąvartyno kaupą rekomenduojama apdoroti probiotikais arba kitais analogiškais mikrobiologiniais preparatais.

20. Savartyno dujos turi būti surenkamos, apdorojamos ir naudojamos šilumai ar energijai gauti taip, kad keltų kuo mažesnę pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.
21. Savartyno filtrato ir dujų surinkimo, ir savartyno kaupo laistymo sistemos turi būti eksploatuojamos pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir būti periodiskai tikrinamos (patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas), o patikrinimai registruojami.
22. Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų.
23. Atliekų priėmimo bei kitos procedūros ir jų įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugojami ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
24. Atliekų tikrinimo, išskrovimo ir mėginių ėmimo vietos privalo būti pažymėtos prie įvažiavimo pakabintame teritorijos plane ir pačioje teritorijoje.
25. Privalo būti užtikrinamas atliekų kilmės, jų savybių ir tvarkymo operacijų atsekamumas pagal susirašinėjimo su atliekų tiekėju įrašus, atliekų gavimo ir operacijų atlikimo su jomis registravimo įrašus, atliekų pakuotės (taros) žymėjimą, atskiruose darbo vietose atliekamus įrašus ir elektroninio registravimo duomenis.
26. Įrenginio operatorius privalo Šiaulių valdybai pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų (pvz. pristatomos ne tos rūšies atliekos, kurios negali būti priimanos į šį savartyną).
27. Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomas, o duomenys registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
28. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami.
29. Įrenginio operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Šiaulių valdybai apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį aplinkai.
30. Įrenginio operatorius privalo užtikrinti tinkamą savartyno apsaugą, kad pašaliniai asmenys negalėtų jame lankytis, o taip pat, kad iš jo nebūtų išnešamos bet kokios atliekos ar daiktai.
31. Įrenginio operatorius privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
32. Įrenginio operatorius privalo pranešti Šiaulių valdybai apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir žmonėms ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms atetityje.
33. Įrenginio operatorius taip pat privalo laikytis kitų Savartynų taisyklių nustatytų reikalavimų.
34. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų gyvenamojoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo lygiai.
35. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo vertė.

PAKEISTO TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO Nr. 73/T-Š.9-2/2014 PRIEDAI

1. Paraiška leidimui pakeisti su priedais
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;

Susirašinėjimo dokumentai:

1. Banko Luminor 2018-07-10 lėšų pervedimo nurodymas;
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-25 raštas Nr. (30.1)-A4-6767 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentui dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti derinimo;
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-26 raštas Nr. (30.1)-A4-6788 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybai dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti derinimo;
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-26 raštas Nr. (30.1)-A4-6791 Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti derinimo;
5. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-26 raštas Nr. (30.1)-A4-6790 UAB „Lietuvos žinios“ dėl skelbimo laikraštyje;
6. 2018-07-27 skelbimas laikraštyje;
7. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklos organizavimo skyriaus 2018-08-02 raštas Nr. (5.4)-AD5-1118 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti derinimo;
8. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-07 raštas Nr. (30.1)-A4-6958 Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti;
9. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2018-08-10 raštas Nr. (6-11 14.3.12E)2-34470 dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti nederinimo.
10. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-08-14 raštas Nr. (30.1)-A4-7047 Šiaulių RATC dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti pataisymo pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento pastabas;
11. Šiaulių RATC 2018-10-11 raštas Nr. SD-877 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl atliekų laikymo ir apdorojimo veiklos;
12. Šiaulių RATC 2018-11-11 raštas Nr. Aplinkos apsaugos agentūrai dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti;

13. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-12-10 raštas Nr. (30.1)-A4-8927 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentui dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti;

14. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2018-12-19 raštas Nr. (6-11 14.3.12E)2-55514 dėl paraiškos TTPK leidimui pakeisti suderinimo.

15. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-01-24 sprendimas Nr. (30.1)-A4-570 dėl paraiškos TTPK leidimui keisti priėmimo.

2019 m. vasario 1 d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)


Direktorius

Rimgaudas Špokas

(Vardas, pavardė)

A. V




(parašas)



**ŠIAULIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Viešoji įstaiga „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.
Įmonės kodas 145787276, PVM mokėtojo kodas LT457872716.

Korespondencijai: Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai. Tel./faks. (8-41) 520002, el. p. info@srtc.lt
A.s. LT624010044200021860 Luminor Bank AB; A.s. LT537180000005700021 AB Šiaulių bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre; buveinės adresas: Jurgeliškių k. 9, LT-76103 Šiaulių rajonas Šiaulių r. sav.

UAB „Šiaulių vandenys“

2019-06-10

LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ nėra nemoki, jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jos turtą valdo teismas ar bankroto administratorius, nėra su kreditoriais sudariusi taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jos veikla nėra sustabdyta ar apribota arba jos padėtis pagal šalies, kurioje ji registruota, teisės aktus nėra tokia pati ar panaši.

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ tuo pačiu pažymi, kad atitinka visas Konkurso sąlygas.

Direktorė

Jolita Šalkauskienė

Šarūnė Rozanaitė, tel. +370 41503247, el. p. s.rozanaite@srtc.lt



**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 17, LT-76501 Šiauliai,
tel. (8 41) 52 44 16, faks. (8 41) 52 49 25, el. p. siauliai@sodra.lt, informacija telefonu 1883.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288677580

Uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai

2019-07-02 Nr. DV_S-22181
Į 2019-07-02 Nr.

L. Auštrosaitis

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Atsakydami į Jūsų 2019 m. liepos 2 d. prašymą informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis draudėjas Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 145787276) 2019 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nebuvo skolingi.

Direktorius

Leonas Strazdauskas