

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-34-A-PR181/19

2019 m. liepos 23 d.

Šiauliai

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - Pirkėjas), juridinio asmens kodas - 145370763, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 101, 77156 Šiauliai, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Eugenijos Kukaitienės, iš vienos pusės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, ir **UAB „Jugrita“** (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 224344150, kurio registruota buveinė yra J.Kubiliaus g. 6, 08234 Vilnius, atstovaujama direktorės Ritos Jurgonienės, iš kitos pusės, veikiančios pagal įmonės įstatus, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į įvykusio viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties organizuoto supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu „**Įstaigos darbuotojų profesinių drabužių pirkimas**“ (toliau vadinama – Pirkimas) rezultatus ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis, sudarėme šią prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau - Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs mažos vertės pirkimo apklausą **įstaigos darbuotojų profesiniams drabužiams** pirkti (toliau – Prekės), įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti Prekes, nurodytas Sutarties 1 priede ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.
- 1.2. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka kokybės reikalavimus, nurodytus apklausos sąlygų 2 priede.
- 1.3. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, kiekvienu konkrečiu atveju Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos ne dideliais kiekiais pagal PIRKĖJO poreikius, kiekvienu atveju pateikiant užsakymą. Prekių kiekis gali keistis (didėti ar mažėti) iki 20%, priklausomai nuo poreikio.

II. KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

- 2.1. **Bendra Sutarties kaina su 21% PVM yra 9163,94 Eur** (*devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt trys eurai ir 94 centai*), tame skaičiuje PVM 1590,44 Eur. **Bendra Sutarties kaina be PVM yra 7573,50 Eur** (*septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys eurai 50 centų*).
- 2.2. Perkamų Prekių sąrašas ir kainos pateikiami Sutarties 1 priede. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, garantinio laiko ir kt.: Atsiskaitymas už Prekes vykdomas pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų po Prekių pristatymo.
- 2.3. Atsiskaitymo sąlygos:
 - 2.3.1. Tiekėjas, vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras privalo teikti naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E.sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu. PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
 - 2.3.2. Pirkėjas mokestiniu pavedimu per banką sumoka Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų, Tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą „E.sąskaita“ priemonėmis.
- 2.4. Tiekėjas įsipareigoja neskaičiuoti delspinigių.
- 2.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
- 2.6. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 2.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 - 2.6.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepatiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.
- 2.7. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
- 2.8. Perskaičiuotos kainos pradamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja:

3.2.1. pristatyti Prekes be papildomo mokesčio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo vieta – Vytauto g. 101, Šiauliai.

3.2.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis;

3.2.3. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.3.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 2.2 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

3.3.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

3.4. Pirkėjas turi teisę:

3.4.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

3.4.2. reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas Prekes pristato adresu: Vytauto g. 101, 77156 Šiauliai savo transportu ir savo lėšomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakymo dienos.

4.2. Prekių priėmimo faktą patvirtina PVM sąskaita faktūra, kurią Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nuroydamas vardą, pavardę, pareigas.

4.3. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovas.

4.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

4.5. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

4.6. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

4.7. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defectams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

4.8. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga Viktorija Jurgionienė, tel. +370 616 96314, faks. +370 5 2133137, el.paštas sales@jugrita.lt.

4.9. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti ryšį su Tiekėju – Ūkio dalies vedėja Zita Kiržienė, mob. tel. 8 687 54551, el.paštas: ukis@siauliugreitoji.lt.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. PIRKĖJAS galimas pretenzijas dėl kiekio ar kokybės privalo pareikšti TIEKĖJUI per 10 dienų.

5.2. Jei TIEKĖJAS tiekia Prekes neatitinkančias apklausos sąlygų reikalavimų, PIRKĖJAS turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – netesybos. TIEKĖJUI neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS moka Pirkėjui 10% Eur dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos – 916,39 Eur (devyni šimtai šešiolika eurų 39 centai)

5.4. Baudos sumokėjimas neatleidžia TIEKĖJO nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

6.2. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.



7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir **galioja vienerius kalendorinius metus**, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. TIEKĖJUI nevykdant įsipareigojimų, PIRKĖJAS gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs TIEKĖJUI prieš 10 dienų.

8.3. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant apklausos sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

8.4. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną TIEKĖJUI ir PIRKĖJUI.

8.5. Sutarties dokumentais yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant visų priedų turi būti TIEKĖJO ir PIRKĖJO parašai.

8.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.8. Sutarties priedai:

8.8.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas), 1 lapas.

8.8.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas), 7 lapai.

8.8.3. Parduodamų prekių pavyzdinės nuotraukos (3 priedas), 5 lapai.

8.8.4. Atitikties deklaracijos ir sertifikatai (4 priedas), 10 lapų (*konfidenciali informacija*).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pirkėjas:

Viešojoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Vytauto g. 101, 77156 Šiauliai

kodas 145370763

Ne PVM mokėtojas

A.s LT89 7300 0100 0240 6285

Swedbank, AB, banko kodas 73000

Tel. (8 41) 59 84 30, faks. (8 41) 59 84 31

Vyriausioji gydytoja

Eugenija Kukaitienė
(A.V.)



Tiekėjas:

UAB „Jugrita“

J. Kubiliaus g. 6, 08234 Vilnius

kodas: 224344150

PVM kodas: LT243441515

A.s LT44 7044 0600 0124 7502,

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel./faks. (8 5) 213 3137

Direktorė

Rita Jurgionienė
(A.V.)



Priedas Nr.1
prie 2019-07-23 d. Sutarties Nr. VP-34-A-PR181/19

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, komplektacija	Mato vnt	Kiekis	1 mato vnt kaina, Eur be PVM	1 mato vnt kaina, Eur su 21% PVM	Bendra kaina, Eur (be PVM)	21% PVM	Bendra kaina, Eur (su 21% PVM)
1	Ištaigos darbuotojų drabužių komplektas:	kompl.	17					
1.	<i>Marškinėliai trumpomis rankovėmis Helios su termo spaudo emblema ant priekio</i>	Vnt.	17					
2.	<i>Kelnės Komandos 190g ar 240g, be antkelių</i>	Vnt.	17					
3.	<i>Striukė DE-LUX (goretex) su emblemu rinkiniu, papildomai izoliuotomis siūlėmis</i>	Vnt.	17					
4.	<i>Softshell Komandos džemperis/ striukė su emblemu rinkiniu, papildomai vandeniui atspariais užtrauktukais, papildomai izoliuotomis siūlėmis</i>	Vnt.	17					
5.	<i>Liemenė Komandos su emblemu rinkiniu</i>	Vnt.	17					

PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
Vyriausioji gydytoja

Eugenija Kukaitienė




A. V.

TIEKĖJAS

UAB „Jugrita“
Direktore

Rita Jurgionienė



A. V.

Priedas Nr.2
prie 2019-07-23 d. Sutarties Nr. VP-34-A-PR181/19

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
	Kelnės Komandos	
1. Reikalavimai audiniui		
1.1.	Kelnių audinio sudėtis: medvilnė 60 % ir poliesteris 40 %, leistina paklaida +5%.	Kelnių audinio sudėtis: medvilnė 60 % ir poliesteris 40 %.
1.2.	Medžiagos tankis/svoris 210-225 g/m ² .	Medžiagos svoris 225 g/m ² .
1.3.	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ C, matmenų pokytis išskalbus +-1-3%.	Skalbimo temperatūra 40 ⁰ C, matmenų pokytis išskalbus 3 %.
1.4.	Audinsys turi būti impregnuotas, padengta sluoksniu, kuris padeda lengviau valyti nešvarumus.	Audinsys impregnuotas, lengvai valomas.
2. Reikalavimai spalvai		
2.1.	Spalva turi būti fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008.
2.2.	Juodos spalvos įsiuvai privalo būti labiausiai įsipurvinančiose vietose.	Juodos spalvos įsiuvai, greitai išsipurvinančiose vietose.
3. Reikalavimai siūlėms		
3.1.	Siuvimo siūlai privalo būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Siūlių siūlai ne blogesnės kokybės nei audinsys, tvirti užtikrinantys siūlės susiuvimo stiprumą.
4. Reikalavimai atšvaitams		
4.1.	Privalo būti dvi lygiagrečios šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostos, sertifikuotos pagal EN 471+A1:2008 ar analogiško standarto reikalavimus.	Dvi lygiagrečios šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostos, sertifikuotos pagal EN 471+A1:2008.
4.2.	Privalo būti išdėstyti ištisai aplink kiekvieną kelnių klešnę žemiau šlaunų/kelių.	Atšvaitai išdėstyti aplink kiekvieną klešnę žemiau kelių.
5. Reikalavimai kišenėms		
5.1.	Dvi kišenės turi būti „džinsų tipo“ žemiau juosmens priekyje, viena užpakalinė, pridengta antkišeniu – užsegamos užtrauktukais.	Dvi kišenės „džinsų tipo“ žemiau juosmens priekyje, viena užpakalinė, pridengta antkišeniu – užsegamos užtrauktukais.
5.2.	Dvi kišenės turi būti klešnių išorinėse pusėse, ½ šlaunų aukštyje, išorinės daugiafunkcinės kišenės su dviguba prieiga iš viršaus ir iš šono, uždaromos užtrauktukais. Su vietomis rašikliui ir telefonui.	Klešnių išorinėse pusėse, ½ šlaunų aukštyje, išorinės daugiafunkcinės kišenės su dviguba prieiga iš viršaus ir iš šono, uždaromos užtrauktukais. Su vietomis rašikliui ir telefonui.
5.3.	Kišenėje ant šlaunies turi būti įsiūta guma, kad prilaikytų telefoną.	Kišenėje ant šlaunies yra įsiūta guma, kad prilaikytų telefoną.
6. Reikalavimai papildomiems elementams		
6.1.	Turi būti sumodeliuoti sustiprinimai – sustangrinimai kelio srityje.	Sumodeliuoti sustiprinimai – sustangrinimai kelio srityje.
6.2.	Kelnių juosmenyje turi būti dvigubos kilpos, skirtos naudoti įprastą diržą ir (ar) platų taktinį diržą.	Kelnių juosmenyje dvigubos kilpos, skirtos naudoti įprastą diržą ir (ar) platų taktinį diržą.
6.3.	Kad kelnės geriau priglustų, turi būti įsiūtos gumos juosmens šonuose.	Įsiūtos gumos juosmens šonuose.
6.4.	Kelnės turi būti užsegamos užtrauktuku ir saga, užtrauktukas uždengtas medžiagos juosta.	Kelnės užsegamos užtrauktuku ir saga, užtrauktukas uždengtas medžiagos juosta.

6.5.	Judėjimo patogumui turi būti orui laidus elastinis įsiuvas tarpkojo srityje.	Judėjimo patogumui yra orui laidus elastinis įsiuvas tarpkojo srityje.
6.6.	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Metalinės detalės yra be nikelio.
7. Bendrieji reikalavimai gaminiui		
7.1.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama mažiausiai 12 mėn. garantija.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama 12 mėn. garantija.
7.2.	Privaloma pateikti sertifikatą, kad gaminys atitinka EN 471-A1:2008 reikalavimus.	Sertifikatas pateikiamas.
Liemenė Komandos		
1. Reikalavimai audiniui		
1.1.	Pagrindinis audinys: 60 % medvilnė ir 40 % poliesteris, leistina paklaida +5%.	Pagrindinis audinys: 60 % medvilnė ir 40 % poliesteris.
1.2.	Svoris 210-225 g/m ² .	225 g/m ²
1.3.	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ C, matmenų pokytis išskalbus +1-3%.	Skalbimo temperatūra 40 ⁰ C, matmenų pokytis išskalbus 3%.
2. Reikalavimai spalvai		
2.1.	Spalva privalo fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008.
3. Reikalavimai siūlėms		
3.1.	Siuvimo siūlai privalo būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Siūlių siūlai ne blogesnės kokybės nei audinys, tvirti užtikrinantys siūlės susiuvimo stiprumą.
4. Reikalavimai tinkleliui		
4.1.	Privalo būti 100 % poliesteris, audinio svoris 320 g/m ² +/- 5%.	100 % poliesteris, audinio svoris 320 g/m ²
5. Reikalavimai atšvaitams		
5.1.	Šviesą atspindinčios medžiagos juostelės privalo būti pagal PN EN 471 + A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško reikalavimus.	Atšvaitai pagal PN EN 471 + A1:2008.
5.2.	Atšvaitai turi būti išdėstyti priekyje (žemiau pečių linijos ir žemiau didžiųjų kišenų) ne mažiau po dvi juostas. Nugaros dalyje apačioje – ne mažiau dviejų juostų.	Atšvaitai išdėstyti priekyje (žemiau pečių linijos ir žemiau didžiųjų kišenų) ne mažiau po dvi juostas. Nugaros dalyje apačioje dvi juostos.
6. Reikalavimai kišenėms		
6.1.	Viena kišenė turi būti skirta telefonui, pridengta antkišenių, užsegamu lipnia sukimbančia juosta. Kišenė turi būti viršuje liemenės šone.	Viena kišenė skirta telefonui, pridengta antkišenių, užsegamu lipnia sukimbančia juosta. Kišenė yra viršuje liemenės šone.
6.2.	Privalo būti dvi per pusę padalintos kišenės, pridengtos antkišeniais, užsegamos lipnia sukimbančia juosta, simetriškai išdėstytos abiejose krūtinės pusėse.	Dvi per pusę padalintos kišenės, pridengtos antkišeniais, užsegamos lipnia sukimbančia juosta, simetriškai išdėstytos abiejose krūtinės pusėse
6.3.	Dvi didelės kišenės privalo būti užsegamos užtrauktuku. Viena kišenė su papildomais skyriais, iš vidaus prilaikomais guma, kita kišenė skirta įsidėti planšetinį kompiuterį (siuvama pagal specialius perkančiosios organizacijos duodamus išmatavimus), simetriškai išdėstytos iš abiejų pusių apačioje.	Dvi didelės kišenės užsegamos užtrauktuku. Viena kišenė su papildomais skyriais, iš vidaus prilaikomais guma, kita kišenė skirta įsidėti planšetinį kompiuterį (siuvama pagal specialius perkančiosios organizacijos duodamus išmatavimus), simetriškai išdėstytos iš abiejų pusių apačioje.
6.4.	Dvi papildomos gilios vidinės kišenės turi būti su išoriniu priėjimu, išdėstytos po apatinėmis kišenėmis.	Dvi papildomos gilios vidinės kišenės su išoriniu priėjimu, išdėstytos po apatinėmis kišenėmis.

6.5.	Kišenė radijui privalo būti dešinėje pusėje apačioje.	Kišenė radijui dešinėje pusėje apačioje.
6.6.	Kišenė su užtrauktuku bei antkišeniui privalo būti kairėje pusėje apačioje.	Kišenė su užtrauktuku bei antkišeniui kairėje pusėje apačioje.
6.7.	Erdvi nugaros kišenė turi būti su dviguba patogia prieiga kairėje ir dešinėje pusėse.	Erdvi nugaros kišenė yra su dviguba patogia prieiga kairėje ir dešinėje pusėse.
7. Reikalavimai papildomiems elementams		
7.1.	Privalo būti pločio ir ilgio reguliavimas, kad tinkamai priglustų prie kūno. Ilgio reguliavimas ant pečių dvipuse sukimbančia Velcro juosta. Šonų reguliavimas plastikinėmis sagtelėmis ar elastine juosta.	Pločio ir ilgio reguliavimas, kad tinkamai priglustų prie kūno. Ilgio reguliavimas ant pečių dvipuse sukimbančia Velcro juosta. Šonų reguliavimas plastikinėmis sagtelėmis ar elastine juosta.
7.2.	Karabinai turi būti po apatinėmis kišenėmis, skirti atitinkamiems reikmenims prisisegti.	Karabinai esantys po apatinėmis kišenėmis, skirti atitinkamiems reikmenims prisisegti.
7.3.	Guminės juostos kilpa turi būti viršuje vienoje pusėje, skirta laikyti rašiklį.	Guminės juostos kilpa, viršuje vienoje pusėje, skirta laikyti rašiklį.
7.4.	Turi būti patogi MOLLE sistema, esanti liemenės dešinėje, viršuje, skirta pritvirtinti priemonėms.	Patogi MOLLE sistema, esanti liemenės dešinėje, viršuje, skirta pritvirtinti priemonėms.
7.5.	Turi būti priekio ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Priekio ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.6.	Turi būti nugaros ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Nugaros ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.7.	Ant nugaros privalo būti antsiuvas su įstaigos pavadinimu, po juo antsiuvas su įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant nugaros antsiuvas su įstaigos pavadinimu, po juo antsiuvas su įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.8.	Liemenė turi būti užsegama užtrauktuku.	Liemenė užsegama užtrauktuku.
7.9.	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Metalinės detalės yra be nikelio.
8. Bendrieji reikalavimai gaminiui		
8.1.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklą duodama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklą duodama 12 mėn. garantija.
8.2.	Privaloma pateikti sertifikatą, kad gaminys atitinka EN 471-A1:2008 reikalavimus.	Sertifikatas pateikiamas.
Marškinėliai (trumpomis rankovėmis)		
1. Reikalavimai audiniui		
1.1.	Medžiaga privalo būti: ne mažiau 67 % medvilnė, kurios svoris 200-210 g/m ² , likusi sudėties dalis poliesteris.	Sudėtis 67 % medvilnė ir 33 % poliesteris, audinio svoris 200 g/m ² .
1.2.	Privaloma medžiaga, kurios atsparumas vandens garams ne didesnis kaip 5m ² x Pa/W. Audinys pralaidus orui ir greitai išgarinantis drėgmę.	Medžiagos atsparumas vandens garams ne didesnis kaip 3,11 x Pa/W. Audinys pralaidus orui ir greitai išgarinantis drėgmę.
1.3.	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ C.	Skalbimo temperatūra 40 ⁰ C.
2. Reikalavimai spalvai		
2.1.	Spalva turi būti fluorescencinė raudonai oranžinė.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė.
2.2.	Juodos spalvos įsiuvai turi būti ypač įsipurvinančiose vietose.	Juodos spalvos įsiuvai yra ypač įsipurvinančiose vietose.

3. Reikalavimai siūlėms		
3.1.	Siuvimo siūlai ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Siūlių siūlai ne blogesnės kokybės nei audinys, tvirti užtikrinantys siūlės susiuvimo stiprumą.
4. Reikalavimai papildomiems elementams		
4.1.	Ženklinimas turi būti priekyje, kairėje pusėje viršutinėje dalyje: pvz. įmonės pavadinimas arba spausdintas įmonės logotipas. Pateikiama informacija ant ženklinimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ženklinimas yra priekyje, kairėje pusėje viršutinėje dalyje: pvz. įmonės pavadinimas arba spausdintas įmonės logotipas. Pateikiama informacija ant ženklinimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
4.2.	Marškinėliai turi būti paprasta marškinėlių tipo apykaklė (apvali, nevaržanti, komfortiška dėvėti).	Marškinėliai paprasta marškinėlių tipo apykaklė (apvali, nevaržanti, komfortiška dėvėti).
5. Bendrieji reikalavimai gaminiui		
5.1.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama 12 mėn. garantija.
Striukė DE-LUX su galimybe įsegti vidinį pašiltinimą		
1. Reikalavimai audiniui		
1.1.	Išorinis audinys turi būti: 100 % poliesteris su vandens garams pralaidžia membrana, svoris 200-250 g/m ² .	100 % poliesteris su vandens garams pralaidžia membrana, svoris 250 g/m ² .
1.2.	Pagal Standartą PN-EN 343 + A1: 2008 arba pagal standartą, kuris jį pakeičia, ne mažesnis nei 2 klasės laidumo vandeniui atžvilgiu ir ne mažesnis nei 2 klasės atsparumo vandens garams.	3 klasės laidumas vandeniui atžvilgiu ir 3 klasės atsparumas vandens garams.
1.3.	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ C.	Skalbimo temperatūra 40 ⁰ C.
2. Reikalavimai spalvai		
2.1.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008.
2.2.	Juodos spalvos įsiuvai turi būti ypač besipurvinančiose vietose (striukės apačia, pečiai, rankovių vidinės pusės, rankogaliai, alkūnės, stati vidinė apykaklė ir kiti ypač besipurvinantys elementai).	Juodos spalvos įsiuvai yra ypač besipurvinančiose vietose (striukės apačia, pečiai, rankovių vidinės pusės, rankogaliai, alkūnės, stati vidinė apykaklė ir kiti ypač besipurvinantys elementai).
3. Reikalavimai siūlėms		
3.1.	Užsandarintos (laminuotos) siūlės.	Laminuotos siūlės.
3.2.	Siuvimo siūlai turi būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Siūlių siūlai ne blogesnės kokybės nei audinys, tvirti užtikrinantys siūlės susiuvimo stiprumą.
4. Reikalavimai tinkleliui		
4.1.	Iš vidaus striukėje turi būti tinklelio tipo ar kitokio garams pralaidaus audinio pamušalas.	Iš vidaus striukėje yra tinklelio tipo ar kito garams pralaidaus audinio pamušalas.
5. Reikalavimai atšvaitams		
5.1.	Šviesą atspindinčios medžiagos juostelės turi būti sertifikuotos pagal PN EN 471 + A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško reikalavimus.	Šviesą atspindinčios medžiagos juostelės yra sertifikuotos pagal PN EN 471 + A1:2008.
5.2.	Apačioje per visą striukės perimetrą turi būti 2 horizontalios šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostelės.	Apačioje per visą striukės perimetrą yra 2 horizontalios šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostelės.
5.3.	Ant rankovių, žemiau alkūnės turi būti 2 horizontalios šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostelės.	Ant rankovių, žemiau alkūnės, 2 horizont. šviesą atspindinčios 5 cm pločio juostelės.

5.4.	Atspindinčios šviesą medžiagos plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,13 m ² .	Atspindinčios šviesą medžiagos plotas yra ne mažesnis kaip 0,13 m ² .
6. Reikalavimai kišenėms		
6.1.	Priekyje dvi apatinės kišenės privalo būti simetriškai išdėstytos, su horizontaliomis angomis, užsegamos užtrauktukais, uždengtos antkišeniais.	Priekyje dvi apatinės kišenės, simetriškai išdėstytos, su horizontaliomis angomis, užsegamos užtrauktukais, uždengtos antkišeniais.
6.2.	Priekyje dvi kišenės krūtinės lygyje turi būti simetriškai išdėstytos abiejose pusėse, su įstrižais antkišeniais pridengtais užtrauktukais.	Priekyje dvi kišenės krūtinės lygyje, simetriškai išdėstytos abiejose pusėse, su įstrižais antkišeniais pridengtais užtrauktukais.
6.3.	Bent viena vidinė kišenė turi būti užsegama užtrauktuku.	Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku.
7. Reikalavimai papildomiems elementams		
7.1.	Kapišonas turi būti nuimamas, su užtrauktuku, su galimybe jį prisegti prie vidinio įsegamo pašiltinimo.	Kapišonas nuimamas, su užtrauktuku, su galimybe jį prisegti prie vidinio įsegamo pašiltinimo.
7.2.	Kapišonas privalo būti sumodeliuotas taip, kad apsaugotų nuo lietaus lašėjimo ant veido.	Kapišonas sumodeliuotas taip, kad apsaugotų nuo lietaus lašėjimo ant veido.
7.3.	Kapišonas turi būti iš priekio sutraukiamas raišteliais su ilgio reguliavimu.	Kapišonas iš priekio sutraukiamas raišteliais su ilgio reguliavimu.
7.4.	Striukė turi būti per juosmenį sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.	Striukė per juosmenį sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.
7.5.	Striukės apačia turi būti sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.	Striukės apačia sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.
7.6.	Rankogalių pločio reguliavimas privalo būti su Velcro ar kitokios sukimbančios juostos pagalba.	Rankogalių pločio reguliavimas Velcro juostelės pagalba.
7.7.	Ant alkūnių turi būti sumodeliuotas sustiprinimas.	Ant alkūnių sumodeliuotas sustiprinimas.
7.8.	Pagrindinis striukės turi būti užtrauktukas dvipusis, atsegama iš abiejų pusių.	Pagrindinis striukės užtrauktukas dvipusis, atsegama iš abiejų pusių.
7.9.	Klostė/dengiamasis atvartas turi pridengti pagrindinį užtrauktuką, su Velcro ar kitokia lipnia sukimbančia juosta.	Klostė/dengiamasis atvartas pridengia pagrindinį užtrauktuką, su Velcro sukimbančia juosta.
7.10.	Striukės ilgis ne trumpesnis kaip iki klubų lygmens.	Striukės ilgis klubų lygmens.
7.11.	Priekio ženklėjimas turi būti (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Priekio ženklėjimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.12.	Ant kairės viršutinės kišenės turi būti šviesą atspindintis antsiuvas su įstaigos pavadinimu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant kairės viršutinės kišenės šviesą atspindintis antsiuvas su įstaigos pavadinimu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.13.	Ant kairės rankovės turi būti įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant kairės rankovės įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.14.	Nugaros ženklėjimas turi būti pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Nugaros ženklėjimas - pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.15.	Ant nugaros turi būti antsiuvas su įstaigos pavadinimu, po juo antsiuvas su įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant nugaros antsiuvas su įstaigos pavadinimu, po juo antsiuvas su įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal PO pageidavimą.

7.16.	Privalo būti kilputė, suteikianti galimybę pakabinti gaminį.	Yra kilputė, suteikianti galimybę pakabinti gaminį.
7.17.	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Metalinės detalės yra be nikelio.
Striukė su gobtuvu Softshell Komandos		
1. Reikalavimai audiniui		
1.1.	Išorinis audinys laidi orui ir garams, minimaliai 93 % poliesteris, likusi dalis Spandex, svoris 340-360 g/m ² .	93% poliesteris, 7% spandeksas, mikropolaras, paviršiaus svoris – 350 g/m ² ± 10 g/m ²
1.2.	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40°C.	Skalbimo temperatūra 40°C.
2. Reikalavimai spalvai		
2.1.	Spalva privalo būti fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė yra sertifikuotas pagal PN EN 471+A1:2008 ir jį pakeitusio standarto reikalavimus.
2.2.	Išiuvai turi būti juodos arba tamsiai mėlynos spalvos (striukės apačia, pečiai, striukės šonai ties rankovėmis, rankogaliai, stati apykaklė ir kiti ypač besipurvinantys elementai).	Išiuvai juodos arba tamsiai mėlynos spalvos (striukės apačia, pečiai, striukės šonai ties rankovėmis, rankogaliai, stati apykaklė ir kiti ypač besipurvinantys elementai).
3. Reikalavimai siūlėms		
3.1.	Privalo būti užsandarintos (laminuotos) siūlės.	Laminuotos siūlės.
3.2.	Siuvimo siūlai turi būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Siūlių siūlai ne blogesnės kokybės nei audinys, tvirti užtikrinantys siūlės susiuvimo stiprumą.
4. Reikalavimai tinklėliui		
4.1.	Turi būti orui laidus, tvirtas, esantis vedinimo angose ir vertikaliuose kišenėse.	Orui laidus, tvirtas, esantis vedinimo angose ir vertikaliuose kišenėse.
5. Reikalavimai atšvaitams		
5.1.	Šviesą atspindinčios medžiagos juostelės turi būti PN EN A1: 2008 ar jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus.	Sertifikatas pateikiamas.
5.2.	Aplink visą striukės apačią turi būti 1 šviesą atspindinti horizontali 5 cm pločio juosta.	Aplink visą striukės apačią 1 šviesą atspindinti horizontali 5 cm pločio juosta.
5.3.	Ant rankovių žemiau alkūnių turi būti 1 šviesą atspindinti horizontali 5 cm pločio juosta.	Ant rankovių žemiau alkūnių 1 šviesą atspindinti horizontali 5 cm pločio juosta.
5.4.	Minimalus šviesą atspindinčio paviršiaus plotas turi būti ne mažiau 0,13m ² .	Minimalus šviesą atspindinčio paviršiaus plotas 0,13m ² .
6. Reikalavimai kišenėms		
6.1.	Priekyje dvi apatinės kišenės privalo būti simetriškai išdėstytos, su horizontaliomis angomis, užsegamos užtrauktukais.	Priekyje dvi apatinės kišenės, simetriškai išdėstytos, su horizontaliomis angomis, užsegamos užtrauktukais.
6.2.	Priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti 2 vertikalios kišenės su užtrauktuku taip pat veikia kaip vedinimo sistema.	Priekyje, krūtinės lygmenyje, 2 vertikalios kišenės su užtrauktuku taip pat veikia kaip vedinimo sistema.
6.3.	Turi būti 3 papildomos kišenėlės su užtrauktukais ant dešinės rankovės, kurių dvi turi ventiliacijos funkciją.	3 papildomos kišenėlės su užtrauktukais ant dešinės rankovės, kurių dvi turi ventiliacijos funkciją.
6.4.	Privalo būti papildoma kišenėlė 3 tušinukams yra ant kairės rankovės.	Papildoma kišenėlė 3 tušinukams yra ant kairės rankovės.
7. Reikalavimai papildomiems elementams		
7.1.	Privalo būti užtrauktuku prisegamas gobtuvas.	Užtrauktuku prisegamas gobtuvas.
7.2.	Gobtuvas turi būti sumodeliuotas apsaugoti nuo lietaus lašų tekėjimo ant veido.	Gobtuvas sumodeliuotas apsaugoti nuo lietaus lašų tekėjimo ant veido.
7.3.	Kapišonas turi būti iš priekio sutraukiamas raišteliais su ilgio reguliavimu.	Kapišonas iš priekio sutraukiamas raišteliais su ilgio reguliavimu.

7.4.	Striukė turi būti per juosmenį sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.	Striukė per juosmenį sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.
7.5.	Striukės apačia privalo būti reguliuojama – sutraukiama raišeliu su ilgio reguliavimu.	Striukės apačia reguliuojama – sutraukiama raišeliu su ilgio reguliavimu.
7.6.	Šonuose turi būti užtrauktukai su pritaisytais iš vidaus tinkleliais, juos atsegus suveikia greito vėdinimo funkcija.	Šonuose yra užtrauktukai su pritaisytais iš vidaus tinkleliais, juos atsegus suveikia greito vėdinimo funkcija.
7.7.	Rankogalių pločio reguliavimas turi būti velcro ar kita lipnia kontaktine juosta.	Rankogalių pločio reguliavimas velcro kontaktine juosta.
7.8.	Rankovių galuose turi būti pritaisyta elastinga medžiaga, sumodeliuota delnams, tai apsaugo nuo kritulių ir šilumos praradimo per rankovę.	Rankovių galuose yra pritaisyta elastinga medžiaga, sumodeliuota delnams, tai apsaugo nuo kritulių ir šilumos praradimo per rankovę.
7.9.	Ant alkūnių turi būti sumodeliuotas sustiprinimas.	Ant alkūnių sumodeliuotas sustiprinimas.
7.10.	Striukės ilgis ne trumpesnė kaip iki klubų lygmens.	Striukės ilgis iki klubų lygmens.
7.11.	Priekio ženklavimas privalo būti pritvirtinamas lipnia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Priekio ženklavimas bus pritvirtinamas lipnia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.12.	Ant kairės viršutinės kišenės turi būti šviesą atspindintis antsiuvas su įmonės ar pareigų pavadinimu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant kairės viršutinės kišenės šviesą atspindintis antsiuvas su įmonės ar pareigų pavadinimu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.13.	Ant kairės rankovės turi būti įstaigos logotipas. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant kairės rankovės įstaigos logotipas. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.14.	Nugaros ženklavimas turi būti pritvirtinamas lipnia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Nugaros ženklavimas bus pritvirtinamas lipnia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.15.	Ant nugaros turi būti antsiuvas su įmonės pavadinimu, o po juo – antsiuvas su įmonės logotipu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Ant nugaros yra antsiuvas su įmonės pavadinimu, o po juo – antsiuvas su įmonės logotipu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.
7.16.	Pagrindinis striukės užtrauktukas turi būti dvipusis, atsegama iš abiejų pusių. Nelaidus vandeniui.	Pagrindinis striukės užtrauktukas dvipusis, atsegama iš abiejų pusių. Nelaidus vandeniui.
8. Bendrieji reikalavimai gaminiui		
8.1.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama 12 mėn. garantija.

PIRKĖJAS

Viešojo įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
Vyriausioji gydytoja

Eugenija Kukaitienė



TIEKĖJAS

UAB „Jugrita“
Direktorė

Rita Jurgionienė

