

Pasiūlymas konkursui CPO74853

Vilnius

2019-07-31

Pirkimo sąlygos			Tauragės apylinkės teismas, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 1 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Stoties g. 25a , Tauragė, Tauragės r. sav., 72303	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Archyvinis aplankas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Archyvavimo segtuvas, SEG-AR4/EK	100	0,2200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 300 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 400 g/m2			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	50	0,1000
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			

Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-1; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/R; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/G; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/Z; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/M	50	0,1200
	Formatas A4, metalinė įsegėlė		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 250 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Stationery tape PROFICE, 12x10	15	0,1000
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Packing adhesive tape transparent, FO60117	25	0,3500
	Permatoma		Permatoma			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50 mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50 m			
Lipni dvipusė skaidri juostelė		vnt.		Centrum SIA, Centrum, 82752	5	0,3500
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 6 m			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	6	1,2000
	Formatas A4		Formatas A4			

	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Trumpos rašalo kapsulės.		vnt.		KW TRADE Sp.z o.o., GRAND, 160-1339; KW TRADE Sp.z o.o., GRAND, 160-1340	100	0,0200
	Galimybė tiekti šių spalvų (tekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse		Juodas rašalas trumpose kapsulėse; mėlynas rašalas trumpose kapsulėse			
Antspaudų, spaudų tušas.		Flak.		KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1053.	6	0,3000
	Flakonas su dozatoriumi		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 28 ml			
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		Juodas; mėlynas; violetinis; raudonas; žalias			
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., T-25 GRAND, 110-1385	15	0,1500
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51 (±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-099	50	0,1000
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; žydra.			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, TARTAN, 662-100; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN, 662-102; 3M, TARTAN, 662-103; 3M, POST-IT, 662-104; 3M, POST-IT, 662-105; 3M, POST-IT, 662-106	30	0,2000
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			

	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra			
Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.		vnt.		FOPI SIA, Pencil, FO50802	20	0,1000
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Su trintuku		Su trintuku			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 19 cm			
Pieštukinė 4 skyrių.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30556; FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30546	2	0,7200
	Skyrių skaičius 4 skyriai		Skyrių skaičius 4 skyriai			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje			
	Pagaminta iš perforuoto metalo		Pagaminta iš perforuoto metalo			
	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos		Sidabrinė; juoda			
Vokas C5, 162x229 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-009	2000	0,0150
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juosteį, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juosteį, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Suma, € be PVM						102,6900
PVM suma, €						21,5649
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						124,2549

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Greta Neliubšytė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381