

**PASIŪLYMAS**  
**VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPERASTO VIDAUS**  
**PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMUI**

VŠĮ Visagino PSPC

(Adresatas)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „EVIKONAS“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Įmonės kodas 155581488 Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-

**2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

**3. PASIŪLYMO KAINA**

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, kas nurodyta pirkimo dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes siūlome remonto darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Bendra kiekio kaina be PVM, €* Bendra kiekio kaina su PVM, €***	PVM EUR**	Bendra kiekio kaina su PVM, €***

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	PAPRASTO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI:	-	-	-
1.1.	Vaikų ligų profilaktikos aukšto įrengimas;	24 680,00	5 182,80	29 862,80
1.2.	Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas;	2 110,50	443,21	2 553,71
1.3.	Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto įrengimas;	2 710,40	569,18	3 279,58
1.4.	Fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams;	17 135,30	3 598,41	20 733,71
1.5.	1 aukšte visų registratūros langelių žeminimas	1 914,30	402,00	2 316,30
<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais):</b>				<b>58 746,10</b>

**Pasiūlymo kaina žodžiais:**

**Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur, 10 ct.**

\* 2 stulpelyje „Bendra kiekio kaina be PVM, €“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

\*\* Jei 3 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

\*\*\* 4 stulpelyje „Bendra kiekio kaina su PVM, €“ pateikiama kaina, nurodant 2 (*du*) skaičius po kablelio.

**VšĮ Visagino PSPC 1, 2 ir 7 aukštų patalpų remonto darbų aprašas**  
**VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTO VIDAUS**  
**PATALPŲ REMONTO DARBŲ**  
**TECHNINĖ UŽDUOTIS**

**Pirkimo objektas** – 1, 2, 7 aukštų paprasto vidaus patalpų remonto darbų pirkimas.

**Užsakovas**

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.

**Darbų atlikimo vieta**

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (unikalus Nr. 3098-4002-8024, pagrindinė pastato paskirtis: gydymo, statybos metai: 1984, sienos: plytos, vandentiekis: komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas), **1, 2, 7 aukštų patalpų**, adresu Taikos pr. 15 (patalpų brėžiniai 1,2,7 aukštų pridedami).

**Bendrosios nuostatos ir nurodymai**

Šioje techninėje užduotyje Užsakovas kartu pateikia VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 1, 2, 7 a. plano kopijas (paimtas iš „Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 30/383“). Suinteresuotas Vykdytojas turi apžiūrėti objektą, pagal Užsakovo pateiktą darbų aprašymą patikslinti kiekius, įvertinti ir apskaičiuoti remonto darbų kainą ir pateikti Užsakovui pasiūlymą atlikti remonto darbus, išskiriant juos pagal pateiktą supaprastintą darbų žiniaraščio pavyzdį (žiūr. Techninės užduoties 1 priedas). Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant ir medžiagas, įrengimus) bei statybinių šiukšlių išvežimo išlaidos, būtini mokesčiai.

Užsakovas ir Vykdytojas (konkurso laimėtojas) pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis. Vykdytojas parengs darbų vykdymo grafiką, o už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą paskirs Vykdytojo organizacijos atsakingą(-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

**Įstatymai ir reikalavimai**

Vykdamas patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Atliktiems darbams bei įrangai suteikiamos garantijos.

1.1.1. Standartai

Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos

patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimančią Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

1.1.2.

### 1.1.3. CE ženklavimas

Vykdytojo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“).

## Darbo aprašymas

### 1. Įrengiant priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą:

1.1 Patalpoje 1-18 pakeisti duris į seifines (su spyra, pritraukėju, 2 saugumo klasė), demontuoti klozetą,

vandentiekį ir kanalizaciją, įrengiami priešgaisrinės signalizacijos davikliai ir sujungti ją su esama signalizacija.

1.2 Koridoriuje 1-14 (38,84 m<sup>2</sup>) atlikti pagrindo remontą, išlyginimą savaime išsilyginančiais mišiniais, pakeisti PVC grindų dangą, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos.

2. Įrengiant tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabinetą, bus remontuojamos patalpos 2-9, 2-10, 2-11, plotas 22,28 m<sup>2</sup>.

Remonto metu reikalinga atlikti:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindos klijavimas, uždedant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;
- **sienų remontas** - seno glazūruotos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;
- **vidaus durys** - pakeisti trejas duris (PVC durys) t.y. duris tarp 2-9 ir 2-10 – be stiklo; tarp 2-10 ir 2-11 ir tarp 2-11 ir 2-12 – su matiniu stiklu. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;
- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti šeši LED šviestuvai IP 44 apsaugos, 37W, pakeisti tris jungiklius, penkis rozečių blokus (15 rozečių), pakeisti elektros instaliacijos

laidus. Elektros instaliacijos laidus prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1;

Sumontuoti kompiuterinio ir telefoninio ryšio įrengimus (laidus, rozetes). Įrengiami priešgaisrinės signalizacijos davikliai ir sujungti ją su esama signalizacija- 6 vnt.

- **santchnikos darbai** – pakeisti du praustuvus su maišytuvais, sumontuoti vandens šildytuvą 60 litrų. Keičiama vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

### **3. Pritaikant fizinę ir informacinę infrastruktūrą specialioms neįgaliųjų poreikiams:**

**3.1 Bus remontuojamos tualetų patalpos 2-22, 2-23, 2-24, plotas 15,43 m<sup>2</sup>** (darbai atlikti vadovaujamosi STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,).

Remonto metu reikalinga atlikti:

- ardoma mūrinė pertvara tarp patalpų 2-22 ir 2-23;
- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;
- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaimė išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga . Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;
- **sienu panelių 1,8 m remontas** – senos, glazūruotos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), klijavimas glazūruotomis plytelėmis. Plytelių spalvą derinti su Užsakovu;
- **sienu panelių aukščiau 1,8 m remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;
- **vidaus durys** - pakeisti dvi senas duris į PVC duris be stiklo. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

**elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti trys LED šviestuvai IP44 apsaugos , 25W, pakeisti du jungiklius IP44 apsaugos, dvi rozetės IP44 apsaugos, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-Θ elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1; įrengiami priešgaisrinės signalizacijos daviklius ir sujungti ją su esama signalizacija- 4 vnt.

**santchnikos darbai** – pakeisti du praustuvus su maišytuvais, sumontuoti du klozetus su tiesiogiai sujungtu bakeliu su paaukštinimū (invalidams), pakeisti vandentiekio ir

kanalizacijos vamzdžius, sumontuoti vandens šildytuvą 60 litrų, sumontuoti ventiliatorių. Keičiama vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įranga, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais. Prie durų klozetų ir praustuvų sumontuoti ranktūrius neįgaliesiems. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,).

### **3.2 Koridoriuje 2-13, plotas 114,10 m<sup>2</sup>, atlikti darbus:**

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatytą vieno rašto bei spalvos PVC grindų dangą. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;

-**sienų remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu; Koridoriuje įrengti ir nudažyti 4 metrų medines sienų apsaugas (lentos plotis 30 cm, atstumas nuo grindų 70 cm).

- **vidaus durys** - pakeisti senas vitražų duris į PVC duris tarp patalpų 2-1 ir 2-13, duris- tarp 2-12 ir laiptinės, stiklas turi būti skaidrus su matinėmis klijuotomis juostelėmis. Vietoj pertvarų sumontuoti vitražines duris tarp 2-2 ir 2-12 bei tarp 2-12 ir 2-13, stiklas turi būti matinis. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti 24 LED šviestuvai IP 20 apsaugos , 37W (iš jų 7 vnt. –su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui), sumontuoti 6 LED signalines evakuacijos krypties šviestuvus su piktograma, IP 44 apsaugos, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui , pakeisti du jungiklius, keturias rozetės, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-ᄁ elektros spintų AS 2-1 ir JS 2-1.

## **4. Didinant vaikų ligų profilaktikos ir gydymo efektyvumą bus atnaujintas 7 aukštas.**

### **4.1 Koridoriuje 7-2, plotas 119,67 m<sup>2</sup>, atlikti darbai:**

- **lubos ( plotas apie 72 m<sup>2</sup>)** - pakabinamos plaunamos modulinės;

-**sienų remontas** - sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

Koridoriuje įrengti ir nudažyti 38 metrų medinės sienų apsaugas (lentos plotis 30 cm, atstumas nuo grindų 70 cm).

- **vidaus durys** – pakeisti 11 koridoriaus durų į PVC duris, pakeisti tris senas vitražų duris į PVC duris, permatomu stiklu. Durų tipą, spalvą, matmenis bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti 18 LED šviestuvų IP 20 apsaugos, 37W (iš jų 6 vnt. –su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui), sumontuoti 5 LED signalines evakuacijos krypties šviestuvus su piktograma, IP 44 apsaugos, su autonominiu maitinimo šaltiniu 3 val. darbo laikui, pakeisti 5 jungiklius, keturias rozetės, pakeisti elektros instaliacijos laidus. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-ጀ elektros spintų AS 7-1 ir JS 7-1.

#### 4.2 Patalpoje 7-5 (plotas 11,75 m2) pakeisti:

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **vidaus durys** – pakeisti senas tarp 7-4 ir 7-5 patalpų duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

#### 4.3 Patalpoje 7-10:

- **grindys** – seno linoleumo nuėmimas, pagrindo remontas, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, PVC grindų klijavimas, užlenkiant 100 mm dangos ant sienos. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos PVC grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti šeši LED šviestuvai IP44 apsaugos, 37W.

#### 4.4 Patalpoje 7-11:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;

- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaime išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga. Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu;

- **sienų remontas** – senos plytelių dangos nuėmimas, sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10 mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), klijavimas glazūruotomis plytelėmis. Plytelių spalvą derinti su Užsakovu;

- **vidaus durys** – pakeisti patalpoje esančias senas duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;



- **santchnikos darbai** – sumontuoti praustuvą su maišytuvu, sumontuoti vandens šildytuvą 10 litrų. Montuojamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti du LED šviestuvai IP44 apsaugos , 37W, pakeisti vieną jungiklį bei pakeisti esančias 2 rozetes, sumontuoti rozečių bloką (po 3 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3\*4 mm<sup>2</sup>. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-1 elektros spintos JS 7-1.

#### 4.4 Patalpoje 7-12:

- **lubos** - pakabinamos plaunamos modulinės;

- **grindys** – senos keraminių plytelių dangos nuėmimas, pagrindo remontas, hidroizoliacija, išlyginimas savaimė išsilyginančiais mišiniais, keraminių plytelių danga . Visam grindų plotui įrengti numatyta vieno rašto bei spalvos grindų danga. Raštą ir spalvą derinti su Užsakovu ;

- **sienų remontas** – sienų tinko remontas, sienų vidinių paviršių 10mm storio vieno sluoksnio tinkas (rankiniu būdu), labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus, labai geras dažymas emulsiniais dažais. Vidaus sienų paviršių dažymui skirti vandens emulsiniai dažai turi būti padidinto atsparumo drėgnam valymui, patvarūs bei ilgaamžiški. Dažų spalvą derinti su Užsakovu;

- **vidaus durys** – sumontuoti naujas PVC duris tarp 7-11 ir 7-12 patalpų. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

- **santchnikos darbai** – sumontuoti praustuvą su maišytuvu. Montuojamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

- **elektrotechnikos darbai** – pakabinamose lubose įmontuoti du LED šviestuvai IP44 apsaugos , 37W, pakeisti vienas jungiklį, sumontuoti rozečių bloką (po 3 rozetės) IP44 apsaugos 250V, 16A su naujais elektros instaliacijos kabeliais (varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija) skersp. 3\*4 mm<sup>2</sup>. Elektros instaliacijos laidus montuoti ir prijungti prie esamos pagal projektą Nr. 2187-01-P4-1 elektros spintos JS 7-1.

#### 4.5 Patalpoje 7-13, 7-14, 7-15, 7-16:

- **vidaus durys** – pakeisti tarp patalpų esančias senas dvi duris į PVC duris. Durų tipą, spalvą bei furnitūrą derinti su Užsakovu;

4.6 **Visų kabinetų pakeisti dešimt praustuvų** su maišytuvais. Keičiamus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangą, sujungti su esamomis sistemomis ir tinklais.

**5. 1 Aukšte registratūros langelius** sumažinti atstumą nuo grindų specialiams neįgaliųjų poreikiams. Darbai atlikti vadovaudamasis STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms,,.

PASTABOS:


1. Apdailos darbai patalpose 7-10, 7-11, 7-12 atlikti po stomatologijos įrangos montavimo.
2. Darbai atlikti pagal techninę specifikaciją (priedas Nr.2).
3. Atlikus darbai, atstatyti patalpų apdailą.
4. Techninėje užduotyje Užsakovo pateiktos darbų apimtys ir kiekiai gali būti patikslinti vietoje.

### Supaprastintas darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Bendra kiekio kaina be PVM, €	Bendra kiekio kaina su PVM, €
1.	Paprasto vidaus patalpų remonto darbai*:	-	-
1.1.	Vaikų ligų profilaktikos aukšto įrengimas	24 680,00	29 862,80
1.2.	Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas**	2 110,50	2 553,71
1.3.	Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto įrengimas***	2 710,40	3 279,58
1.4.	Fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams	17 135,30	20 733,71
1.5.	1 aukšte visų registratūros langelių žeminimas	1 914,30	2 316,30
<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais):</b>			<b>58 746,10</b>




ANTRAS AUKŠTĀS



Kvalifikācijas komisijas nr. 244.04.1202			
Indikācijas veikta par telpām (E.P.P.) 21-183			
Projekts	V. KANDIČS	Paraksts	Ilze
Atzīmējums	12.04.2012. gada	Paraksts	20.04.2012.
Atvērta palāta		Mēroks 1:100	
Veidots pēc: Vēlētājs nr.		Telpas numurs: 21042115	
Pielikums Nr. 13		Pārskats: 2012. g.	
Izstrādājis: Inženieris Ināra Kļava			

SEPTINTAS AUKŠTAS



Kvalifikacijos patvirtinimo nr. 2M-M-1887 Individualus vertibos pažymėjimas nr. (463)-332-1203 Tel. nr. +37064503009			
Pasirašas	V. pavardė	Parabai	Data
Muštininkė	E. Ermiulytė-Elečienė		2014-03-07
Sveikata ir darbo planas			
Vingiojo sporto Vienaigė m. Tulkuoju k. 15			
Sudaromas pagal: 2014-01-15	Pavaišo patvirtinimas		
Techniniai matavimai: planas 2/29p.			