

**PASIŪLYMAS  
DĖL ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO PREKIŲ  
PIRKIMO**

2019,07,25

(data)

Rokiškis

|                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys/</i> | UAB „Bikuvos“ prekyba, 284088150, LT840881515 |
| Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>                        | Vytauto g. 46, Rokiškis                       |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                       | Gintaras Jasiūnas                             |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                                             | Direktorius Gintaras Sadaunikas               |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                                             | LT03 7044 0600 0815 0663, SEB Bankas, 70440   |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                                     | Padalinio vadovas Gintaras Jasiūnas           |
| Telefono numeris                                                                                                    | 8 615 93502                                   |
| Fakso numeris                                                                                                       | 8 458 33955                                   |
| El. pašto adresas                                                                                                   | p07@bikuva.lt                                 |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastintose mažos vertės prekių pirkimo sąlygose;

1.2. kitose pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome prekes, nurodytas šių pirkimo sąlygų 1 priede, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies pavadinimas                                                                                                                    | Kaina<br>(be PVM)* Eur | PVM, Eur | Kaina (su PVM)*<br>Eur |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| I             | Izoliuoti laidai                                                                                                                              | 2147,11                | 450,89   | 2598,00                |
| II            | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti ir išjungti, perjungti ir apsaugoti, elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys | 2009,26                | 421,95   | 2431,21                |
| III           | Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai                                                                                                  | 4919,64                | 1033,13  | 5952,77                |
| IV            | Elektros patikros, darbo saugos prekės ir kitos prekės                                                                                        | 541,01                 | 113,61   | 654,62                 |

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio).

*\*Šio pasiūlymo pirkimo dalies kaina atitinka šio pirkimo sąlygų I priedo prekių bendrą pasiūlytos dalies (prekių grupės) vertę.*

Bendra pasiūlymo I dalies kaina su PVM (du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai) – 2598 Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 450,89 Eur

Bendra pasiūlymo II dalies kaina su PVM (du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras, 21 ct) 2431,21 Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 421,95 Eur

Bendra pasiūlymo III dalies kaina su PVM (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 77 ct) 5952,72 Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1033,13 Eur

Bendra pasiūlymo IV dalies kaina su PVM (šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai 62 ct) 654,62 Eur

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 113,61 Eur

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentas               | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus ?<br>(Taip/Ne) | Paiškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                   | 4                                           | 5                                                                   |
| 1.       | Pirkimo sąlygų I priedas | 1 priedas                           | Ne                                          |                                                                     |
| 2.       | Igaliojimas              | Igaliojimas                         | Ne                                          |                                                                     |

*Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

*Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šios sutarties pakeitimą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti CVP IS.*

*Todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi aiškiai nurodyti, kuri iš pasiūlyme nurodytos informacijos yra konfidenciali, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:


| Eil.N<br>r. | Subtiekejo pavadinimas* | Pirkimo objekto dalies,<br>perduodamo vykdyti subtiekejui<br>aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti<br>pirkimo objekto dalies nuo<br>pasiūlymo kainos su PVM<br>(pildoma, jei ūkio subjektas<br>vykdys sutartį) |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                         |                                                                        |                                                                                                                                           |
|             |                         |                                                                        |                                                                                                                                           |

*\*Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.*

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Padalinio vadovas

Tiekėjo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)



(Parašas)

Gintaras Jasiūnas

(Vardas ir pavardė)

PLANUOJAMŲ ĮSIGYTI PREKIŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS (PREKIŲ GRUPĖS) IR JŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 priedas

I prekių grupė. Izoliuoti laidai

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                                                                                                                 | <i>Mato vnt.</i> | <i>Vnt. kaina Eur be PVM</i> | <i>Vnt. kaina Eur su PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina viso Eur su PVM</i> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1               | <b>Kabėliai: vardinė įtampa 450/750V, skirti fiksuotai elektros instaliacijai po tinku ir virš tinko sausose ir drėgnose patalpose (monolitas)</b> |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 5x6                                                                                                                                                | m                | 2,89                         | 3,50                         | 10,00         | 35,00                        |
|                 | 3x1                                                                                                                                                | m                | 0,41                         | 0,50                         | 100,00        | 50,00                        |
|                 | 3x1,5                                                                                                                                              | m                | 0,45                         | 0,55                         | 200,00        | 110,00                       |
|                 | 3x2,5                                                                                                                                              | m                | 0,67                         | 0,81                         | 200,00        | 162,00                       |
|                 | 5x10                                                                                                                                               | m                | 4,63                         | 5,60                         | 50,00         | 280,00                       |
|                 | 5x2,5                                                                                                                                              | m                | 1,24                         | 1,50                         | 50,00         | 75,00                        |
|                 | 5x4                                                                                                                                                | m                | 1,94                         | 2,35                         | 50,00         | 117,50                       |
|                 | 5x6                                                                                                                                                | m                | 2,89                         | 3,50                         | 50,00         | 175,00                       |
|                 | 5x4                                                                                                                                                | m                | 1,94                         | 2,35                         | 10,00         | 23,50                        |
| 2               | <b>Lankstus virvėlaidis naudojamas prijungti buitės technikos preitaisams, vardinė įtampa 300V</b>                                                 |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 3x1                                                                                                                                                | m                | 0,34                         | 0,41                         | 20,00         | 8,20                         |
|                 | 3x1,5                                                                                                                                              | m                | 0,48                         | 0,58                         | 50,00         | 29,00                        |
|                 | 3x2,5                                                                                                                                              | m                | 1,05                         | 1,27                         | 50,00         | 63,50                        |
|                 | 5x2,5                                                                                                                                              | m                | 1,39                         | 1,68                         | 50,00         | 84,00                        |
| 3               | <b>Laidas naudojamas stacionariai instaliacijai ir šviestuvų įžeminimui. Vardinė įtampa 300/500V (monolitas)</b>                                   |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 1,5                                                                                                                                                | m                | 0,19                         | 0,23                         | 30,00         | 6,90                         |
|                 | 2,5                                                                                                                                                | m                | 0,26                         | 0,32                         | 50,00         | 16,00                        |
|                 | 6                                                                                                                                                  | m                | 0,52                         | 0,63                         | 50,00         | 31,50                        |
|                 | 10                                                                                                                                                 | m                | 0,90                         | 1,09                         | 40,00         | 43,60                        |
|                 | <b>Daugiavielis lankstus</b>                                                                                                                       |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 6                                                                                                                                                  | m                | 0,66                         | 0,80                         | 30,00         | 24,00                        |
| 4               | <b>Termo susitarukiantys vamzdėliai su klėjais, naudojami laidininkų izoliacijai, kabelių jungiamosioms ir galinėms movoms</b>                     |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 9,5-5,4                                                                                                                                            | vnt              | 2,15                         | 2,60                         | 20,00         | 52,00                        |
|                 | 25,4-12                                                                                                                                            | vnt              | 4,55                         | 5,50                         | 10,00         | 55,00                        |
| 5               | <b>Izoliacinė lipni juosta, naudojama laidų ir kabelių izoliacijai</b>                                                                             |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | juoda 0,15 mm storio, 19mm pločio                                                                                                                  | pak              | 1,65                         | 2,00                         | 40,00         | 80,00                        |
|                 | geltona/žalia 0,15 mm storio, 15mm pločio                                                                                                          | pak              | 1,65                         | 2,00                         | 5,00          | 10,00                        |
| 6               | <b>Lankstieji vamzdžiai (skirti instaliacijai po tinku ir ant tinko, į gipskartonio sienas)</b>                                                    |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | išorės diametras 16mm                                                                                                                              | m                | 0,16                         | 0,19                         | 150,00        | 28,50                        |
|                 | išorės diametras 20mm                                                                                                                              | m                | 0,24                         | 0,29                         | 250,00        | 72,50                        |
|                 | išorės diametras 25mm                                                                                                                              | m                | 0,30                         | 0,36                         | 50,00         | 18,00                        |
| 7               | <b>Lankstieji vamzdžiai atsparūs UV spinduliams (skirti visų rūšių išorės ir vidaus instaliacijai)</b>                                             |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | išorės diametras 16mm                                                                                                                              | m                | 0,21                         | 0,25                         | 50,00         | 12,50                        |
|                 | išorės diametras 20mm                                                                                                                              | m                | 0,27                         | 0,33                         | 50,00         | 16,50                        |
| 8               | <b>Tiesieji vamzdžiai išorės (vienas vamzdžio galas praplėstas)</b>                                                                                |                  |                              |                              |               |                              |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                                                          | <i>Mato vnt.</i> | <i>Vnt. kaina Eur be PVM</i> | <i>Vnt. kaina Eur su PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina viso Eur su PVM</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|                 | 16                                                                                          | m                | 0,53                         | 0,64                         | 50,00         | 32,00                        |
|                 | 20                                                                                          | m                | 0,69                         | 0,84                         | 50,00         | 42,00                        |
|                 | 25                                                                                          | m                | 0,94                         | 1,14                         | 40,00         | 45,60                        |
| 9               | <b>Sieniniai kabelių kanalai su dangčiais, medžiaga PVC, ilgis-2m, matmenys:</b>            |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 16x16                                                                                       | vnt              | 1,24                         | 1,50                         | 24,00         | 36,00                        |
|                 | 25x25                                                                                       | vnt              | 1,49                         | 1,80                         | 20,00         | 36,00                        |
|                 | 40x25                                                                                       | vnt              | 1,64                         | 1,99                         | 10,00         | 19,90                        |
| 10              | <b>Dirželiai naudojami rišti kabelius</b>                                                   |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 150x3,6 (balti)                                                                             | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 500,00        | 25,00                        |
|                 | 150x3,6 (juodi)                                                                             | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 200,00        | 10,00                        |
|                 | 160x4,6 (balti)                                                                             | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 300,00        | 15,00                        |
|                 | 160x4,6 (juodi)                                                                             | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 200,00        | 10,00                        |
|                 | 203x4,8 (juodi)                                                                             | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 100,00        | 5,00                         |
|                 | 250x4,8 (balti)                                                                             | vnt              | 0,07                         | 0,07                         | 100,00        | 7,00                         |
| 11              | <b>Dirželių tvirtinimui prisukami laikikliai</b>                                            |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | balti                                                                                       | vnt              | 0,08                         | 0,10                         | 100,00        | 10,00                        |
|                 | juodi                                                                                       | vnt              | 0,10                         | 0,12                         | 150,00        | 18,00                        |
| 12              | <b>Kabelių apkabos naudojamas kabelių tvirtinimui, kartu su vinukais iš grūdinto plieno</b> |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 5x8 plokšč.                                                                                 | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 1500,00       | 75,00                        |
|                 | 6x10 plokšč.                                                                                | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 1000,00       | 50,00                        |
|                 | 8x12 apv.                                                                                   | vnt              | 0,04                         | 0,05                         | 200,00        | 10,00                        |
| 13              | <b>Vamzdžių laikikliai - apkabos, elektrotechninių vamzdžių tvirtinimui, skersmuo:</b>      |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | 16 mm                                                                                       | vnt              | 0,12                         | 0,14                         | 60,00         | 8,40                         |
|                 | 20 mm                                                                                       | vnt              | 0,13                         | 0,16                         | 50,00         | 8,00                         |
|                 | 25 mm                                                                                       | vnt              | 0,14                         | 0,17                         | 20,00         | 3,40                         |
| 14              | <b>Tvirtinimo juosta kabelių tvirtinimui (cinkuotas plienas), storis 0,70mm, (17 m)</b>     | vnt              | 8,26                         | 10,00                        | 4,00          | 40,00                        |
| 15              | <b>Ilgikliai ant ritės su 4 lizdais, juodas laidas H05VV-F3G 1,5mm, ilgis 25m</b>           | vnt              | 38,02                        | 46,00                        | 2,00          | 92,00                        |
| 16              | <b>Ilgikliai, baltas laidas H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup></b>                                |                  |                              |                              |               |                              |
|                 | lizdų skaičius 3, laido ilgis 3m                                                            | vnt              | 4,96                         | 6,00                         | 20,00         | 120,00                       |
|                 | lizdų skaičius 6, laido ilgis 3m                                                            | vnt              | 4,13                         | 5,00                         | 20,00         | 100,00                       |
|                 | lizdų skaičius 5, laido ilgis 5m                                                            | vnt              | 4,13                         | 5,00                         | 20,00         | 100,00                       |
|                 | <i>I dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (su PVM)</i>                                    |                  |                              |                              |               | 2598,00                      |
|                 | <i>I dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (be PVM)</i>                                    |                  |                              |                              |               | 2147,11                      |

II prekių grupė. Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti išjungti, perjungti ir apsaugoti, elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys

|   |                                      |     |      |      |       |       |
|---|--------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1 | <b>Jungiamieji gnybtai (karpomi)</b> |     |      |      |       |       |
|   | polių skaičius 12, 4-6mm             | vnt | 0,54 | 0,65 | 20,00 | 13,00 |
|   | polių skaičius 12, 10mm              | vnt | 0,70 | 0,85 | 20,00 | 17,00 |
|   | polių skaičius 12, 16mm              | vnt | 1,12 | 1,35 | 15,00 | 20,25 |
|   | polių skaičius 12, 2,5mm             | vnt | 0,45 | 0,54 | 15,00 | 8,10  |

| <i>Eil.<br/>Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                                                                                            | <i>Mato<br/>vnt.</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur be<br/>PVM</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur su<br/>PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina<br/>viso<br/>Eur su<br/>PVM</i> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 2                   | <b>Junagiamieji gnybtai (naudojami sujungti laidus paskirstymo dėžutėse)</b>                                                  |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | polių skaičius 2 S mm <sup>2</sup> 1-2,5                                                                                      | vnt                  | 0,13                                     | 0,16                                     | 200,00        | 32,00                                    |
|                     | polių skaičius 3 S mm <sup>2</sup> 1-2,6                                                                                      | vnt                  | 0,17                                     | 0,20                                     | 200,00        | 40,00                                    |
|                     | polių skaičius 4 S mm <sup>2</sup> 1-2,7                                                                                      | vnt                  | 0,33                                     | 0,40                                     | 100,00        | 40,00                                    |
|                     | polių skaičius 5 S mm <sup>2</sup> 1-2,8                                                                                      | vnt                  | 0,40                                     | 0,48                                     | 50,00         | 24,00                                    |
| 3                   | <b>PE gnybtai (tvirtinami ant DIN bėgelio)</b>                                                                                |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 8 pol.                                                                                                                        | vnt                  | 2,31                                     | 2,80                                     | 12,00         | 33,60                                    |
|                     | 14 pol.                                                                                                                       | vnt                  | 2,40                                     | 2,90                                     | 10,00         | 29,00                                    |
| 4                   | <b>Nuliniai gnybtai (tvirtinami ant DIN bėgelio)</b>                                                                          |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 8 pol.                                                                                                                        | vnt                  | 1,49                                     | 1,80                                     | 12,00         | 21,60                                    |
|                     | 14 pol.                                                                                                                       | vnt                  | 1,94                                     | 2,35                                     | 10,00         | 23,50                                    |
| 5                   | <b>Potinkinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams montuoti, su varžteliais</b>                                        |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | skersmuo 60mm, aukštis 42mm                                                                                                   | vnt                  | 0,22                                     | 0,27                                     | 120,00        | 32,40                                    |
|                     | skersmuo 60mm, aukštis 63mm                                                                                                   | vnt                  | 0,24                                     | 0,29                                     | 150,00        | 43,50                                    |
| 6                   | <b>Dvivieta potinkinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams montuoti, su varžtais: 140x60x42</b>                       | vnt                  | 0,83                                     | 1,00                                     | 50,00         | 50,00                                    |
| 7                   | <b>Skirstomosios dėžutės, naudojamos kabelius sienose paskirstyti su dangteliais</b>                                          |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | skersmuo 70mm, aukštis 36mm                                                                                                   | vnt                  | 0,12                                     | 0,14                                     | 60,00         | 8,40                                     |
|                     | skersmuo 80mm, aukštis 45mm                                                                                                   | vnt                  | 0,13                                     | 0,16                                     | 20,00         | 3,20                                     |
| 8                   | <b>Gipskartonio dėžutės, skirtos montuoti kištukinius lizdus ir jungiklius, su varžteliais</b>                                |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | aukštis 47                                                                                                                    | vnt                  | 0,32                                     | 0,39                                     | 80,00         | 31,20                                    |
|                     | aukštis 61                                                                                                                    | vnt                  | 0,40                                     | 0,49                                     | 40,00         | 19,60                                    |
| 9                   | <b>Gipskartonio dėžutės, dvivieta skirtos montuoti kištukinius lizdus ir jungiklius, su varžteliais</b>                       | vnt                  | 0,83                                     | 1,00                                     | 50,00         | 50,00                                    |
| 10                  | <b>Gipskartonio paskirstymo dėžutės, naudojamos kabelius paskirstyti, su dangteliais</b>                                      | vnt                  | 0,27                                     | 0,33                                     | 50,00         | 16,50                                    |
| 11                  | <b>Stačiakampės paskirstymo dėžutės į gipskartoną, skirtos kabelių paskirstymui ir sujungimui, su dangteliais: 160x100x50</b> | vnt                  | 1,64                                     | 1,99                                     | 15,00         | 29,85                                    |
| 12                  | <b>Potinkinis viengubas jungiklis su rėmeliu (baltas)</b>                                                                     | vnt                  | 1,90                                     | 2,30                                     | 20,00         | 46,00                                    |
| 13                  | <b>Potinkinis dvigubas jungiklis su rėmeliu (baltas)</b>                                                                      | vnt                  | 2,27                                     | 2,75                                     | 20,00         | 55,00                                    |
| 14                  | <b>Potinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu (baltas)</b>                                                                     |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | su rėmeliu                                                                                                                    | vnt                  | 1,78                                     | 2,15                                     | 20,00         | 43,00                                    |
|                     | be rėmelio                                                                                                                    | vnt                  | 1,49                                     | 1,80                                     | 50,00         | 90,00                                    |
| 15                  | <b>Apdailos rėmelis kištukiniams lizdams (balti)</b>                                                                          |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | dvivietis                                                                                                                     | vnt                  | 0,48                                     | 0,58                                     | 40,00         | 23,20                                    |
|                     | trivietis                                                                                                                     | vnt                  | 0,95                                     | 1,15                                     | 50,00         | 57,50                                    |
|                     | keturvietis                                                                                                                   | vnt                  | 1,28                                     | 1,55                                     | 40,00         | 62,00                                    |
|                     | penkiavietis                                                                                                                  | vnt                  | 1,90                                     | 2,30                                     | 20,00         | 46,00                                    |
| 16                  | <b>Klavišinis jungiklis (IP21) virš tinko, žemo aukščio, 16,5mm (baltas)</b>                                                  | vnt                  | 1,36                                     | 1,65                                     | 10,00         | 16,50                                    |
| 17                  | <b>Kištukinis lizdas su įžeminimu (IP21) virštinikis</b>                                                                      |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | viengubas                                                                                                                     | vnt                  | 1,57                                     | 1,90                                     | 7,00          | 13,30                                    |
|                     | dvigubas                                                                                                                      | vnt                  | 2,48                                     | 3,00                                     | 7,00          | 21,00                                    |
| 18                  | <b>Saugikliai:</b>                                                                                                            |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | NH1 50A                                                                                                                       | vnt                  | 2,48                                     | 3,00                                     | 6,00          | 18,00                                    |
|                     | NH1 63A                                                                                                                       | vnt                  | 2,48                                     | 3,00                                     | 6,00          | 18,00                                    |

| <i>Eil.<br/>Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                                                                                 | <i>Mato<br/>vnt.</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur be<br/>PVM</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur su<br/>PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina<br/>viso<br/>Eur su<br/>PVM</i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                     | NH1 80A                                                                                                            | vnt                  | 2,48                                     | 3,00                                     | 6,00          | 18,00                                    |
|                     | NH1 100A                                                                                                           | vnt                  | 2,48                                     | 3,00                                     | 3,00          | 9,00                                     |
|                     | NH2 160A                                                                                                           | vnt                  | 3,72                                     | 4,50                                     | 6,00          | 27,00                                    |
|                     | NH2 200A                                                                                                           | vnt                  | 3,72                                     | 4,50                                     | 3,00          | 13,50                                    |
|                     | NH2 315A                                                                                                           | vnt                  | 4,55                                     | 5,50                                     | 3,00          | 16,50                                    |
|                     | NH2 400A                                                                                                           | vnt                  | 4,55                                     | 5,50                                     | 3,00          | 16,50                                    |
| 19                  | <b>Automatiniai išjungėjai montuojami ant DIN bėgelio</b>                                                          |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | vienpoliai: C 25A                                                                                                  | vnt                  | 2,13                                     | 2,58                                     | 5,00          | 12,90                                    |
|                     | C 10A                                                                                                              | vnt                  | 1,76                                     | 2,13                                     | 5,00          | 10,65                                    |
|                     | C 16A                                                                                                              | vnt                  | 1,76                                     | 2,13                                     | 5,00          | 10,65                                    |
|                     | C 20A                                                                                                              | vnt                  | 2,51                                     | 3,04                                     | 5,00          | 15,20                                    |
|                     | tripoliai: C 16A                                                                                                   | vnt                  | 6,31                                     | 7,63                                     | 5,00          | 38,15                                    |
|                     | C 25A                                                                                                              | vnt                  | 9,92                                     | 12,00                                    | 5,00          | 60,00                                    |
|                     | C 40A                                                                                                              | vnt                  | 9,34                                     | 11,30                                    | 5,00          | 56,50                                    |
|                     | C 63A                                                                                                              | vnt                  | 17,48                                    | 21,15                                    | 5,00          | 105,75                                   |
|                     | C 50A                                                                                                              | vnt                  | 17,07                                    | 20,65                                    | 5,00          | 103,25                                   |
|                     | tripoliai: C 20 A                                                                                                  | vnt                  | 7,30                                     | 8,83                                     | 5,00          | 44,15                                    |
| 20                  | <b>Kirtikliai galios, montuojami ant DIN bėgelio</b>                                                               |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | srovė 40A, 3 pol.                                                                                                  | vnt                  | 9,09                                     | 11,00                                    | 2,00          | 22,00                                    |
|                     | srovė 25A, 3 pol.                                                                                                  | vnt                  | 9,09                                     | 11,00                                    | 2,00          | 22,00                                    |
| 21                  | <b>Diferensinės srovės apsaugos, jautrumas 30mA</b>                                                                |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 25A, 2 pol.                                                                                                        | vnt                  | 30,58                                    | 37,00                                    | 3,00          | 111,00                                   |
|                     | 25A, 4 pol.                                                                                                        | vnt                  | 26,20                                    | 31,70                                    | 3,00          | 95,10                                    |
|                     | 40A, 4 pol.                                                                                                        | vnt                  | 23,49                                    | 28,42                                    | 2,00          | 56,84                                    |
| 22                  | <b>Diferensinės srovės apsauga su automatinio išjungėju:<br/>25A, 2 pol.</b>                                       | vnt                  | 20,83                                    | 25,20                                    | 2,00          | 50,40                                    |
| 23                  | <b>CEE kištukiniai lizdai su dangteliu, 400V, 5 polių</b>                                                          |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 16A                                                                                                                | vnt                  | 2,81                                     | 3,40                                     | 10,00         | 34,00                                    |
|                     | 32A                                                                                                                | vnt                  | 4,43                                     | 5,36                                     | 10,00         | 53,60                                    |
| 24                  | <b>CEE kištukiniai lizdai montuojami į skydus, 400V, 5 polių, su dangteliu</b>                                     |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 16A                                                                                                                | vnt                  | 2,65                                     | 3,21                                     | 5,00          | 16,05                                    |
|                     | 32A                                                                                                                | vnt                  | 3,97                                     | 4,80                                     | 3,00          | 14,40                                    |
| 25                  | <b>CEE kištukiniai lizdai montuojami ant kabelio, 400V, 5 polių su dangteliu</b>                                   |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 16A                                                                                                                | vnt                  | 2,81                                     | 3,40                                     | 5,00          | 17,00                                    |
|                     | 32A                                                                                                                | vnt                  | 3,97                                     | 4,80                                     | 5,00          | 24,00                                    |
|                     | <b>CEE kištukai 400V</b>                                                                                           |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 16A                                                                                                                | vnt                  | 2,27                                     | 2,75                                     | 10,00         | 27,50                                    |
|                     | 32A                                                                                                                | vnt                  | 3,42                                     | 4,14                                     | 10,00         | 41,40                                    |
| 26                  | <b>Dviejų polių kištukai su įžeminimu 220V</b>                                                                     | vnt                  | 0,62                                     | 0,75                                     | 20,00         | 15,00                                    |
| 27                  | <b>Instaliaciniai skydeliai: įlaidiniai, metalinės drelės, saugos rūšis IP 30, moduliniai aparatai iki 63 A</b>    |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 12 vietų                                                                                                           | vnt                  | 23,69                                    | 28,67                                    | 2,00          | 57,34                                    |
|                     | 24 vietų                                                                                                           | vnt                  | 28,60                                    | 34,61                                    | 2,00          | 69,22                                    |
| 28                  | <b>Instaliaciniai skydeliai: įlaidiniai, plastmasiniai, baltos spalvos drelės, PEN gnybtai, saugos rūšis IP 30</b> |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 6 vietų                                                                                                            | vnt                  | 3,82                                     | 4,62                                     | 5,00          | 23,10                                    |
|                     | 8 vietų                                                                                                            | vnt                  | 3,97                                     | 4,80                                     | 4,00          | 19,20                                    |

| <i>Eil.<br/>Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                        | <i>Mato<br/>vnt.</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur be<br/>PVM</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur su<br/>PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina<br/>viso<br/>Eur su<br/>PVM</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                     | 4 vietų                                                   | vnt                  | 2,25                                     | 2,72                                     | 3,00          | 8,16                                     |
|                     | <i>II dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (su PVM)</i> |                      |                                          |                                          |               | 2431,21                                  |
|                     | <i>II dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (be PVM)</i> |                      |                                          |                                          |               | 2009,26                                  |

III prekių grupė. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

|    |                                                                                                                                        |     |       |       |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|
| 1  | Judesio daviklis 220 laipsnių, (IP44) montavimo aukštis 1,4m                                                                           | vnt | 5,45  | 6,60  | 5,00   | 33,00  |
| 2  | Judesio daviklis 360 laipsnių, (IP20) montuojamas prie lubų                                                                            | vnt | 9,10  | 11,01 | 5,00   | 55,05  |
| 3  | Būvio daviklis 360 laipsnių (IP44)                                                                                                     | vnt | 28,10 | 34,00 | 5,00   | 170,00 |
| 4  | Ilaidiniai šviestuvai, montuojami į pakabinamas modulinės M600 lubas, grotelės ir poliruoto aliuminio (liuminiscensiniai): 4x18        | vnt | 14,88 | 18,00 | 20,00  | 360,00 |
| 5  | LED šviestuvai, montuojami į pakabinamas modulinės M600 lubas 48W                                                                      | vnt | 20,17 | 24,40 | 15,00  | 366,00 |
| 6  | LED šviestuvai, montuojamas prie lubų, grotelės ir profiliuoto aliuminio 600x600 48W                                                   | vnt | 25,95 | 31,40 | 10,00  | 314,00 |
| 7  | LED šviestuvai hermetinis 1,2 m. montuojami prie lubų, grotelės ir profiliuoto aliuminio                                               | vnt | 12,23 | 14,80 | 10,00  | 148,00 |
| 8  | Liuminiscensiniai šviestuvai montuojami prie lubų, grotelės ir profiliuoto aliuminio                                                   |     |       |       |        |        |
|    | 4x18                                                                                                                                   | vnt | 16,53 | 20,00 | 8,00   | 160,00 |
|    | 2x36                                                                                                                                   | vnt | 18,18 | 22,00 | 3,00   | 66,00  |
| 9  | Šviestuvai kaitrinėms lempoms. Korpusas baltas, gaubtas iš stiklo, IP44, montuojami prie lubų arba sienos, galia 100W, stiklas matinis | vnt | 4,17  | 5,04  | 30,00  | 151,20 |
| 10 | LED Lauko prožektoriai IP44                                                                                                            |     |       |       |        |        |
|    | 10W                                                                                                                                    | vnt | 3,80  | 4,60  | 5,00   | 23,00  |
|    | 20W                                                                                                                                    | vnt | 8,55  | 10,34 | 5,00   | 51,70  |
|    | 30W                                                                                                                                    | vnt | 11,17 | 13,51 | 2,00   | 27,02  |
|    | 50W                                                                                                                                    | vnt | 16,51 | 19,98 | 2,00   | 39,96  |
|    | 100W                                                                                                                                   | vnt | 23,31 | 28,20 | 2,00   | 56,40  |
| 11 | LED Lauko prožektoriai IP44 (su judesio davikliu)                                                                                      |     |       |       |        |        |
|    | 10W                                                                                                                                    | vnt | 12,89 | 15,60 | 2,00   | 31,20  |
|    | 20W                                                                                                                                    | vnt | 13,71 | 16,59 | 2,00   | 33,18  |
|    | 30W                                                                                                                                    | vnt | 17,65 | 21,36 | 2,00   | 42,72  |
|    | 50W                                                                                                                                    | vnt | 27,68 | 33,49 | 2,00   | 66,98  |
| 12 | LED panelės IP20                                                                                                                       |     |       |       |        |        |
|    | 3W                                                                                                                                     | vnt | 1,98  | 2,39  | 30,00  | 71,70  |
|    | 6W                                                                                                                                     | vnt | 3,88  | 4,70  | 10,00  | 47,00  |
|    | 12W                                                                                                                                    | vnt | 4,21  | 5,10  | 10,00  | 51,00  |
|    | 28W                                                                                                                                    | vnt | 10,33 | 12,50 | 10,00  | 125,00 |
| 13 | LED šviestuvai 10W IP44 (su judesio davikliu)                                                                                          | vnt | 16,03 | 19,40 | 3,00   | 58,20  |
| 14 | LED šviestuvai 8W IP54                                                                                                                 | vnt | 4,88  | 5,90  | 3,00   | 17,70  |
| 15 | LED šviestuvai 15W IP65                                                                                                                | vnt | 12,00 | 14,52 | 3,00   | 43,56  |
| 16 | Evakuacinis šviestuvai su 3-jų val. akumuliatoriumi, montuojamas ant sienos, komplekte su rodyklėmis                                   | vnt | 27,27 | 33,00 | 3,00   | 99,00  |
| 17 | Kaitrinės elektros lemputės                                                                                                            |     |       |       |        |        |
|    | 25W                                                                                                                                    | vnt | 0,34  | 0,41  | 200,00 | 82,00  |

| <i>Eil.<br/>Nr.</i> | <i>Pavadinimas</i>                                             | <i>Mato<br/>vnt.</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur be<br/>PVM</i> | <i>Vnt.<br/>kaina<br/>Eur su<br/>PVM</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Kaina<br/>viso<br/>Eur su<br/>PVM</i> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                     | 40W                                                            | vnt                  | 0,25                                     | 0,30                                     | 60,00         | 18,00                                    |
|                     | 60W                                                            | vnt                  | 0,34                                     | 0,41                                     | 400,00        | 164,00                                   |
| 18                  | <b>Reflektorinės kaitrinės lempos E27, 60W</b>                 | vnt                  | 0,58                                     | 0,70                                     | 100,00        | 70,00                                    |
| 19                  | <b>Halogeninės vamzdelinės lempos, įtampa 230V, lizdas R7s</b> |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 150W                                                           | vnt                  | 0,56                                     | 0,68                                     | 10,00         | 6,80                                     |
|                     | 300W                                                           | vnt                  | 0,57                                     | 0,69                                     | 10,00         | 6,90                                     |
| 20                  | <b>LED lempos šviestuvams</b>                                  |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 10W                                                            | vnt                  | 2,56                                     | 3,10                                     | 70,00         | 217,00                                   |
|                     | 18W                                                            | vnt                  | 2,60                                     | 3,15                                     | 40,00         | 126,00                                   |
| 21                  | <b>Liuminescencinės starndartinės lempos</b>                   |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 18W                                                            | vnt                  | 0,81                                     | 0,98                                     | 400,00        | 392,00                                   |
|                     | 36W                                                            | vnt                  | 0,88                                     | 1,07                                     | 100,00        | 107,00                                   |
|                     | 58W                                                            | vnt                  | 1,87                                     | 2,26                                     | 25,00         | 56,50                                    |
|                     | T-5 28W                                                        | vnt                  | 2,56                                     | 3,10                                     | 30,00         | 93,00                                    |
|                     | T-5 14W                                                        | vnt                  | 1,32                                     | 1,60                                     | 40,00         | 64,00                                    |
| 22                  | <b>Startriai</b>                                               |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 4-22W                                                          | vnt                  | 0,19                                     | 0,23                                     | 200,00        | 46,00                                    |
|                     | 4-80W                                                          | vnt                  | 0,19                                     | 0,23                                     | 100,00        | 23,00                                    |
| 23                  | <b>LED elektros lemputės</b>                                   |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | 5W                                                             | vnt                  | 1,12                                     | 1,35                                     | 50,00         | 67,50                                    |
|                     | 7W                                                             | vnt                  | 1,12                                     | 1,35                                     | 10,00         | 13,50                                    |
|                     | 10W                                                            | vnt                  | 1,40                                     | 1,69                                     | 250,00        | 422,50                                   |
|                     | 12W                                                            | vnt                  | 1,64                                     | 1,99                                     | 100,00        | 199,00                                   |
|                     | 15W                                                            | vnt                  | 1,73                                     | 2,09                                     | 100,00        | 209,00                                   |
|                     | 18 W                                                           | vnt                  | 2,22                                     | 2,69                                     | 100,00        | 269,00                                   |
|                     | 20W                                                            | vnt                  | 2,31                                     | 2,80                                     | 40,00         | 112,00                                   |
|                     | 23W                                                            | vnt                  | 4,92                                     | 5,95                                     | 10,00         | 59,50                                    |
|                     | 30W                                                            | vnt                  | 7,02                                     | 8,50                                     | 10,00         | 85,00                                    |
| 24                  | <b>Pakraunami nešiojami prožektoriai</b>                       | vnt                  | 7,44                                     | 9,00                                     | 10,00         | 90,00                                    |
| 25                  | <b>Sausi elementai</b>                                         |                      |                                          |                                          |               |                                          |
|                     | R20                                                            | vnt                  | 0,95                                     | 1,15                                     | 50,00         | 57,50                                    |

| Eil. Nr.                                            | Pavadinimas           | Mato vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Kiekis | Kaina viso Eur su PVM |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|                                                     | AA                    | vnt       | 0,99                  | 1,20                  | 50,00  | 60,00                 |
|                                                     | AAA                   | vnt       | 0,95                  | 1,15                  | 50,00  | 57,50                 |
| 26                                                  | Šviesos reguliatoriai | vnt       | 5,79                  | 7,00                  | 10,00  | 70,00                 |
| III dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (su PVM) |                       |           |                       |                       |        | 5952,77               |
| III dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (be PVM) |                       |           |                       |                       |        | 4919,64               |

IV prekių grupė. Elektros patikros, darbo saugos ir kt. prekės

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1                                                  | Atsuktuvų rinkinys 6vnt., atsuktuvai izoliuoti iki 1000V, indikatorius 250V AC                                                                                                                                                                                                                                 | vnt   | 7,98  | 9,66  | 2,00  | 19,32  |
| 2                                                  | Izoliacijos nuėmiklis, skirtas lanksčioms ir monolitinėms kabelio gysloms 0,5-4,0 mm <sup>2</sup> nuizoliuoti                                                                                                                                                                                                  | vnt   | 8,26  | 10,00 | 2,00  | 20,00  |
| 3                                                  | Replės mimkšta izoliacija iki 1000V                                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt   | 8,26  | 10,00 | 5,00  | 50,00  |
| 4                                                  | Plokščiariaplės lieta izoliacija iki 1000V                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt   | 12,93 | 15,64 | 5,00  | 78,20  |
| 5                                                  | Šoninio kirpimo replės mimkšta izoliacija, iki 1000V                                                                                                                                                                                                                                                           | vnt   | 11,73 | 14,19 | 3,00  | 42,57  |
| 6                                                  | Replėsapvaliomis žnyplėmis kieta izoliacijam iki 1000V                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt   | 6,34  | 7,67  | 3,00  | 23,01  |
| 7                                                  | Freza su centravimo grąžtu ir kanteliu dėžutei įleisti, tinkamo gipskartoniui ir medžiui:                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |        |
|                                                    | skersmuo 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt   | 8,26  | 10,00 | 2,00  | 20,00  |
|                                                    | skersmuo 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt   | 9,09  | 11,00 | 2,00  | 22,00  |
| 8                                                  | Deimantinė freza su centravimo grąžtu, skirta plytoms, skersmuo 68                                                                                                                                                                                                                                             | vnt   | 12,77 | 15,45 | 4,00  | 61,80  |
| 9                                                  | Presas skirtas kilpiniams antgaliams ir jungiamosioms gilzėms presuoti                                                                                                                                                                                                                                         | vnt   | 13,22 | 16,00 | 2,00  | 32,00  |
| 10                                                 | Įtampas indikatoriai 250V, geležtė 3x60                                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt   | 0,83  | 1,00  | 10,00 | 10,00  |
| 11                                                 | Multimetrai, automatinis LCD 3999;<br>įtampa AC/DC 20mV-600V<br>srovė AC/DC 0,01mA-10A<br>varža 0,1Ω-40MΩ<br>įėjimo varža 10AΩ<br>talpa 0,01nF-100μF<br>dažnis 5Hz-10MHz<br>Grandinės tikrinimas/diodų testas, santikinių reikšmių matavimas, matavimo išsaugojimas, perkrovos apsauga, automatinis išjungimas | vnt   | 36,36 | 44,00 | 2,00  | 88,00  |
| 12                                                 | Srovės matavimo replės, 0,01-400A, AC, indikacija LCD 3999<br>automatinis matavimo diapazono parinkimas<br>dažnis 50Hz-400MHz<br>apkabinimo diametras 28mm<br>įtampa AC/DC 0,1-600V<br>varža 0,1Ω-4MΩ<br>mtavimo išsaugojimas<br>automatinis išsijungimas                                                      | vnt   | 39,67 | 48,00 | 2,00  | 96,00  |
| 13                                                 | Dielektrinės pirštinės iki 1000V                                                                                                                                                                                                                                                                               | poros | 18,95 | 22,93 | 4,00  | 91,72  |
| IV dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (su PVM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       | 654,62 |
| IV dalies (prekių grupės) pasiūlymo vertė (be PVM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       | 541,01 |



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BIKUVOS“ PREKYBA

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė  
Vytauto g. 47,  
Rokiškis LT-42100

### ĮGALIOJIMAS

2019 m. liepos mėn. 24 d. Nr. 39

Utena

UAB „Bikuvos“ prekyba, įmonės kodas 284088150, adresas Užpalių g. 81, Utena, įgalioja padalinio vadovą Gintarą Jasiūną, a/k [redacted], gyvenantį Vaižganto g. 16, Rokiškis, atstovauti bendrovę teikiant pasiūlymą „Dėl elektros skirstymo ir reguliavimo prekių pardavimo“ bei pasirašyti reikiamus dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2019-12-31

Direktorius

Gintaras Sadaunikas

Parengė:

Buhalterė- kasininkė Jūratė Čepukienė

Tel.: 8-389 50514, el. paštas: buhalterija@bikuva.lt

Užpalių g. 81, LT-28198 Utena  
PVM kodas LT840881515

Įm. kodas 284088150

Telefonas (8-389) 50514  
(8-389) 50510

AB „SEB“ bankas  
Utenos sk A/s  
LT037044060008150663  
Banko kodas 70440