

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

NR. 2019/07/05

3D SPAUSDINTUVO, 3D ĮRANGOS IR 3D PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2019 m. liepos mėn. 5 d.

Vilnius

UAB „Biuro technikos projektai“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Rimo Venslovaičio, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus ir

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės Džiuljetos Gečienės, veikiančio (-čios) pagal nuostatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto mažos vertės viešojo pirkimo „3D įrangos ir 3D programinės įrangos“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti 3D spausdintuvą, 3D įrangą ir 3D programinę įrangą (toliau - prekės) bei jas surinkti, sumontuoti ir pastatyti Pirkėjo nurodytose vietose, o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ UŽSAKymo, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus el. paštu. Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kieki.

2.2. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.



3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejų, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nuroydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęs buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekęs turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęs padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į 12098,79 eur su PVM (PVM sudaro 2099,79 eur) įkainį įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodytas(-i) įkainis(-iai) nebus keičiamas(-i), išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM. Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokejimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei

taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.3. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el. paštu gintaras@btpro.lt.

5.4. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis prekėms galioja likusį prekių garantinį terminą.

5.5. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekių garantiniame rašte.

5.6. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekių eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.7. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už pasiūlymo vertę, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Aušrinė Rutkauskaitė, administratorė. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Aušrinė Rutkauskaitė, administratorė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Biuro technikos sprendimai“
Adresas: Taikos pr. 24 - 222, Klaipėda
Juridinio asmens kodas: 1632252239
PVM mokėtojo kodas: LT632252314
Banko sąskaitos Nr. LT757044060005535508
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. +370 (46) 380101
El. p.: r.venslovaitis@btpro.lt

Direktorius
Rimas Venslovaitis


(parašas)
2019 07 08
(data)

PIRKĖJAS

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija
Adresas: Sportininkų g. 11, Klaipėda
Juridinio asmens kodas: 195170434
PVM mokėtojo kodas: -
Banko sąskaitos Nr. LT 337044060000528057
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. +370 (46) 340415
El. p. rastine@vaivorykstestakas.lt

Direktorė
Džiuljeta Gečienė


(parašas)
2019-07-08
(data)

3D multimedia projektorius (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	
3.	Įrenginys	Daugialypės terpės vaizdo projektorius	
4.	Skiriamoji geba (tikroji - native)	Ne mažiau Full HD 1920 x 1080	
5.	3D funkcija	Turi būti Full 3D, turėti 3D VESA funkciją ir jungtį.	
6.	Šviesos srautas	Ne mažiau 3000 ANSI liumenu	
7.	Kontrastas	Ne mažiau 20000:1	
8.	Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu režimu	Ne mažiau 5000 val.	
9.	Įvestys	HDMI, RS-232	
10.	Optinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau 1,1 karto	
11.	Komplektacija	Kartu komplektuojamas RF emiteris, jungiamas į projektorių ir skirtas 3D akinukų sinchronizacijai. Taip pat komplektuojama tinkama projektoriaus pakabinimo įranga	
12.	Garantinis laikotarpis	Projektoriumi ne mažiau 24 mėnesiai, šviesos šaltiniui ne mažiau 12 mėnesių arba 1000 valandų (kuris sueina anksčiau)	

3D akinukai 20 vnt

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	
3.	Įrenginys	Akinukai 3D vaizdų žiūrėjimui, tinkami siūlomam projektoriui	
4.	Pakrovimas	Per USB jungtį	
5.	Baterijos	Veikimas ne mažiau 50 valandų.	
6.	Sinchronizacija	Sinchronizacija per į projektorį pajungtą RF emiterį, turi būti to paties gamintojo akinukai ir emiteris.	

3D programinė įranga Biologijai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Turi būti galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Ląstelės: Augalų ląstelės 2. Ląstelės: Gyvūnų ląstelės 3. Ląstelės: Specialiosios ląstelės 4. Ląstelės: Baltosios kraujo ląstelės 5. Ląstelės: Dauginimasis 6. Organai: Smegenys 7. Organai: Akys 8. Organai: Širdis 9. Organai: Inkstai 10. Augalai: Augalų dalys – gėlės, lapai, stiebai 11. Augalai: Palisado ląstelė 12. Augalai: Augalo ląstelė 13. Augalai: Šaknų ląstelės 14. Aktyvūs veiksniai: Osmosas 15. Aktyvūs veiksniai: Difuzija 16. Aktyvūs veiksniai: Fotosintezė	

3D programinė įranga Chemijai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Turi būti galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Cheminės struktūros: Kovalentinis ryšys 2. Distiliavimas: Standartinis distiliavimas 3. Distiliavimas: Frakcinis distiliavimas 4. Pramoniniai procesai: Aukštakrosnė 5. Pramoniniai procesai: Elektrolizė 6. Pramoniniai procesai: Haberio procesas 7. Pramoniniai procesai: Terminis krekingas 8. Pramoniniai procesai: Terminė reakcija 9. Energijos stebėseną: Kalorimetrija 10. Energijos stebėseną: Endoterminis procesas 11. Energijos stebėseną: Egzoterminis procesas 12. Periodinė elementų lentelė 13. Periodinė elementų lentelė: 1gr. Šarminiai metalai 14. Periodinė elementų lentelė: 7gr. Halogenai	

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
		15. Periodinė elementų lentelė: Liepsnos testas 16. Medžiaga: Medžiagos būseną 17. Medžiaga: Būsenos kaita	

3D programinė įranga Matematikai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t..	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Planai ir aukštis 2. Figūrų plotas 3. Kubo tūris 4. Kubo paviršiaus plotas 5. Mąstelis 6. Skaidymas 7. Kampų poligonas 8. Kampų duomenys 9. Apskritimo plotas 10. Geometrinė optika 11. Figūrų apvertimas 12. Figūrų didinimas 13. 3D Koordinatės 14. Kampai 15. Figūrų klasifikacija 16. Pitagoras 1 17. Pitagoras 2 18. Išpjovos plotas 19. Išpjovos perimetras 20. Cilindro tūris 21. Kūgio tūris 22. Rutulio tūris 23. Prizmės tūris	

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
		24. Cilindro paviršiaus plotas 25. Kūgio paviršiaus plotas 26. Rutulio paviršiaus plotas 27. Prizmės paviršiaus plotas 28. Sudėtingų figūrų paviršiaus plotas 29. Trigonometrija 30. 3D Trigonometrija 31. Piešimo mastelis 32. Spindulys 33. Simetrija	

3D programinė įranga Matematikai (pradinukams)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Interaktyvus 3D plaukimas laivu. Turi būti automatiškai ir atsitiktine tvarka atnaujinamos užduotys, t.y. kiekvieną kartą užduotys yra skirtingos. Galima pasirinkti kelis sudėtingumo lygius. Mokytojas spausdamas klaviatūros klavišus reguliuoja greitį ir parodo teisingus atsakymus. Turi būti ne mažiau 3 stotelių kiekvienai užduočių grupei. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Sudėtis 1 2. Atimtis 1 3. Daugyba 1 4. Dalyba 1 5. Sudėtis 2 6. Atimtis 2 7. Daugyba 2 8. Dalyba 2 9. Trupmenų sudėtis 10. Trupmenų atimtis	

3D programinė įranga Saulė, Mėnulis, Žemė

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Žemės orbita 2. Sezonai 3. Diena ir naktis 4. Mėnulio orbita 5. Saulės sistema 6. Interaktyvus 3D testas	

3D programinė įranga Žmogaus pojūčiai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Atraskite žmogaus pojūčius: Regėjimas 2. Atraskite žmogaus pojūčius:	

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
		Klausą 3. Atraskite žmogaus pojūčius: Kvapas 4. Atraskite žmogaus pojūčius: Skonis 5. Atraskite žmogaus pojūčius: Judesys	

3D spausdintuvas (1 vnt.)

Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
1.	Gamintojo ir modelio pavadinimas	
1	Spausdinimui naudojama organinės kilmės PLA medžiagos	
2	Naudojamas lydžiosios masės formavimo (angl. Fused Deposition Modeling) spausdinimo būdas arba lygiavertis	
3	Spausdintuvo korpusas ir visi komponentai turi būti surinkti tik gamykliniu būdu. Spausdintuvas negali būti gamintojo pateikiamas kaip detalių ar komponentų rinkinys.	
4	Spausdinamo objekto tūris ne mažiau nei 9000 cm ³ (nemažiau 25 cm pagal X arba Y ašį)	
5	Spausdinimo tikslumas ne daugiau kaip ≤ 11 mikronai(XY), $\leq 2,5$ mikronai(Z)	
6	Gamintojo siūlomų spausdinimo medžiagų turi būti ne mažiau nei 20 spalvų	
7	Spausdinimo medžiagos skersmuo turi būti ne daugiau 1,75 mm	
8	Liejimo galva (angl. Extruder) turi būti su automatinio liejimo stabdymo funkcija. Pasibaigus spausdinimo medžiagai, darbas automatiškai stabdomas, o papildžius, spausdinimas pratęsiamas nuo sustabdymo vietos.	
9	Turi būti automatinė Z ašies kalibracija	
10	Pajungimas prie kompiuterio: Win ir MAC OS palaikymas	
11	Minimalus liejamo sluoksnio storis $\leq 0,1$ mm	
12	Siūlomo spausdintuvo programinė įranga turi palaikyti šiuos formatus: STL, OBJ, SLDPRT, SLDASM, IPT, IAM, IGES, IGS, STEP, STP, CATPART, CATPRODUCT, PRT, PAR, ASM, WRL, X_T, X_B	
13	Turi būti galimybė prisijungti prie spausdintuvo per Wi-Fi, USB 2.0 jungtį, USB kabelį arba tinklą (Ethernet)	
14	Tiesioginis spausdinimo proceso vaizdo stebėjimas ir spausdintuvo valdymas telefone arba planšetėje	
15	Pateikti su to paties gamintojo papildomomis spausdinimo medžiagomis, skirtingų spalvų ne mažiau kaip 3 x 0,9 kg	
16	Spausdintuvas turi būti pateiktas visiškai naujas, pilnai sukomplektuotas (gamintojo komplektacija arba geresnė), sukalibruotas ir paruoštas darbui.	
17	Tiekėjas privalo sukalibruoti spausdintuvą ir atlikti pirkėjo personalui darbo su spausdintuvu ir jo programine įranga 1 valandos apmokymus.	
18	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	
19	Tiekėjas privalo būti siūlomos įrangos gamintojo autorizotas atstovas Lietuvoje arba turėti sutartį su tokia įmone dėl įrangos aptarnavimo. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.	
20	Metodinė medžiaga: turi būti pateikta mokytojo knyga lietuvių kalba su detaliais spausdintuvo funkcijų aprašymais ir ne mažiau kaip 3 nemokamų 3D modeliavimo programų naudotojo vadovais.	

3D ĮRANGOS IR 3D PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

Kam: VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijai

2019-__-__

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	
Tiekėjo kodas:	
Tiekėjo adresas:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	
Pasirašyti pirkimo sutartį įgaliotas asmuo	

I. Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo nurodyti įkainius visiems toliau išvardintiems pirkimo objektams. Jei tiekėjas nenurodo įkainio, laikoma, kad tiekėjas įsipareigojo pirkimo objektą tiekti neatlygintinai.
2. Teikdami pasiūlymą sutinkame su visais pirkimo sąlygų reikalavimais. Visos siūlomos prekės be jokių išlygų atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

II. Siūlomos kainos:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1	3D įranga	Vnt.	1		0,00
2	3D programinė įranga	Vnt.	1		0,00
3	3D spausdintuvas	Vnt.	1		0,00
Bendra kaina, Eur be PVM:					0,00
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.					
PVM tarifas (%)				PVM suma, Eur:	0,00
Bendra kaina, Eur su PVM*					0,00

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

3D ĮRANGOS IR 3D PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

Kam: VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijai

19.07.04

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Biuro technikos projektai
Tiekėjo kodas:	300578021
Tiekėjo adresas:	Taikos pr. 24-222, Klaipėda
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Gintaras Alilionis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	46 380101
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	gintaras@btpro.lt
Pasirašyti pirkimo sutartį įgaliojtas asmuo	Gintaras Alilionis


I. Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo nurodyti įkainius visiems toliau išvardintiems pirkimo objektams. Jei tiekėjas nenurodo įkainio, laikoma, kad tiekėjas įsipareigojo pirkimo objektą tiekti neatlygintinai.
2. Teikdami pasiūlymą sutinkame su visais pirkimo sąlygų reikalavimais. Visos siūlomos prekės be jokių išlygų atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

II. Siūlomos kainos:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1	3D įranga	Vnt.	1	1.730,00	1.730,00
2	3D programinė įranga	Vnt.	1	5.440,00	5.440,00
3	3D spausdintuvas	Vnt.	1	2.829,00	2.829,00
Bendra kaina, Eur be PVM:					9.999,00
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.					
PVM tarifas (%)				21,00	
PVM suma, Eur:					2.099,79
Bendra kaina, Eur su PVM*					12.098,79

Pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgaliojto asmens
pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Gintaras Alilionis
(Vardas ir pavardė)

3D spausdintuvas (1 vnt.)

Nr.	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomas parametras
1.	Gamintojo ir modelio pavadinimas	Makerbot Replicator+
1	Spausdinimui naudojama organinės kilmės PLA medžiagos	Spausdinimui naudojamos organinės kilmės PLA medžiagos
2	Naudojamas lydžiosios masės formavimo (angl. Fused Deposition Modeling) spausdinimo būdas arba lygiavertis	Naudojamas lydžiosios masės formavimo (angl. Fused Deposition Modeling) spausdinimo būdas
3	Spausdintuvo korpusas ir visi komponentai turi būti surinkti tik gamykliniu būdu. Spausdintuvas negali būti gamintojo pateikiamas kaip detalių ar komponentų rinkinys.	Spausdintuvo korpusas ir visi komponentai surinkti tik gamykliniu būdu. Spausdintuvas nėra gamintojo pateikiamas kaip detalių ar komponentų rinkinys.
4	Spausdinamo objekto tūris ne mažiau nei 9000 cm ³ (nemažiau 25 cm pagal X arba Y ašį)	Spausdinamo objekto tūris 9000 cm ³ (25 cm pagal X arba Y ašį)
5	Spausdinimo tikslumas ne daugiau kaip ≤11 mikronai(XY), ≤2,5 mikronai(Z)	Spausdinimo tikslumas ≤11 mikronai(XY), ≤2,5 mikronai(Z)
6	Gamintojo siūlomų spausdinimo medžiagų turi būti ne mažiau nei 20 spalvų	Gamintojo siūlomų spausdinimo medžiagų yra 20 spalvų
7	Spausdinimo medžiagos skersmuo turi būti ne daugiau 1,75 mm	Spausdinimo medžiagos skersmuo 1,75 mm
8	Liejimo galva (angl. Extruder) turi būti su automatinio liejimo stabdymo funkcija. Pasibaigus spausdinimo medžiagai, darbas automatiškai stabdomas, o papildžius, spausdinimas pratęsiamas nuo sustabdymo vietos.	Liejimo galva (angl. Extruder) su automatinio liejimo stabdymo funkcija. Pasibaigus spausdinimo medžiagai, darbas automatiškai stabdomas, o papildžius, spausdinimas pratęsiamas nuo sustabdymo vietos.
9	Turi būti automatinė Z ašies kalibracija	Yra automatinė Z ašies kalibracija
10	Pajungimas prie kompiuterio: Win ir MAC OS palaikymas	Pajungimas prie kompiuterio: Win ir MAC OS palaikymas
11	Minimalus liejamo sluoksnio storis ≤ 0,1mm	Minimalus liejamo sluoksnio storis ≤ 0,1mm
12	Siūlomo spausdintuvo programinė įranga turi palaikyti šiuos formatus: STL, OBJ, SLDPR, SLDASM, IPT, IAM, IGES, IGS, STEP, STP, CATPART, CATPRODUCT, PRT, PAR, ASM, WRL, X T, X B	Spausdintuvo programinė įranga palaiko šiuos formatus: STL, OBJ, SLDPR, SLDASM, IPT, IAM, IGES, IGS, STEP, STP, CATPART, CATPRODUCT, PRT, PAR, ASM, WRL, X T, X B
13	Turi būti galimybė prisijungti prie spausdintuvo per Wi-Fi, USB 2.0 jungtį, USB kabelį arba tinklą (Ethernet)	Yra galimybė prisijungti prie spausdintuvo per Wi-Fi, USB 2.0 jungtį, USB kabelį arba tinklą (Ethernet)
14	Tiesioginis spausdinimo proceso vaizdo stebėjimas ir spausdintuvo valdymas telefone arba planšetėje	Tiesioginis spausdinimo proceso vaizdo stebėjimas ir spausdintuvo valdymas telefone arba planšetėje
15	Pateikti su to paties gamintojo papildomomis spausdinimo medžiagomis, skirtingų spalvų ne mažiau kaip 3 x 0,9 kg	Bus pateikta to paties gamintojo spausdinimo medžiagos, skirtingų spalvų 3 x 0,9 kg
16	Spausdintuvas turi būti pateiktas visiškai naujas, pilnai sukomplektuotas (gamintojo komplektacija arba geresnė), sukalibruotas ir paruoštas darbui.	Spausdintuvas bus pateiktas visiškai naujas, pilnai sukomplektuotas (gamintojo komplektacija), sukalibruotas ir paruoštas darbui.
17	Tiekėjas privalo sukalibruoti spausdintuvą ir atlikti pirkėjo personalui darbo su spausdintuvu ir jo programine įranga 1 valandos apmokymus.	Spausdintuvas bus sukalibruotas, personalas bus apmokytas dirbti su juo ir programine įranga, atliekant 1 valandos apmokymus.
18	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Garantinis terminas 12 mėn.
19	Tiekėjas privalo būti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas atstovas Lietuvoje arba turėti sutartį su tokia įmone dėl įrangos aptarnavimo. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.	Tiekėjas turi sutartį su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotais atstovais Lietuvoje dėl įrangos aptarnavimo. Pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
20	Metodinė medžiaga: turi būti pateikta mokytojo knyga lietuvių kalba su detaliais spausdintuvo funkcijų aprašymais ir ne mažiau kaip 3 nemokamų 3D modeliavimo programų naudotojo vadovais.	Metodinė medžiaga: bus pateikta mokytojo knyga lietuvių kalba su detaliais spausdintuvo funkcijų aprašymais ir 3 nemokamų 3D modeliavimo programų naudotojo vadovais.



Pardavimų vadovas
Gintaras Admonis

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
		20. Cilindro tūris 21. Kūgio tūris 22. Rutulio tūris 23. Prizmės tūris 24. Cilindro paviršiaus plotas 25. Kūgio paviršiaus plotas 26. Rutulio paviršiaus plotas 27. Prizmės paviršiaus plotas 28. Sudėtingų figūrų paviršiaus plotas 29. Trigonometrija 30. 3D Trigonometrija 31. Piešimo mastelis 32. Spindulys 33. Simetrija	20. Cilindro tūris 21. Kūgio tūris 22. Rutulio tūris 23. Prizmės tūris 24. Cilindro paviršiaus plotas 25. Kūgio paviršiaus plotas 26. Rutulio paviršiaus plotas 27. Prizmės paviršiaus plotas 28. Sudėtingų figūrų paviršiaus plotas 29. Trigonometrija 30. 3D Trigonometrija 31. Piešimo mastelis 32. Spindulys 33. Simetrija

3D programinė įranga Žmogaus pojūčiai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Amazing interactives
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	Objektai pilnai interaktyvūs, leidžiai 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Leidžia objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu yra galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Licencija neribotos trukmės (perpetual)
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Atraskite žmogaus pojūčius: Regėjimas 2. Atraskite žmogaus pojūčius: Klausą 3. Atraskite žmogaus pojūčius: Kvapas 4. Atraskite žmogaus pojūčius: Skonis 5. Atraskite žmogaus pojūčius: Judesys	Šios temos: 1. Atraskite žmogaus pojūčius: Regėjimas 2. Atraskite žmogaus pojūčius: Klausą 3. Atraskite žmogaus pojūčius: Kvapas 4. Atraskite žmogaus pojūčius: Skonis 5. Atraskite žmogaus pojūčius: Judesys

[Handwritten signature and stamp]

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
		lentelė: 1gr. Šarminiai metalai 14. Periodinė elementų lentelė: 7gr. Halogenai 15. Periodinė elementų lentelė: Liepsnos testas 16. Medžiaga: Medžiagos būseną 17. Medžiaga: Būsenos kaita	metalai 14.Periodinė elementų lentelė: 7gr. Halogenai 15.Periodinė elementų lentelė: Liepsnos testas 16.Medžiaga: Medžiagos būseną 17.Medžiaga: Būsenos kaita

3D programinė įranga Matematikai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Amazing interactives
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t..	Objektai pilnai interaktyvūs, leidžia apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Leidžia objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu yra galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t..
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Planai ir aukštis 2. Figūrų plotas 3. Kubo tūris 4. Kubo paviršiaus plotas 5. Mąstelis 6. Skaidymas 7. Kampų poligonas 8. Kampų duomenys 9. Apskritimo plotas 10. Geometrinė optika 11. Figūrų apvertimas 12. Figūrų didinimas 13. 3D Koordinatės 14. Kampai 15. Figūrų klasifikacija 16. Pitagoras 1 17. Pitagoras 2 18. Išpjovos plotas 19. Išpjovos perimetras	Šios temos: 1. Planai ir aukštis 2. Figūrų plotas 3. Kubo tūris 4. Kubo paviršiaus plotas 5. Mąstelis 6. Skaidymas 7. Kampų poligonas 8. Kampų duomenys 9. Apskritimo plotas 10. Geometrinė optika 11. Figūrų apvertimas 12. Figūrų didinimas 13. 3D Koordinatės 14. Kampai 15. Figūrų klasifikacija 16. Pitagoras 1 17. Pitagoras 2 18. Išpjovos plotas 19. Išpjovos perimetras

ed/ Pardavimų vnt. Lietuvos
Glaub. mės. 2013 m. Nr. 1

3D programinė įranga Chemijai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Amazing interactives
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Turi būti galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	Objektai pilnai interaktyvūs, leidžia apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Leidžia objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu yra galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Yra galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija neribotos trukmės (perpetual)
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Cheminės struktūros: Kovalentinis ryšys 2. Distiliavimas: Standartinis distiliavimas 3. Distiliavimas: Frakcinis distiliavimas 4. Pramoniniai procesai: Aukštakrosnė 5. Pramoniniai procesai: Elektrolizė 6. Pramoniniai procesai: Haberio procesas 7. Pramoniniai procesai: Terminis krekingas 8. Pramoniniai procesai: Termitinė reakcija 9. Energijos stebėsena: Kalorimetrija 10. Energijos stebėsena: Endoterminis procesas 11. Energijos stebėsena: Egzoterminis procesas 12. Periodinė elementų lentelė 13. Periodinė elementų	Šios temos: 1.Cheminės struktūros: Kovalentinis ryšys 2.Distiliavimas: Standartinis distiliavimas 3.Distiliavimas: Frakcinis distiliavimas 4.Pramoniniai procesai: Aukštakrosnė 5.Pramoniniai procesai: Elektrolizė 6.Pramoniniai procesai: Haberio procesas 7.Pramoniniai procesai: Terminis krekingas 8.Pramoniniai procesai: Termitinė reakcija 9.Energijos stebėsena: Kalorimetrija 10.Energijos stebėsena: Endoterminis procesas 11.Energijos stebėsena: Egzoterminis procesas 12.Periodinė elementų lentelė 13.Periodinė elementų lentelė: 1gr. Šarminiai

3D programinė įranga Biologijai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Amazing interactives
2.	Programa	Objektai turi būti pilnai interaktyvūs, turi leisti apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Privalo leisti objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu turi būti galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Turi būti galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija turi būti neribotos trukmės (perpetual)	Objektai pilnai interaktyvūs, leidžia apsukti 3D objektus ir parodyti juos iš visų pusių. Leidžia objektą padidinti/sumažinti. Šoniniame meniu yra galimybė pasirinkti papildomas objekto rodymo galimybes, pridėti, panaikinti pavadinimus ir t.t.. Yra galimybė uždengti pavadinimus ir tokiu būdu formuoti apklausą. Dalių pavadinimai ir meniu – lietuvių kalba. Licencija neribotos trukmės (perpetual)
3.	Temos	Ne mažiau kaip šios temos: 1. Ląstelės: Augalų ląstelės 2. Ląstelės: Gyvūnų ląstelės 3. Ląstelės: Specialiosios ląstelės 4. Ląstelės: Baltosios kraujo ląstelės 5. Ląstelės: Dauginimasis 6. Organai: Smegenys 7. Organai: Akys 8. Organai: Širdis 9. Organai: Inkstai 10. Augalai: Augalų dalys – gėlės, lapai, stiebai 11. Augalai: Palisado ląstelė 12. Augalai: Augalo ląstelė 13. Augalai: Šaknų ląstelės 14. Aktyvūs veiksniai: Osmosas 15. Aktyvūs veiksniai: Difuzija 16. Aktyvūs veiksniai: Fotosintezė	Šios temos: 1.Ląstelės: Augalų ląstelės 2.Ląstelės: Gyvūnų ląstelės 3.Ląstelės: Specialiosios ląstelės 4.Ląstelės: Baltosios kraujo ląstelės 5.Ląstelės: Dauginimasis 6.Organai: Smegenys 7.Organai: Akys 8.Organai: Širdis 9.Organai: Inkstai 10.Augalai: Augalų dalys – gėlės, lapai, stiebai 11.Augalai: Palisado ląstelė 12.Augalai: Augalo ląstelė 13.Augalai: Šaknų ląstelės 14.Aktyvūs veiksniai: Osmosas 15.Aktyvūs veiksniai: Difuzija 16.Aktyvūs veiksniai: Fotosintezė

Pardavinėjimo vieta:
Gastros Amicis

3D akinukai 20 vnt


Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Volfoni
2.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	3D RF
3.	Įrenginys	Akinukai 3D vaizdų žiūrėjimui, tinkami siūlomam projektoriui	Akinukai 3D vaizdų žiūrėjimui, tinkami siūlomam projektoriui
4.	Pakrovimas	Per USB jungtį	Per USB jungtį
5.	Baterijos	Veikimas ne mažiau 50 valandų.	Veikimas 50 valandų.
6.	Sinchronizacija	Sinchronizacija per į projektorių pajungtą RF emiterį, turi būti to paties gamintojo akinukai ir emiteris.	Sinchronizacija per į projektorių pajungtą RF emiterį, to paties gamintojo akinukai ir emiteris.



Pardavimų vadovas
Gintaras Almonis

3D multimedia projektorius (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti	Optoma
2.	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti	Optoma HD27e su emiteriu
3.	Įrenginys	Daugialypės terpės vaizdo projektorius	Daugialypės terpės vaizdo projektorius
4.	Skiriamoji geba (tikroji - native)	Ne mažiau Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
5.	3D funkcija	Turi būti Full 3D, turėti 3D VESA funkciją ir jungtį.	Full 3D, 3D VESA funkciją ir jungtis.
6.	Šviesos srautas	Ne mažiau 3000 ANSI liumenų	3400 ANSI liemen
7.	Kontrastas	Ne mažiau 20000:1	25000:1
8.	Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu režimu	Ne mažiau 5000 val.	35000 val.
9.	Įvestys	HDMI, RS-232	HDMI, RS-232
10.	Optinis vaizdo dydžio keitimas	Ne mažiau 1,1 karto	1,1 karto
11.	Komplektacija	Kartu komplektuojamas RF emiteris, jungiamas į projektorių ir skirtas 3D akinukų sinchronizacijai. Taip pat komplektuojama tinkama projektoriaus pakabinimo įranga	Kartu komplektuojamas RF emiteris, jungiamas į projektorių ir skirtas 3D akinukų sinchronizacijai. Taip pat komplektuojama tinkama projektoriaus pakabinimo įranga
12.	Garantinis laikotarpis	Projektoriumi ne mažiau 24 mėnesiai, šviesos šaltiniui ne mažiau 12 mėnesių arba 1000 valandų (kuris sueina anksčiau)	Projektoriumi 24 mėnesiai, šviesos šaltiniui 12 mėnesių arba 1000 valandų (kuris sueina anksčiau)



Pardavimų vadovas
Gintaras Ališionis



VŠĮ Vaivorykštės tako gimnazija

PATVIRTINIMAS

2019-07-03

UAB „Biznio mašinų kompanija“ kaip oficialus „Maberbot“ spausdintuvų platintojas ir „Makerbot“ produkcijos remonto garantinis centras patvirtina, kad UAB „Biuro technikos projektai“ turi teisę siūlyti „Makerbot“ produkciją, kurios remontas esant būtinumui bus atliekamas UAB „Biznio mašinų kompanija“ Klientų aptarnavimo centre Savanorių pr. 176D, LT-03154 Vilnius, tel. 8 5 212 61 88.

Projektų vadovė,

Rūta Kairytė



Stratasys GmbH · MakerBot Division · Airport Boulevard B 120 · 77836 Rheinmünster

Edmundas Lukošis
UAB Biznio mašinų kompanija
J. Rutkauskio 6
LT-05132 Vilnius

Makerbot Authorized Reseller and Service Partner Confirmation

15. Feb. 2016

Dear Edmundas Lukošis,

we are glad to hereby confirm that UAB Biznio mašinų kompanija, Vilnius – Lithuania the official Authorized Reseller and Service Partner for MakerBot in Lithuania. Our authorized Service Partners are certified of providing technical support and services for all MakerBot products.

UAB Biznio mašinų kompanija is a trusted partner of MakerBot for many years. If you have any questions feel free to reach out to Valentin Storz the responsible Territory Manager of MakerBot for Lithuania

Valentin.Storz@makerbot.com +49 151 109 131 59).

Sincerely,

Andreas Langfeld

General Manager
Stratasys GmbH · MakerBot Division

Stratasys GmbH
MakerBot Division
Airport Boulevard B 120
77836 Rheinmünster
Tel. +49 7229 777 2-0
Fax. +49 7229 777 2-990
eu-contact@makerbot.com
www.eu.makerbot.com

Geschäftsführung:
Andrew Middleton
Erez Simha
AG Mannheim HRB 707992
USt-Id Nr.: DE 251320244
WEEE-Reg.Nr.: DE 23292058

Bankverbindung:
J. P. Morgan AG
IBAN: DE23501108006161514333
SWIFT: CHASDEFX