

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ) Nr. DR- 58/19

2019 m. rugpjūčio 19 d.
Trakai

Viešoji įstaiga **Trakų ligoninė**, juridinio asmens kodas 181383493, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Antano Česnulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) – viena šalis, ir

UAB "**Trakų kooperacijos prekyba**", juridinio asmens kodas 300101041, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 60, LT-21113 Trakai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus (-ės) Adelės Gedminienės, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Pardavėjas) – kita šalis,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis supaprastinto mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu atlikto pirkimo „STATYBINĖS MEDŽIAGOS IR PANAŠŲS GAMINIAI“ (CVP IS PIRKIMO Nr.448417) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai** (toliau – Prekės). Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir neatlygintinai pristatyti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Pardavėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra naujos, nenaudotos, atitinkančios galiojančius standartus, konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties preliminarinė kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra: **1 985,74 EUR be PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 74 ct.), 2 402,75 su PVM (du tūkstančiai keturi šimtai du eurai ir 75 ct.)**.

2.2. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį. Vienų prekių pozicijų gali būti nupirkta mažiau, kitų daugiau. Galutinė kaina, kurią Pirkėjas sumokės Pardavėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį patiektų Prekių skaičiaus. Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti.

2.3. Į Prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos (prekių įpakavimas, ženklavimas, atvežimas, iškrovimas, mokėjimo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ kaštai ir pan.) ir visi mokesčiai.

2.4. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei susitarimo užsakyti Sutarties priede nenurodytas prekes pasirašymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

2.5. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

3. KAINODAROS TAISYKLĖS

3.1. Prekių įkainiai yra fiksuoti, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali būti keičiami, išskyrus atvejus, kai teisės aktais pakeičiamas pridėtinės vertės

mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis, taikomas Prekėms. Teisės aktais pakeitus PVM tarifo dydį, Sutarties (Prekių) kaina perskaičiuojama nekeičiant Prekių kainos be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį.

3.2. Perskaičiuota Sutarties (Prekių) kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Prekių kaina taikoma toms Prekėms, kurios bus tiekiamos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl bendro kainų lygio kitimo, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

4. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

4.1. Prekių užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (faksu, telefonu, el. paštu ar Pardavėjo prekybos vietoje.).

4.2. Prekės turi būti pristatytos Pardavėjo transportu į Pirkėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių užsakymo gavimo momento. Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

4.3. Pardavėjas gali paprašyti pratęsti šios Sutarties 4.2 punkte nurodytą Prekių pristatymo terminą, jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo Pardavėjo, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos, Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Pardavėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

4.4. Pagal Sutartį, tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti nustatytus gamintojo standartus. Prekės privalo būti naujos, originaliose, tvarkingose, nepažeistose pakuotėse. Jei prekėms yra nustatytas galiojimo terminas, Pardavėjas privalo pristatyti Prekes, kurių galiojimo laikas pristatymo metu ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.

4.5. Pardavėjas privalo tiekti Pirkėjui sertifikuotas Prekes bei perduoti atitiktus sertifikatus (kokybės pažymėjimus (tinkamai patvirtintas kopijas)), jei to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Tai pat ir Prekių naudojimosi instrukcijas, saugos duomenų lapus (SDL) ir kitus reikalaujamus dokumentus originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (tinkamai patvirtintas kopijas).

4.6. Pardavėjas Prekes perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Prekių pristatymo ir Perdavimo data yra Pirkėjo pasirašymo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje-faktūroje ir (arba) perdavimo - priėmimo akte diena.

4.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir /ar nekokybiškas Prekes.

4.8. Jei Pardavėjas pateikia nekokybiškas, neatitinkančias Sutarties sąlygų Prekes, Pardavėjas, po Pirkėjo pranešimo, privalo per 5 (penkias) darbo dienas jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios Sutarties sąlygas, Prekėmis. Pirkėjas pranešimą apie nekokybiškas, neatitinkančias šios Sutarties sąlygų Prekes pateikia raštu, el. paštu arba faksu.

5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Už kokybiškas Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

5.2. Sutarties mokėjimų dokumentai teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka. Pardavėjas mokėjimo dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras) teikia Pirkėjui naudodamasis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Nesant objektyvių galimybių mokėjimo dokumentus pateikti naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, Pardavėjas mokėjimo dokumentus teikia Pirkėjui elektroniniu paštu info@trakuligonine.lt ar kitu su Pirkėju suderintu būdu.

5.3. Už Prekes mokama eurais. Sąskaitoje-faktūroje Pardavėjas nurodo Sutarties numerį ir datą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas baudomis:

6.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštišku pranešimu, 12.3 punkte nustatytais terminais ir reikalauti iš Pardavėjo sumokėti baudą, lygią 10% sutarties kainos (2.1 punkte), kai:

6.2.1. Pardavėjas 2 (du) ar daugiau kartų iš eilės netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

6.2.2. per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos (terminas skaičiuojamas nuo pranešimo apie minėtą terminą išsiuntimo Pardavėjui dienos), Pardavėjas ir toliau pagal sutartį neteikia Prekių, atsisako jas teikti arba teikia Prekes, kurios neatitinka Pardavėjo pasiūlyme deklaruotų techninių parametrų ar kokybės reikalavimų ir nėra nustatoma, kad taip atsitiko dėl Pirkėjo kaltės.

6.3. Sutarties 6.2.1 ir 6.2.2 punktuose nurodytos priežastys laikomos **esminiu** sutarties pažeidimu. Pirkėjas įgis teisę nutraukti šią sutartį dėl esminio jos pažeidimo, įtraukti Pardavėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei pareikalauti sumokėti baudą lygią 10% sutarties kainos, kurią Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

6.4. Nutraukus sutartį anksčiau joje nurodyto termino ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jeigu Pardavėjas po Sutarties įsigaliojimo nesilaiko Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino, jis Pirkėjui moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Jei Pirkėjas neapmoka už gautas Prekes per 5.1 punkte nustatytą terminą, jis moka Pardavėjui 0,02% dydžio delspinigius nuo užsakymo vertės, už kiekvieną uždelstą dieną iki tinkamo įsipareigojimų įvykdymo.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys privalo sąžiningai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja:

8.2.1. atsiskaityti su Pardavėju nepažeidžiant Sutartyje nustatytų sąlygų ir tvarkos;

8.2.2. priimti laiku pristatytas, kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, Prekes.

8.3. Pirkėjas turi teisę:

8.3.1. atsisakyti priimti neatitinkančias Pirkėjo užsakymo ir /ar nekokybiškas Prekes;

8.3.2. visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja:

8.4.1. pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis Sutartyje nustatytų sąlygų ir tvarkos;

8.4.2. tiekti Pirkėjui kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes;

8.4.3. per Pirkėjo nurodytą terminą savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

8.5. Pardavėjas turi teisę:

8.5.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų užsakytas kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą;

8.5.2. visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.2. Sutarties šalių valia turi būti įforminama papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutarties Šalys turi teisę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu. Nutraukdamos sutartį Šalys turi viena su kita atsiskaityti.

12.2. Sutartis Pardavėjo iniciatyva gali būti nutraukta vienašališkai tik tuo atveju, jei Pirkėjas nevykdo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Pardavėjas privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, pateikdamas Sutarties nevykdymo faktą įrodančius duomenis.

12.3. Pirkėjas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

12.3.1 tiekiamų Prekių kokybė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Pirkėjo pranešimo apie tai Pardavėjui, jis per 5 (penkias) darbo dienas nepašalina nustatytų trūkumų;

12.3.2. Pardavėjas didina Prekių kainas, išskyrus Sutarties 3.1 punkte numatytą atvejį;

12.3.3. Pardavėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

12.3.4. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.4. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau termino, pasibaigus tarp Šalių sudarytai įrangos panaudos sutarčiai, kai įrangos darbo procesui užtikrinti yra perkamos Prekės pagal šią Sutartį.

12.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13. ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

13.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

13.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris), tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo (pasirašymo) dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.

14.1.1. Sutartis tokiomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta vienerių metų laikotarpiui, raštišku šalių susitarimu.

14.2. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

14.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

14.4. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra ūkio skyriaus vedėjas Vincas Kapočius, tel. +370 673 22 865, el. p. info@trakuligonine.lt. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų

paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – viešųjų pirkimų specialistė Renata Belevičienė.

14.5. Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra direktoriaus pavaduotojas Liudvikas Gliebus, tel. 8 528 55 783, el. p. administracija@trakukp.lt.

14.6. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Prekių techninė specifikacija.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖ

Įstaigos kodas 181383493

Mindaugo g. 17, 21114 Trakai
AB DnB (LUMINOR) bankas, b.k. 40100
A/S LT84 4010 0427 0004 0042
Tel. (8~528) 55 814
Faks. (8~528) 55 785
El. paštas info@trakuligonine.lt

Direktorius
Antanas Česnulevičius



PARDAVĖJAS

UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"

Įmonės kodas 300101041
PVM mokėtojo kodas LT100001537010
Vytauto g. 60, LT-21113 Trakai
Bankas: _____
A/S LT45 4010 0427 0004 0259
Tel.: 8 528 55 783
Faks.: 8 528 55796
El. paštas.: administracija@trakukp.lt

Direktorė
Adelė Gedminienė



Prekių techninė specifikacija

I PIRKIMO DALIS: STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių būtini reikalavimai	Siūlomų prekių techninė specifikacija, savybės	Mato vienetai	Planuojamas įsigyti orientacinis kiekis mato vnt.	Mato vnt. (1 kg, 1 l, 1 kompl., 1 g, 1 m ² , 1 m ³ , 1 m, 1 t, 1 pakuotės, 1 poros) kaina, € su PVM	Pasiūlymo (orientacinio kiekio) suma, € su PVM (6 stulp. x 7 stulp.)	Siūlomoms prekėms pavadinimas, modelis, kodas, pakuotės dydis (išsivymas), gamintojas, kilmės šalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sausasis tinkas	Gipsinis tinkas (Rodband arba lygiavertis)	Papildoma informacija: Mišinys skirtas sienoms ir luboms tinkuoti vienu sluoksniu mašininio būdu. Išeiga, kg/m ² : Nenurodyta. Sluoksnio storis: Apie 1 kg /m ² 1mm sluoksnio storiui.	kg.	200	0,19	38,00	Briko 25 kg/pok. Kilmės šalis Lietuva.
2.	Gruntas	Giluminis vidaus darbams, betoninėms, gipskartonio, tinkuotoms sienoms, luboms, grindims	Grunto tipas: Giluminis gruntas. Skirta apdailos darbams: Vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius: Betona, Gipskartoni, Tinkuotus paviršius. Išeiga: 0,05–0,2 l/m ² . Tinka karščio veikimams paviršiams: Ne. Papildoma informacija: Įsigėjęs gruntas padidina atsparumą smūgiams, sumažina matomų paviršinių defektų skaičių, užtikrina apsaugą nuo drėgmės bei sumažina dulkelumą, taip palengvindamas padengtų paviršių valymą..	l	30	0,45	13,50	Prekės ženklas: Okko. Kiekis pakuotėje, l: 10. Kilmės šalis Lenkija.
3.	Gruntas	Sukibimą gerinantis gruntas skirtas tankiems paviršiams (Betonkontakt arba analogiškas)	Išdžitęs gruntas formuoja plėvelę, kuri laidi vandens garams, atspari drėgmei ir šalčiui. Saugo pagrindą, didina sukibimą, baltos spalvos, gali būti tonuojamas, turi nestiprų, specifinį kvapą.	kg	30	1,17	35,10	Pakuotėje 5 kg. Kilmės šalis Lenkija
4.	Keraminės plytelės	Keraminės plytelės sienoms	Ilgis: 300mm. Plotis: 200mm. Storis: 7mm. Vienetai pakuotėje: 20. Kiekis pakuotėje, m ² :	m ²	50	2,69	134,50	Keraminės sienų plytelės Atlas Balta, 30 x 20 cm.

					1.2. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Plytelių paviršius: Lygus. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Balta. Rūšis: Pirmą.						Prekės ženklas: Keramin. Kolekcija: Atlas. Artikulas: 4810531069225. Gamintojas "KERAMIN" OAO, Lenkija.
5.	Klijai	Keramikinių plytelių klijavimui			Klijų tipas: Plytelių. Klijų naudojimo sritys: Keramika, Plytelės. Išeiga, g/m²: 2000 - 4000. Visiškai išdžiūsta po: 672 - 672h. Atsparumas vandeniui: Taip.	kg	100	0,12	12,00		Plytelių klijai Brikio B1. Prekės ženklas: Brikio. Artikulas: 477158234028. Gamintojas UAB "ŠILTOJI SIENA", Lietuva. Pakuotėje 25kg.
6.	Plytelių kryželiai	Kryželiai 1,5 mm storio, pakuotėje ne mažiau 200 vnt.			Ilgis: 1.5mm. Plotis: 1.5mm. Spalva: Balta. Medžiaga: Plastik. Vienetai pakuotėje: 200.	Ipak.	5	0,46	2,30		Kryželiai plytelėms. Prekės ženklas: Vagner SDH. Gamintojas TTS GROUP CO., LTD, Kinija.
7.	Montavimo putos	Nepistoletinės ir pistoletinės montažinės poliuretanas, talpa ne mažiau 750 ml			Papildoma informacija: Sandarinimo putos plečiasi 30–60 min., sukietėja per 5–24 val. Paskirtis: Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga, kg/m2: 30–45 l. Talpa: 750 ml.	Vnt.	10	2,79	27,90		Putos Tiger 750ml. Gamintojas "BOSTIK ROMANIA SRL.
8.	Dažai	Lateksiniai dažai, atsparūs plovimui, vidaus darbams			Dažų tipas: Emulsiniai. Dažų spalva: Balta. Spalvos pavadinimas: Balta. Blizgumas: Matinis. Skiediklis: Vanduo. Skirta apdailos darbams: Vidaus. Dažų paskirtis: Sienoms. Džiūvimo laikas (prieš liečiant): 1 - 1h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant): 1 - 1h. Tinka karščio veikiamiems paviršiams: Ne. Savybės: Sudaro giliai matinę dangą, pasižymintį atsparumu plovimui.	l	100	2,00	200,00		Dažai dispersiniai Movilat. Prekės ženklas: Rilak. Kiekis pakuotėje, l: 9. Gamintojas "RIGAS LAKU UN KRASU RUPNICA", Latvija.
9.	Klijai	Statybiniai (analogiškų savybių „Skystos vinys“) išfasuoti po 300 ml			Klijų tipas: Montažiniai. Klijų spalva: Balta. Papildoma informacija: Išeiga priklauso nuo klijuojamo paviršiaus.	vnt.	3	1,69	5,07		Klijai OKKO 300 ml. Prekės ženklas: Okko. Gamintojas "BOSTIK BENELUX B.V, Olandija.

10.	Klijai	Vandens emulsiniai medžiui, popieriui, (lipalas arba analogiški)	Klijų tipas: PVA. Klijų naudojimo sritys: Mediena. Klijų spalva: Baltas. Savybės: Klijų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, difuzifalato.. Išeiga, g/m²: 100 - 200. Papildoma informacija: Džiūvimo laikas: užtepus palaukti 5–15 min., suklijavus džiūsta 25–40 min..	kg.	1	3,14	3,14	Klijai universalūs. Prekės ženklas: Briko. Pakuotėje 1kg. Gamintojas UAB "MAESTRO TEAM", Lietuva.
11.	Spynos	Ileidžiamos įvairių išmatavimų	Spynos tipas: Vidaus durų. Atstumas tarp rankenos ir cilindro išpjovos centro: 72mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro: 45mm. Padengimas: Dažyta. Medžiaga: Metalas. Komplekte: Spyna su raktu ir kampine plokšte. Papildoma informacija: Skirta medinėms vidaus ir WC durims; naudojama su užsuktuku arba raktu; dažyta ruda spalva.	vnt.	10	2,79	27,90	Spyna įleidžiama. Prekės ženklas: Vagner SDH. Modelis: 2014+0068. Gamintojas "QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO., LTD, Kinija.
12.	Spynelės	Baldinės pristatomos	Ilgis: 8mm. Spalva: Chromo. Padengimas: Chromuota. Korpuso medžiaga: Metalų lydinys. Apsauga nuo: Korozijos.	vnt.	20	2,02	40,40	Spyna baldinė. Prekės ženklas: Vagner SDH. Modelis: DTY 151. Gamintojas "IBFM SRL, Kinija.
13.	Perimetro profilis	UD-28-CD	Plotis: 30mm. Aukštis: 27mm. Profilio rūšis: UD. Paskirtis: Luboms. Medžiaga: Metalas. Skardos storis: 0.5mm.	m	100	0,20	20,00	Profilis UD. Ilgis: 3000mm. Gamintojas "STEELE PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPOLNICY SPOLKA JAWNA, Lenkija.
14.	Glaistymo kampas	Metalinis perforuotas 25/25 (3 m)	Matmenys (plotis mm, ilgis m): 0,40x24x24 mm; 3 m. Paskirtis: Tinkavimui.	vnt.	20	0,74	14,80	Alumininis kampas tinkavimui. Ilgis 3 m. Gamintojas "JS TECHNOLOGIE SPOLKA Z.O.O. I WSPOLNICY SPOLKA KOMANDYTOWA, Lenkija.
15.	Kaištis nailoninis	5X25 mm	Spalva: Pilkas. Ilgis: 25mm. Skersmuo: 5mm. Medžiaga: Nailonas. Kaiščių tipas: Paprasti. Vienetai pakuotėje: 100. Pakuočių kiekis dėžėje: 33400.	vnt.	100	0,01	1,00	Kaištis nailoninis. Prekės ženklas: Vagner SDH. Kilmės šalis Kinija.

16.	Šlifavimo medžiaga	Išvairaus grūdėtumo	Ilgis: 280mm. Plotis: 230mm. Grūdėtumas: 40 - 40. Medžiaga: Tekstilė, Aluminio oksidas. Vienetai pakuotėje: 1. Apdirbama medžiaga: Mediena, Metalias.	m	5	0,34	1,70	Medžiaga šlifavimui. Prekės ženklas: Klingspor. Artikulas: KL375J. Gamintojas "KLINGSPOR", SP.Z O.O., Lenkija.
17.	Kempinė šlifavimui	Glaistui šveisti F100 arba lygiavertis	Ilgis: 120mm. Plotis: 98mm. Grūdėtumas: 60 - 60. Storis: 13mm. Vienetai pakuotėje: 1.	vnt.	20	0,32	6,40	Kempinė šlifavimui. Prekės ženklas: Vagner SDH. Artikulas: 118.01. Kilmės šalis: Kinija.
18.	Kempinė šlifavimui	Glaistui šveisti F150 arba lygiavertis	Ilgis: 125mm. Plotis: 98mm. Grūdėtumas: 220 - 220. Storis: 12mm. Vienetai pakuotėje: 1.	vnt.	20	0,49	9,80	Kempinė šlifavimui. Prekės ženklas: Forte Tools. Gamintojas "AWIX" PREDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOVE, Lenkija.
19.	Dažymo volelis	70 mm pločio	Ilgis 70mm. Volelio skersmuo: 35mm. Volelio paskirtis: Dažymo darbas, Lakavimo darbas. Volelio medžiaga: Porolonas. Vienetai pakuotėje: 1. Papildoma informacija: Skirtas 6 mm storio rankenai.	vnt.	10	0,41	4,10	Volelis porolonis. Artikulas: RV-008. Gamintojas "ZHENJIANG SUNNY INDUSTRIAL CO, LTD, Kinija.
20.	Dažymo teptukas	Plokščias 20 mm pločio, mediniu kotu	Plotis: 20mm. Šeriai: Natūralūs. Rankena: Medinė. Teptuko paskirtis: Darbui su skiedikliniais dažais. Vienetai pakuotėje: 1.	vnt.	5	0,35	1,75	Dažymo teptukas Prekės ženklas: Okko. Gamintojas GIANT TRINITY LIMITED, Lenkija.
21.	Dažymo teptukas	Plokščias 30 mm pločio, mediniu kotu	Šeriai atsparūs trinciai. Plotis: 30 mm. Šeriai: Natūralūs. Rankena: Medinė. Teptuko paskirtis: Darbui su skiedikliniais dažais.	vnt.	10	0,62	6,20	Dažymo teptukas plokščias Prekės ženklas: Okko. Gamintojas "GIANT TRINITY LIMITED, Lenkija.
22.	Dažymo teptukas	Plokščias 50 mm pločio, mediniu kotu	Plotis: 50mm. Šeriai: Natūralūs. Rankena: Medinė. Teptuko paskirtis: Darbui su skiedikliniais dažais.	vnt.	10	0,48	4,80	Dažymo teptukas plokščias. Prekės ženklas: Okko. Gamintojas "GIANT TRINITY LIMITED, Lenkija.
23.	Dažymo juosta	20 mm pločio	Plotis: 2cm.	vnt.	5	1,11	5,55	Dažymo juosta, ilgis 50m. Prekės ženklas: Haushalt. Gamintojas "SABA SP. Z O.O., Lenkija.
24.	Dažymo juosta	50 mm pločio	Plotis: 50 cm.	vnt.	5	1,11	5,55	Dažymo juosta. Ilgis 50m. Prekės ženklas: Okko. Gamintojas "SABA SP. Z O.O., Lenkija.
25.	Armavimo tinklėlis	Armavimo tinklėlis skirtas	Plotis: 1m. Medžiaga: Stiklo pluoštas. Medžiagos tankis, g/m²: 160. Spalva: Balta.	m²	300	0,49	147,00	Armavimo tinklėlis. Gamintojas

26.	Medsraigtis	armuoti sienas prieš glastymą GKP/MET 3.5X25	Medsraigčių tipas: Įsukami į metalą. Galvutės tipas: Įleidžiama. Padengimas: Fosfatuotas. Spalva: Pilka. Ilgis: 25mm. Skersmuo: 3.5mm. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė. Vienetai pakuotėje: 500.	vnt.	1000	0,01	10,00	"VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" AS, Lenkija. Medsraigčiai. Prekės ženklas: Haushalt. Gamintojas "NANTONG ROMAX HARDWARE CO., LTD, Lenkija. Medsraigčiai. Prekės ženklas: Haushalt. Gamintojas "NANTONG ROMAX HARDWARE CO., LTD, Lenkija.
27.	Medsraigtis	GKP/MED 3.5X35	Medsraigčių tipas: Įsukami į medį. Galvutės tipas: Įleidžiama. Padengimas: Fosfatuotas. Spalva: Pilka. Ilgis: 35mm. Skersmuo: 3.5mm. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė. Vienetai pakuotėje: 1000.	vnt.	2000	0,01	20,00	Cilindras spynei 60 mm, su penkiomis raktais. Gamintojas "NANJING TOUTRU TRADING CO., LTD, Lenkija.
28.	Šerdys spynei	60 mm su penkiomis raktais, žalvarinis	Spynos cilindro tipas: Europinio (DIN) standarto. Ilgis: 60mm.	vnt.	10	1,76	17,60	Cilindras spynei 60mm su penkiomis raktais. Gamintojas "NANJING TOUTRU TRADING CO., LTD, Lenkija.
29.	Šerdys spynei	60 mm tualetui, žalvarinis	Spynos cilindro tipas: Europinio (DIN) standarto. Ilgis: 60mm. Spalva: Žalvario. Raktų skaicius: 5.	vnt.	5	1,85	9,25	Cilindras spynei 60mm su penkiomis raktais. Gamintojas "NANJING TOUTRU TRADING CO., LTD, Lenkija.
30.	Gražtas	Betonui/mūriui D6	Darbinės dalies ilgis: 110mm. Skersmuo: 6mm. Tvirtinimo tipas: SDS Plus (TE-C). Apdirbama medžiaga: Betonas, Mūras, Granitas.	vnt.	5	0,75	3,75	Gražtas. Prekės ženklas: Vagner SDH. Gamintojas "SHANGHAI SUTOK INDUSTRIES CO., LTD, Lenkija.
31.	Gražtas	Betonui/mūriui D8	Darbinės dalies ilgis: 110mm. Skersmuo: 8mm. Tvirtinimo tipas: SDS Plus (TE-C). Apdirbama medžiaga: Betonas, Mūras, Granitas.	vnt.	5	1,35	6,75	Gražtas. Prekės ženklas: Vagner SDH. Gamintojas "SHANGHAI SUTOK INDUSTRIES CO., LTD, Lenkija.
32.	Gražtas	Metalui D5	Ilgis: 86mm. Darbinės dalies ilgis: 52mm. Skersmuo: 5mm. Gražto tipas: HSS. Tvirtinimo tipas: Tiesus. Apdirbama medžiaga: Metalas.	vnt.	10	0,75	7,50	Gražtas metalui. Prekės ženklas: Vagner SDH. Gamintojas "SHANGHAI SUTOK INDUSTRIES CO., LTD, Lenkija.
33.	Pjovimo diskas	125X1.2X22	Storis: 1.2mm. Skersmuo: 125mm. Vidinės skylės skersmuo: 22.23mm. Medžiaga: Metalų lydinys, Nerūdijantis plienas. Maksimalus sukčių dažnis per minutę: 12250rpm. Pjovimo greitis: 80m/s. Disko forma: Tiesus. Apdirbama medžiaga: Nerūdijantis plienas, Metalas.	vnt.	20	0,29	5,80	Diskas pjovimui. Prekės ženklas: Luga Abraziv. Gamintojas "LUZHSKII ABRAZIVNYI ZAVOD OAO, Rusija.
34.	Šlifavimo diskas	125X6.0X22	Storis: 6mm. Skersmuo: 125mm. Vidinės skylės skersmuo: 22.23mm. Medžiaga: Bakelitas. Apdirbama medžiaga:	vnt.	5	0,65	3,25	Diskas šlifavimo. Prekės ženklas: Vagner SDH, Gamintojas

				Akmuo, Betonas, Mūras, Granitas. Grūdėtumas: 30 - 30. Maksimalus sukčių dažnis per minutę: 13300rpm. Pjovimo greitis: 80m/s. Tinka įrankiams: Slifavimo mašinoms. Garantija: 24 mėn..						"LIANYUNGANG ORIENTCRAFT ABRASIVES CO., LTD, Lenkija.
35.	Skiediklis	Acetonas, talpa ne mažiau 0,5 ltr		Talpa: 0.5l. Skiediklis: Acetonas. Paskirtis: Nitroemaliniams dažams ir lakui skiesti.. Skirta apdailos darbams: Vidaus ir lauko. Papildoma informacija: Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	1	5	1,99	9,95		Skiediklis 0,5l, Prekės ženklas: Okko. Gamintojas UAB "SAVINGE", Lietuva.
36.	Skiediklis	Emaliniams dažams, talpa ne mažiau 1 ltr.		Skiediklis: Vaitispirtas. Paskirtis: Dažams, lakui, alikidiniam emalui, aliejiniams dervos gaminiams iki reikalingo darbinio klampumo skiesti.. Skirta apdailos darbams: Vidaus ir lauko. Papildoma informacija: Tinka ir dažymo reikmenims valyti, paviršių riebalams šalinti.	vnt.	2	1,99	3,98		Skiediklis. Prekės ženklas: Okko. Talpa: 1l. Gamintojas UAB "SAVINGE", Lietuva.
37.	Ortakis	Ortakis iš aliuminio lengvai lankstomas kompaktinis D 100-D 150		Medžiaga: Aluminis. Ortakio tipas: Lankstusis. Skersmuo: 100*1500mm. Sandarumo klasė: B. Didžiausias oro srauto greitis: 25m/s. Maksimalus slėgis: 2000Pa. Eksploatavimo temperatūra: 0 - 200°C.	m	10	0,74	7,40		Ortakis. Ilgis: 1500mm. Prekės ženklas: Orolux. Gamintojas UAB "OROLUX", Lietuva.
38.	Grotelės ventiliacinės	Baltos, su reguliuojamu oro srautu D100		Medžiaga: Plastikas. Spalva: Balta. Ilgis: 190mm. Aukštis: 190 mm. D100.	vnt.	5	2,98	14,90		Grotelės su reguliuojamu oro srautu. Prekės ženklas: Europlast. Gamintojas "EIROPLASTS", SIA, Latvija.
39.	Peilis laužomais ašmenimis	Universalus statybinis peilis		Ilgis: 164.5mm. Ašmenų plotis: 18mm. Medžiaga: Plastikas. Svoris: 0.049kg. Ašmenys komplekte: Taip. Ašmenų skaičius:	vnt.	3	0,62	1,86		Peilis laužomais ašmenimis. Prekės ženklas: Vagner SDH. Artikulas: SX62.
40.	Ašmenys siūlomam peiliui	Keičiami ašmenys		Ilgis: 140mm. Ašmenų plotis: 18mm. Medžiaga: Metalų lydinys. Ašmenys komplekte: Taip. Ašmenų skaičius: 10. Papildoma informacija: Ašmenų tipas - laužomieji.	vnt.	10	0,53	5,30		Ašmenys keičiami. Prekės ženklas: Vagner SDH. Artikulas: 102401. Gamintojas "SHANGHAI ROBUSTWORKS HARDWARE TOOLS CO., LTD, Lenkija.
41.	Ventiliatoriai	Lubiniai ir sieniniai D-100		Medžiaga: Plastik. Spalva: Balta. Ventiliatoriaus tipas: Buitinis. Skersmuo: 10cm. Galia: 15W. Įtampa: 230V. Našumas, m³/h: 100. Triukšmo lygis: 40 - 40dB. Apsaugos laipsnis (IP): IPX4.	vnt.	5	4,65	23,25		Ventiliatorius. Prekės ženklas: Dospel. Gamintojas "DOSPEL SP. Z O.O., Lenkija.
42.	Silikonas, sanтехinis	Elastingas, atsparus vandeniui		Spalva: Balta. Tūris: 0.3l. Atspari vandeniui.	Vnt.	20	2,72	54,20		Pasta sanitarinė Unipak 300ml. Gamintojas "UNIPAK A.S., Danija.

43.	Grindjuostės	Medinės	Aukštis: 42mm. Storis: 22mm. Vienetai pakuotėje: 1. Spalva: Pušies. Medžiaga: Medis.	m	20	0,89	17,80	Grindjuostės. Artikulas: 477036405211. Ilgis: 2750mm, Gamintojas UAB "KIRVILĖ", Lietuva.
44.	Durų apvadai	Mediniai	Plotis: 6cm. Storis: 1.2cm. Spalva: Pušies. Medžiaga: Medis. Komplekte: 2,5 vienetų komplektas. Papildoma informacija: Dygiuotos pušies apvadai..	m	10	2.18	21,80	Durų apvadai. Komplektas. Gamintojas UAB "AILA", Lietuva
45.	Baltas universalus hermetikas	Siūlių ir plyšių sandarinimui. Vidaus ir lauko darbas, dažomas. Talpa ne mažiau 310 ml	Spalva: Balta. Paskirtis: Vidutinio įtempio siūlių sandarinimas. Langų rėmų, durų staktų sandarinimas, įrūkimų, sienų angų vamzdžiams įrengti sandarinimas prieš dažant. Tūris: 310l. Atsparumas temperatūrai: +5 - +40°C. Atsparus drėgmei: Taip. Atsparus pelėsiui: Taip. Naudojimo sąlygos: Vidaus patalpos,sausos patalpos ,Drėgnos patalpos ,Laukas. Pistoletinis: Taip.	Vnt.	10	1.68	16,80	Universalus hermetikas Penosil 310 ml. Gamintojas UAB "KRIMELTE LT", Estija.
46.								
47.	PVC grindų danga	Visuomeninėms patalpoms	Plotis: 2000mm. Storis: 2.6mm. Naudingo sluoksnio storis: 0.15mm. Spalva: Ruda. Dangos rašas: Abstraktus, geometrinis. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Svoris, g/m²: 1250.	m²	20	2,66	53,20	Linoleumas. Kolekcija: Omega. Artikulas: 230190067, Gamintojas "TARKETT POLSKA SP. Z.O.O., Lenkija.
48.	Durų varčios su stakta	Durys pilnai sukomplektuotos (rankenos, spyna, apvadai, stakta), išmatavimai: 2000 x 800 mm	Vidaus patalpos. Durų konstrukcija: Berėminė. Aukštis: 200cm. Plotis: 80cm. Storis: 4cm. Spalva: Riešuto. Paviršiaus medžiaga: Medis. Varčios paviršius: Lygus. Varstymo kryptis: Universali. Komplekte: spyna. Staktos ilgis: 220cm. Plotis: 6cm. Storis: 1cm. Spalva: Ruda. Medžiaga: Laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP). Komplekte: 5 vienetų komplektas. Papildoma informacija: Itališko riešuto spalvos.	Vnt.	2	28.78	57,56	Varčia lygi. Prekės ženklas: Ladora. Gamintojas "LESPLITINVEST, OAO Rusija
49.	Guminiai kilimėliai (prie durų)	Tekstile padengtas paviršius 60x90 cm ± iki 20 cm	Ilgis: 400mm. Plotis: 700mm. Aukštis: 6.5mm. Kilimėlio tipas: Medžiaginis,Sugeriantis purvą. Spalva: Pilka. Sudėtis: Polipropilenas . Pagrindo medžiaga: Guma. Kilimėlio paskirtis: Laukui ir vidui. Papildoma informacija: Neslidus pagrindas.	Vnt	3	2,99	8,97	Guminis kilimėlis. Prekės ženklas: SN. Kolekcija: Dura. Artikulas: 868. Gamintojas "BFS EUROPE NV", ES.
50.	Guminiai kilimėliai (prie durų)	Tekstile padengtas paviršius 120x100 cm ± iki 20 cm	Ilgis: 1000mm. Plotis: 1400mm. Aukštis: 6.5mm. Kilimėlio tipas: Medžiaginis,Sugeriantis purvą. Spalva: Pilka. Sudėtis: Polipropilenas. Pagrindo medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Kilimėlio paskirtis: Laukui ir vidui. Papildoma informacija: Neslidus pagrindas.	Vnt	3	14,99	44,97	Guminis kilimėlis. Prekės ženklas: SN. Kolekcija: Dura. Artikulas: 868. Gamintojas "BFS EUROPE NV", ES.

II PIRKIMO DALIS „SANTECHNIKOS MEDŽIAGOS“

2 lentelė								
Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Prekių būtinai reikalavimai	Stūlomų prekių techninė specifikacija, savybės	Mato vienetas	Planuojamas įsigyti orientacinis kiekis mato vnt.	Mato vnt. (1 kg, 1 l, 1 kompl., 1 g, 1 m ² , 1 m ³ , 1 m, 1 t, 1 pakuotės, 1 poros) kaina, € su PVM	Pasiūlymo (orientacinio kiekio) suma, € su PVM (6 stulp.x7 stulp.)	Stūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kodai, pakuočių dydžiai (išfasavimai), gamintojai, kilmės šalys
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Vamzdis kanalizacijai	Plastikinis, D110 mm su tarpine	Skersmuo: 110 mm. Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Tinka naudoti: Viduje. Sienelės storis: 2.2mm. Ilgis: 1m. Skersmuo: 110mm. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Didžiausia pastovių nuotekų temperatūra: 60°C. Spalva: Pilka.	vnt.	5	1,39	6,95	Vamzdis kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
2.	Vamzdis kanalizacijai	Plastikinis, D50 2 m su tarpine	Skersmuo: 50 mm. Santechninė jungtis, skersmuo: 50 mm - Lygus galas, 50 mm - Movinis galas. Tinka naudoti: Viduje. Sienelės storis: 1.8mm. Ilgis: 2m. Skersmuo: 50mm. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Didžiausia pastovių nuotekų temperatūra: 60°C. Spalva: Pilka.	vnt.	5	1,23	6,15	Vamzdis kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
3.	Trišakis vidaus kanalizacijai	Plastikinis D110/110	Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Pasvirimo kampas: 90 - 90°. Lanksti: Ne. Skersmuo: 110 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Spalva: Pilka. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Medžiaga: polipropilenas. Skersmuo: 110 mm.	Vnt.	2	1,50	3,00	Trišakis vidaus kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.

4.	Trišakis vidaus kanalizacijai	Plastikinis D110/50	Kampas: 90°. Su gumine tarpine: Taip.	Vnt.	5	1,04	5,20	Trišakis vidaus kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
5.	Trišakis vidaus kanalizacijai	Plastikinis D50/50	Santechninė jungtis, skersmuo: 50 mm - Lygus galas, 50 mm - Movinis galas, 110 mm - Movinis galas. Pasvirimo kampas: 67° - 67°. Lanksti: Ne. Skersmuo: 50 mm, 100 mm. Medžiaga: Polipropilenas. Spalva: Pilka. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Medžiaga: polipropilenas. Skersmuo: 50/110 mm. Kampas: 67°. Su gumine tarpine: Taip.	Vnt.	4	0,69	2,76	Trišakis vidaus kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
6.	Alkūnė vidaus kanalizacijai	Plastikinis D110/90	Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Pasvirimo kampas: 67° - 67°. Lanksti: Ne. Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo: 110 mm. Spalva: Pilka. Kampas: 67°. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Medžiaga: polipropilenas. Skersmuo: 110 mm. Kampas: 67°. Su gumine tarpine: Taip.	Vnt.	4	0,67	2,68	Alkūnė vidaus kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
7.	Alkūnė vidaus kanalizacijai	Plastikinis D110/45	Santechninė jungtis, skersmuo: 110	Vnt.	4	0,69	2,76	Alkūnė vidaus kanalizacijai.

	kanalizacijai		mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Pasvirimo kampas: 45 - 45°. Lanksti: Ne. Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo: 110mm. Spalva: Pilka. Kampas: 45°. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Medžiaga: polipropilenas. Skersmuo: 110 mm. Kampas: 45°. Su gumine tarpine: Taip.						Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
8.	Alkūnė vidaus kanalizacijai	Plastikinis D50/90	Santechninė jungtis, skersmuo: 50 mm - Lygus galas, 50 mm - Movinis galas. Pasvirimo kampas: 90 - 90°. Lanksti: Ne. Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo: 50mm. Spalva: Pilka. Kampas: 90°. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Medžiaga: polipropilenas. Skersmuo: 50 mm. Kampas: 90°. Su gumine tarpine: Taip.	Vnt.	4	0,32	1,28		Alkūnė vidaus kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
9.	Mova (dviguba) kanalizacijai	Plastikinis 110	Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Movinis galas. Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo: 110mm. Spalva: Pilka. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai.	Vnt.	4	1,10	4,40		Mova dviguba kanalizacijai. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
10	Mova kanalizacijai	Plastikinis 50	Santechninė jungtis, skersmuo: 50 mm - Lygus galas, 50 mm - Movinis galas. Medžiaga: Polipropilenas. Spalva: Pilka. Skersmuo: 50mm. Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai.	Vnt.	5	0,85	4,25		Mova kanalizacinė. Prekės ženklas: Magnaplast. Gamintojas MAGNAPLAST SP. Z O.O. KAUNO FILIALAS, Lietuva.
11	Mova remontinė	Plastikinė 110	Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Movinis galas. Medžiaga: Polipropilenas. Skersmuo: 110mm.	Vnt.	4	1,35	5,40		Mova remontinė. Prekės ženklas: Magnaplast. Gamintojas MAGNAPLAST

										SP. Z O.O. KAUNO FILIALAS, Lietuva.
12	Mova remontinė						5	0,66	3,30	Mova remontinė. Prekės ženklas: Magnaplast. Gamintojas MAGNAPLAST SP. Z O.O. KAUNO FILIALAS, Lietuva.
13	Pravala						2	1,99	3,98	Pravala. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija
14	Tarpmovė						4	0,65	2,60	Tarpmovė. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
15	Jungtis su vamzdžiu						2	2,51	3,02	Jungtis su vamzdžiu. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
16	Jungtis su vamzdžiu						2	1,46	2,92	Jungtis su vamzdžiu. Prekės ženklas: Bees. Gamintojas "BEES"

					skirta: Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija: Su tarpine.						PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOGDAN SOSULSKI, Lenkija.
17	Unitazo alkūnė	Alkūnė 90 laipsnių			Medžiaga: Plastiką. Spalva: Balta. Ilgis: 230mm. Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Su gumine tarpine: Taip. Pasvirimo kampas: 90 - 90°.	Vnt.	4	3,99	15,96		Unitazo alkūnė. "VIEGA CE GMBH AND CO. KG, Vokietija.
18	Alkūnė klozetui	Lanksti jungtis			Medžiaga: Plastiką. Spalva: Balta. Ilgis: 320mm. Santechninė jungtis, skersmuo: 110 mm - Lygus galas, 110 mm - Movinis galas. Su gumine tarpine: Taip. Reguliuojamas ilgis: 212 - 320mm. Papildoma informacija: Tipas: tvirtu galu. Skersmuo: 110 mm. Svoris: 350 g.	Vnt.	2	3,99	7,98		Alkūnė klozetui. Prekės ženklas: Ani Plast. Gamintojas UAB "ANI PLAST", Lietuva.
19	Lanksčioji vandentiekio žarna	30 cm vid/išr.			Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 30cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis, 10 mm - Išorinis sriegis. Sriegio tipas: Vidinis, Išorinis. Vidinis skersmuo: 8mm. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Papildoma informacija: Ilgis: 30 cm.	Vnt.	4	2,39	9,56		Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.
20	Lanksčioji vandentiekio žarna	30 cm vid/vid			Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 30cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis, 10 mm - Vidinis sriegis. Vidinis skersmuo: 8mm. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar.	Vnt.	4	2,59	10,36		Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.

21	Lanksčioji vandentiekio žarna	50 cm vid/išr.	Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 50cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 3/8 colio - Išorinis sriegis, 3/8 colio - Vidinis sriegis. Vidinis skersmuo: 8mm. Pralaidumas: 29l/min. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Papildoma informacija: Ilgis: 50 cm. Jungtis: 3/8".	Vnt.	6	2,86	17,16	Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.
22	Lanksčioji vandentiekio žarna	50 cm vid/vid	Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 50cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis. Vidinis skersmuo: 8mm. Pralaidumas: 29l/min. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Ilgis: 50 cm. Jungtis: 1/2".	Vnt.	5	2,86	17,16	Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.
23	Lanksčioji vandentiekio žarna	70 cm vid/išr.	Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 70cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis, 10 mm - Išorinis sriegis. Vidinis skersmuo: 8mm. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Ilgis: 70 cm. Jungtis: 1/2".	Vnt.	2	2,99	5,98	Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.
24	Lanksčioji vandentiekio žarna	70 cm vid/vid	Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 70cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis, 1/2 colio - Išorinis sriegis. Vidinis skersmuo: 8mm. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Ilgis: 70 cm. Jungtis: 1/2".	Vnt.	2	2,99	5,98	Lanksčioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.

25	Lankščioji vandentiekio žarna	100 cm vid/išr.	Medžiaga: Nerūdijantis plienas. Ilgis: 100cm. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis slėgis, 10 mm - Išorinis slėgis. Vidinis skersmuo: 8mm. Darbinė temperatūra: 1 - 110°C. Darbinis slėgis: 10Bar. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Ilgis: 1 m. Jungtis: 1/2".	Vnt.	2	3,89	7,78	Lankščioji vandentiekio žarna. Prekės ženklas: Tucai S.A., Vokietija.
26	Dušo žarna	Lanksti 140-160 cm ilgio	Medžiaga: Plienas. Žarnos ilgis: 140-200cm. Papildoma informacija: Žarną galima pailginti iki 200 cm. Jungtis: 1/2".	Vnt.	10	4,29	42,90	Dušo žarna. Prekės ženklas: Thema Lux. Gamintojas "YUYAO NEW ASIA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD", Kinija.
27	Dušo galvutė	1-nos padėties	Ilgis: 244mm. Skersmuo: 60mm. Spalva: Chromo. Medžiaga: ABS plastikas. Jungtis: 1/2 colio. Funkcijų skaičius: 1. Su dušo žarna: Ne. Su laikikliu: Ne.	Vnt.	10	1,42	14,20	Dušo galvutė. Prekės ženklas: Disflex. Kolekcija: Nuova . Modelis: D270C. Gamintojas "INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA, SL, Ispanija.
28	Rutuliniai ventiliai	Trumpa rankena, pilno pralaidumo, paveržiami d15 vid/vid	Ventilio tipas: Tiesus. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis slėgis. Darbinė temperatūra: -20 - +120°C. Maksimalus slėgis: 30Bar. Medžiaga: Metalas Papildoma informacija: Tinkami vandentiekui, geriamai vandens sistemai, šildymo sistemai.	Vnt.	10	4,15	41,50	Rutulinis ventilis. Prekės ženklas: Arco. Gamintojas "VALVULAS ARCO S.L, Ispanija.
29	Rutuliniai ventiliai	Trumpa rankena, pilno pralaidumo, paveržiami d15 vid/išr	Ventilio tipas: Tiesus. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis slėgis, 1/2 colio - Išorinis slėgis. Darbinė temperatūra: -20 - +120°C. Maksimalus slėgis: 30Bar. Medžiaga: Metalas. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Tinkami vandentiekui, geriamai	Vnt.	10	4,15	41,50	Rutulinis ventilis. Prekės ženklas: Arco. Gamintojas "VALVULAS ARCO S.L, Ispanija.

			vandens sistemai, šildymo sistemai.						
30	Rutuliniai ventiliai	Trumpa rankena, pilno pralaidumo, paveržiami d20 vid/vid	Ventilio tipas: Tiesus. Santechninė jungtis, skersmuo: ¾ colio - Vidinis sriegis. Darbinė temperatūra: -20 - +120°C. Maksimalus slėgis: 30Bar. Medžiaga: Metalas. Garantija: 24 mėn.. Papildoma informacija: Tinkami vandentiekiiui, geriamai vandens sistemai, šildymo sistemai.	Vnt.	6	4,15	41,50	Rutulinis ventilis. Prekės ženklas: Arco. Gamintojas "VALVULAS ARCO S.L, Ispanija.	
31	Ventilis maišytuvo pajungimui	Kampinis ventilis D1/2*1/2	Ventilio tipas: Kampinis. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Išorinis sriegis. Maksimalus slėgis: 8Bar. Medžiaga: Metalas. Papildoma informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui.	Vnt.	6	2,44	14,64	Ventilis maišytuvo pajungimui. Prekės ženklas: MT, gamintojas "BUSINESS KEY S.L., Ispanija.	
32	Maišytuvas dušui	Vienos rankenėlės, sieninis, chromuoto metalo su rankiniu dušu, tvirtinimu dušo galvutei, žarnos ilgis ne mažiau 1500 mm.	Ilgis: 170mm. Plotis: 210mm. Aukštis: 120mm. Spalva: Chromo. Medžiaga: Cinkas. Dušo jungtis: 1/2 colio. Jungtis: Ekscentrinė G3/4 x G1/2. Kasetė/maišymo sistema (cartridge): 40mm. Rankenėlių skaičius: 1. Su dušo žarna: Taip. Ištraukiama galvutė: Ne. Lanksti galvutė: Ne. Su dušo galvute: Taip. Komplekte: Ekscentrikai (2 vnt.); dušo galvutė, dušo žarna; laikiklis.. Papildoma informacija: Komplekte: Dušo galvutė. Dušo galvutė laikiklis. Žarna, ilgis 1500mm.	vnt.	4	15,70	62,80	Maišytuvas dušui. Prekės ženklas: Thema Lux. Kolekcija: Atrium. Modelis: L-18604. Gamintojas "THEMA (FAR EAST) LIMITED", Kinija.	
33	Maišytuvas praustuvo	Vienos rankenėlės, chromuoto metalo, su pajungimo žarnelėmis ir tvirtinimu.	Plotis, mm: -. Aukštis, mm: -. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: -. Chromuoto metalo.	Vnt.	10	8,25	82,50	Maišytuvas praustuvui, Kolekcija: "WANDA". Gamintojas "THEMA (FAR EAST) LIMITED", Kinija.	

34	Maišytuvas virtuvinis	Vienos rankenėlės, chromuoto metalo su pajungimu ir tvirtinimu	Plotis, mm: –. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: –. Kasė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Papildoma informacija: –chromuoto metalo.	Vnt.	10	8,20	82,00	Virtuvinis maišytuvas, Kolekcija: Atrium. Gamintojas "THEMA (FAR EAST) LIMITED", Kinija.
35	praustuvo sifonas	Su vamzdeliu, kintamo aukščio, išardomas ir išvalomas, išėjimo diameteras 40 mm.	Paskirtis: Praustuvui,Plautuvei. Išvesties vamzdžio skersmuo: 40mm. Colinė jungtis: 1 1/2". Medžiaga: Polipropilenas,Plastikas. Skersmuo: 40mm. Spalva: Balta. Papildoma informacija: Spalva: balta.	Vnt.	4	2,37	9,48	Praustuvo sifonas. Prekės ženklas: Aniplast. Modelis: A0120EU. Gamintojas UAB "ANI PLAST", Lietuva.
36	Praustuvas	Praustuvas rankoms, baltos spalvos, keramikinis, su skylė maišytuvui, išmatavimai apie 400x 600 mm.	Ilgis: 550mm. Plotis: 420mm. Gylis: 200mm. Svoris: 10kg. Forma: Puspervalis. Tinkamas patalpai: Vonia. Spalva: Balta. Medžiaga: Keramika. Skylė maišytuvui: Taip. Perbėgimo skylė: Taip. Kriauklės montavimas: Pakabinama. Komplekte: į komplektą maišytuvas ir puskoję neįtraukti. Papildoma informacija: Į komplektaciją įtraukta: Maišytuvas. Sifono apsauga.	Vnt.	1	19,99	19,99	Praustuvas. Prekės ženklas: Jika. Kolekcija: Norma. Modelis: Deep. Gamintojas "LAUFEN NORDIC A/S, Šveicarija.
37	Praustuvas	Virtuvinis praustuvas, baltos spalvos, metalinis su skylė maišytuvui.	Ilgis: 600mm. Plotis: 500mm. Gylis: 150mm. Svoris: 3kg. Forma: Kvadratas. Tinkamas patalpai: Virtuvė Medžiaga: Nerūdijantis plienas, Metalas.	Vnt.	1	19,90	19,90	Praustuvas, Modelis: AS230. Gamintojas "ASIL KROM EVYE SAN VE TIC A.S, Turkija.
38	Klozetas	Klozetas su dangčiu, baltos spalvos, tiesaus pajungimo, su bakeliu ir vandens nuleidimo ir prileidimo mechanizmu.	Unitazo tipas: Pastatomas. Plotis: 355mm. Gylis: 660mm. Aukštis: 785mm. Medžiaga: Keramika. Svoris: 18.5kg. Spalva: Balta. Vandens bako talpa: 6l. Vandens nuleidimo mechanizmas: Įprastas. Vandens nuleidimo sistema: Horizontali. Sistema neleidžianti	vnt.	2	52,89	105,78	Klozetas. Prekės ženklas: Cersanit. Artikulas: K100-210. Kolekcija: Senator. Gamintojas "CERSANIT S.A., Lenkija.

47	Alkūnė	Daugiasluoksniams vamzdžiui, išardomas dvigubas 16x1/2 išoriniu srėgiu	geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms.	Vnt.	5	3,46	17,30	Alkūnė. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
48	Srieginis trišakis	Daugiasluoksniams vamzdžiui, išardomas 16x16x16	Skersmuo: 16x1/2". Kampas: 90°. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Dvigubos „Epdm perox“ tarpinės ir žalvarinis žiedelis. Papildoma informacija: Maksimalus darbinis slėgis – 10 bar. Temperatūra: –nuo -20 °C iki +110 °C. Paskirtis – tinka geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms.	Vnt.	5	4,59	22,95	Srieginis trišakis. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
49	Srieginis trišakis	Daugiasluoksniams vamzdžiui, išardomas 16x1/2x16 vidiniu srėgiu	Skersmuo/matmenys: 16x1/2x16". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Dvigubos „Epdm perox“ tarpinės ir žalvarinis žiedelis. Papildoma informacija: Maksimalus darbinis slėgis – 10 bar. Temperatūra – nuo -20 °C iki +110 °C. Paskirtis – tinka geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms. Su vidiniu srėgiu.	Vnt.	5	4,59	22,95	Srieginis trišakis. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
50	Srieginis trišakis	Daugiasluoksniams vamzdžiui, išardomas 16x1/2x16 išoriniu srėgiu	Skersmuo/matmenys: 16x1/2x16". Naudojama medžiaga: Žalvaris. Dvigubos „Epdm perox“ tarpinės ir žalvarinis žiedelis. Papildoma informacija: Maksimalus darbinis slėgis – 10 bar. Temperatūra – nuo -20 °C iki +110 °C. Paskirtis – tinka geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms. Su išoriniu srėgiu.	Vnt.	5	4,59	22,95	Srieginis trišakis. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.

51	Tvirtinamoji alkūnė	Daugiasluoksniams vamzdžiams, išardomas 16x1/2 vidinių sriegių	Skersmuo: 16x1/2". Kampas: 90°. Naudojama medžiaga: Žalvaris. Dvigubos „Epoxy perox“ tarpinės ir žalvarinis žiedelis. Papildoma informacija: Maksimalus darbinis slėgis – 10 bar. Temperatūra – nuo -20°C iki +110°C. Paskirtis – tinkama geriamojo vandens vandentiekio sistemoms, sanitarinėms ir šildymo sistemoms. Su vidinių sriegių.	Vnt.	5	3,69	18,45	Srieginis trišakis. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
52	Laikikliai	Laikiklis daugiasluoksniams vamzdžiams D16	Skersmuo: 16mm. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Spalva: pilka. Spalva: pilka.	Vnt.	30	0,09	2,70	Laikikliai. Prekės ženklas: Technova. Gamintojas "MARLANVIL SPA, Italija.
53	Laikikliai	Laikiklis daugiasluoksniams vamzdžiams D20	Skersmuo: 20mm. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Spalva: pilka. Spalva: pilka.	Vnt.	30	0,09	2,70	Laikikliai. Prekės ženklas: Technova. Gamintojas "MARLANVIL SPA, Italija.
54	Tarpmovė	Perėjimas vid/įsr 3/4*1/2 bronzinė	Dalis skirta: Karštam vandeniui, šaltam vandeniui. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis, 3/4 colio - Išorinis sriegis. Papildoma informacija: Vidinis/išorinis sriegiai. Bronzinė.	Vnt.	2	1,04	2,08	Tarpmovė. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
55	Tarpmovė	Perėjimas vid/įsr 1/2*3/4 bronzinė	Dalis skirta: Karštam vandeniui, šaltam vandeniui. Santechninė jungtis, skersmuo: 3/4 colio - Vidinis sriegis, 1/2 colio - Išorinis sriegis. Papildoma informacija: Sriegis: 3/4" x 1/2". Bronzinė.	Vnt.	2	0,81	1,62	Tarpmovė. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
56	Alkūnė	Alkūnė bronzinė vid/įsr 1/2*1/2	Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Jungčių skaičius: 2. Pasvirimo kampas: 90° - 90°. Skersmuo: 12.7mm. Papildoma informacija: Kampas: 90°. Bronzinė.	Vnt.	2	1,51	3,02	Alkūnė. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.

57	Alkūnė	Alkūnė bronzinė vid/vid ½*1/2	Dalis skirta: Vidaus kanalizacijai. Jungčių skaičius: 2. Pasvirimo kampas: 90 - 90°. Papildoma informacija: Kampas: 90°. Skersmuo: 12.7mm. Bronzinė.	Vnt.	2	1,39	2,78	Alkūnė. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
58	Trišakis	Bronzinis trišakis vid/įsr/vid ½*1/2*1/2	Bronzinis trišakis vid/įsr/vid ½*1/2*1/2	Vnt.	2	4,60	9,20	Trišakis. Gamintojas "TERMA SP.Z.O.O, Lenkija.
59	Trišakis	Bronzinis trišakis vid/vid/vid ½*1/2*1/2	Dalis skirta: Karštam vandeniui. Šaltam vandeniui. Santechninė jungtis, skersmuo: 1/2 colio - Vidinis sriegis. Papildoma informacija: Vidiniai sriegiai. Bronzinis.	Vnt.	4	1,80	7,20	Trišakis. Gamintojas "TDM BRASS S.R.L., Italija.
60	Pakulos linų	Srieginių jungčių sandariniui po 200 g (kasytės)	Medžiaga: Linas. Atsparumas temperatūrai: -25 - +130°C. Papildoma informacija: Temperatūra ne didesnė kaip 130 °C laipsnių.	Vnt.	2	1,50	3,00	Pakulos linų. Prekės ženklas: Unipak. Svoris: 200g.
61	Pasta	Srieginių jungčių sandariniui 100 g	Paskirtis: Srieginėms jungtims sandarinti.	Vnt.	2	2,30	4,60	Pasta Unipak. Prekės ženklas: Unipak. Pakuotėje 65g. Gamintojas "UNIPAK A.S., Danija.
62	Kasetės filtrams	Polipropileno siūlų 10-5 mk	Filtro kasetės tipas: Mechaninio valymo. Filtravimo medžiaga: Polipropilenas. Kasetės aukštis: 10in. Mažiausios filtruojamos kietosios dalelės: 5?m. Tinka geriamam vandeniui: Taip. Darbinė temperatūra: 52 - 52°C. Papildoma informacija: Pašalina smėlio, purvo ir rūdžių daleles, esančias vandenyje. Polipropileno siūlų 10-5 mk	vnt.	40	1,39	55,60	Kasetės filtrams. Prekės ženklas: Haushalt. Gamintojas "YUYAO YULAN PLASTIC ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Kinija.
63	Remontinė mova	Špižinė d 25 mm	Medžiaga: Ketus. Dalis skirta: Vamzdžių remontui. Papildoma	vnt.	5	5,25	26,25	Remontinė mova. Prekės ženklas: Gebo. Gamintojas "GEBOTECHNIKA

				Informacija: Cinkuotas, d 25 mm						INTERNATIONAL SP. Z O.O", Lenkija
64	Tarpmovė	Guminė d 110 mm		Skersmuo: 100 mm. Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC). Spalva: Juoda. Papildoma informacija: Plastikiniam vamzdžiui jungti su ketiniais vamzdžiais.	vnt.	5	1,46	7,30		Tarpmovė. Prekės ženklas: Vinītoma. Gamintojas UAB "VINITOMA", Lietuva.
65	Revizinės dūrelės	Plastiko 40x30 cm		Vidinis ilgis: 396mm. Vidinis plotis: 296mm. Išorinis ilgis: 434mm. Išorinis plotis: 334mm. Aukštis: 20mm. Medžiaga: Plienas. Spalva: Balta. Su užrautu: Ne. Papildoma informacija: Skirtos uždengti santechnikos, elektros mazgus ir kt. instaliaciją.	vnt.	6	5,50	33,00		Revizijos dūrelės. Prekės ženklas: Glori Ir Ko. Gamintojas UAB "GLORI" IR KO, Lietuva.

PIRKĖJAS

VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖ

Ištaigos kodas 181383493

Mindaugo g. 17, 21114 Trakai
AB DnB (LUMINOR) bankas, b.k. 40100
A/S LT84 4010 0427 0004 0042
Tel. (8~528) 55 814
Faks. (8~528) 55 785
El. paštas info@trakuligonine.lt

Direktorius
Antanas Česnulevičius



PARDAVĖJAS

UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"

Įmonės kodas 300101041
PVM mokėtojo kodas LT100001537010
Vytauto g. 60, LT-21113 Trakai
Bankas
A/S LT45 4010 0427 0004 0259
Tel.: 8 528 55 783
Faks.: 8 528 55796
El. paštas.: administracija@trakup.lt

Direktorė

Adelė Gedminienė

Direktorė
Adelė Gedminienė

