

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. 3.1-K1-407-PR331/19
Šiauliai

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 99, LT- 76231 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Mažeikos, veikiančio pagal įstaigos įstatų, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir **Olympus Sverige Aktiebolag** (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) (Tiekėjo pavadinimas), juridinio asmens kodas 556189-2794, mokesčių mokėtojo kodas 9000273809, kurio registruota buveinė yra adresu P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, veiklos buveinė L. Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Švedijos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto atstovo Andriaus Simonaičio, veikiančio pagal 2019 m. birželio 1 d. įgaliojimą, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės organizuoto vaizdo kolonoskopo ir vaizdo endoskopinės sistemos viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą vaizdo kolonoskopui ir vaizdo endoskopinei sistemai (toliau – Prekės) pirkti (**PR331**, pirkimo Nr. 446991), įsipareigoja parduoti ir instaliuoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes, nurodytas Sutarties priede Nr.1 ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.
- 1.2. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, kurie pateikiami sutarties priede Nr. 2, ir kurių Pirkėjas reikalavo konkurso metu. Prekės turi būti naujos.
- 1.3. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalimis raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks konkurso keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

- 2.1. Sutarties kaina su (21% PVM) yra **137982.35** Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du Eur 35 ct), tame skaičiuje PVM 23947.35 Eur. Sutarties kaina be PVM yra 114035.00 Eur (vienas šimtas keturiolika tūkstančių trisdešimt penki Eur 00 ct).
- 2.2. Perkamų Prekių sąrašas ir kainos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, instaliavimo ir kt. išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT077044060008063000, esančią AB SEB banke. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.
- 2.4. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 2.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 - 2.4.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.
- 2.5. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
- 2.6. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
- 3.2. Tiekėjas įsipareigoja:
- 3.2.1. pristatyti ir instaliuoti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per Sutarties 4.1. punkte nurodytą laikotarpį šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
- 3.2.2. turėti kokybę užtikrinančius dokumentus: atitikti keliamiems kokybės reikalavimams sąlygose, turėti galiojantį atitikties sertifikato patvirtinimą pagal medicinos prietaisų direktyvas.
- 3.2.3. per 10 dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis;
- 3.2.4. užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.
- 3.3. Tiekėjas turi teisę pasitelkti subtiekėjus (**tu atveju, jeigu jie buvo nurodyti pasiūlyme**). Pasiūlyme yra nurodyti šie subtiekėjai: Pasiūlyme nurodyto subtiekėjo keitimas įmanomas tik suderinus su Pirkėju. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pirkėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pirkėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus. Sutarties vykdymo metu apie tai jis turi informuoti Pirkėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jo pakeitimo, nuroydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kuris pasirašomas Pirkėjo ir Tiekėjo. Šie dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėją. Jei Tiekėjas nenurodė savo pasiūlyme, kad pasitelks subtiekėjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekėjų Sutarties vykdymo metu. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 3.4. Pirkėjas įsipareigoja:
- 3.4.1. sumokėti per Sutarties 2.2. punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;
- 3.4.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas, Prekes.
- 3.5. Pirkėjas turi teisę:
- 3.5.1. reikalauti, kad būtų perduotos jam perkamos Prekės;
- 3.5.2. reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

- 4.1. Tiekėjas naujas Prekes pristato ir instaliuoja adresu: Darželio g.10, Šiauliai, savo transportu ir savo lėšomis, per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas pateikiamas telefonu arba el. paštu, nurodytu 4.8 punkte.
- 4.2. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nuroydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.
- 4.3. Pirkėjas turi teisę atsakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.
- 4.4. Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pristatymo Pirkėjui dienos. Jei gamintojas Prekei suteikęs ilgesnę garantiją nei 12 mėnesių, galioja gamintojo garantija.
- 4.5. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Pardavėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.
- 4.6. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu.

4.7. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Egidijus Gadeikis, tel. 8 5 2330021, faks. 8 58 2395468, el. paštas: Egidijus.gadeikis@olympus.lt.

4.8. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių, pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Medicinos technikos aprūpinimo ir priežiūros skyriaus vedėjas Paulius Jarmalavičius, tel. +370 41524306, faks. +370 41500141, el. paštas: paulius.jarmalavicius@siauliuligonine.lt.

4.9. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Stankus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Prekės bus nekokybiškos dėl gamintojo arba Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Prekės būtų pakeistos į tinkamos kokybės Prekes. Šiuo atveju terminas Pirkėjui atsiskaityti pradedamas skaičiuoti nuo tinkamų Prekių pateikimo dienos. Tiekėjas garantuoja netinkamų prekių pakeitimą kokybiškomis per 10 darbo dienas nuo nusiskundimo formos gavimo.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio sumą nuo Sutarties sumos - 6899,12 EUR (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 12 ct.). Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Visi ginčai tarp šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu.

6.2. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

7.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento. Sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 13 mėnesių, į šį terminą įskaitant ir atsiskaitymą už Prekes. Tiekėjo įsipareigojimai, susiję su Prekių garantiniu aptarnavimu, į šį terminą neįskaitomi.

8.2. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos ir instaliuotos per 3 (tris) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

8.3. Sutarties nutraukimo tvarka. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai dėl esminių Sutarties pažeidimų prieš 10 dienų pranešus apie tai kitai Šaliai.

8.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

8.6. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

8.7. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

8.8. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai.

8.9. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8.10. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.11. Sutarties priedai:

8.11.1. Parduodamų prekių sąrašas ir kiekiai (priedas Nr. 1),

8.11.2. Techninė specifikacija (priedas Nr.2).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

PIRKĖJAS:

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

V. Kudirkos 99, Šiauliai LT-76231

Įm. kodas 245386220

Tel. (8 41) 524257, faksas (8 41) 524 295

A/s LT 347180000001130305,


AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

info@siauliuligonine.lt

Direktorius
Remigijus Mažeika

A. V.



TIEKĖJAS:

Olympus Sverige Aktiebolag

L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius

Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809

Tel. (8 5) 2330021, faksas (8 5) 2395468

A/s: LT LT077044060008063000

AB SEB bankas, banko kodas 70440

egidijus.gadeikis@olympus.lt

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

A.V.

Teisės ir veiklos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valdas Mėžinyš
2019-09-04

Apskaitos ir biudžeto
skyriaus vedėja
Rita Plungienė
2019-09-04

Medicinos technikos
aprupinimo ir priežiūros skyriaus
vedėja
Paulius Jarmalavičius
2019-09-04

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Brigita Jariginiene
2019-09-05

Priedas Nr. 1
prie 2019 - 09 - 05 Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. 3.1-K1-407 -PR331/19


Parduodamų prekių sąrašas ir kiekiai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Mato vnt.	Gamintojas, Modelis	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	Vaizdo kolonoskopas	4vnt.	Olympus, CF-H185L	84628,00	102399,88
2	Vaizdo endoskopinė sistema	1 kompl.	Olympus, EVIS EXERA III	29407,00	35582,47

PIRKĖJAS

Direktorius
Remigijus Mažeika

A. V.



TIEKĖJAS

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

A.V.

Priedas Nr.2
prie 2019 - 09 - 05 Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 3.1-K1-407 -PR331/19

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametą patvirtinantis dokumentas
1.	Vaizdo kolonoskopas	4vnt.	CF-H185L, Olympus	Failas „Bukletai“
1.1.	HDTV (aukštos raiškos) standarto	Būtina	HDTV (aukštos raiškos) standarto	Psl.2,4
1.2.	Regėjimo laukas	$\geq 140^\circ$	140°	Psl.2,4
1.3.	Lauko gylis	Ne blogiau 2-100mm	2-100mm	Psl.2,4
1.4.	Lenkimo kampai	Aukštyn $\geq 180^\circ$ Žemyn $\geq 180^\circ$ Kairėn $\geq 160^\circ$ Dešinėn $\geq 160^\circ$	Aukštyn 180° Žemyn 180° Kairėn 160° Dešinėn 160°	Psl.2,4
1.5.	Distalinės dalies diametras	$\leq 12.8\text{mm}$	12.8mm	Psl.2,4
	Įvedamo vamzdelio diametras	$\leq 12.8\text{mm}$	12.8mm	Psl.2,4
	Kanalo diametras	$\geq 3.7\text{mm}$	3.7mm	Psl.2,4
	Darbinis ilgis	$\geq 1600\text{mm}$	1680mm	Psl.2,4
	Valdymo mygtukų skaičius endoskope	≥ 4	4	Psl.5
	Papildomas vandens padavimo kanalas	Būtina	Papildomas vandens padavimo kanalas	Psl.2,4
	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas	Būtina	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas	Psl.2,4,6
	Suderintas su EVIS EXERA vaizdo sistemos vaizdo centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190	Būtina	Suderintas su EVIS EXERA vaizdo sistemos vaizdo centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190	Psl.2,4
	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	EB atitikties deklaracija	Failas "Kvalifikacija"
	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų	Pridedama vartotojo, instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų	Failas "Instrukcijos" Techninių parametrų

		reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	atitikimai faile "Bukletai"
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančioms dalims.	36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančioms dalims	
2.	Vaizdo endoskopinė sistema	Kiekis 1 komplektas	EVIS EXERA III, Olympus	
2.1.	Vaizdo procesorius	1 vnt.	CV-190 plus	Failas „Bukletai“
2.1.1.	Paskirtis, techninis suderinamumas	Skirtas naudoti su: 1. Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo gastroskopas, vaizdo bronchoskopais ir t.t.) 2. Suderinama su turimais endoskopais CF-Q165L, GIF-H180, TJF-Q180V	Skirtas naudoti su: 1. Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo gastroskopas, vaizdo bronchoskopais ir t.t.) 2. Suderinama su turimais endoskopais CF-Q165L, GIF-H180, TJF-Q180V	Psl.7,9 Psl.7,9,13
2.1.2.	Signalų išvestys	1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis 2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) 3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), 4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3	1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis 2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) 3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), 4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3	Psl.8,10 Psl.8,10 Psl.8,10 Psl.15
2.1.3.	Endoskopinio vaizdo formavimas, naudojant specialų apšvietimą (maksimaliai išryškinantį kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą, funkcija	Būtina	Endoskopinio vaizdo formavimas, naudojant specialų apšvietimą (maksimaliai išryškinantį kraujagyslių tinklą ir paviršinių audinių struktūrą, funkcija	Psl.7,9,16
2.1.4.	Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos	1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė); 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė).	1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė); 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė).	Psl.18
2.1.5.	Vaizdo elektroninio didinimo funkcija	Būtina, maksimalus didinimas ne mažiau 1,5 karto	maksimalus didinimas 1,5 karto	Psl.19


2.1.6.	Išankstiniai jungikliams priskiriamų funkcijų nustatymai su galimybe užprogramuoti	1. 4 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų).	1. 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 53 funkcijų). 2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 53 funkcijų). 3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 53 funkcijų).	Psl.20,23-25 Psl.21,23-25 Psl.22,23-25
2.1.7.	Vaizdo pagerinimo funkcijos	1. Briaunų paryškinimas; 2. Struktūros smulkesnių detalių paryškinimas.	1. Briaunų paryškinimas; 2. Struktūros smulkesnių detalių paryškinimas.	Psl.26 Psl.26
2.1.8.	Diafragmos (IRIS) režimai	1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą.	1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą.	Psl.27 Psl.27 Psl.27
2.1.9.	Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas	Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys	Įrenginio atmintyje talpinami 50ties pacientų duomenys	Psl.8,10,28
2.1.10.	Vaizdų išsaugojimo atmintis	1. Vidinis buferis, ne mažiau 300 vaizdų 2. Nešiojamas atminties įtaisas, ne mažiau 600 vaizdų 3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG.	1. Vidinis buferis 320 vaizdų 2. Nešiojamas atminties įtaisas, 600 vaizdų 3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG.	Psl.29 Psl.29 Psl.28

2.1.11.	Menu	Lietuvių kalba	Lietuvių kalba	Psl.30
2.1.12.	Vaizdo dydžio ekrane keitimas	≥ 2 dydžiai	2 dydžiai	Psl.31
2.2.	Šviesos šaltinis	1 vnt.	CLV-190	
2.2.1.	Pagrindinė lempa	Ksenoninė, ≥ 300W galios	Ksenoninė, 300W galios	Psl.33,34
2.2.2.	Integruota oro pompa	Būtina, oro srauto reguliavimas ne mažiau kaip 4 pakopų	Oro srauto reguliavimas 4 pakopų	Psl.33,34
2.3.	Vaizdo jungtis	1 vnt.	MAJ-1430	
2.3.1.	Vaizdo jungtis	skirta pajungti 165/180 serijos endoskopams	skirta pajungti 165/180 serijos endoskopams	Psl.13
2.4.	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.	EB atitikties deklaracija	Failas "Kvalifikacija"
2.5.	Kartu pateikiama dokumentacija	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Pridedama vartotojo, instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Failas "Instrukcijos" Techninių parametrų atitikimai faile "Bukletai"
2.6.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visoms komplektuojančioms dalims.	36 mėn. Įrangai ir visoms komplektuojančioms dalims.	

PIRKĖJAS

Direktorius
Remigijus Mažeika

A. V.



TIEKĖJAS

Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

A.V.