

WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE
JEDNOSTRUMIENIOWE, MIESZKANIOWE
VANE-WHEEL, SINGLE-JET,
DOMESTIC WATER METERS

JS-02
smart

APATOR
POWOGAZ



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
SPARE PART CATALOGUE
Nr 543-TK 2018

- NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI
NOMINAL FLOW RATE

Q_3 1,6 m³/h; 2,5 m³/h; 4 m³/h

- ŚREDNICA NOMINALNA
NOMINAL DIAMETER

DN 15, 20


- TEMPERATURA ROBOCZA
WORKING TEMPERATURE

dla wody zimnej do max. 50°C
for cold water up to

dla wody gorącej do max. 90°C
for hot water up to

- CIŚNIENIE ROBOCZE
WORKING PRESSURE

max. 1,6 MPa (16 bar)
MAP 16 bar



- OZNACZENIE WODOMIERZY

DLA WODY ZIMNEJ

WODOMIERZ JS1,6-02
WODOMIERZ JS2,5-02
WODOMIERZ JS2,5-G1-02
WODOMIERZ JS4-02

DLA WODY GORĄCEJ

WODOMIERZ JS90-1,6-02
WODOMIERZ JS90-2,5-02
WODOMIERZ JS90-2,5-G1-02
WODOMIERZ JS90-4-02


- DESIGNATION OF WATER METERS

FOR COLD WATER

WATER METER JS1,6-02
WATER METER JS2,5-02
WATER METER JS2,5-G1-02
WATER METER JS4-02

FOR HOT WATER

WATER METER JS90-1,6-02
WATER METER JS90-2,5-02
WATER METER JS90-2,5-G1-02
WATER METER JS90-4-02



Nr 543-TK (Strona 2) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne CE JS-02 (8B) - wersja Smart+

Lp. N°	Nazwa części Part name	Numer katalogowy Catalogue number							
		JS1,6-02 R100	JS2,5-02 R100	JS2,5-G1-02 R100	JS4-02 R100	JS90-1,6-02 R80	JS90-2,5-02 R80	JS90-2,5-G1-02 R80	JS90-4-02 R80
1	Skrzydło kpl. Vane - set	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15999 9571-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15999 9571-010400
2	Skrzydło kpl. Vane - set TCM (1*)	-	-	-	16466 9527-010200	-	-	-	16466 9527-010200
3	Płyta uszczelniająca kpl. Packing plate - set	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000	15751 9221-014000
4	Płyta dociskowa Holding plate	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002
5	Pierścień uszczelniający 52x2 EPDM O-ring 52x2 EPDM	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX	15107 Guma 80°ShA 150°C DYNIMPEX
6	Sitko Strainer	15108 9050-010002	15108 9050-010002	15109 9070-010002	15109 9070-010002	15108 9050-010002	15108 9050-010002	15109 9070-010002	15109 9070-010002
7	Pierścień poślizgowy Slide ring	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003
8	Oś podstawowa Basic axle	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102
9	Mechanizm zliczający JS-02 Counter gear JS-02	16437 9004-550000	16438 9004-510000	16439 9004-570000	16440 9004-560000	16441 9004-910000	16442 9004-920000	16443 9004-930000	16444 9004-940000
10	Mechanizm zliczający JS-02 Counter gear JS-02 TCM (1*)	-	-	-	32681 9004-950000	-	-	-	32682 9004-95/001
11	Osłona Casing	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053
12	Tarcza odbłaskowa Reflection plate	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027
13	Wskazówka JS-02 Pointer JS-02	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025
14	Pierścień mocujący Fixing ring	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15254 9060-000003	15254 9060-000003	15254 9060-000003	15254 9060-000003
15	Łącznik Connector	15001 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03
16	Nakrętka Nut	15002 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04
17	Podkładka uszczelniająca Packing washer	15003 0000-000414	15003 0000-000414	15006 0000-000416	15006 0000-000416	15003 0000-000414	15003 0000-000414	15006 0000-000416	15006 0000-000416
18	Osłona antymagnetyczna Antimagnetic ring	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002

1*- obowiązuje od 10.2016r.

Zamówienia powinny zawierać:

- nazwę i numer katalogowy części;
- ilość sztuk;
- typ wodomierza.

Orders should include:

- name and catalogue number of the required part;
- quantity;
- type of the watermeter.



Ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznań, tel. 061 8474401
tel. 8470194, fax 8472548
e-mail: handel@powogaz.com.pl

Buitiniai, viensraučiai su sparnuote
vandens skaitikliai



BK 235 str. turiniu susipažines.

Vertimas atitinka originala.

V. NAKVOSG IR.

LIKUTIS

Manuf.



JS-02 SMART+ atsarginių detalių sąrašas

Serijos Nr. 543 – TK 2018

1. Nominalus debitas:

Q3 1,6 m³/h; 2,5 m³/h; 4 m³/h

2. Nominalus diametras:


DN15, 20

3. Darbinė temperatūra:

- Šaltam vandeniui max 50 °C
- Karštam vandeniui max 90°C

4. Darbinis slėgis:

Max 1,6 MPa (16 bar), MAP 16 bar



5. Vandens skaitiklių žymėjimas:

Šalto vandens:

Vandens skaitiklis JS1,6-02

Vandens skaitiklis JS2,5-02

Vandens skaitiklis JS2,5-G1-02

Vandens skaitiklis JS4-02


Karšto vandens:

Vandens skaitiklis JS90-1,6-02

Vandens skaitiklis JS90-2,5-02

Vandens skaitiklis JS90-2,5-G1-02

Vandens skaitiklis JS90-4-02



Nr 543- TK CE JS-02 (8B) versija Smart+

Nr.	Dalies pavadinimas	Serijos numeris							
		JS1,6-02 R100	JS2,5-02 R100	JS2,5-G1-02 R100	JS4-02 R100	JS90-1,6-02 R80	JS90-2,5-02 R80	JS90-2,5-G1-02 R80	JS90-4-02 R80
1	Sparnuotės rinkinys	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15999 9571-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15974 9450-010400	15999 9571-010400
2	Sparnuotės rinkinys TCM (1*)	-	-	-	16466 9527-010200	-	-	-	16466 9527-010200
3	Sandarinimo plokštelės rinkinys	15751 9221-01 4000	15751 9221-014000	15751 9221-01 4000	15751 9221-01 4000	15751 9221-01 4000	15751 9221-014000	15751 9221-01 4000	15751 9221-01 4000
4	Laikymo plokštelė	15786 953 0-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002	15786 9530-010002
5	O- žiedas 52x2 EPDM	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA	15107 160°C DYNAPLEX Guma 80°ShA
6	Filtrai	15108 9050-010002	15108 9050-010002	15109 9070-010002	15109 9070-010002	15108 9050-010002	15108 9050-010002	15109 9070-010002	15109 9070-010002
7	Slydimo žiedas	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003	15110 9050-010003
8	Pagrindinė ašis	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102	15111 9050-010102
9	Skaičiavimo mechanizmo dantratis JS-02	16437 9004-550000	16438 9004-510000	16439 9004-570000	16440 9004-560000	16441 9004-910000	16442 9004-920000	16443 9004-930000	16444 9004-940000
10	Skaičiavimo mechanizmo dantratis JS-02 TCM (1 *)	-	-	-	32681 9004-950000	-	-	-	32682 9004-950001
11	Korpusas	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053	33138 9000-010053
12	Regulavimo plokštelė	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027	15302 9000-510027
13	Žymeklis JS-02	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025	16436 9000-010025
14	Tvirtinimo žiedas	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15204 9050-000003	15254 9050-000003	15254 9050-000003	15254 9050-000003	15254 9050-000003
15	Jungtis	15001 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15001 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03	15004 PN-92/M-54901.03
16	Veržlė	15002 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15002 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04	15005 PN-92/M-54901.04
17	Poveržlė	15003 0000-000414	15003 0000-000414	15006 0000-000416	15006 0000-000416	15003 0000-000414	15003 0000-000414	15006 0000-000416	15006 0000-000416
18	Antimagnetinis žiedas	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002	15766 9481-000002