



UAB „Lantelis”

Uždaroji akcinė bendrovė, Palangos pl. 6, Sudmantai, LT-96326, Klaipėdos raj., VI registrų centras, Klaipėdos filialas, UAB „Lantel”, 302295417, LT100004488216.

PASIŪLYMAS MOKYKLINIŲ BALDŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

2019-09-26 Nr. LK190926/01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas/ūkio subjektų grupės nariai	UAB „Lantelis“
Tiekėjo adresas	Palangos pl. 6, Sudmantai, LT-96326 Klaipėdos r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Lukas Klimantavičius
Telefono numeris	+37064066900
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Lukas.klimantavicius@lantel.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Baldų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM (eurais)	Suma be PVM (eurais)
1	Mokyklinė kėdė	Vnt	40	85,27	3410,80
2	Daugiafunkcis stalas	Vnt	24	111,57	2677,68
3	Spinta- lentyna	Vnt	3	172,73	518,19
4	Spinta – lentyna uždroma su dūrelėmis	Vnt	6	255,37	1532,22
5	Minkštasuolis kubas	Vnt	2	131,40	262,80
6	Minkštasuolis lenktas kampas	Vnt	4	139,67	558,68
7	Minkštasuolis stačiakampis	Vnt	2	313,22	626,44
Viso be PVM					9586,81
PVM suma					2013,23
Viso su PVM					11600,04

Pasiūlymo kaina su PVM 11600,04 eurų.

(Vieniolika tūkstančių šeši šimtai eurų, 04 ct)

(suma žodžiais)

Kainos pateiktos su visais mokesčiais, įskaitant ir „E. sąskaitos“ aptarnavimo mokestį (0,28Eur). Siūlomos/-i prekės visiškai atitinka apklausos sąlygose keltus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Techninė specifikacija	7

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kokia informacija konfidenciali

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus) (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti).

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas	Kokia pirkimo dalis

Kartu su pasiūlymu pateikiamos pirkimo sąlygų 2 priede nurodyta 1 lentelė su tiekėjo siūlomais prekių parametrais. Nepateikus šių lentelių pasiūlymas vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.2 punktu atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame


(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Tiekėjas pateikia

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Modestas Tamutis


(Vardas ir pavardė*)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

MOKYKLINIŲ BALDŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Mokykliniai baldai (BVPŽ - 39160000-1)

Mokyklinė kėdė:

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametrų reikšmės
Kėdė turi būti sudaryta iš dviejų dalių: Vientisos kojos ir vientisos sėdėjimo dalies	Atitinka.
Sėdėjimo dalis turi būti pagaminta iš polypropileno	Atitinka.
Sėdėjimo dalis turi būti ergonomiška	Atitinka.
Kėdės kojos turi būti su aukščio reguliavimo mechanizmu	Atitinka.
Kėdės kojos turi turėti penkis ratukus	Atitinka.
Kėdė turi pasikelti nuo 40 iki 51 cm.	Atitinka.
Kėdės svoris negali būti didesnis nei 5 kg	Atitinka.
Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: raudona, žalia, mėlyna, juoda	Atitinka.
Baldai turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.
	


Daugiafunkcis stalas:

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametrų reikšmės
Stalo viršus turi būti pagamintas iš MDF plokštės	Atitinka.
Sudėjus aštuonis stalus vieną šalia kito turi susidaryti apvali ertmė viduryje, kurios skersmuo ne mažiau 1225 mm.	Atitinka.
Sudėjus aštuonis stalus vieną šalia kito turi gautis taisyklingas apskirtimas. Sudėtų stalų skersmuo turi būti ne mažiau 2225 mm.	Atitinka.
Stalo viršus turi pasikelti. Tokiu būdu stalus galima sustumti į vieną vietą į daug	Atitinka.

mažesnį plotą	
Stalo kojos metalinės ir nudažytos milteliniais dažais	Atitinka.
Dvi stalo kojos turi būti su ratukais, kad stalą būtų lengva transportuoti.	Atitinka.
Turi būti galimybė rinktis iš trijų skirtingų dydžių. Dydžiai turi atitikti Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1	Atitinka.
Baldai turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.
	


Spintos lentynos:

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametrų reikšmės
Matmenys 450 x 900 x 1190 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)	Atitinka.
Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. Spalva- balta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili, nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos.	Atitinka.
Spintos pagrindas –reguliuojamos kojelės, tiek kiek reikia priderinti grindų nelygumams.	Atitinka.
Spinta turi būti suskirstyta į 3 pertvaras horizontaliai. Lentynų aukštis 360 mm . Turi būti užtikrinta galimybė papildomai dėti lentynas, stalčiukus.	Atitinka.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)	Atitinka.
Baldas turi būti sertifikuoti Europos	Atitinka.

laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	
	


Spintos lentynos su durelėmis:

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametrų reikšmės
Matmenys 450 x 900 x 1190 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2	Atitinka.
Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. Spinta konstrukciškai turi būti stabili, nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos.	Atitinka.
Spintos pagrindas –reguliuojamos kojelės, tiek kiek reikia priderinti grindų nelygumams.	Atitinka.
Spinta turi būti suskirstyta į 3 pertvaras horizontaliai. Lentynų aukštis 360 mm . Turi būti užtikrinta galimybė papildomai dėti lentynas, stalčiukus.	Atitinka.
Spintelė turi būti pilnai uždaroma vertikaliomis durelėmis (2).	Atitinka.
Durelių spalvas turi būti galima pasirinkti iš: balta, žalia , raudona , mėlyna.	Atitinka.
Turi būti galimybė, gamykliškai įdiegti užrakinimo mechanizmą su raktu.	Atitinka.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)	Atitinka.
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.




Minkštasuolis (kubas)

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametų reikšmės
Matmenys 550x 550 x 450 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)	Atitinka.
Minkštasuolio struktūra - metalinė .	Atitinka.
Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.	Atitinka.
Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: žalia, mėlyna.	Atitinka.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)	Atitinka.
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.




Minkštasuolis (lenktas kampas)

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametų reikšmės
Sėdimosios dalies didesnės pusės ilgis: 788mm Sėdimosios dalies mažesnės pusės ilgis: 401 mm Šoninė kraštinė (plotis) : 550 mm Lenkimo kampas: 45° Aukštis : 450 mm Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)	Atitinka.
Minkštasuolio struktūra - metalinė .	Atitinka.
Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.	Atitinka.
Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: žalia, raudona.	Atitinka.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)	Atitinka.
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.



Minkštasuolis (stačiakampis)

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Pasiūlytos įrangos parametrų reikšmės
Matmenys 550x1600x450 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)	Atitinka.
Minkštasuolio struktūra - metalinė .	Atitinka.
Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.	Atitinka.
Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: žalia, mėlyna.	Atitinka.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)	Atitinka.
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis	Atitinka.



Lentelė Nr.2

KOMPLEKTACIJA

Techninių reikalavimų punktas	Pavadinimas	Kiekis
1.	Kėdės	40
2.	Stalai	24
3.	Spintos lentynos	3
4.	Spintos lentynos su durelėmis	6
5.	Minkštasuolis (kubas)	2
6.	Minkštasuolis (lenktas kampas)	4
7.	Minkštasuolis (stačiakampis)	2