

SUTARTIS Nr. F2- 74

2019 m. spalio 04 d.

Daugai

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos, atstovaujamos direktoriaus Valento Pakalniškio (toliau - Pirkėjas), iš vienos pusės ir UAB „Lantelis“, atstovaujamos direktoriaus Modesto Tamučio (toliau - Pardavėjas), iš kitos pusės, atlikus mokyklinių baldų mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas- mokyklinių baldų (BVPŽ - 39160000-1) (toliau- Prekės) pirkimas- pardavimas pagal pirkimo technines sąlygas (Sutarties priedas Nr. 1) .

1.2. Sutarties dalyko kaina nustatyta remiantis mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu atlikto pirkimo laimėtoju pripažinto Pardavėjo pasiūlymu (pagrindas - 2019 m. rugsėjo 30 d. pirkimo pažyma) ir yra 11600,04 **Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai Eur, 04 ct)** įskaitant PVM.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. Prekes pristatyti adresu Ežero g.30, Daugai, Alytaus raj. **iki 2019 m. lapkričio 30 d.**

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Apmokėti PVM sąskaitas faktūras pagal šalių susitarimą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

3.1. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs su Vykdytoju, privalo mokėti jam delspinigius – po 0,02 proc. nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;

3.2. Vykdytojas, laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų privalo mokėti Užsakovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo tolesnio sutarties sąlygų vykdymo.

4. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

4.1. Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure).

4.2. Sutarties šalis, kuri dėl 4.1 punkte apibūdintų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 3 dienas raštu apie tai informuoti kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios atstovo. Pavėluotas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis 4.1 punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant ją nuo atsakomybės laiku neįvykdyti arba visiškai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 5.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios sutarties pagrindu.
- 5.2. Sutartis sudaryta dviem tapačiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
- 5.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki galutinio tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.4. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.
- 5.5. Priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
- 5.6. Tarpusavio ginčus šalys sprendžia derybomis, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Už šios sutarties vykdymą ir kontrolę Užsakovo atsakingas asmuo yra Lena Stulpinienė, tel. +370 655 14523, el. p. ukiopavaduotoja.dtm@gmail.com

6. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, BANKO SĄSKAITOS IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Ežero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r.
Įm. kodas 190961010
PVM kodas LT909610113
A.s. LT934010040900078586
AB Luminor Bank

VYKDYTOJAS

UAB „Lantelis“
Palangos pl. 6, Sudmantai
Įm. kodas 302295417
A.s. LT057044060007955075
administracija@lantel.lt

Direktorius
Valentas Pakalniškis



Direktorius
Modestas Tamutis



**MOKYKLINIŲ BALDŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Mokykliniai baldai (BVPŽ - 39160000-1)

KOMPLEKTACIJA

Techninių reikalavimų punktas	Pavadinimas	Kiekis
1.	Kėdės RAUDONA SPALVA	24
2.	Kėdės ŽALIA SPALVA	8
3.	Kėdės MĖLYNA SPALVA	8
4.	Stalai BALTA SPALVA	24
5.	Spintos lentynos BALTA SPALVA	3
6.	Spintos lentynos su durelėmis BALTA SPALVA	2
7.	Spintos lentynos su durelėmis ŽALIA SPALVA	2
8.	Spintos lentynos su durelėmis MĖLYNA SPALVA	2
9.	Minkštasuolis (kubas) ŽALIA SPALVA	1
10.	Minkštasuolis (kubas) MĖLYNA SPALVA	1
11.	Minkštasuolis (lenktas kampas) RAUDONA SPALVA	4
12.	Minkštasuolis (stačiakampis) ŽALIA SPALVA	1
13.	Minkštasuolis (stačiakampis) MĖLYNA SPALVA	1

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

Kėdė turi būti sudaryta iš dviejų dalių: Vientisos kojos ir vientisos sėdėjimo dalies

Sėdėjimo dalis turi būti pagaminta iš polypropileno

Sėdėjimo dalis turi būti ergonomiška


Kėdės kojos turi būti su aukščio reguliavimo mechanizmu

Kėdės kojos turi turėti penkis ratukus

Kėdė turi pasikelti nuo 40 iki 51 cm.

Kėdės svoris negali būti didesnis nei 5 kg

Baldai turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis



Daugiafunkcis stalas:

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės

Stalo viršus turi būti pagamintas iš MDF plokštės

Sudėjus aštuonis stalus vieną šalia kito turi susidaryti apvali ertmė viduryje, kurios skersmuo ne mažiau 1225 mm.

Sudėjus aštuonis stalus vieną šalia kito turi gautis taisyklingas apskirtimas. Sudėtų stalų skersmuo turi būti ne mažiau 2225 mm.


Stalo viršus turi pasikelti. Tokiu būdu stalus galima sustumti į vieną vietą į daug mažesnį plotą

Stalo kojos metalinės ir nudažytos milteliniais dažais


Dvi stalo kojos turi būti su ratukais, kad stalą būtų lengva transportuoti.

Turi būti galimybė rinktis iš trijų skirtingų dydžių. Dydžiai turi atikti Europos standartų dokumentą UNE-EN 1729-1

Baldai turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis




Spintos lentynos:

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės
Matmenys 450 x 900 x 1190 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)
Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. Spalva-balta. Spinta konstrukciškai turi būti stabili, nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos.
Spintos pagrindas –reguliuojamos kojelės, tiek kiek reikia priderinti grindų nelygumams.
Spinta turi būti suskirstyta į 3 pertvaras horizontaliai. Lentynų aukštis 360 mm . Turi būti užtikrinta galimybė papildomai dėti lentynas, stalčiukus.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis


Spintos lentynos su durelėmis:

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės
Matmenys 450 x 900 x 1190 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2)
Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažiau 18 mm. Spinta konstrukciškai turi būti stabili, nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos.
Spintos pagrindas –reguliuojamos kojelės, tiek kiek reikia priderinti grindų nelygumams.
Spinta turi būti suskirstyta į 3 pertvaras horizontaliai. Lentynų aukštis 360 mm . Turi būti užtikrinta galimybė papildomai dėti lentynas, stalčiukus.
Spintelė turi būti pilnai uždaroma vertikaliomis durelėmis (2).
Turi būti galimybė, gamykliškai įdiegti užrakinimo mechanizmą su raktu.
Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)
Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis





Minkštasuolis (kubas)

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės


Matmenys 550x 550 x 450 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2

Minkštasuolio struktūra - metalinė .

Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.

Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)

Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis



Minkštasuolis (lenktas kampas)

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės

Sėdimosios dalies didesnės pusės ilgis: 788mm

Sėdimosios dalies mažesnės pusės ilgis: 401 mm

Šoninė kraštinė (plotis) : 550 mm

Lenkimo kampas: 45°


Aukštis : 450 mm Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2

Minkštasuolio struktūra - metalinė .

Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.

Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)

Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis



Minkštasuolis (stačiakampis)

Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės

Matmenys 550x1600x450 mm. Matmenys (paklaida ne didesnė negu ± 2


Minkštasuolio struktūra - metalinė .

Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš PVC vinyl ir atspari ugniai.

Turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti sėdimąją dalį iš šių spalvų: žalia, mėlyna.

Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės, matmenų paklaida ne didesnė negu ± 5 proc.)

Baldas turi būti sertifikuoti Europos laboratorijoje Aidima arba lygiavertis



Lentelė Nr.2