

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 5-236-2019

STEBĖJIMO KAMEROS IR ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ PIRKIMAS

2019 m. rugpjūčio mėn. 27 d.
Kaunas

UAB „Skaitmeninės technologijos“, juridinio asmens kodas 133402897, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 278-104, LT-50201, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Vytauto Šmulaičio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – Teikėjas

Ir

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Viešųjų pirkimų skyriaus viršininko, laikinai atliekančio administracijos ir bendrųjų reikalų direktoriaus funkcijas **Arvydo Juškos**, veikiančio pagal 2019 m. liepos 11 d. įsakymą Nr.2-113-2019 „Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ (toliau – Pirkėjas),

toliau kartu šioje Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimo Nr. 447224, Neskelbiamos apklausos 2019-09-03 pažyma Nr. 79-188 sudarė šią Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytą prekę (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.
- 1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.
- 1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus prekių pristatymui, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo per 3 (trys) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.2. Prekės turi būti pristatomos adresu: **Aukštaičių 43, Kaunas**.
- 2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

- 3.1. Sutarties vykdymo metu subtiekinas nenumatytas.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

- 4.1. Sutarties kaina:



Puslapis 1 iš 11

Sutarties kaina be PVM	6 889,00 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eur., 00 ct.) Eur;
PVM 21 proc.	1 446,69 Eur; (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt šeši eur., 69 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	8 335,69 Eur; (aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eur., 69 ct.)

- 4.2. Į Sutarties kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.
- 4.3. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.
- 4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 dienų kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.
- 4.5. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
- 4.6. Sąskaita turi būti pateikiama ne vėliau kaip po ataskaitinio (sekančio) mėnesio 5 dienos.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.
- 5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.
- 5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavėčio dokumento pasirašymo dienos.
- 5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.
- 5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.
- 5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.
 - 5.6.1. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti internetu adresu **Savanorių pr. 278-104, LT-50201** arba el.paštu **info@sth.lt**
 - 5.6.2. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.
- 5.7. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

- 5.8. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.
- 5.9. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

- 6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Pardavėjas
Vardas, pavardė	Vidmantas Arimavičius	Justinas Mačiukas
Adresas	Aukštaičių 43, Kaunas	Savanorių pr. 278-104, Kaunas
Telefonas	8 676 17770	8 37 310646
El. paštas	Vidmantas.arimavicius@kaunovandenys.lt	justas@sth.lt

- 6.2. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.
- 6.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
- 6.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,1 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,1 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną, neviršijant 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos.
- 7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:
- 7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;
- 7.3.2. nutraukti Sutartį.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

- 8.1. Sutartis bus sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti dar vieną kartą 12 (dvylika) mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl

 Puslapis 3 iš 11

tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 50 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

- 8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

- 9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

- 10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

- 11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

- 13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 straipsnio nuostatomis.
- 13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.
- 13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas yra **Arvydas Juška**, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: tel. 8 6988 0795, el. paštas arvydas.juska@kaunovandenys.lt
- 13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 13.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
- 13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
- 13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedai:

14.1.1. Nr.1 Techninė specifikacija, 6 lapai;

14.1.2. Nr. 2 Pasiūlymas kartu su techninės specifikacijos priedu, 5 lapai;

14.1.3. Nr. 3 Prekių priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Skaitmeninės technologijos“
Savanorių pr. 278-104, LT-50201 Kaunas
Tel. + 370 37 310 646
El. Paštas: info@sth.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT337290000011467448
AB "Citadele" bankas
Banko kodas SWIFT INDULT2X
Bendrovės kodas 133402897
PVM mokėtojo kodas LT334028917

Vytautas Šmulaitis
Direktorius

A.V.

PIRKĖJAS

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00
El. paštas: ofisas@kaunovandenys.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT 447044060003089823
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 132751369
PVM mokėtojo kodas LT 327513610

Arvydas Juška
Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas,
laikinai atliekantis administracijos ir bendrųjų
reikalų direktoriaus funkcijas




(parašas)
2019.03
(data)




(parašas)
2019.07.24
(data)

_ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkantoji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai
<i>(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)</i>
UAB „Kauno vandenys“ keičiamos morališkai pasenusios kameros ir įrašymo įrenginiai esančios Kaune Aukštaičių g. 43, Ašigalio g. 8, Klebonišio g. 1 adresais. Siūlomos kameros turi būti sukonfigūruotos pagal pateiktus parametrus ir visi su tuo susiję kaštai turi būti įskaičiuoti į kainą. Detalus kamerų ir įrašymo įrenginių parametrai pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 1
Įrašymo įrenginys 8 kanalų – 3 vnt.
Įrašymo įrenginys 16 kanalų – 1 vnt.
IP įrašymo įrenginys 16 kanalų – 1 vnt.
HD-CVI vaizdo kamera – 24 vnt.
IP kamera – 10 vnt.
IP valdoma kamera – 1 vnt.
2. Standartai
<i>(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas. Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)</i>
Įranga turi būti suderinama su Dahua įrašymo įrenginiais.
3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui
<i>(Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.)</i>
Nenumatoma.
4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas
<i>(Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.)</i>
Visa įranga turi būti paruošta pajungimui į bendrovės tinklą (suteiktas IP adresas). Pajungus kamera į tinklą vaizdas turi būti matomas centrinėje dispečerinėje. (Pajungimą daro pats Užsakovas)
5. Pakuotės ir transportavimas
<i>(Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.)</i>
Nenumatoma.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo-perdavimo
<i>Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.</i>
Įranga turi būti sukonfigūruota ir vaizdas perduodamas į centrinę dispečerinę.
7. Kokybės kontrolė
<i>Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.</i>
<i>Nenumatoma.</i>
8. Dokumentacija, instrukcijos
<i>Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiavertinių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.</i>
<i>Nenumatoma.</i>
9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas
<i>Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.</i>
<i>Nenumatoma.</i>
10. Apmokymas
<i>Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.</i>
<i>Nenumatoma.</i>
11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai
<i>Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.</i>
<i>Visai įrangai ne mažiau kaip 36 mėn.</i>
12. Ženklinimas
<i>Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamą pasiūlyimų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinių organizacijų; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.</i>
<i>Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženkliui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.</i>
<i>Nenumatoma.</i>
13. Kiti reikalavimai
<i>Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.</i>



Nenumatoma.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip:
1.	Įrašymo įrenginys 8 kanalų
1.1	Pentabrid 8 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 2 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas gali įrašyti HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP kameras ir dar + 4 IP kameras iki 5MP 24Mbps), HDCVI maks.vaizdo įrašymo raiška 4M-N (1280x1440), kiekvienam kanalui po 15fps (non-realtime), 6 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki 5Mp, analoginių kam. maks.vaizdo įrašymo raiška 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25fps, Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, HDMI, LAN, 1 HDD, P2P, POS, IVS, ONVIF2.4.2, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
2.	Įrašymo įrenginys 16 kanalų
2.1	Pentabrid 16 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ir + 8 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas gali įrašyti HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP kameras ir + 8 IP kameras iki 5MP 96Mbps), HDCVI maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 1920x1080, kiekvienam kanalui po 15kps (non real-time), 720P(1280x720) po 25kps, 24 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki 5Mp, analoginių kam. maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25kps, Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, 2 HDMI, LAN, 8 HDD, TV išėjimas, 16 mikrofono įėjimu, RS-485 jungtis, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
3.	IP įrašymo įrenginys 16 kanalų
3.1	16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys, galima įrašo raiška: 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, kadru skaičius neribojamas, maksimalus duomenų srauto greitis iki 320Mbps, integruotas PoE switch'as - 16 PoE sąsajų (1-8 įėjimai ePoE 800m.), pentaplex, H.265+/H.265/H.264/MJPEG, 2HDD, 1 LAN, 1 HDMI(iki 3840x2160), SATAIII, RS-485 jungtis (valdomoms kameroms pajungti), IVS funkcijos, Fisheye Dewarp funkcija, ONVIF2.4. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
4.	HD-CVI vaizdo kamera
4.1	• 2 megapikselių; • 1/2.8" CMOS sensorius; • Automatinė diafragma; • reguliuojamas motorizuotas objektyvas (apžvalgos kampas nuo 87° iki 36°) autofokusas; • Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920x1080); • Suspaudimo greitis: 1080P@25 fps • 2vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai 850 nm; • Pašvietimo atstumas 50m.; • Automatiškai persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui; • Minimalus apšvietimas prie F1.6 arba mažesnio: diena 0.005Lux, naktis 0Lux (IR įjungtas); • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis AWB, AGC, BLC, 120dB WDR; • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija; • Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aukštos raiškos video išėjimas, turi būti trumpiklis perjungti į analoginį išėjimą); • Aliarminis įėjimas ir išėjimas; • Atspari drėgmei IP 67; • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C; • Maitinimas: DC12V±10%; • Garantija 36 mėn.
5.	IP kamera
5.1	• 4.0 megapikselių

- IVS funkcijos: linijos kirtimas, išibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas;
- 1/3" colio CMOS sensorius;
- Reguluojamas motorizuotas objektyvas: 2.7-13.5mm. (objektyvo apžvalgos kampas nuo 100° iki 36°);
- Video kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240);
- Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 4Mp(1~25fps) papildomas srautas: D1/CIF(1~25fps), papildomas trečias srautas: 720P(1-25fps);
- Srauto greitis: H.264: 32K ~ 10Mbps, H.265:24K ~ 6Mbps;
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija;
- Min. apšvietimas prie F1.4: 0.03Lux (Diena), 0.Lux (Naktis)(IR įjungtas);
- Auto diafragma (auto iris);
- 3vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm;
- Pašvietimo atstumas 50m. smart IR;
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija;
- Audio kompresija: G.711a/ G.711u/ AAC;
- Mikrofono įėjimas 1 kanalas;
- Audio išėjimas 1 kanalas;
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, AWB / AGC / BLC / HLC / HDR/ tikras WDR 120dB;
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45);
- Tinklo protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI;
- Įrašymas: FTP arba NAS serverius;
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas;
- Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises);
- Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20;
- Aliarmo įėjimas 4 kanalai;
- Aliarmo išėjimas 1 kanalas;
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 128GB;
- Privatumo zonos: 4;
- Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C;
- Atspari drėgmei IP67;
- Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af), ePoE iki 800m.;
- Garantija 36 mėn.;

6. IP valdoma kamera

- 2.0 megapikselių
- Optinis artinimas 12x;
- IVS funkcijos: linijos kirtimas, išibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, veido fiksavimas, dingusio objekto fiksavimas, palikto objekto fiksavimas;
- 1/2.8" CMOS sensorius;
- Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920x1080);
- Suspaudimo greitis: 1080P@25 fps
- Video kompresija H.265
- Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB) IE, chrome, firefox, safari;
- Nemokama programinė įranga kameros valdymui, vaizdo peržiūrai ir vaizdo įrašymui;
- Trijų srautų palaikymas vienu metu;
- Mikrofono įėjimas 1 kanalas;
- Audio išėjimas 1 kanalas;
- Garso suspaudimas: G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps);
- Maksimalus matymo kampas: 58°;
- Fokusavimas: Auto / Rankinis;
- Min. apšvietimas: Diena: 0.005Lux@F1.6; Naktis: 0.0005Lux@F1.6;
- Baltos šviesos balansas: Automatinis, ATW, Indoor, Outdoor;
- Priešpriešinės šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, BLC / HLC / WDR (120dB);
- Mechaninis IR-cut filtras Day & Night funkcijai;
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija;
- Auto objekto skanavimas;

- Kitos funkcijos: Auto "apsivertimas", Veiksmų atmintis atsinaujinus maitinimui;
- 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45);
- Tinklo protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF 2.4, PSIA, CGI;
- Nuotolinis valdymas: Monitoringas, PTZ valdymas, sistemos nustatymai, Failų atsisiaunimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas;
- Atstatomas PTZ ir Objektyvo statusas po perkrovimo;
- Privataus vaizdo maskavimo režimas (24 zonos);
- 20 vartotojų prisijungimas vienu metu (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises);
- Atspari drėgmei IP 66;
- Atspari smūgiams IK10;
- Automatinis vėdinimas ir šildymas;
- Aliarmo įėjimas 2 kanalai;
- Aliarmo išėjimas 1 kanalas;
- Įrašymas: į SD kortelę, FTP arba NAS serverius;
- Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 128GB;
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 60°C;
- Maitinimas: POE+ (802.3at);
- Garantija 36 mėn.

Komplektuojamas kartu su erdvinio mikrofonu tinkamų ne mažesnei nei 100m2 patalpai, reguliuojamas jautrumas ne mažiau kaip -45~-215dB ribose. Integruotas pajungimas tinkamas su komplektuojama kamera.



UAB „Skaitmeninės technologijos“

Juridinių asmenų registras, Savanorių pr. 278-104, LT-50201 Kaunas, įm.k. 133402897, PVM kodas LT334028917,
tel./fax. 8~37 310646, 8~69882348

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL STEBĖJIMO KAMERŲ IR ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ PIRKIMO
PIRKIMO
(2019-08-02)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB „Skaitmeninės technologijos“
Tiekėjo įmonės kodas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai</i>	133402897
Tiekėjo adresas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	Savanorių pr. 278-104, LT-50201 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Šmulaitis
Telefono numeris	+370 37310646
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@sth.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šias prekes, kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip:	Siūlomos charakteristikos:
1.	Įrašymo įrenginys 8 kanalų	
1.1	Pentabrid 8 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 2 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas gali įrašyti HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP kameras ir dar + 4 IP kameras iki 5MP 24Mbps). HDCVI maks.vaizdo įrašymo raiška 4M-N (1280x1440), kiekvienam kanalui po 15fps (non-realtime), 6 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki	Pentabrid 8 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP + 2 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas įrašo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP kameras ir dar + 4 IP kameras iki 5MP 24Mbps). HDCVI maks.vaizdo įrašymo raiška 4M-N (1280x1440), kiekvienam kanalui po 15fps (non-realtime), 6 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki 5Mp, analoginiu

	5Mp, analoginių kam. maks.vaizdo įrašymo raiška 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25fps. Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, HDMI, LAN, 1 HDD, P2P, POS, IVS, ONVIF2.4.2, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.	kam. maks.vaizdo įrašymo raiška 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25fps. Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, HDMI, LAN, 1 HDD, P2P, POS, IVS, ONVIF2.4.2, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
2.	Įrašymo įrenginys 16 kanalų	
2.1	Pentabrid 16 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ir + 8 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas gali įrašyti HDCVI/AHD/TVI/CVBS kameras ir + 8 IP kameras iki 5MP 96Mbps), HDCVI maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 1920x1080, kiekvienam kanalui po 15kps (non real-time), 720P(1280x720) po 25kps, 24 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki 5Mp, analoginių kam. maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25kps, Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, 2 HDMI, LAN, 8 HDD, TV išėjimas, 16 mikrofono įėjimu, RS-485 jungtis, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.	Pentabrid 16 kamerų HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ir + 8 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (kiekvienas kanalas gali įrašyti HDCVI/AHD/TVI/CVBS kameras ir + 8 IP kameras iki 5MP 96Mbps), HDCVI maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 1920x1080, kiekvienam kanalui po 15kps (non real-time), 720P(1280x720) po 25kps, 24 IP kam. maks.vaizdo įrašymo raiška iki 5Mp, analoginių kam. maks.vaizdo įrašymo rezoliucija 960H 960x576, kiekvienam kanalui po 25kps, Dual-core procesorius, pentaplex, H.264+/H.264, 2 HDMI, LAN, 8 HDD, TV išėjimas, 16 mikrofono įėjimu, RS-485 jungtis, garantija 36 mėn. Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
3.	IP įrašymo įrenginys 16 kanalų	
3.1	16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys, galima įrašo raiška: 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, kadrių skaičius neribojamas, maksimalus duomenų srauto greitis iki 320Mbps, integruotas PoE switch'as - 16 PoE sąsajų (1-8 įėjimai ePoE 800m.), pentaplex, H.265+/H.265/H.264/MJPEG, 2HDD, 1 LAN, 1 HDMI(iki 3840x2160), SATAIII, RS-485 jungtis (valdomoms kameroms pajungti), IVS funkcijos, Fisheye Dewarp funkcija, ONVIF2.4, Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.	16 kanalų vaizdo įrašymo įrenginys, galima įrašo raiška: 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, kadrių skaičius neribojamas, maksimalus duomenų srauto greitis iki 320Mbps, integruotas PoE switch'as - 16 PoE sąsajų (1-8 įėjimai ePoE 800m.), pentaplex, H.265+/H.265/H.264/MJPEG, 2HDD, 1 LAN, 1 HDMI(iki 3840x2160), SATAIII, RS-485 jungtis (valdomoms kameroms pajungti), IVS funkcijos, Fisheye Dewarp funkcija, ONVIF2.4, Komplekte su 24x7 standarto 8TB kietu disku.
4.	HD-CVI vaizdo kamera	
4.1	• 2 megapikselių; • 1/2.8" CMOS sensorius; • Automatinė diafragma; • reguliuojamas motorizuotas objektyvas (apžvalgos kampas nuo 87° iki 36°) autofokusas; • Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920x1080); • Suspaudimo greitis: 1080P@25 fps • 2vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai 850 nm; • Pašvietimo atstumas 50m.; • Automatiškai persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui; • Minimalus apšvietimas prie F1.6 arba mažesnio: diena 0.005Lux, naktis 0Lux (IR įjungtas); • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis AWB, AGC, BLC, 120dB WDR; • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija; • Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aukštos raiškos video išėjimas, turi būti trumpiklis perjungti į analoginį išėjimą); • Aliarminis įėjimas ir išėjimas; • Atspari drėgmei IP 67; • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C; • Maitinimas: DC12V±10%; • Garantija 36 mėn.	• 2 megapikselių; • 1/2.8" CMOS sensorius; • Automatinė diafragma; • reguliuojamas motorizuotas objektyvas (apžvalgos kampas nuo 87° iki 36°) autofokusas; • Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920x1080); • Suspaudimo greitis: 1080P@25 fps • 2vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai 850 nm; • Pašvietimo atstumas 50m.; • Automatiškai persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui; • Minimalus apšvietimas prie F1.6 arba mažesnio: diena 0.005Lux, naktis 0Lux (IR įjungtas); • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis AWB, AGC, BLC, 120dB WDR; • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija; • Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aukštos raiškos video išėjimas, yra trumpiklis perjungti į analoginį išėjimą); • Aliarminis įėjimas ir išėjimas; • Atspari drėgmei IP 67; • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C; • Maitinimas: DC12V±10%; • Garantija 36 mėn.
5.	IP kamera	
5.1	• 4.0 megapikselių	• 4.0 megapikselių

• IVS funkcijos: linijos kirtimas, isibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas; • 1/3" colio CMOS sensorius; • Reguliuojamas motorizuotas objektyvas: 2,7-13,5mm. (objektyvo apžvalgos kampas nuo 100° iki 36°); • Video kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; • Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240); • Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 4Mp(1~25fps) papildomas srautas: D1/CIF(1~25fps), papildomas trečias srautas: 720P(1~25fps); • Srauto greitis: H.264: 32K ~ 10Mbps, H.265: 24K ~ 6Mbps; • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija; • Min. apšvietimas prie F1.4: 0.03Lux (Diena), 0.1ux (Naktis)(IR įjungtas); • Auto diafragma (auto iris); • 3vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm; • Pašvietimo atstumas 50m. smart IR; • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija; • Audio kompresija: G.711a/ G.711u/ AAC; • Mikrofono įėjimas 1 kanalas; • Audio išėjimas 1 kanalas; • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis. AWB / AGC / BLC / HLC / HDR/ tikras WDR 120dB; • 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45); • Tinklo protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI; • Įrašymas: FTP arba NAS serverius; • Nuotolinis valdymas: Monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas; • Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises); • Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20; • Aliarmo įėjimas 4 kanalai; • Aliarmo išėjimas 1 kanalas; • Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 128GB; • Privatumo zonos: 4; • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C; • Atspari drėgmei IP67; • Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af), ePoE iki 800m.; • Garantija 36 mėn.;	• IVS funkcijos: linijos kirtimas, isibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas; • 1/3" colio CMOS sensorius; • Reguliuojamas motorizuotas objektyvas: 2,7-13,5mm. (objektyvo apžvalgos kampas nuo 100° iki 36°); • Video kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; • Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240); • Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 4Mp(1~25fps) papildomas srautas: D1/CIF(1~25fps), papildomas trečias srautas: 720P(1~25fps); • Srauto greitis: H.264: 32K ~ 10Mbps, H.265: 24K ~ 6Mbps; • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija; • Min. apšvietimas prie F1.4: 0.03Lux (Diena), 0.Lux (Naktis)(IR įjungtas); • Auto diafragma (auto iris); • 3vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm; • Pašvietimo atstumas 50m. smart IR; • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija; • Audio kompresija: G.711a/ G.711u/ AAC; • Mikrofono įėjimas 1 kanalas; • Audio išėjimas 1 kanalas; • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis. AWB / AGC / BLC / HLC / HDR/ tikras WDR 120dB; • 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45); • Tinklo protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.4, PSIA, CGI; • Įrašymas: FTP arba NAS serverius; • Nuotolinis valdymas: Monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas; • Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises); • Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20; • Aliarmo įėjimas 4 kanalai; • Aliarmo išėjimas 1 kanalas; • Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 128GB; • Privatumo zonos: 4; • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C; • Atspari drėgmei IP67; • Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af), cPoE iki 800m.; • Garantija 36 mėn.;
6. IP valdoma kamera • 2.0 megapikselių	• 2.0 megapikselių

ribose. Integruotas pajungimas tinkamas su komplektuojama kamera.	
---	--

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6(4x5)
1.	Irašymo įrenginys 8 kanalų (Dahua XVR5108HS)	vnt.	3	354,00	1062,00
2.	Irašymo įrenginys 16 kanalų (Dahua XVR5816S)	vnt.	1	685,00	685,00
3.	IP įrašymo įrenginys 16 kanalų (Dahua NVR5216-16P4K)	vnt.	1	552,00	552,00
4.	HID-CVI vaizdo kamera (Dahua HFW2241TP)	vnt.	24	84,00	2016,00
5.	IP kamera (Dahua HFW5431E)	vnt.	10	175,00	1750,00
6.	IP valdoma kamera (Dahua SD-I2212T)	vnt.	1	824,00	824,00
Bendra kaina Eur be PVM					6889,00
21% PVM					1446,69
Bendra kaina Eur su PVM					8335,69

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 6889,00 (Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai)

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) – 1446,69 (Vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 69 ct.)

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 8335,69 (Aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai ir 69 ct.)

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumente nurodytus reikalavimus.

Siūlomų prekių pateikimo terminas per 1-3 sav.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. lapkričio 4 d.

I. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti atlikti darbai

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Pateikiama subtiekejų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, kopija.

II. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

III. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo forma ir jos priedai	
2.	Ilgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma)	
3.		

*****Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildė arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarėiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens ~~parašas~~ / ~~paraišys~~)



Vytautas Šmulaitis

(vardas, pavardė)

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška