



PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

LTS860

2011 m. birželio mėn. 7 d.
Vilnius

UAB „Litesko“, juridinio asmens kodas [110818317], registruotos buveinės adresas [Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius], atstovaujama bendrųjų reikalų direktorės I. [redaguota], veikiančios pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/2/1, toliau vadinama „Užsakovu“, ir UAB „Axioma servisas“, juridinio asmens kodas [304602530], registruotos buveinės adresas [Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius], atstovaujama generalinio direktoriaus A. [redaguota], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinama **Sutartimi** ir susitarė.

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad Sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES SĄVOKOS

- 2.1. **Subtiekėjai** – bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia Sutarčiai įvykdyti, ir kurie yra nurodyti Pardavėjo pateiktame pasiūlyme.
- 2.2. **Pirkimų įstatymas** - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (galiojanti aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).
- 2.3. **Viešųjų pirkimų įstatymas** - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (galiojanti aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).
- 2.4. **Informacinė sistema „E. sąskaita“** - valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų sutarčių, bei vidaus sandorių vykdymu susijusias sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktą sąskaitų apmokėjimą.

3. PERKAMOS PREKĖS, JŲ KIEKIS

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Pirkėjo nuosavybės technines sąlygas (toliau Techninės sąlygos) (Sutarties priedas Nr. 2) bei Sutarties reikalavimus atitinkančius **Buitinius elektroninius karšto vandens skaitiklius su nuotoline nuskaitymo sistema (Biržų, Druskininkų, Kelmės, Marijampolės, Telšių, Vilkaviškio savivaldybės)** (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.2. Prekių pavadinimai, techniniai reikalavimai ir preliminarūs Prekių kiekiai nurodyti Techninėse sąlygose ir Atsiskaitomose kainose (Sutarties priedas Nr. 1), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

4. SUTARTIES KAINA

- 4.1. I pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 340,00 EUR (trys šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 411,40 EUR (keturi šimtai vienuolika eurų, 40 ct.) su PVM; II pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 340,00 EUR (trys šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 411,40 EUR (keturi šimtai vienuolika eurų, 40 ct.) su PVM; III pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 1.700,00 EUR (tūkstantis septyni šimtai eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 2.057,00 EUR (du tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai, 00 ct.) su PVM; IV pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 6.800,00 EUR (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 8.228,00 EUR (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 00 ct.) su PVM; V pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 3.400,00 EUR (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 4.114,00 EUR (keturi tūkstančiai šimtas keturiolika eurų, 00 ct.) su PVM; VI pirkimo dalis - Maksimali Sutarties vertė 3.400,00 EUR (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - **PVM**) 4.114,00 EUR (keturi tūkstančiai šimtas keturiolika eurų, 00 ct.) su PVM. Pirkėjas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo terminą užsakyti Prekių visai numatytai

- maksimaliai Sutarties vertei. Prekės užsakomos pagal susidariusį Pirkėjo poreikį. Techninėse sąlygose (Sutarties priedas Nr. 2) nurodyti tik preliminarūs Prekių kiekiai. Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo metu užsakyti visų Techninėse sąlygose nurodytų preliminarinių Prekių kiekių.
- 4.2. Prekių kaina nustatoma pagal Sutarties priede Nr. 1 Atsiskaitomosios kainos nurodytus įkainius. Įkainiai yra galutiniai ir nekeičiami, išskyrus atvejus nurodytus sutarties 5, 14 skyriuose.
- 4.3. Į Prekių kainą įskaičiuojami visi mokesčiai ir visos kitos Pardavėjo išlaidos.
- 4.4. Sutarčiai taikomas *fiksuotų įkainių su peržiūra* kainos apskaičiavimo būdas, nustatytas Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

5. SUTARTIES KAINOS PERŽIŪROS SĄLYGOS IR KAINOS PERSKAIČIAVIMO TVARKA

- 5.1. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM tarifas bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Sutarties kaina bus keičiama pasikeitusio PVM tarifo atitinkama dalimi.

6. MOKĖJIMO TVARKA

- 6.1. Pirkėjas už pagal šią Sutartį tinkamai ir laiku patiektas Prekes atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos. Sąskaita – faktūra išrašoma ir pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis abiem Šalims pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą.
- 6.2. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą banke, Sutarties 6.1. punkte nustatytais terminais.
- 6.3. Mokėjimo data laikoma pagal mokėjimo pavedimą pervestų sumų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą data.
- 6.4. Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ adresu <https://www.esaskaita.eu/>.
- 6.5. Jei Pardavėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Pirkėjui nepateikta ir Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

7. PREKIŲ UŽSAKOMO IR PERDAVIMO SĄLYGOS, ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI

- 7.1. *Prekių užsakymo ir perdavimo sąlygos:*
- 7.1.1. Prekės perkamos tik pagal atskirą raštišką Pirkėjo užsakymą (užsakymas siunčiamas faksu arba el. paštu, nurodytais Sutarties 9.1. punkte), kuriame nurodoma Prekės pavadinimas, techniniai duomenys ir perkamas kiekis.
- 7.1.2. Užsakymai atliekami pagal susidariusį poreikį.
- 7.1.3. Prekės, nurodytos kiekviename atskirame Prekių užsakyme, yra atskira Prekių siunta (toliau Sutartyje - Prekės arba Prekių siunta). Kiekvienai Prekių siuntai Pardavėjas išrašo atskirą PVM sąskaitą faktūrą.
- 7.1.4. Jei Šalys raštu nesusitaria kitaip, Prekės pristatomos Pirkėjui darbo dienomis:
- 7.1.5. pirmadienį ÷ ketvirtadienį – nuo 8:00 iki 16:00 val.
- 7.1.6. penktadienį – nuo 8:00 iki 15:00 val.
- 7.1.7. Prekių kiekis, asortimentas, atitikimas techniniams reikalavimams tikrinami Prekių perdavimo-priėmimo Pirkėjui metu.
- 7.1.8. Prekių žuvimo ar sugedimo rizika bei nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.
- 7.1.9. Įpakavimo tara negražinama, jos vertė įskaičiuota Prekių kainoje.
- 7.1.10. Prekių kokybė turi atitikti Pirkėjo Techninius reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 2) bei teisės aktų reikalavimus.
- 7.1.11. Neįgalioti asmenys neturi teisės pateikti užsakymo Pardavėjui. Pardavėjui atidavus užsakymą neįgaliotam asmeniui, Pirkėjas turi teisę nemokėti už pateiktas prekes.
- 7.1.12. Pardavėjas garantuoja, kad visos pateiktos Prekės yra be defektų, naujos, nenaudotos ir atitinka Pirkėjo Techninius reikalavimus (Sutarties Priedas Nr. 2), Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių aktų tokioms Prekėms keliamus reikalavimus, Prekių techninius aprašymus, jos yra tinkamos naudoti pagal Prekių įsigijimo paskirtį, nepažeidžiant aplinkos apsaugai, asmens higienai, sveikatai ir pan. keliamų reikalavimų.
- 7.1.13. Pardavėjas užtikrina, kad Prekių perdavimo Pirkėjui momentu jis bus teisėtas Prekių savininkas, Prekės nebus įkeistos ar areštuotos, tretieji asmenys neturės reikalavimų į Prekes, ginčų dėl Prekių

Vizuota el. parašu

SUTL 860

teismuose ar arbitražuose nebus, taip pat Prekės nebus apsunkintos jokiais trečiųjų asmenų teisėmis ar suvaržymais, tretieji asmenys nebus pareiškę jokių pretenzijų į Prekes.

- 7.1.14. Jei priimant Prekes nustatoma, kad pateiktos Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, yra nekokybiškos, neatitinka užsakymo, apie tai pažymima priėmimo-perdavimo akte ir tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui. Pardavėjas privalo pakeisti šią (-ias) Prekę (-es) per Šalių tarpusavyje suderintą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti ilgesnis nei 3 (trys) darbo dienos. Šių Prekių priėmimas ir perdavimas bei atsiskaitymas už jas vykdomas vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis.
- 7.1.15. Visas grąžinamas nekokybiškas ir (ar) neatitinkančias Sutarties, jos priedų, užsakymo reikalavimų Prekes Pardavėjas privalo priimti savo sąskaita ir transportu.
- 7.1.16. Pardavėjas gali priimti užsakymą tik iš įgaliotų asmenų.
- 7.1.17. Apie Prekių pristatymo laiką (ne vėliau kaip likus 4 valandoms) iki Prekių perdavimo Pirkėjui Pardavėjas privalo informuoti Pirkėjo įgaliotą (-us) asmenį (-is) teikti užsakymus ir priimti Prekes.

7.2. **Pardavėjo įsipareigojimai:**

- 7.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti Prekes į Prekių pristatymo vietą.
- 7.2.2. Pristatyti Prekes, atitinkančias Pirkėjo Techninius reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų tokioms Prekėms keliamus reikalavimus, tinkamas naudoti pagal Prekių įsigijimo paskirtį;
- 7.2.3. Prisiimti Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo momento;
- 7.2.4. Užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
- 7.2.5. Kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną su Prekėmis susijusią dokumentaciją;
- 7.2.6. Sutarties vykdymo metu sužinotus/gautus asmens duomenis Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti tik šios sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos.
- 7.2.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. **Pirkėjo įsipareigojimai:**

- 7.3.1. Pateikti užsakymą elektroniniu paštu arba faksu, nurodytu Sutarties 9.1. punkte.
- 7.3.2. Apmokėti Pardavėjui už tinkamas Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 7.3.3. Po Prekių pristatymo Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas), Pardavėjui visa apimtimi įvykdžius reikalavimus pagal Sutartį ir Pirkėjui nenustačius Prekių trūkumų.
- 7.3.4. Suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti
- 7.3.5. Skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą, nurodytą Sutarties 8.1. punkte.
- 7.3.6. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Techninėse sąlygose (Sutarties 1 priedas).

7.4. **Pardavėjo teisės:**

- 7.4.1. Pardavėjas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

7.5. **Pirkėjo teisės:**

- 7.5.1. Pirkėjas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

8. **ATSAKINGI ASMENYS**

- 8.1. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą: tel. (85) 2667526 el. p. g [@veolia.com](mailto:veolia.com).
- 8.2. Įgaliotas (-i) asmuo (-enys) teikti užsakymus, pasiimti (ar) priimti Prekes: tel. (85) 2667526 el. p. [@veolia.com](mailto:veolia.com).
- 8.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo nuostatas tel. 8 5 266 7321 el. p. [@veolia.lt](mailto:veolia.lt).
- 8.4. Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą Projektų vadovas T tel. 8 601 65734 el. p. [@axioma.eu](mailto:axioma.eu).

9. **UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS**

Vizyotė el. paštu

SUTL 8 6 06kate

- 9.1. Pirkėjo užsakymai pateikiami Pardavėjui elektroniniu paštu tomas.vaitkus@axioma.eu.

10. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI, PREKIŲ PRISTATYMO VIETA (-OS)

- 10.1. Pardavėjas Prekes privalo pristatyti adresu (-ais) „Biržų šiluma“, Rotušės g. 20a, Biržai; „Druskininkų šiluma“, Pramonės g. 7, Druskininkai; „Kelmės šiluma“, A. Mackevičiausg. 10, Kelmė; „Marijampolės šiluma“, Gamyklų g. 8, Marijampolė; „Telšių šiluma“, Lygumų g.69, Telšiai; „Vilkaviškio šiluma“, Birutės g. 8a, Vilkaviškis per 5 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS

- 11.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų Prekių techniniai rodikliai atitinka Techninėse sąlygose nurodytus specifikacijų reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančias taisykles, teisės aktus, normatyvus.
- 11.2. Pardavėjas visoms parduodamoms Prekėms turi suteikti gamintojo garantiją.
- 11.3. Pardavėjas kartu su Prekėmis privalo perduoti Pirkėjui garantiją žyminčius dokumentus bei dokumentus, nurodančius kokybės garantijos galiojimo sąlygas ir atitinkamų prekių naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.
- 11.4. Garantijos galiojimo metu pranešti trūkumai Pirkėjo pasirinkimu turi būti Pardavėjo ištaisyti, netinkamos kokybės Prekės pakeistos tinkamos kokybės prekėmis arba Pirkėjui grąžintos už netinkamos kokybės prekes sumokėtos sumos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
- 11.5. Pardavėjas atsako už Prekių kokybę, jeigu neįrodo, kad defektai atsirado po Prekių pateikimo Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų (jais nelaikomi asmens apsaugos priemonių gamintojas ar asmenys, susiję su asmens apsaugos priemonių pateikimu Pardavėjui) kaltės ar nenugalimos jėgos.

12. SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PRIEVOLIŲ NEVYKDYMĄ AR NETINKAMĄ VYKDYMĄ NUSTATYMAS

- 12.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, Sutarties nuostatomis, Techninėmis sąlygomis (Sutarties priedas Nr. 2).
- 12.2. Jeigu Pardavėjas nesilaiko Prekių paruošimo ar pristatymo terminų, jis, Pirkėjui pareikalavus raštu, moka 0,02 (dvi šimtosios) procento delspinigius nuo neatlikto įsipareigojimo vertės už kiekvieną pavėluotą dieną ir atlygina Pirkėjui dėl to patirtus nuostolius.
- 12.3. Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų, Pardavėjui pareikalavus raštu, jis moka Pardavėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 12.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

13. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA, TIESIOGINIS ATSISKAITYMAS (JEI SUBTEIKĖJAI VYKDANT SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI)

- 13.1. Vykdydamas šią Sutartį, Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus). Pardavėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai Sutarties daliai jis ketina pasitelkti subteikėjus ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.
- 13.2. Jeigu tai leidžiama dėl Sutarties pobūdžio, Sutarties Šalys gali susitarti dėl tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais, tokia tvarka:
- 13.2.1. Subteikėjams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Pirkėjas informuos subteikėją atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Pardavėjo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo raštu dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos, raštu pateikti Pirkėjui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir subteikėjo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
- 13.3. Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose nustatyti reikalavimai nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

- 13.4. Pardavėjas, ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Sutarties 13.5 punkto nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekiejus pateikiami ir subtiekiejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
- 13.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekiejo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra mutatis mutandis taikomo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis mutatis mutandis taikomo Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per Pirkėjo nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.
- 13.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu subtiekiejai gali būti pakeisti kitais:
- 13.6.1. Dėl subtiekiejų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo;
- 13.6.2. Kai subtiekiejai nebeatitinka subtiekiejams keliamų kvalifikacinių reikalavimų;
- 13.6.3. Kai su subtiekiejais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygų.
- 13.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi subtiekiejai, kai:
- 13.7.1. Paaikškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) subtiekieją, atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninėse sąlygose nenurodytiems darbams, nenurodytoms paslaugoms ar prekėms, susijusioms su Prekių tiekimu, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi Sutarties nuostatų.
- 13.8. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus subtiekiejus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose.
- 13.9. Pardavėjas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subtiekiejus, Pirkėjui pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias subtiekiejo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei pridėda tai pagrindžiančius dokumentus. subtiekiejai gali pradėti vykdyti įsipareigojimus, tik Pardavėjui gavus Pirkėjo sutikimą.

14. SUTARTIES PERŽIŪROS SĄLYGOS AR PASIRINKIMO GALIMYBĖS

- 14.1. Sutarties kainos peržiūros sąlygos nurodytos Sutarties 5 skyriuje.
- 14.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 97 straipsnio reikalavimais ir Sutartimi.
- 14.3. Pardavėjas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Pirkėjo sutikimo.
- 14.4. Šalys susitaria, kad Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Pardavėjo įmonę ar pasikeitus Pardavėjo teisiniam statusui, Pardavėjas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Pardavėjo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Pirkėją ir kartu su minėtu raštu pateikti Pardavėjo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo raštą kartu su visais Pardavėjo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Pirkėjui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties dalimi, o Pardavėjo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindų Pardavėjo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Pardavėjo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui.

15. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 15.1. Visi nesutarimai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiama galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KONFIDENCIALUMAS

- 16.1. Šalys įsipareigoja laikyti paslapyje ir neatskleisti su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiai trečiajai Šaliai, bei naudoti ją tik šios Sutarties vykdymo tikslais. Šis įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri, kaip gali būti įrodyta, yra:
- 16.1.1. atskleista pagal teisės aktų reikalavimus;

Vižuota el./parašu

SUTL 8-6-01

- 16.1.2. raštišku savo sutikimu leidžia atskleisti abi Sutarties Šalys;
16.1.3. yra ar tampa vieša, nepažeidus šios Sutarties, t.y. paviešinama ne dėl tokios informacijos gavėjo kaltės, arba savarankiškai atskleista tokios informacijos gavėjo darbuotojų, kurie neturėjo galimybių naudotis pagal Sutartį suteikta informacija.

17. SUTARTIES NUTRAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA

- 17.1. Sutartis gali būti nutraukta bendru rašytiniu Šalių susitarimu.
17.2. Kiekviena Sutarties Šalis, prieš **14 (keturiolika) kalendorinių dienų** įspėjusi kitą Sutarties Šalį, gali vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį jeigu kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatant, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Sutarties esminiu pažeidimu laikomas Prekių paruošimo (ar pristatymo, terminų, kokybės, techninių reikalavimų pagal Sutarties nuostatas nesilaikymas).
17.3. Pirkėjas, prieš **7 (septynias) darbo dienas** įspėjęs Pardavėją, gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jeigu Pardavėjas daugiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pažeidžia Sutartyje nustatytą Prekių pristatymo terminą.
17.4. Pirkėjas, prieš **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** įspėjęs Pardavėją, gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jeigu:
17.4.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Pirkimų įstatymo 97 straipsnį;
17.4.2. paaiškėjo, kad Pardavėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;
17.4.3. paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES.
17.5. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
17.6. Sutarties nutraukimas atleidžia Pirkėją ir Pardavėją nuo Sutarties vykdymo.
17.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.
17.8. Kai Sutartis nutraukta, Pardavėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Pirkėjui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

18. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 18.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu patvirtintomis Nr. 840 "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklės" tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui..
18.2. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.
18.3. Šalis prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
18.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu

Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- 18.5. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 19.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių, bet ne ilgiau nei galioja Pirkėjo su nurodomas miestas/rajonas savivaldybe sudaryta šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartis (šilumos ūkio įstatymo XI skirsnis) ir/ar kitokios sutartys, pagal kurias atsiradusių teisinių santykių pagrindu Pirkėjui yra išduota ir galioja šilumos tiekimo licencija (ir vykdoma karšto vandens tiekėjo veikla), išskyrus atvejus, kai ūkio subjektas, toliau vykdomas šilumos tiekėjo ir/ar karšto vandens tiekėjo veiklą atitinkamoje savivaldybėje, sutinka perimti atitinkamoje dalyje Sutarties vykdymą (Užsakovo teises ir pareigas pagal Sutartį). Jeigu Sutarties maksimali vertė nėra išnaudota, Sutartis raštu gali būti pratęsiama dar vieneriems metams. Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 2 (du) kartus ir kol nėra išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne ilgiau negu 3 (treji) metai.
- 19.2. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

20. KORUPCIJOS PREVENCIJA

- 20.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys įsipareigoja griežtai laikytis galiojančių įstatymų, draudžiančių valdžios pareigūnų ir privačių asmenų papirkinėjimą, prekybą poveikiu, pinigų plovimą, kuris visų pirma gali lemti sutarties nutraukimą, įskaitant:
- 1977 m. Jungtinių Amerikos Valstijų korumpuotos veiklos užsienyje įstatymo,
 - 2010 m. JK kyšininkavimo įstatymo,
 - 2016 m. Prancūzijos kovos su korupcija įstatymo „Sapin“,
 - 2002 m. Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymo (aktuali redakcija).
- 20.2. Šalys įsipareigoja nustatyti ir įgyvendinti visas reikalingas ir pagrįstas korupcijos prevencijos priemones ir politiką.
- 20.3. Pardavėjas pareiškia, kad, jo žiniomis, jo teisiniai atstovai, direktoriai, darbuotojai, įgaliotiniai ir kiti asmenys, teikiantys paslaugas „Litesko“ vardu pagal šią Sutartį tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlo, neduoda, nesusitaria duoti, neleidžia, nekviečia duoti ir nepriima pinigų ar kitos naudos ir neteikia pranašumo ar dovanos jokiame asmeniui, bendrovei ar įmonei, įskaitant bet kokį valdžios pareigūną ar darbuotoją, politinės partijos atstovą, kandidatą į politines pareigas, asmenį, einantį bet kokias teisėkūros, administravimo ar teismines pareigas bet kokioje šalyje, viešojoje agentūroje ar valstybės įmonėje ar jos vardu, viešosios nacionalinės ar tarptautinės organizacijos pareigūnui, siekdami daryti korupcinę įtaką tokiam asmeniui, einančiam oficialias pareigas, arba atsilygindami už netinkamai atliktą atitinkamą funkciją ar veiklą ar skatindami ją atlikti siekiant gauti naudos, pradėti ar išlaikyti „Litesko“ verslą ar įgyti pranašumo vykdomas „Litesko“ verslą, ir nedarys to ateityje.
- 20.4. Pardavėjas sutinka per pagrįstą terminą pranešti „Litesko“ apie bet kokį šios nuostatos sąlygų pažeidimą.
- 20.5. Jeigu „Litesko“ praneša Pardavėjui, kad turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Pardavėjas pažeidė kurią nors šios nuostatos sąlygą:
- 20.5.1. „Litesko“ turi teisę nepranešusi sustabdyti šios Sutarties vykdymą laikotarpiui, kuris jos manymu reikalingas atitinkamam elgesiui ištirti, ir dėl tokio sustabdymo jai nekils jokia atsakomybė ar įsipareigojimai Pardavėjui;
- 20.5.2. Pardavėjas privalo imtis visų pagrįstų priemonių, kad nebūtų prarasti ar sunaikinti tokio elgesio dokumentiniai įrodymai.
- 20.6. Pardavėjui pažeidus bet kurią šios nuostatos sąlygą:
- 20.6.1. „Litesko“ gali nedelsdama neįspėjusi nutraukti šią Sutartį, neužsitraukdama jokios atsakomybės.

Vizuota el. paraša

SUTL 860

20.6.2. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti „Litesko“ nuostolius, žalą ir išlaidas, kuriuos „Litesko“ patyrė dėl tokio pažeidimo, kiek tai leidžia teisės normos.

21. SPECIALIOS PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

- 21.1. Vykdam Sutartį Pardavėjas privalo laikytis Pirkėjo Socialinio atsakingumo principų, publikuojamų viešai Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.litesko.lt/>.
- 21.2. Vykdam Sutartį, Pardavėjas turi būti susipažinęs su Pirkėjo integruotos vadybos sistemos politika, viešai publikuojama Pirkėjo internetiniame tinklapyje: <http://www.litesko.lt/>.
- 21.3. Pirkėjo privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo viešai publikuojamas Pirkėjo internetiniame tinklapyje: <https://litesko.lt/apie-mus/duomenu-apsauga/privatumo-pranesimas>.

22. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 22.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.
- 22.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 22.3. Šios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo kitos. Pripažinus kurią nors iš jų negaliojančia, kitos nuostatos lieka galioti toliau.
- 22.4. Pirkėjo Filialų direktoriai atsako už tinkamą Sutarties nuostatų įgyvendinimą iš Pirkėjo pusės ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams.
- 22.5. Sutarties 22.4. punkto nuostatos įgyvendinimui Pirkėjo filialų direktoriai turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš Sutartį prižiūrinčio asmens, nurodyto Sutarties 8.1. punkte.
- 22.6. Santykiams, kylantiems tarp Šalių, tačiau nereguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 22.7. Apie Sutarties Šalių pavadinimų, statusų, juridinių adresų pasikeitimą Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą.
- 22.8. Vykdam Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais.

23. SUTARTIES PRIEDAI:

- 23.1. Priedas Nr. 1 – „Atsiskaitomosios kainos“.
- 23.2. Priedas Nr. 2 – „Techninės sąlygos“.
- 23.3. Priedas Nr. 3 – „Prekių priėmimo-perdavimo aktas“.

24. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

UAB „Litesko“
Įmonės kodas 110818317
Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius
Tel.: 8-5-2667500
Faksas 8-5-2667510
PVM mokėtojo kodas LT108183173
A/s. LT787044060001419259
AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Bendrujų reikalų direktorius



UAB „Axioma servisas“
Įmonės kodas 304602530
Ozo g. 12A-1, Vilnius LT-08200
Tel. 8-5-2394949

PVM mokėtojo kodas LT100011106311
A/s. LT022140030004012016
Luminor Bank, AB, banko kodas 40100
Generalinis direktorius

Vizuota el. parašu

SUTL 860

Priedas Nr. 1

Prie Sutarties Nr. LTS860

ATSISKAITOMOSIOS KAINOS

UAB „Litesko“, atstovaujama bendrųjų reikalų direktorės ~, veikiančios pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Pirkėju“, ir UAB „Axioma servisas“, atstovaujama generalinio direktoriaus ~, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Pardavėju“ sudarė šį priedą, toliau vadinama „Priedas Nr. 1“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Atsiskaitomąsias kainas:

Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2

AXIOMA
EFFICIENCY ENGINEERING

UAB „Axioma servisas“

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresas (Perkantysis subjektas))

PIRMINIS PASIŪLYMAS

DĖL

I DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (BIRŽAI)

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-1/1
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	~
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	
El. pašto adresas	service@axioma.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Vizuota el. parašu
SUTL 86 Q_{cl}

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
2.		ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
4.	Ilgalaikio darbo srutais $Q_3 \sim 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikalyje ir horizontalioje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolais turi būti suderinamas ir tinkamas Siemenc TM AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868-868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (lėjimas ir išėjimas) – G 3/4"; Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis 1/2", prijungimo veržlė 3/4".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitomi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturintys įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti atskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį atskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio įmontavimo - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu
SUTL 8 6 J 0

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekejo pasitelktų subtiekėjų išteklių Tiekejiui bus priskiriami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekejas nenurodys subtiekėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekejas subtiekėjų nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekejas negali nurodyti, kad visos pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Serviso departamento direktorius

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekejo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf formate, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekejas nurodė kaip konfidencialią.

Vizuota el. parašu

SUTL 860



UAB "Axioma servisas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PIRMINIS PASIŪLYMAS
DĖL
II DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE
NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (DRUSKININKAI)**

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-2/I
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	_____
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	_____
El. pašto adresas	service@axioma.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 860 J.

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius taisyklės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Vizuota el. parašu

SUTL 860

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
2.	Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
4.	Ilgalaikio darbo srautas $Q_3 \sim 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikalioje ir horizontalioje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolai turi būti suderinami ir tinkamas Siemenc TM AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvi turi būti neatskiriami Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868-868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (lėjimas ir išėjimas) – G 3/4"; Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis 1/2", prijungimo veržlė 3/4".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu

SUTL 860_J

Vizuotai el. parašu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L= 80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L=110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radio ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radio ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetiniai, elektromagnetiniai bei radio bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplauunami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturintys įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu
SUTL 860

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subtiekejų ištekliai Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nemuodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subtiekejų nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Serviso departamento direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
parašų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

Vizuota el. parašu

SUTL 869

UAB "Axioma servisas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PIRMINIS PASIŪLYMAS
DĖL**

**III DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE
NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (KELMĖ)**

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-3/1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	D
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	
El. pašto adresas	service@axioma.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vizuota el. parašu

SUTL 860 Jck

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
2.		ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
4.	Ilgalaikio darbo srutais $Q_3 \sim 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikaliuoje ir horizontaliojoje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolais turi būti suderinamas ir tinkamas Siemenc AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G 3/4"; Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis 1/2", prijungimo veržlė 3/4".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytytas leidimas su priedu

SUTL 860
Vizuota el. parašu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitomi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radio ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radio ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetiniai, elektromagnetiniai bei radio bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių pateikimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaukami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklioėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu
SUTL 860 Jeki

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejėjas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejėjas, procentais (%)

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subtiekejų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nemurodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subtiekejų nepasitelks.*

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Serviso departamento direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė**)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

Vizuota el. parašu

SUTL 860_J



UAB "Axioma servisas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g.12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PIRMINIS PASIŪLYMAS

DĖL

IV DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (MARIJAMPOLĖ)

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-4/I

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	
El. pašto adresas	service@axioma.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 869

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Vizuota el./parašu

SUTL 8 6 n

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra +90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
2.		ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
4.	Ilgalaikio darbo srautas $Q_3 \sim 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikaloje ir horizontalioje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolais turi būti suderinamas ir tinkamas Siemec TM AMR duomenų surinkimo antenoms, Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G 3/4", Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis 1/2", prijungimo veržlė 3/4".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu

SUTL 860

Vizuota el. parašu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gėdinus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetiniai, elektromagnetiniai bei radijo bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaukiami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinės įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio ėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu
SUTL 860/e

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekejo pasitelktų subtiekejų išteklių Tiekejui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekejas nemuodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekejas subtiekejų nepasitelks.*

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkamųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekejas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Serviso departamento direktorius

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė**)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekejo reikalaui pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekejas nurodė kaip konfidencialią.

Vizuota el. parašu

SUTL 86



UAB "Axioma servisas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g.12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PIRMINIS PASIŪLYMAS DĖL

V DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (TELŠIAI)

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-5/1
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Vaitis
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	
El. pašto adresas	service@axioma.eu

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vizuota el. parašu
SUTL 86

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
2.		ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
4.	Ugalaikio darbo srautas $Q_3 \sim 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikaliuoje ir horizontaliojoje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolą turi būti suderinamas ir tinkamas Siemenc TM AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskirinama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868-868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G ¾", Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo atgaliai: išorinis sriegis ½", prijungimo veržlė ¾".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu

SUTL 8800

Vizuota el. parašu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetiniai elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaukiami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tyrimo ženklinimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti atskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį atskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-M1001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu

SUTL 860

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekejo pasitelktų subtiekejų išteklių Tiekejiui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekejas nenurodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekejas subtiekejų nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekejas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
 Serviso departamento direktorius
 (Tiekejo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)**

(Pl

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekejo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekejas nurodė kaip konfidencialią.

Vizuota el. parašu

SUTL 8 6 J 0 ca



UAB "Axioma servisas"

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g.12A-1, LT-08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311

UAB „Litesko“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PIRMINIS PASIŪLYMAS
DĖL**

**VI DALIS. ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINE
NUSKAITYMO SISTEMA PIRKIMO (VILKAVIŠKIS)**

2019-05-07 Nr.21_TKPDMAR_190548-6/1
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Γ
Telefono numeris	+370 52 394949
Fakso numeris	
El. pašto adresas	service@axioma.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą;
 - 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai numatyti Specialiųjų sąlygų IV skyriuje „Papildoma informacija“.

Vizuota el. parašu

SUTL 8.6

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Siūlomos prekės žymėjimas, tipas, techninė charakteristika (pildo tiekėjas)	Vieneto kaina be PVM, Eur (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-80 mm	33,00
2.	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm	QALCOMATIC H, Dn15, Q ₃ – 1,6 m ³ /h, L-100 mm	33,00
Viso be PVM, Eur :			66,00
PVM (21 %), Eur:			13,86
Viso su PVM, Eur:			79,86

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Vizuota el. parašu

SUTL 86 Dekai

1. Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
2.		ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
4.	Ilgalaikio darbo srautas $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikaliuoje ir horizontaliojoje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
5.	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolais turi būti suderinamas ir tinkamas Siemensa TM AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi būti nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
7.	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G ¾"; Skaitiklio ilgis – 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis ½", prijungimo veržlė ¾".	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu

SUTL 869
Vizuota ek. parašu

Eil. Nr.	Reikalavimai	Tiekėjo pateikiami duomenys apie atitiktį reikalavimams	
		Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-80 mm	Elektroninis karšto vandens skaitiklis, L-110 mm
10.	Skaitiklio displejuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m ³ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m ³). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetiniai, elektromagnetiniai bei radijo bangų trikdžiai ir pan.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
13.	Skaitiklių pateikimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas
14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu
16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas su priedu, Techninis aprašymas
17.	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.	Techninis aprašymas	Techninis aprašymas

Vizuota el. parašu

SUTL 860

5. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Paslaugos, kurias suteiks subtiekejas	Sutarties dalis, kurią vykdys subtiekejas, procentais (%)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekejus įpareigojančius, dokumentus (subtiekimo sutarties kopiją arba kitą subtiekeją įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekejo pasitelktų subtiekejų išteklių Tiekejiui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekejas nenurodys subtiekejų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekejas subtiekejų nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	13
3.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	1
4.	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	7
5.	Techninis pasas	8

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas	Igaliojimas
2	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	Pasiūlymas
3	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrasis pataisytas leidimas	Sertifikatas
4	ES tipo tyrimo sertifikatas Nr. LT-1621-MI001-24 antrojo pataisyto leidimo priedas	Priedas
5	Techninis pasas	Techninis pasas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vanden tvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekejas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Serviso departamento direktorius

(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė**)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekejo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekejas nurodė kaip konfidencialią.

2. Priedas Nr.1 yra neatskiriama Sutarties Nr. _____ dalis.

3. Priedas Nr.1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr.1 pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Litesko“, atstovaujama bendrųjų reikalų direktorės _____, veikiančios pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271, toliau vadinama „Pirkėju“, ir UAB „Axioma servisas“, atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Pardavėju“ sudarė šį priedą, toliau vadinama „Priedas Nr. 1“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Technines sąlygas:

TECHNINĖS SĄLYGOS

ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮSIGYJIMUI

Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

Bendrovė arba **Užsakovas** – UAB „LITESKO“ filialai: „Biržų šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Kelmės šiluma“, „Marijampolės šiluma“, „Telšių šiluma“, „Vilkaviškio šiluma“.

Skaitiklis – elektroninis karšto vandens apskaitos prietaisas, atitinkantis šiose techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.

Mažiausiasis srautas (Q_1) - mažiausias srautas, kuriam tekant Skaitiklis užtikrina rodmenis, atitinkančius didžiausios leidžiamosios paklaidos (DLP) reikalavimus.

Pereinamasis srautas (Q_2) – srautas, atitinkantis tarpinę vertę tarp ilgalaikio darbo srauto ir mažiausiojo srauto verčių, padalijančią srauto sritį į du intervalus: viršutinę sritį ir apatinę sritį. Kiekvienas iš šių intervalų turi būdingąją DLP.

Ilgalaikio darbo srautas (Q_3) – didžiausias srautas, kuriam tekant Skaitiklis normaliomis naudojimo sąlygomis, t. y. esant kintančiam arba pastoviam srautui, veikia patenkinamai.

Perkrovos srautas (Q_4) – didžiausias srautas, kuriam esant Skaitiklis trumpą laiką veikia patenkinamai ir nesugenda.

1. Bendri reikalavimai

1.1. Tiekėjas, pateikdamas Skaitiklius Užsakovui, su Skaitikliais pateikia Bendrovei visus Skaitiklių kokybės reikalavimus patvirtinančius atitikties sertifikatus, pirminę metrologinę patikrą patvirtinančius dokumentus, kuriuose būtų identifikuojamas konkretaus Skaitiklio susiejimas su pateiktais dokumentais, nurodant Skaitiklio numerį bei šio Skaitiklio pirminės metrologinės patikros atlikimo datą.

1.2. Prekių teikimo terminas – 1 (vieneri) metai nuo Sutarties įsigaliojimo su galimybe Sutarties galiojimo terminą pratęsti, esant abipusiam pritarimui, du kartus po 1 (vienerius) metus.

1.3. Skaitiklių pateikimo Užsakovui terminas - 5 (penkios) darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo forma pateikiama Priede Nr. 1. Užsakymai Rangovui pateikiami faksu arba elektroniniu paštu. Užsakymą Skaitiklių tiekimui gali pateikti tik Bendrovėje paskirti atsakingi darbuotojai.

1.4. Skaitikliai tiekiami tik gavus Užsakovo užsakymą dėl Skaitiklių tiekimo, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

1.5. Skaitikliai pristatomi Tiekėjo sąskaita Bendrovei adresu:

„Biržų šiluma“, Rotušės g. 20a, Biržai;

„Druskininkų šiluma“, Pramonės g. 7, Druskininkai;

„Kelmės šiluma“, A. Mackevičiausg. 10, Kelmė;

„Marijampolės šiluma“, Gamyklų g. 8, Marijampolė;

„Telšių šiluma“, Lygumų g.69, Telšiai;

„Vilkaviškio šiluma“, Birutės g. 8a, Vilkaviškis.

2. Reikalavimai Skaitikliams ir Skaitiklių tiekimo apimtys

2.1. Pagal Užsakovo pateiktus užsakymus Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui užsakyme nurodytą Skaitiklių kiekį. Preliminarūs užsakomi skaitiklių kiekiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje, *Lentelė Nr. 1.*

Lentelė Nr. 1. Preliminarūs numatomi užsakomų skaitiklių kiekiai

Eil. Nr.	Filialo pavadinimas	Preliminarus numatomas užsakomų skaitiklių kiekis
1.	„Biržų šiluma“	10
2.	„Druskininkų šiluma“	10
3.	„Kelmės šiluma“	50
4.	„Marijampolės šiluma“	200
5.	„Telšių šiluma“	100
6.	„Vilkaviškio šiluma“	100

2.2. Tiekiami Skaitikliai turi atitikti žemiau nustatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalavimai
----------	--------------

Vizuota el. parašu

SUTL 860

2.2.1.	Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį.
2.2.2.	Skaitiklio veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) didžiausia riba yra + 90 °C.
2.2.3.	Skaitikliai privalo turėti: EB tipo tvirtinimo ženklavinimą (CE) ir pirminės patikros ženklus (ženklą M18 XXXX).
2.2.4.	Ilgalaikio darbo srautas $Q_3 - 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, santykis Q_3/Q_1 (R) vertikaliajoje ir horizontaliojoje Skaitiklio montavimo padėtyse – ne mažesnis nei 80, Q_4 – ne mažesnis nei $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
2.2.5	Skaitiklių duomenų perdavimo protokolas turi būti suderinamas ir tinkamas Siemeca™ AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskirama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių.
2.2.6.	Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsają pagal LST EN 1357-4:2013 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius.
2.2.7	Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP 64.
2.2.8.	Skaitiklio prijungimas srieginis (įėjimas ir išėjimas) – $G \frac{3}{4}$ “; Skaitiklio ilgis - 80 mm arba 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis $\frac{1}{2}$ “ , prijungimo veržlė $\frac{3}{4}$ “.
2.2.9.	Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikalčiai.
2.2.10.	Skaitiklio displėjuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir $0,001 \text{ m}^3$ tikslumu (Formato pvz. 00000,000 m^3). Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitymo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360° .
2.2.11.	Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.
2.2.12.	Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir pan.
2.2.13.	Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn.
2.2.14.	Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai: informacija apie gamintoją, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; informacija apie tikslumą; partijos arba serijos numeris, tipo tvirtinimo ženklavimas ir pirminės patikros ženklas.
2.2.15.	Skaitiklio korpusas - žalvarinis, gali būti papildomai padengtas galvanine danga. Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis, turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui.
2.2.16.	Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.
2.2.17	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai.

2.3. Numatomos maksimalios Skaitiklių tiekimo apimtys:

2.3.1. Preliminarus sutarties galiojimo laikotarpiu numatomas užsakyti Skaitiklių kiekis yra 470 vnt.

2.3.2. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso šiose Techninėse sąlygose numatyto užsakyti / įsigyti maksimalaus Skaitiklių kiekio.

Vizuota el. parašu

SUTL 8 6 0

2.4. Skaitiklių kainos nurodomos pasiūlyme. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos su skaitiklių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant skaitiklių pristatymą Bendrovei, techninių sąlygų 1.5 p. nurodytais adresais.

2.5. Jeigu Sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad Tiekėjo pasiūlyto konkretaus modelio Skaitikliai yra nebegaminami ir Tiekėjas pateikia šį faktą įrodantį gamintojo patvirtinimą, Tiekėjas turi teisę vietoje nebegaminamo modelio Skaitiklių pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų, lygiaverčius Skaitiklius, nedidinant Skaitiklių kainos ir nekeičiant kitų pirkimo sąlygų. Tiekėjas turi teisę pateikti kito modelio Skaitiklius tik gavęs išankstinį Užsakovo raštišką sutikimą.

3. Skaitiklių tiekimo kokybės užtikrinimas

3.1. Tiekėjas privalo paskirti darbuotojus / atstovus, atsakingus už tinkamą Skaitiklių tiekimą ir tiesioginį bendravimą su Užsakovo paskirtais darbuotojais.

4. Kontrolė

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti Užsakovo pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus Skaitiklių bei jų pateikimo trūkumus.

4.2. Užsakovo nurodytus Skaitiklio trūkumus Tiekėjas šalina savo lėšomis. Jeigu Skaitiklių trūkumai kartojasi arba Tiekėjas vengia defektus šalinti, nesilaiko nustatytų Skaitiklių tiekimo terminų, Tiekėjas tenka visa atsakomybė už jo veiksmų pasekmes, o Užsakovas gali nutraukti su Tiekėjas sudarytą sutartį.

5. Galutinis priėmimas ir garantijos

5.1. Tiekėjo įsipareigojimai laikomi įvykdyti, jeigu pateikta Techninėse sąlygose ir teisės aktuose bei sudarytoje Sutartyje nurodyta dokumentacija ir nepastebėta Skaitiklių defektų.

5.2. Tiekėjas, pateikdamas Skaitiklius Užsakovui, kartu su Skaitikliais pateikia du „Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, priėmimo - perdavimo akto“ (žr. Priedas Nr. 2) egzempliorius - po vieną egzempliorių Tiekėjas ir Užsakovui.

5.3. Garantinis laikas mechaniniams bei elektroniniams (kaip pvz.: nesikeičia skaitiklio parodymai vartojant karštą vandenį (sukantis skaitiklio mechaninei turbinai) arba skaitiklis nesiunčia duomenų / nesiunčia duomenų techninėse sąlygose nustatytu periodiškumu arba apimtimi) - 25 mėnesiai, o Skaitiklių baterijų garantinis laikas (gedimas identifikuojamas kaip užgesęs Skaitiklio skystųjų kristalų ekranas) - 12 metų ir 1 mėnuo, skaičiuojant nuo „Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, priėmimo - perdavimo akto“ pasirašymo dienos. Tiekėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

5.4. Garantiniu laikotarpiu sugedę Skaitikliai keičiami naujais Techninių sąlygų reikalavimus atitinkančiais Skaitikliais, kuriems taikomos 5.3 punkte nurodytos garantijos sąlygos.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

5.5. Dėl Skaitiklio defekto įvykus Objekto ir/ar buto / patalpos karšto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

6. Dokumentacija

6.1. Kartu su pasiūlymu ir su kiekvienu tiekiamu Skaitikliu Tiekėjas pateikia jo siūlomų Skaitiklių techninę dokumentaciją, t. y. techninių ir darbo charakteristikų aprašymus, teisės aktuose nustatytą su Skaitikliais privalomą pateikti dokumentaciją, metrologinės patikros dokumentus, kuriuose būtų identifikuojamas konkretaus Skaitiklio susiejimas su pateiktais dokumentais, nurodant Skaitiklio numerį bei šio Skaitiklio pirminės metrologinės patikros atlikimo datą.

6.2. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

7. Priedai

Priedas Nr. 1 – Užsakymo karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, tiekimui forma;

Priedas Nr. 2 - Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, priėmimo - perdavimo aktas.

Vizuota el. parašu
SUTL 860 Jak

Priedas Nr. 1

UŽSAKYMAS

Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, tiekimui

Nr. U Sk ____⁽¹⁾

(data)

UAB „Litesko“ filialas _____
(filialo pavadinimas, adresas)

Užsakomų pateikti skaitiklių kiekis

Karšto vandens apskaitos prietaisų ilgis, mm	Užsakomas kiekis, vnt.
Ilgis 80 mm	
Ilgis 110 mm	

¹ Užsakymo numeris sudaromas iš žodžių „užsakymas“ trumpinio „U“ ir „skaitiklis“ trumpinio „Sk“, filialo sutrumpinto pavadinimo, užsakymo pateikimo kalendorinių metų ir užsakymo pateikti karšto vandens apskaitos prietaisus atitinkamam UAB „Litesko“ filialui eilės numerio šiais metais.

Vizuota el. paraša
SUTL 8 6 0 Jck

Užsakymą pateikė:

UAB „Litesko“ filialo _____ atstovas: _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Priedas Nr. 2

**Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius,
priėmimo – perdavimo aktas**

(data)

Nr. Sk _____⁽²⁾

pagal (data) Užsakymą Nr. _____

Eil. Nr.	Gamintojo pavadinimas	Karšto vandens apskaitos prietaiso modelis	Gamyklinis numeris	Karšto vandens apskaitos prietaiso pirminės patikros data	Karšto vandens apskaitos prietaiso ilgis, mm

² Priėmimo – perdavimo akto numeris sudaromas iš žodžio „skaitiklis“ trumpinio „Sk“ ir filialo sutrumpinto pavadinimo, akto sudarymo kalendorinių metų ir akto, pateikiant karšto vandens apskaitos prietaisus atitinkamam UAB „Litesko“ filialui, eilės numerio šiais metais. Atitinkamai filialui „Alytaus energija“ 2018 metais pagal pateiktą apskaitos prietaisų pateikimo užsakymą, pirmą kartą metuose patiekiant prietaisus, priėmimo perdavimo akto numeris bus „Sk_AF 2018/1“.

Pardavėjas:

[pavadinimas]

[adresas]

Įmonės kodas:

Pirkėjas:

UAB „Litesko“ filialas

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

2. Priedas Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties Nr. LTS860 dalis.

3. Priedas Nr. 2 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr. 2 pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

4.4.1.1.1.1.1.

Vizuota el. parašu

SUTL 860

Prekių priėmimo – perdavimo akto formą

UAB „Litesko“, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____, toliau vadinama „Pirkėju“, ir _____, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____, toliau vadinama „Pardavėju“, sudarė šį priedą, toliau vadinama „Priedas Nr. 3“, ir susitarė:

1. Patvirtinti Prekių priėmimo – perdavimo akto formą:

PATVIRTINTA
UAB „Litesko“ ir _____
201_ m. _____ mėn. _____ d.
TIPINĖ FORMA

Prekių priėmimo – perdavimo aktas Nr. _____

1. Prekės objekte _____ pagal 201_ m. _____ mėn. _____ d. pasirašytą Sutartį Nr. _____, pristatytos pilnai. Pirkėjas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Prekes perdavė _____

Prekes priėmė _____

2. Priimant Prekes buvo nustatyti tokie trūkumai:

Trūkumus užfiksavo:

Už Pirkėją: _____
(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Pardavėją: _____
(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas _____

Trūkumų fiksavimo data _____

3. Šis Aktas yra neatskiriama Sutarties Nr. _____, pasirašytos 201_ m. _____ mėn. _____ d., dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201_ m. _____ mėn. _____ d.

5. Už Pirkėją:

Už Pardavėją:

A. V.

A. V.

2. Priedas Nr.3 yra neatskiriama Sutarties Nr. LTS860 dalis.

3. Priedas Nr.3 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr. 3 pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Vizuota el. parašu

SUTL 860