



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2019-10-17 Nr. SR19-111 /3.1-K1-474-PR331/19  
Šiauliai

**Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė**, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Mažeikos, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir **UAB „Graina“**, juridinio asmens kodas 147736647, kurio registruota buveinė yra Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus valdymui Šarūno Gildučio, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. 19-3-1, veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

### I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai (**PR331**, pirkimo Nr. 446247) (toliau – Prekės) pirkti įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.
2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.
4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

### II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su (21 %) PVM yra 7.695,60 EUR (septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai 60 ct), tame skaičiuje PVM 1.335,60 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt penki eurai 60 ct). Sutarties kaina be PVM yra 6.360,00 EUR (šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct).
6. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT63 7044 0600 0263 5618, esanči AB SEB bankas, banko kodas 70440. Kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-319, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras mokestiniu pavedimu per banką ne vėliau kaip per 60 dienų pagal gautą sąskaitą faktūrą, pasirašius įvedimo į eksploataciją aktą.
7. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiektėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiektėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiektėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiektimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
9. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
  - 9.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
  - 9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.
10. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
11. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

### III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
13. Tiekėjas įsipareigoja:
  - 13.1. pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka;
  - 13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.
  - 13.3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)
14. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes, ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.
15. Vykdamas Sutartį subtiektėjai nepasitelkiami.
16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
17. Subtiektimo sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
18. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiektėjo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - 18.1. subtiektėjas yra bankrutavęs;
  - 18.2. subtiektėjas yra likviduojamas;
  - 18.3. subtiektėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
  - 18.4. subtiektėjui yra iškelta bankroto byla;
  - 18.5. subtiektėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
  - 18.6. subtiektėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;
  - 18.7. subtiektėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;
  - 18.8. subtiektėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
  - 18.9. subtiektėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;
  - 18.10. subtiektėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;
  - 18.11. kitos aplinkybės.
19. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiektėjo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - 19.1. subtiektėjo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;
  - 19.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiektėjas;
  - 19.3. kitos aplinkybės.
20. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiektėją ir / ar pasitelkti naują subtiektėją, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subtiektėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiektėjas privalo atitikti visus subtiektėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiektėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiektėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiektėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiektėją reikalavimus atitinkančiu subtiektėju.
21. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl



Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

22. Pirkėjas įsipareigoja:

22.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

22.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

23. Pirkėjas turi teisę:

23.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

23.2. reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

#### IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

24. Tiekėjas Prekes pristato adresu: V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, savo transportu ir savo lėšomis per 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

25. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

25.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

25.2. Prekės išpakuotos;

25.3. instaliuota visa būtina techninė ir programinė įranga (*jeigu atitinkamai pirkimo daliai taikoma*);

25.4. įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje (*jeigu atitinkamai pirkimo daliai taikoma*);

25.5. perduota Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

25.6. apmokytas Ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis) (*jeigu atitinkamai pirkimo daliai taikoma*).

Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nuroydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

26. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

27. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

28. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

29. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas nurodytas parduodamų prekių techninėje specifikacijoje (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2 priede).

30. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

31. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas produktų vadovas Juozas Baltrušaitis, tel. 8 645 52604, faks. 8 45 433540, el.p. [juozas.baltrušaitis@graina.lt](mailto:juozas.baltrušaitis@graina.lt).

32. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių, pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Infrastruktūros padalinio Medicinos technikos skyriaus vedėjas Paulius Jarmalavičius, tel. 8 41 524 306, el. paštas: [paulius.jarmalavicius@siauliuligonine.lt](mailto:paulius.jarmalavicius@siauliuligonine.lt).

33. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Černiauskienė.

#### V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio sumą nuo bendros Sutarties sumos – 384,78 EUR (trys šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 78 ct). Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

## VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

35. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

36. Šalis nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

## VII. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

37. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

38. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

## VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

39. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento.

40. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

41. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

42. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

43. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

44. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

45. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

46. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

47. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

48. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme.

49. Sutarties priedai:

49.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas);

49.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

## IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

### PIRKĖJAS:

Viešojo įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

V. Kudirkos 99, Šiauliai LT-76231

Įm. kodas 245386220

Tel. (8 41) 524 291, faksas (8 41) 524 295

A/s LT18718000000141096

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

### TIEKĖJAS:

UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 1477 36647

Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618

AB SEB bankas, banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT477366410

<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Direktorius valdymui

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Sarūnas Gildutis

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

Banko kodas 71800

2019-10-17 Viešojo prekių pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SR19-111/3.1-K1-474-PR331/19

1 priedas

Parduodamų prekių sąrašas

2019 m. spalio 17 d.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimai                          | Kiekis | Gamintojas, modelis   | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra suma, Eur su PVM |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.                 | Defibriliatorius                            | 1 vnt. | Mindray, BeneHeart D3 | 4.130,00            | 4.997,30            | 4.130,00                | 4.997,30                |
| 7.                 | Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius | 1 vnt. | Mindray, ePM 10       | 2.230,00            | 2.698,30            | 2.230,00                | 2.698,30                |
| VISO:              |                                             |        |                       |                     |                     | 6.360,00                | 7.695,60                |

**PIRKĖJAS:**

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

Direktorius  
Remigijus Mazeika



**TIEKĖJAS:**

UAB „GRAINA“

Direktorius valdymui  
Šarūnas Gildutis



Parduodamų prekių techninė specifikacija  
2019 m. spalio 17 d.

**5 pirkimo dalis**  
**Defibriliatorius "BeneHeart D3", Gamintojas: Mindray**

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai                                                                           | Reikalaujama reikšmė                                                                                                                    | Siūloma parametro reikšmė                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Defibriliatorius</b>                                                                           | <b>1vnt.</b>                                                                                                                            | <b>Defibriliatorius Mindray BeneHeartD3-1vnt.</b>                                                                                                                                           |
| 1.1.     | Defibriliatoriaus impulso forma                                                                   | Bifazinė laužyta banga su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą (arba su elektros srovės kontrole)                       | Bifazinė laužyta banga su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą                                                                                                              |
| 1.2.     | Bifazinio impulso energijos nustatymo ribos                                                       | Nuo 5 J iki 350 J, ne siauresnės už nurodytas                                                                                           | Nuo 1 J iki 360 J                                                                                                                                                                           |
| 1.3.     | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis                                                      | < 50J intervale nuo 1 iki 100J                                                                                                          | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis < 50J intervale nuo 1 iki 100J                                                                                                                 |
| 1.4.     | Defibriliatoriaus darbo režimai                                                                   | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis                                                            | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis                                                                                                                |
| 1.5.     | Automatinis defibriliavimo režimas                                                                | Būtina                                                                                                                                  | Automatinis defibriliavimo režimas                                                                                                                                                          |
| 1.6.     | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina automatiniam ir rankiniam režimuose                                                                                              | Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti automatiniam ir rankiniam režimuose                                                       |
| 1.7.     | Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas                                                | Būtina                                                                                                                                  | Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas                                                                                                                                          |
| 1.8.     | Naudojami daugkartiniai defibriliacijos elektrodai                                                | Universalūs elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi) | Naudojami daugkartiniai defibriliacijos elektrodai. Universalūs elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi) |
| 1.9.     | Naudojami vienkartiniai defibriliacijos elektrodai                                                | Skirti defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 dėžutė ar įpakavimas)                                                                    | Naudojami vienkartiniai defibriliacijos elektrodai skirti defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 dėžutė )                                                                                  |
| 1.10.    | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas                                                   | Būtina                                                                                                                                  | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas                                                                                                                                             |
| 1.11.    | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus                                    | Ne mažiau 120 minučių                                                                                                                   | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus 360 minučių                                                                                                                  |
| 1.12.    | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių                                                              | ≥2                                                                                                                                      | Vienu metu ekrane pateikiamos 3 kreivės                                                                                                                                                     |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Techniniai reikalavimai</b>                                                          | <b>Reikalaujama reikšmė</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Siūloma parametro reikšmė</b>                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | skaičius                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 1.13.           | EKG kabelis                                                                             | Trijų, penkių arba šešių derivacijų EKG kabelis (1 vnt. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi)                                                                                                                         | Trijų derivacijų EKG kabelis (1 vnt. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi)                                                                                                               |
| 1.14.           | Monitoruojami parametrai                                                                | EKG, ŠSD                                                                                                                                                                                                                | Monitoruojami parametrai EKG, ŠSD                                                                                                                                                          |
| 1.15.           | EKG amplitudės nustatymai                                                               | Būtina galimybė monitoriuje atvaizduojamos EKG amplitudę keisti (reguliuoti), priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo                                                                                                | Galimybė keisti monitoriuje atvaizduojamą EKG amplitudę, priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo                                                                                        |
| 1.16.           | ŠSD monitoravimo ribos                                                                  | Nuo 30 iki 300 k/min (ne blogiau)                                                                                                                                                                                       | ŠSD monitoravimo ribos nuo 15 iki 300 k/min                                                                                                                                                |
| 1.17.           | Spausdintuvas                                                                           | Integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG, $\geq 2$ derivacijas.                                                                                                                                        | Spausdintuvas integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG, 3 derivacijas.                                                                                                    |
| 1.18.           | Vidinės atminties talpa                                                                 | Ne mažiau 100 EKG kreivių ir įvykių (arba ne mažiau 24 darbo valandų) atmintis                                                                                                                                          | Vidinės atminties talpa -24 valandos EKG kreivių ir įvykių                                                                                                                                 |
| 1.19.           | Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai                                             | Kritinio ŠSD (nustačius atitinkamas ribas) bei skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos (VF/VT) atvejais                                                                                                          | Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai kritinio ŠSD (nustačius atitinkamas ribas) bei skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos (VF/VT) atvejais                                 |
| 1.20.           | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas                                                | Ne daugiau kaip 5 valandos                                                                                                                                                                                              | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas 4 valandos                                                                                                                                        |
| 1.21.           | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį          | Būtinės (prašome nurodyti, kokios priemonės naudojamos siūlomame prietaise)                                                                                                                                             | Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį naudojama USB flash atmintinė                                                                               |
| 1.22.           | Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.                   | Pateikiame                                                                                                                                                                                 |
| 1.23.           | Kartu pateikiama dokumentacija                                                          | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. | Pateikiamos vartotojo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimus įrodantys gamintojo parengti techniniai aprašai. |
| 1.24.           | Garantinio aptarnavimo laikotarpis                                                      | Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančioms dalims.                                                                                                                                                           | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai įrangai ir visom komplektuojančioms dalims.                                                                                                 |



**7 pirkimo dalis**  
**Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius „ePM 10“, Gamintojas: Mindray**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Techniniai reikalavimai</b>                                       | <b>Reikalaujama reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Siūloma parametro reikšmė</b>                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius</b>                   | <b>1vnt.</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius Mindray ePM10</b>                                                                                                                   |
| 1.1.            | Transportinio monitoriaus ekranas                                    | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus<br>2. Ekranas įstrižainė $\geq 5,5$ colių<br>3. Raiška $\geq (1280 \times 720)$ taškų<br>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos $\geq 8$ kreivės | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD), lietimui jautrus<br>2. Ekranas įstrižainė 10,1 colių<br>3. Raiška 1280 x 800 taškų<br>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos 8 kreivės |
| 1.2.            | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai                   | 1. EKG<br>2. Kvėpavimas<br>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)<br>4. SpO <sub>2</sub><br>5. Temperatūra<br>6. Neinvazinis kraujospūdis<br>7. Invazinis kraujospūdis                                                           | 1. EKG<br>2. Kvėpavimas<br>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)<br>4. SpO <sub>2</sub><br>5. Temperatūra<br>6. Neinvazinis kraujospūdis<br>7. Invazinis kraujospūdis               |
| 1.3.            | EKG derivacijų kanalai                                               | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V                                                                                                                                                                                                   | EKG derivacijų kanalai I, II, III, aVR, aVL, aVF, V                                                                                                                                |
| 1.4.            | EKG Atsistatymo laikas po defibriliacijos                            | $\leq 15$ sekundžių                                                                                                                                                                                                            | EKG Atsistatymo laikas po defibriliacijos 5 sekundės                                                                                                                               |
| 1.5.            | Aritmijų aptikimas                                                   | $\geq 20$ tipų                                                                                                                                                                                                                 | Aritmijų aptikimas 25 tipų                                                                                                                                                         |
| 1.6.            | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas                         | Oscilometrinis                                                                                                                                                                                                                 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis                                                                                                                        |
| 1.7.            | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai                      | 1. Vaikams - ne siauriau 20 – 240 mmHg<br>2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 20 – 290 mmHg                                                                                                                                    | 1. Vaikams - 10 – 240 mmHg<br>2. Suaugusiems - 10 – 290 mmHg                                                                                                                       |
| 1.8.            | Temperatūros matavimo kanalai                                        | $\geq 2$                                                                                                                                                                                                                       | Temperatūros matavimo kanalai 2                                                                                                                                                    |
| 1.9.            | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo diapazonas                  | Ne siauresnis nei 20 % - 100 %                                                                                                                                                                                                 | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo diapazonas 0 % - 100 %                                                                                                                    |
| 1.10.           | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo paklaida                    | $\leq \pm 2\%$ SpO <sub>2</sub> (diapazone 70% - 100%)                                                                                                                                                                         | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo paklaida $\pm 2\%$ SpO <sub>2</sub> (diapazone 70% - 100%)                                                                                |
| 1.11.           | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO <sub>2</sub> matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 30 – 250 k./min                                                                                                                                                                                              | ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO <sub>2</sub> matavimo kanalą) 20 – 300 k./min                                                                                               |
| 1.12.           | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius               | $\geq 2$                                                                                                                                                                                                                       | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius 2                                                                                                                           |
| 1.13.           | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas                        | Ne siauresnis nei -50 – +350 mmHg                                                                                                                                                                                              | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas -50 – +360 mmHg                                                                                                                      |
| 1.14.           | Transportinio monitoriaus baterija                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                         | Transportinio monitoriaus baterija                                                                                                                                                 |
| 1.15.           | Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos                 | Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų                                                                                                                          | Pateikiame                                                                                                                                                                         |

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai            | Reikalaujama reikšmė                                                                                                                                                                                                    | Siūloma parametro reikšmė                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | reikalavimus medicinos prietaisams | kopijos originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turės būti pateikiamas CE sertifikatas.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 1.16.    | Kartu pateikiama dokumentacija     | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. | Pateikiamos vartotojo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimus įrodantys gamintojo parengti techniniai aprašai. |
| 1.17.    | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. Įrangai ir visom komplektuojančioms dalims.                                                                                                                                                           | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai įrangai ir visom komplektuojančioms dalims.                                                                                                 |

**PIRKĖJAS:**

**Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė**

Direktorius  
Remigijus Mažeika



*[Handwritten signature of Remigijus Mažeika]*

**TIEKĖJAS:**

**UAB „GRAINA“**

Direktorius valdymui  
Šarūnas Gildutis



*[Handwritten signature of Šarūnas Gildutis]*